

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	全窒素(mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
4月	1	(月)	晴	7.0	12.1	16.9	17.0	3.9	4.3	7.8	7.8	36.5	36.4	88	127	41.4	281	0.43		615	
	2	(火)	晴		12.7	15.6	15.2	6.0	7.1	7.6	7.7	31.1	30.2	77	107	33.4	221	0.41		846	
	3	(水)	曇	12.5	14.6	15.6	15.3	4.9	4.8	7.7	7.7	36.5	35.3	83	123	39.9	246	0.48		884	
	4	(木)	雨	7.0	13.9	14.2	14.4	13.8	5.7	7.5	7.6	24.5	28.1	70	100	31.4	206	0.39	2.57	2,405	
	5	(金)	曇	1.0	10.2	14.5	14.9	6.8	3.3	7.5	7.4	29.3	28.2	68	101	33.7	216	0.30		2,101	
	6	(土)	曇	4.0	9.7																1,819
	7	(日)	曇	9.5	15.4																2,701
	8	(月)	曇		19.2	15.8	15.7	9.2	4.5	7.4	7.3	26.9	23.5	61	88	23.7	214	0.33		2,276	
	9	(火)	雨	47.0	20.3	16.9	17.0	19.2	4.7	7.4	7.5	24.4	29.6	76	108	28.0	222	0.43		3,886	
	10	(水)	晴		11.0	13.8	14.1	14.8	2.4	7.3	7.0	20.3	18.4	40	76	20.6	152	0.25		4,364	
	11	(木)	晴		14.0	14.0	14.4	7.1	3.6	7.4	7.4	30.0	28.5	68	104	26.9	231	0.37	2.58	2,030	
	12	(金)	曇		15.3	15.1	15.1	5.4	4.9	7.5	7.5	32.9	31.9	80	118	32.1	230	0.44		1,699	
	13	(土)	晴		17.0																2,021
	14	(日)	晴		17.6																1,662
	15	(月)	晴		21.2	17.8	17.9	6.5	4.7	7.7	7.7	36.6	36.3	87	125	40.4	265	0.45		2,016	
	16	(火)	曇		19.2	18.3	18.3	8.3	5.9	7.6	7.6	36.2	37.0	85	125	44.1	285	0.47		2,610	
	17	(水)	曇		21.6	18.4	18.3	6.4	5.3	7.7	7.6	36.2	36.1	80	123	41.4	281	0.47		2,228	
	18	(木)	曇	1.5	19.0	18.9	19.0	7.1	4.1	7.5	7.5	34.4	34.4	77	116	40.0	239	0.33	3.01	2,597	
	19	(金)	晴		18.4	17.2	17.3	7.5	4.1	7.5	7.4	33.8	33.2	78	117	39.0	239	0.37		2,783	
	20	(土)	晴		19.0																2,338
	21	(日)	曇	3.0	19.7																2,374
	22	(月)	曇	6.0	14.2	17.2	17.9	7.9	3.2	7.4	7.4	29.1	31.7	69	107	39.3	224	0.37		3,214	
	23	(火)	曇	0.5	17.0	16.8	16.9	9.2	4.6	7.4	7.3	28.0	27.8	64	98	32.6	212	0.32		2,843	
	24	(水)	雨	8.0	15.0	16.4	16.6	11.3	5.1	7.3	7.3	29.8	29.4	67	103	33.7	241	0.38		3,818	
	25	(木)	晴	0.5	18.9	16.9	16.6	10.9	3.6	7.3	7.3	27.2	27.5	66	97	33.4	200	0.30	2.20	2,803	
	26	(金)	曇		19.5	20.0	19.9	12.0	4.6	7.3	7.3	29.2	29.9	65	97	36.9	197	0.38		3,110	
	27	(土)	雨		19.8																3,136
	28	(日)	晴		21.4																3,355
	29	(月)	晴		23.6																3,530
	30	(火)	曇	2.5	20.8	21.1	21.1	9.4	4.3	7.4	7.4	29.5	29.8	74	105	31.2	240	0.31		3,201	
	最高			47.0	23.6	21.1	21.1	19.2	7.1	7.8	7.8	36.6	37.0	88	127	44.1	285	0.48	3.01	4,364	
	最低			9.7	13.8	14.1	3.9	2.4	7.3	7.0	20.3	18.4	40	76	20.6	152	0.25	2.20			
	平均			17.0	16.7	16.8	8.9	4.5	7.5	7.5	30.6	30.6	73	108	34.4	231	0.38	2.59			
	合計			110.0																75,265	

多項目試験結果

実施日	4月4日		
気温	°C	13.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	14.2	14.4
濁度	度	13.8	5.7
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m	24.5	28.1
酸消費量	mg/L	68	70
全硬度	mg/L	90	100
カルシウム硬度	mg/L	62	70
マグネシウム硬度	mg/L	28	31
塩化物イオン	mg/L	25.6	31.4
全蒸発残留物	mg/L	202	206
全鉄	mg/L	0.94	0.39
COD	mg/L	5.2	3.2
BOD	mg/L	1.5	1.3
溶存酸素	mg/L	9.1	9.8
全マンガン	mg/L	0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.77	1.85
全窒素	mg/L	2.47	2.57
全リン	mg/L	0.16	0.11
硫酸イオン	mg/L	17.5	21.7
シリカ	mg/L	21.1	21.1
色度	度	20	10
懸濁物質	mg/L	25	7
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
5月	1	(水)	雨	40.5	17.5	20.6	20.9	7.6	5.2	7.4	7.5	29.8	29.9	78	106	30.5	225	0.43		3,857	
	2	(木)	晴	2.0	16.1	15.7	15.8	15.0	4.0	7.3	7.1	18.5	18.5	46	68	21.2	159	0.32	1.14	4,258	
	3	(金)	晴		18.0																3,685
	4	(土)	晴		20.8																2,657
	5	(日)	晴		23.8																2,667
	6	(月)	曇		22.4																3,084
	7	(火)	雨	15.5	19.4	19.1	19.2	11.2	4.4	7.5	7.5	32.2	32.1	77	109	38.5	204	0.41		3,463	
	8	(水)	曇		20.6	19.5	19.2	10.0	6.5	7.3	7.3	25.4	26.3	64	91	28.8	187	0.44		4,104	
	9	(木)	曇	3.0	10.4	17.7	18.2	7.7	3.9	7.4	7.4	28.9	31.3	72	99	34.9	190	0.34	2.07	3,875	
	10	(金)	晴		19.1	17.0	16.9	8.0	6.9	7.4	7.4	39.8	30.7	77	107	35.6	194	0.54		3,491	
	11	(土)	晴		22.2																3,105
	12	(日)	曇		19.4																2,783
	13	(月)	雨	55.5	20.8	19.7	19.6	8.6	3.6	7.5	7.5	26.7	32.5	81	112	39.6	175	0.43		4,139	
	14	(火)	曇		16.7	18.0	18.1	11.1	4.7	7.2	7.2	17.8	17.1	48	65	20.3	116	0.38		3,453	
	15	(水)	晴	1.5	19.8	19.3	19.0	7.2	4.7	7.3	7.4	25.2	24.4	66	90	26.4	136	0.44		2,376	
	16	(木)	雨	19.5	16.7	18.2	18.9	22.2	2.9	7.3	7.3	20.1	23.5	59	85	28.3	177	0.32	1.39	3,662	
	17	(金)	晴		22.6	18.4	18.4	8.1	3.3	7.4	7.3	24.1	21.8	58	77	22.6	138	0.34		2,748	
	18	(土)	晴		22.3																1,956
	19	(日)	曇	0.5	21.0																2,166
	20	(月)	雨	19.5	16.3	18.9	19.7	5.4	4.1	7.4	7.5	26.4	30.4	80	109	31.2	215	0.44		2,583	
	21	(火)	晴		23.5	19.8	19.4	6.4	3.7	7.4	7.4	24.8	24.5	65	88	27.1	171	0.37		2,732	
	22	(水)	曇		20.4	21.4	21.4	6.6	5.5	7.4	7.5	29.9	29.9	79	104	31.9	193	0.53		2,040	
	23	(木)	曇		22.4	20.3	20.5	6.6	4.1	7.4	7.5	34.8	33.7	86	113	39.0	229	0.39	2.04	2,496	
	24	(金)	曇		23.3	21.3	20.9	7.6	5.5	7.4	7.5	32.6	33.8	88	115	39.6	221	0.54		2,426	
	25	(土)	曇		20.5																2,681
	26	(日)	晴		23.1																2,792
	27	(月)	曇	0.5	22.9	21.4	21.5	7.6	4.6	7.6	7.6	33.9	34.8	89	118	38.8	244	0.45		2,940	
	28	(火)	雨	20.5	23.5	22.5	21.9	10.0	4.2	7.5	7.6	33.1	33.5	86	117	38.2	237	0.44		2,684	
	29	(水)	曇	1.0	18.7	21.6	22.0	11.3	4.0	7.3	7.3	24.1	22.9	65	87	25.3	166	0.32		3,380	
	30	(木)	曇		24.0	22.1	22.2	7.3	4.0	7.4	7.4	29.2	27.6	77	101	29.7	214	0.41	1.87	2,357	
	31	(金)	雨	44.5	16.2	20.1	22.0	21.1	4.9	7.4	7.5	22.9	31.1	86	112	34.6	204	0.48		3,774	
	最高			55.5	24.0	22.5	22.2	22.2	6.9	7.6	7.6	39.8	34.8	89	118	39.6	244	0.54	2.07	4,258	
	最低			10.4	15.7	15.8	5.4	2.9	7.2	7.1	17.8	17.1	46	65	20.3	116	0.32	1.14			
	平均			20.1	19.6	19.8	9.8	4.5	7.4	7.4	27.6	28.1	73	99	31.5	190	0.42	1.70			
	合計			224.0																94,414	

多項目試験結果

実施日	5月2日		
気温	°C	16.1	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	15.7	15.8
濁度	度	15.0	4.0
pH		7.3	7.1
電気伝導率	mS/m	18.5	18.5
酸消費量	mg/L	52	46
全硬度	mg/L	69	68
カルシウム硬度	mg/L	47	48
マグネシウム硬度	mg/L	22	20
塩化物イオン	mg/L	17.0	21.2
全蒸発残留物	mg/L	160	159
全鉄	mg/L	0.79	0.32
COD	mg/L	5.5	3.6
BOD	mg/L	1.7	1.2
溶存酸素	mg/L	8.6	9.6
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.22	1.27
全窒素	mg/L	1.12	1.14
全リン	mg/L	0.15	0.10
硫酸イオン	mg/L	15.7	15.0
シリカ	mg/L	19.0	17.3
色度	度	19	10
懸濁物質	mg/L	23	7

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
6月	1	(土)	晴	2.0	20.4															3,165	
	2	(日)	曇	26.0	19.2															2,650	
	3	(月)	曇	5.5	18.0	19.4	19.6	28.2	3.3	7.1	7.1	16.4	15.5	39	58	18.2	101	0.20		4,397	
	4	(火)	晴		20.1	20.0	20.2	8.3	3.4	7.3	7.3	23.8	23.1	62	85	21.0	154	0.34		2,919	
	5	(水)	晴		21.6	20.5	20.8	6.6	3.2	7.4	7.4	28.5	27.8	75	100	28.4	177	0.41		1,501	
	6	(木)	曇		22.3	22.2	22.4	7.7	6.0	7.4	7.5	30.8	32.2	86	113	30.4	213	0.59	2.22	1,886	
	7	(金)	曇		23.2	21.8	21.9	6.6	2.7	7.4	7.4	32.5	34.2	86	115	36.3	209	0.34		2,353	
	8	(土)	晴		23.7																2,801
	9	(日)	曇		22.9																2,091
	10	(月)	曇	9.0	21.0	21.4	21.7	5.8	5.2	7.4	7.5	31.3	33.2	89	117	37.1	229	0.52		2,141	
	11	(火)	晴		25.3	21.8	21.6	7.0	3.6	7.4	7.4	31.2	32.8	85	112	35.5	222	0.48		2,735	
	12	(水)	晴		26.9	23.9	23.7	6.0	3.4	7.5	7.5	33.5	35.9	90	119	39.1	239	0.40		1,381	
	13	(木)	曇		22.7	23.6	23.9	6.0	5.8	7.4	7.6	35.1	36.5	96	122	38.7	205	0.54	2.36	800	
	14	(金)	晴		27.4	22.2	22.1	7.0	5.4	7.5	7.6	34.6	35.3	96	124	37.2	230	0.58		2,117	
	15	(土)	晴		26.6																2,734
	16	(日)	曇	6.0	22.9																2,954
	17	(月)	曇		27.5	24.3	24.2	5.8	3.1	7.3	7.4	32.2	33.5	86	114	34.5	215	0.42		2,549	
	18	(火)	雨	87.5	18.5	21.8	22.9	9.7	3.6	7.3	7.4	31.1	32.8	91	120	36.8	232	0.46		3,882	
	19	(水)	晴	0.5	24.5	20.5	20.4	21.4	3.1	6.9	6.9	14.8	13.8	39	54	16.2	107	0.34		3,985	
	20	(木)	晴		26.4	22.4	22.9	5.8	4.3	7.1	7.2	24.5	23.1	66	85	19.0	172	0.48	1.79	1,319	
	21	(金)	雨	37.5	23.0	22.0	22.4	5.5	4.5	7.3	7.4	30.0	30.1	82	108	30.2	234	0.50		2,486	
	22	(土)	晴		25.3																3,804
	23	(日)	雨	34.5	22.3																3,459
	24	(月)	晴	0.5	26.9	22.0	21.9	7.0	2.9	7.1	7.1	22.0	19.5	56	77	18.6	167	0.31		2,229	
	25	(火)	曇		27.5	23.6	24.0	5.1	4.4	7.2	7.3	30.3	29.8	81	107	25.6	222	0.45		908	
	26	(水)	晴		28.6	23.5	23.7	4.9	5.3	7.3	7.4	32.6	33.7	87	118	33.1	161	0.46		929	
	27	(木)	曇		26.2	23.7	23.9	4.8	3.8	7.4	7.5	34.1	34.2	87	121	34.4	247	0.46	3.33	925	
	28	(金)	雨	69.0	22.3	23.0	23.2	3.8	4.1	7.4	7.5	35.1	36.4	89	123	35.0	282	0.41		2,546	
	29	(土)	曇		23.3																4,279
	30	(日)	曇		26.8																1,630
	最高			87.5	28.6	24.3	24.2	28.2	6.0	7.5	7.6	35.1	36.5	96	124	39.1	282	0.59	3.33	4,397	
	最低			18.0	19.4	19.6	3.8	2.7	6.9	6.9	14.8	13.8	39	54	16.2	101	0.20	1.79			
	平均			23.8	22.2	22.4	8.2	4.1	7.3	7.4	29.2	29.7	78	105	30.3	201	0.43	2.43			
	合計			278.0																73,555	

多項目試験結果

実施日		6月6日	
気温		°C 22.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	22.2	22.4
濁度	度	7.7	6.0
pH		7.4	7.5
電気伝導率	mS/m	30.8	32.2
酸消費量	mg/L	91	86
全硬度	mg/L	113	113
カルシウム硬度	mg/L	73	73
マグネシウム硬度	mg/L	39	39
塩化物イオン	mg/L	29.4	30.4
全蒸発残留物	mg/L	228	213
全鉄	mg/L	0.69	0.59
COD	mg/L	4.3	3.6
BOD	mg/L	2.8	1.0
溶存酸素	mg/L	7.4	8.7
全マンガン	mg/L	0.11	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.89	1.88
全窒素	mg/L	2.08	2.22
全リン	mg/L	0.12	0.09
硫酸イオン	mg/L	20.9	20.7
シリカ	mg/L	26.0	24.6
色度	度	15	10
懸濁物質	mg/L	9	5
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。			

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
7月	1	(月)	雨	4.0	26.1	23.2	23.3	6.5	5.2	7.7	7.7	31.0	30.7	81	114	30.7	267	0.43		1,308	
	2	(火)	曇	0.5	28.5	23.2	23.3	4.7	4.5	7.5	7.6	31.6	34.8	86	117	30.6	265	0.34		904	
	3	(水)	曇		25.8	23.6	23.7	4.4	3.9	7.5	7.6	33.6	35.2	88	120	31.4	263	0.34		915	
	4	(木)	晴		30.3	25.5	25.3	4.6	4.5	7.6	7.7	33.7	34.5	89	122	33.1	262	0.37	3.38	929	
	5	(金)	晴		29.5	25.9	25.8	4.4	3.8	7.6	7.7	33.8	36.8	89	123	35.9	273	0.30		919	
	6	(土)	晴	0.5	29.9																923
	7	(日)	晴		30.0																928
	8	(月)	晴		33.6	27.2	26.9	4.2	3.3	7.7	7.7	34.3	35.7	90	122	36.4	288	0.40		1,007	
	9	(火)	晴		30.9	27.4	27.2	4.2	3.7	7.6	7.7	35.6	35.3	92	124	39.7	279	0.38		916	
	10	(水)	晴		30.7	26.8	26.6	4.3	3.7	7.6	7.7	36.3	35.1	91	125	37.1	277	0.34		937	
	11	(木)	曇	0.5	28.8	26.2	26.2	5.6	3.6	7.7	7.8	35.9	35.4	94	125	38.7	271	0.38	2.76	919	
	12	(金)	曇	8.5	27.1	24.7	24.8	4.6	4.4	7.4	7.6	34.4	34.7	90	122	38.7	278	0.37		1,610	
	13	(土)	晴		26.8																4,010
	14	(日)	雨	1.0	25.4																2,021
	15	(月)	晴	3.5	24.3																891
	16	(火)	曇	30.0	25.3	23.3	23.2	5.1	4.6	7.5	7.5	34.3	33.8	87	123	33.8	270	0.36		1,425	
	17	(水)	曇	3.0	24.1	23.3	23.3	16.2	4.7	7.1	7.1	17.4	18.9	45	63	21.1	175	0.43		3,861	
	18	(木)	晴		29.0	24.5	24.4	5.4	3.1	7.3	7.3	27.3	26.9	69	91	25.1	210	0.30	1.80	1,745	
	19	(金)	曇		30.0	26.3	26.4	5.3	5.4	7.4	7.5	31.1	32.4	82	108	29.9	250	0.31		983	
	20	(土)	晴	0.5	32.6																988
	21	(日)	晴	8.0	29.0																2,972
	22	(月)	晴		30.0	27.4	27.3	4.6	3.1	7.2	7.3	26.6	25.0	69	90	22.5	203	0.44		1,723	
	23	(火)	晴		30.4	27.9	27.9	4.3	3.3	7.3	7.4	31.1	31.1	86	112	26.5	247	0.45		954	
	24	(水)	晴		33.4	28.3	28.3	4.3	3.9	7.4	7.5	33.9	35.8	93	118	32.3	262	0.37		961	
	25	(木)	晴		30.2	27.8	27.8	4.2	3.4	7.4	7.4	34.4	36.8	94	123	31.0	259	0.40	2.72	987	
	26	(金)	晴	0.5	30.2	28.2	28.0	3.5	3.2	7.4	7.5	35.0	38.0	95	124	33.3	261	0.41		999	
	27	(土)	晴		30.3																982
	28	(日)	晴		30.6																979
	29	(月)	晴		33.1	28.3	28.4	3.5	3.7	7.5	7.6	37.7	37.7	95	123	35.4	270	0.43		1,002	
	30	(火)	晴	6.0	32.6	28.6	28.4	4.2	3.8	7.5	7.6	38.2	42.2	96	127	35.8	281	0.43		1,003	
	31	(水)	曇	1.0	29.2	26.8	26.7	7.1	4.8	7.4	7.4	30.2	31.0	80	106	33.1	205	0.42		1,001	
	最高			30.0	33.6	28.6	28.4	16.2	5.4	7.7	7.8	38.2	42.2	96	127	39.7	288	0.45	3.38	4,010	
	最低				24.1	23.2	23.2	3.5	3.1	7.1	7.1	17.4	18.9	45	63	21.1	175	0.30	1.80		
	平均				29.3	26.1	26.1	5.2	4.0	7.5	7.5	32.6	33.5	85	115	32.4	255	0.38	2.67		
	合計			67.5																41,702	

多項目試験結果

実施日	7月4日		
気温	°C	30.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	25.5	25.3
濁度	度	4.6	4.5
pH		7.6	7.7
電気伝導率	mS/m	33.7	34.5
酸消費量	mg/L	92	89
全硬度	mg/L	123	122
カルシウム硬度	mg/L	80	80
マグネシウム硬度	mg/L	43	42
塩化物イオン	mg/L	30.3	33.1
全蒸発残留物	mg/L	249	262
全鉄	mg/L	0.56	0.37
COD	mg/L	2.9	2.5
BOD	mg/L	1.0	0.8
溶存酸素	mg/L	7.8	7.3
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.83	2.82
全窒素	mg/L	3.11	3.38
全リン	mg/L	0.08	0.07
硫酸イオン	mg/L	24.4	24.1
シリカ	mg/L	29.3	29.1
色度	度	8	7
懸濁物質	mg/L	7	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
8月	1	(木)	晴		29.0	27.4	27.3	5.2	3.7	7.5	7.6	34.2	32.8	89	113	26.9	251	0.38	2.28	1,005	
	2	(金)	曇		29.0	27.6	27.2	4.1	3.7	7.6	7.6	36.8	36.0	95	121	35.5	263	0.34		983	
	3	(土)	晴		29.6																962
	4	(日)	晴		30.2																956
	5	(月)	晴		30.6	27.7	27.6	4.3	4.0	7.6	7.6	37.9	37.4	97	126	32.6	273	0.32		957	
	6	(火)	晴		29.9	27.8	27.5	4.8	4.1	7.6	7.7	37.5	38.0	98	127	32.9	260	0.38		940	
	7	(水)	曇		4.0	28.8	27.6	27.5	4.6	4.2	7.6	7.7	38.0	37.9	98	128	32.5	279	0.30		936
	8	(木)	晴		2.5	29.4	26.5	26.6	7.5	5.4	7.5	7.6	35.6	34.7	91	116	30.7	245	0.35	2.47	941
	9	(金)	晴			30.3	27.2	27.0	8.0	6.1	7.4	7.5	30.0	29.2	81	103	24.1	222	0.40		935
	10	(土)	曇			27.6															927
	11	(日)	晴			32.2															919
	12	(月)	晴			33.4															920
	13	(火)	晴			33.0	28.0	27.9	4.7	4.5	7.7	7.8	38.9	38.7	95	129	37.8	257	0.33		921
	14	(水)	晴			32.0	27.2	27.4	7.1	4.6	7.6	7.7	41.1	39.8	97	129	34.4	272	0.37		1,783
	15	(木)	晴			30.6	26.7	26.6	7.9	2.1	7.6	7.5	38.4	38.5	91	127	35.4	280	0.19	3.45	3,883
	16	(金)	雨		46.0	27.8	26.3	26.4	5.5	3.1	7.7	7.6	37.9	39.6	93	127	36.7	313	0.33		3,128
	17	(土)	晴		1.0	31.6															4,804
	18	(日)	曇			28.6															1,612
	19	(月)	晴			31.8	26.3	26.2	4.4	4.0	7.6	7.6	36.2	35.3	90	123	33.3	276	0.42		916
	20	(火)	曇		0.5	28.1	26.0	26.1	4.3	4.1	7.6	7.7	38.6	37.8	96	131	29.1	218	0.35		907
	21	(水)	晴			29.3	27.0	26.7	4.8	4.3	7.7	7.7	39.1	38.3	94	131	36.1	254	0.32		904
	22	(木)	曇		25.0	28.3	26.1	26.1	4.1	4.1	7.7	7.7	39.8	38.8	98	134	36.5	242	0.32	4.05	1,670
	23	(金)	曇			30.3	25.4	25.6	5.6	2.8	7.4	7.3	29.6	26.7	64	92	26.5	167	0.30		1,981
	24	(土)	晴		4.0	30.5															961
	25	(日)	晴			32.1															932
	26	(月)	晴			31.3	25.9	26.0	6.3	3.8	7.7	7.7	34.8	33.9	89	125	25.1	269	0.36		930
	27	(火)	晴		5.0	30.3	27.2	26.6	3.7	3.1	7.9	7.9	36.2	37.4	95	128	27.9	269	0.39		929
	28	(水)	曇			27.4	25.8	25.8	5.6	4.5	7.7	7.8	33.2	33.2	89	122	23.9	259	0.34		941
	29	(木)	曇		17.0	29.1	24.9	25.1	3.9	3.9	7.7	7.8	33.6	34.6	92	124	26.8	236	0.34	3.72	949
	30	(金)	雨		72.5	26.2	25.3	25.2	40.0	3.9	7.1	7.1	12.0	17.4	39	59	14.5	141	0.23		6,116
	31	(土)	雨		61.0	26.5															5,736
	最高				72.5	33.4	28.0	27.9	40.0	6.1	7.9	7.9	41.1	39.8	98	134	37.8	313	0.42	4.05	6,116
	最低				26.2	24.9	25.1	3.7	2.1	7.1	7.1	12.0	17.4	39	59	14.5	141	0.19	2.28		
	平均				29.8	26.7	26.6	7.0	4.0	7.6	7.6	35.2	35.0	89	120	30.4	250	0.34	3.19		
	合計				238.5																51,384

多項目試験結果

実施日		8月1日	
気温	°C	29.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	27.4	27.3
濁度	度	5.2	3.7
pH		7.5	7.6
電気伝導率	mS/m	34.2	32.8
酸消費量	mg/L	92	89
全硬度	mg/L	115	113
カルシウム硬度	mg/L	74	72
マグネシウム硬度	mg/L	41	41
塩化物イオン	mg/L	27.6	26.9
全蒸発残留物	mg/L	251	251
全鉄	mg/L	0.52	0.38
COD	mg/L	4.3	3.5
BOD	mg/L	1.8	1.7
溶存酸素	mg/L	7.7	7.5
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.84	1.89
全窒素	mg/L	2.40	2.28
全リン	mg/L	0.08	0.08
硫酸イオン	mg/L	19.2	19.6
シリカ	mg/L	28.6	27.4
色度	度	9	8
懸濁物質	mg/L	6	5

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
9月	1	(日)	雨	10.5	29.1															5,075	
	2	(月)	晴	0.5	31.3	25.6	25.5	5.5	2.8	7.3	7.3	24.4	22.7	66	91	16.2	188	0.41		1,931	
	3	(火)	雨	63.5	23.0	24.3	25.2	25.7	5.5	7.3	7.5	20.1	30.9	82	108	16.8	260	0.49		5,783	
	4	(水)	晴		24.6	23.7	23.7	8.5	2.0	7.2	7.1	20.0	22.4	54	76	14.9	170	0.20		4,362	
	5	(木)	晴		26.9	23.5	23.3	4.6	3.0	7.4	7.4	29.8	31.9	83	109	21.4	211	0.36	2.75	1,444	
	6	(金)	晴		27.0	23.6	23.5	4.2	4.1	7.5	7.6	33.9	33.8	89	123	30.4	219	0.47		972	
	7	(土)	晴		31.2																968
	8	(日)	晴		29.9																946
	9	(月)	晴		28.7	24.9	25.2	3.6	3.2	7.7	7.7	36.3	38.2	92	131	31.4	274	0.39		954	
	10	(火)	曇		29.1	24.9	25.0	3.8	2.7	7.7	7.7	37.8	38.6	93	132	34.6	256	0.31		966	
	11	(水)	晴		31.3	25.2	25.2	21.4	3.3	7.5	7.4	30.9	35.3	69	106	28.3	223	0.20		2,772	
	12	(木)	晴		31.6	25.3	25.7	5.6	2.9	7.7	7.6	36.2	34.9	92	127	31.8	248	0.22	4.02	2,011	
	13	(金)	晴		29.7	25.5	25.8	7.4	2.3	7.6	7.4	32.5	31.4	76	110	27.1	215	0.25		2,026	
	14	(土)	晴		30.9																1,001
	15	(日)	晴		0.5	31.4															983
	16	(月)	雨		0.5	25.9															969
	17	(火)	晴			26.8	24.0	24.8	3.3	3.8	7.8	7.7	37.4	37.9	92	132	32.8	215	0.33		983
	18	(水)	晴		1.5	31.7	25.0	25.1	4.4	3.8	7.8	7.8	39.5	39.6	94	134	37.3	263	0.37		998
	19	(木)	曇			27.3	25.2	25.3	4.6	3.9	7.8	7.7	39.6	40.3	95	135	39.5	299	0.39	4.22	987
	20	(金)	晴			30.5	24.9	25.1	4.2	3.7	7.8	7.7	39.7	39.1	93	134	38.0	297	0.31		1,212
	21	(土)	曇			30.7															2,629
	22	(日)	曇		0.5	28.0															2,614
	23	(月)	曇		3.0	22.0															2,471
	24	(火)	晴			22.3	21.4	21.3	5.0	3.8	7.8	7.6	35.2	36.0	83	125	38.7	308	0.26		2,059
	25	(水)	曇		2.0	19.8	20.1	20.3	3.9	4.3	7.9	7.8	37.2	38.3	93	135	40.1	271	0.35		969
	26	(木)	曇		1.5	23.6	20.6	20.5	3.7	4.0	7.8	7.7	37.9	35.8	93	132	38.6	308	0.33	4.30	979
	27	(金)	雨		32.5	23.3	22.1	22.1	6.7	3.8	7.8	7.6	37.6	36.4	93	133	37.5	254	0.30		3,156
	28	(土)	曇			24.7															4,784
	29	(日)	曇			23.8															1,697
	30	(月)	曇		0.5	21.9	21.0	21.3	3.8	3.4	7.6	7.7	34.3	32.9	87	124	30.1	269	0.40		998
	最高			63.5	31.7	25.6	25.8	25.7	5.5	7.9	7.8	39.7	40.3	95	135	40.1	308	0.49	4.30	5,783	
	最低				19.8	20.1	20.3	3.3	2.0	7.2	7.1	20.0	22.4	54	76	14.9	170	0.20	2.75		
	平均				27.3	23.7	23.9	6.8	3.5	7.6	7.6	33.7	34.5	85	121	30.8	250	0.33	3.82		
	合計			117.0																59,699	

多項目試験結果

実施日		9月5日	
気温		°C	
		26.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	23.5	23.3
濁度	度	4.6	3.0
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m	29.8	31.9
酸消費量	mg/L	86	83
全硬度	mg/L	114	109
カルシウム硬度	mg/L	78	75
マグネシウム硬度	mg/L	36	34
塩化物イオン	mg/L	24.2	21.4
全蒸発残留物	mg/L	242	211
全鉄	mg/L	0.57	0.36
COD	mg/L	3.7	2.8
BOD	mg/L	1.2	0.8
溶存酸素	mg/L	6.8	8.6
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	2.22	2.22
全窒素	mg/L	2.80	2.75
全リン	mg/L	0.09	0.07
硫酸イオン	mg/L	22.1	20.1
シリカ	mg/L	30.6	28.8
色度	度	13	9
懸濁物質	mg/L	11	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
10月	1	(火)	曇	4.5	20.8	21.1	21.3	3.3	4.2	7.7	7.7	35.3	34.6	90	127	35.6	287	0.41		974	
	2	(水)	晴	3.0	27.2	21.2	21.3	4.1	4.1	7.6	7.6	34.6	32.8	86	125	30.9	252	0.42		985	
	3	(木)	曇	9.5	22.3	22.7	22.8	20.5	5.6	7.4	7.4	22.2	24.7	58	89	24.8	179	0.36	2.64	3,955	
	4	(金)	晴	0.5	27.3	22.3	22.5	5.3	4.0	7.6	7.4	29.2	27.8	71	103	25.4	226	0.30		2,869	
	5	(土)	曇	4.5	22.2																1,810
	6	(日)	曇		21.3																989
	7	(月)	晴		25.9	21.0	21.0	2.9	4.3	7.7	7.7	34.5	33.8	90	129	33.8	280	0.39		1,000	
	8	(火)	雨	37.0	20.2	22.0	22.0	29.8	5.8	7.5	7.7	23.8	35.5	85	123	33.1	272	0.33		4,056	
	9	(水)	雨	67.5	15.8	18.0	18.2	35.9	2.3	7.2	7.0	10.6	16.0	35	56	15.5	138	0.14		6,304	
	10	(木)	曇		17.1	18.0	18.0	7.3	4.3	7.1	6.9	17.3	16.1	43	68	16.7	161	0.34	1.60	6,372	
	11	(金)	晴		19.0	18.0	18.0	3.8	4.1	7.3	7.2	24.2	24.2	65	101	22.5	219	0.32		2,487	
	12	(土)	晴		20.8																1,311
	13	(日)	晴		21.3																1,294
	14	(月)	晴		20.5																1,304
	15	(火)	晴		21.4	19.1	19.1	2.9	3.1	7.7	7.7	33.0	32.6	87	130	30.3	271	0.31		1,150	
	16	(水)	晴		23.2	19.6	19.6	2.7	3.2	7.7	7.6	33.6	32.2	89	130	32.3	275	0.24		993	
	17	(木)	晴		22.6	20.2	20.2	2.9	3.4	7.8	7.7	34.4	33.4	91	92	35.2	281	0.30	4.26	989	
	18	(金)	曇	7.5	21.7	20.3	20.2	2.9	3.0	7.8	7.7	31.4	30.9	90	130	21.7	223	0.30		982	
	19	(土)	晴	0.5	24.0																3,059
	20	(日)	曇		16.3																1,014
	21	(月)	曇		14.0	16.6	17.1	3.0	3.0	7.8	7.7	30.8	30.4	88	129	32.1	260	0.32		936	
	22	(火)	晴		19.0	16.7	16.7	2.9	3.3	7.9	7.8	33.4	32.9	91	133	33.5	225	0.30		1,060	
	23	(水)	曇	0.5	21.9	19.0	18.8	4.1	2.9	7.9	7.7	33.6	33.6	91	135	30.3	240	0.41		1,302	
	24	(木)	曇	0.5	23.6	20.8	20.7	3.4	4.0	7.8	7.8	36.8	36.2	90	134	33.7	259	0.40	4.26	1,333	
	25	(金)	曇	0.5	18.8	20.1	20.3	3.4	4.2	7.8	7.7	35.1	37.1	91	134	34.6	256	0.33		1,283	
	26	(土)	曇		19.3																1,305
	27	(日)	晴	6.0	20.5																1,298
	28	(月)	雨	8.5	18.8	19.2	19.2	4.0	3.8	7.7	7.6	29.1	34.5	85	125	29.5	228	0.36		1,242	
	29	(火)	曇	22.0	16.7	18.9	18.5	5.6	4.7	7.6	7.5	29.5	32.5	83	120	25.3	212	0.38		1,389	
	30	(水)	雨	17.5	15.5	16.4	16.4	24.6	4.1	7.2	7.2	14.6	22.4	55	85	19.2	159	0.39		4,714	
	31	(木)	晴		16.5	16.4	16.6	6.8	4.1	7.4	7.2	22.7	25.1	66	97	18.9	162	0.43	2.41	2,550	
	最高			67.5	27.3	22.7	22.8	35.9	5.8	7.9	7.8	36.8	37.1	91	135	35.6	287	0.43	4.26	6,372	
	最低			14.0	16.4	16.4	2.7	2.3	7.1	6.9	10.6	16.0	35	56	15.5	138	0.14	1.60			
	平均			20.5	19.4	19.5	8.3	3.9	7.6	7.5	28.6	30.0	78	113	28.0	230	0.34	3.03			
	合計			190.0																62,309	

多項目試験結果

実施日	10月3日		
気温	°C	22.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	22.7	22.8
濁度	度	20.5	5.6
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m	22.2	24.7
酸消費量	mg/L	58	58
全硬度	mg/L	79	89
カルシウム硬度	mg/L	52	59
マグネシウム硬度	mg/L	27	30
塩化物イオン	mg/L	18.4	24.8
全蒸発残留物	mg/L	188	179
全鉄	mg/L	0.57	0.36
COD	mg/L	6.1	3.6
BOD	mg/L	1.4	0.7
溶存酸素	mg/L	7.6	8.0
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	1.80	1.87
全窒素	mg/L	2.65	2.64
全リン	mg/L	0.16	0.11
硫酸イオン	mg/L	15.2	14.2
シリカ	mg/L	22.7	20.7
色度	度	23	12
懸濁物質	mg/L	20	8

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
1 1 月	1	(金)	晴	1.0	15.2	16.1	16.1	3.9	3.7	7.6	7.5	28.6	28.1	86	125	31.7	248	0.49		1,220	
	2	(土)	雨	41.5	15.6															3,254	
	3	(日)	晴		17.3															5,633	
	4	(月)	晴	0.5	14.3															2,022	
	5	(火)	晴		16.5	16.5	16.6	3.0	3.0	7.6	7.6	28.9	27.9	82	124	25.8	257	0.47		1,204	
	6	(水)	晴	0.5	14.7	16.1	16.2	2.8	2.9	7.6	7.6	29.6	28.5	88	130	30.0	263	0.46		1,140	
	7	(木)	晴		13.6	15.1	15.3	3.4	3.3	7.7	7.6	29.7	29.0	89	130	30.9	247	0.44	3.88	1,055	
	8	(金)	晴		11.9	13.8	14.0	2.9	3.3	7.7	7.7	29.2	28.5	90	134	32.0	260	0.32		1,053	
	9	(土)	晴		10.1																1,056
	10	(日)	晴		12.4																1,038
	11	(月)	曇	1.0	15.4	15.7	15.5	2.7	3.2	7.8	7.7	30.8	29.4	85	134	32.7	246	0.35		1,039	
	12	(火)	晴	0.5	14.9	15.2	15.3	3.4	3.9	7.7	7.6	28.1	29.0	87	128	28.9	256	0.36		1,040	
	13	(水)	晴		17.3	15.6	15.4	2.5	3.1	7.8	7.7	31.0	31.0	88	131	30.7	274	0.30		1,032	
	14	(木)	晴		15.2	15.2	15.3	2.9	2.9	7.8	7.8	30.9	31.4	87	135	33.6	273	0.35	4.30	1,035	
	15	(金)	雨	5.5	14.9	16.1	16.0	2.8	3.2	7.8	7.7	31.9	32.4	89	135	33.2	241	0.37		1,030	
	16	(土)	晴		16.2																1,014
	17	(日)	曇	1.0	16.4																1,027
	18	(月)	曇	0.5	12.6	16.9	17.1	2.8	3.3	7.8	7.8	31.4	30.8	87	134	30.3	255	0.34		1,034	
	19	(火)	晴		8.2	13.7	14.1	2.5	3.1	7.8	7.8	29.7	32.0	89	136	31.0	265	0.32		1,036	
	20	(水)	雨	4.0	5.7	12.0	12.2	3.9	2.8	7.9	7.8	29.1	29.5	92	137	34.6	250	0.32		1,012	
	21	(木)	曇	2.5	10.3	12.5	12.2	2.2	3.0	7.7	7.7	28.7	32.4	89	134	33.0	281	0.33	4.30	1,019	
	22	(金)	晴		9.1	13.4	13.4	2.6	4.3	7.7	7.6	28.0	30.4	88	131	29.6	286	0.35		1,023	
	23	(土)	晴		11.4																1,027
	24	(日)	晴		9.6																1,001
	25	(月)	晴		9.0	11.3	11.5	2.6	2.9	7.9	7.8	25.4	24.9	90	131	23.0	267	0.36		1,014	
	26	(火)	晴	5.5	8.4	12.2	11.6	2.2	3.3	8.0	7.8	26.0	29.5	90	135	23.0	263	0.41		1,023	
	27	(水)	曇	27.0	13.2	13.1	12.6	51.0	2.1	7.4	7.2	16.4	16.6	52	87	20.5	187	0.19		5,719	
	28	(木)	晴		13.9	13.6	13.7	7.8	3.2	7.4	7.2	21.1	19.1	61	96	21.9	199	0.31	2.51	3,608	
	29	(金)	晴		8.4	11.9	12.2	3.6	4.2	7.6	7.5	24.7	24.1	82	122	22.7	262	0.41		1,621	
	30	(土)																			1,027
	最高			41.5	17.3	16.9	17.1	51.0	4.3	8.0	7.8	31.9	32.4	92	137	34.6	286	0.49	4.30	5,719	
	最低				5.7	11.3	11.5	2.2	2.1	7.4	7.2	16.4	16.6	52	87	20.5	187	0.19	2.51		
	平均				12.8	14.3	14.3	5.6	3.2	7.7	7.6	28.0	28.2	85	127	29.0	254	0.36	3.75		
	合計			91.0																47,056	

多項目試験結果

実施日		11月7日	
気温	°C	13.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	15.1	15.3
濁度	度	3.4	3.3
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	29.7	29.0
酸消費量	mg/L	92	89
全硬度	mg/L	132	130
カルシウム硬度	mg/L	85	85
マグネシウム硬度	mg/L	47	45
塩化物イオン	mg/L	28.0	30.9
全蒸発残留物	mg/L	236	247
全鉄	mg/L	0.54	0.44
COD	mg/L	1.7	1.6
BOD	mg/L	0.6	0.5
溶存酸素	mg/L	10.4	10.4
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.13	3.31
全窒素	mg/L	4.00	3.88
全リン	mg/L	0.11	0.08
硫酸イオン	mg/L	22.5	23.8
シリカ	mg/L	21.9	21.8
色度	度	9	8
懸濁物質	mg/L	5	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
1 2 月	1	(日)	晴		9.7															1,032	
	2	(月)	晴		10.2	11.7	11.6	2.4	2.8	7.7	7.8	29.1	29.4	91	137	32.8	282	0.35		1,027	
	3	(火)	晴		8.8	12.0	12.2	2.9	3.7	7.8	7.7	29.2	29.1	90	138	34.7	306	0.40		1,028	
	4	(水)	晴		9.8	12.1	12.2	2.9	3.1	7.8	7.7	29.2	30.1	91	137	34.0	285	0.37		1,047	
	5	(木)	晴		10.6	12.5	12.5	2.9	3.0	7.8	7.8	29.6	29.9	92	139	34.7	268	0.36	4.22	1,048	
	6	(金)	晴		9.3	11.3	11.6	2.8	3.0	7.8	7.7	28.6	29.3	91	138	36.4	246	0.32		1,045	
	7	(土)	晴		6.7																1,044
	8	(日)	曇		5.4																1,045
	9	(月)	晴		5.7	9.4	9.6	2.3	2.5	7.9	7.9	27.4	28.2	91	137	37.0	277	0.38		1,069	
	10	(火)	晴		8.0	9.1	9.1	2.5	3.0	7.9	7.8	27.4	29.7	91	139	35.4	270	0.36		1,047	
	11	(水)	晴		5.3	9.3	9.4	2.0	2.5	7.9	7.8	27.4	29.5	91	141	40.4	296	0.38		1,012	
	12	(木)	晴		4.7	9.2	9.4	2.3	3.0	7.9	7.8	27.3	31.4	92	139	38.7	255	0.34	4.56	1,040	
	13	(金)	曇		2.5	8.2	7.8	2.6	2.7	7.9	7.8	26.1	29.2	94	139	35.8	281	0.33		1,098	
	14	(土)	晴		7.2																1,086
	15	(日)	晴		3.9																1,074
	16	(月)	晴		6.2	8.4	8.3	1.6	2.2	7.9	7.8	26.5	26.5	92	139	31.1	286	0.32		1,088	
	17	(火)	晴		4.5	8.6	8.6	2.0	2.7	7.9	7.9	26.7	29.1	92	140	33.3	285	0.31		1,094	
	18	(水)	晴		5.0	8.6	8.7	2.3	2.7	7.9	7.8	24.3	28.1	91	137	26.5	267	0.36		1,081	
	19	(木)	雪		2.9	8.6	8.6	3.2	2.9	8.0	7.9	25.1	25.1	92	136	25.7	275	0.34	4.74	1,034	
	20	(金)	晴		2.2	7.7	7.9	2.7	2.8	7.9	7.9	23.4	25.8	91	135	24.0	254	0.32		997	
	21	(土)	晴		6.1																998
	22	(日)	晴		8.1																995
	23	(月)	晴		5.6	7.7	7.9	2.5	2.6	8.0	7.9	23.6	23.3	90	133	24.5	251	0.40		1,001	
	24	(火)	晴		5.8	7.3	7.4	2.3	2.6	7.9	7.8	23.4	22.2	91	139	26.1	256	0.37		1,005	
	25	(水)	晴		6.1	7.3	7.4	2.4	2.6	7.9	7.9	23.0	22.1	92	136	20.8	271	0.37		1,006	
	26	(木)	晴		5.2	8.5	8.4	2.4	2.8	8.0	7.8	25.2	24.2	91	137	24.1	279	0.36	4.81	999	
	27	(金)	晴		5.9	8.8	8.9	2.6	2.6	7.9	7.8	25.7	26.0	92	140	27.1	275	0.35		987	
	28	(土)	晴		3.9																970
	29	(日)	晴		1.3																950
	30	(月)	晴		2.8																948
	31	(火)	晴		3.6																945
	最高				10.6	12.5	12.5	3.2	3.7	8.0	7.9	29.6	31.4	94	141	40.4	306	0.40	4.81	1,098	
	最低				1.3	7.3	7.4	1.6	2.2	7.7	7.7	23.0	22.1	90	133	20.8	246	0.31	4.22		
	平均				5.9	9.3	9.4	2.5	2.8	7.9	7.8	26.4	27.4	91	138	31.2	273	0.35	4.58		
	合計																			31,840	

多項目試験結果

実施日	12月5日		
気温	°C	10.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	12.5	12.5
濁度	度	2.9	3.0
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	29.6	29.9
酸消費量	mg/L	94	92
全硬度	mg/L	139	139
カルシウム硬度	mg/L	90	88
マグネシウム硬度	mg/L	49	51
塩化物イオン	mg/L	33.6	34.7
全蒸発残留物	mg/L	242	268
全鉄	mg/L	0.39	0.36
COD	mg/L	3.1	1.9
BOD	mg/L	1.0	0.6
溶存酸素	mg/L	11.2	10.6
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.58	3.66
全窒素	mg/L	4.33	4.22
全リン	mg/L	0.09	0.09
硫酸イオン	mg/L	24.5	25.1
シリカ	mg/L	32.7	31.8
色度	度	6	6
懸濁物質	mg/L	4	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
1月	1	(水)	晴		7.4															941	
	2	(木)	晴		5.5															944	
	3	(金)	曇		5.4															939	
	4	(土)	晴		2.9															941	
	5	(日)	晴		1.4															946	
	6	(月)	曇		8.5	1.8	7.6	7.6	2.8	2.4	8.0	7.9	22.4	24.0	91	137	22.5	299	0.34	970	
	7	(火)	曇			5.0	8.9	8.8	5.6	5.2	7.7	7.7	22.0	24.0	85	129	26.7	306	0.45	2,306	
	8	(水)	晴			4.4	8.9	8.9	4.9	4.2	7.7	7.5	21.8	23.0	82	123	23.6	279	0.45	2,185	
	9	(木)	晴			7.7	7.9	8.0	3.8	2.8	7.9	7.9	25.6	25.2	89	136	30.8	321	0.43	4.72	999
	10	(金)	晴			4.3	7.3	7.3	2.4	2.8	7.9	7.9	24.9	25.9	92	138	30.7	255	0.30		1,007
	11	(土)	晴			5.0															997
	12	(日)	曇			1.5															1,007
	13	(月)	晴			4.9															1,005
	14	(火)	晴			4.0	9.4	8.7	3.0	2.8	7.9	7.8	24.4	24.4	92	133	23.9	311	0.32		1,014
	15	(水)	晴			3.1	7.9	8.0	3.8	2.9	7.8	7.7	24.0	26.6	92	135	27.1	293	0.34		1,007
	16	(木)	曇			2.9	8.0	7.5	4.0	3.2	7.9	7.8	25.7	28.0	91	136	29.6	289	0.32	4.75	1,010
	17	(金)	晴			6.3	7.4	7.5	3.5	2.9	8.0	7.9	23.9	26.3	92	136	27.5	301	0.35		1,002
	18	(土)	晴			2.0															1,001
	19	(日)	晴		1.5	1.3															985
	20	(月)	曇		2.5	7.0	8.6	8.3	2.9	2.9	7.8	7.8	23.7	27.0	92	136	24.2	278	0.34		1,001
	21	(火)	晴			7.5	10.5	10.8	11.4	4.2	7.8	7.6	24.1	28.1	79	124	32.0	271	0.32		3,582
	22	(水)	晴			6.1	9.6	9.9	4.8	4.2	7.8	7.6	27.7	29.5	85	130	32.4	319	0.38		2,835
	23	(木)	晴			5.2	9.1	9.1	6.2	4.3	7.8	7.7	26.3	24.6	91	138	33.3	250	0.43	4.80	2,582
	24	(金)	晴			5.0	9.0	9.0	4.0	3.4	7.9	7.6	26.2	26.4	90	135	35.6	255	0.34		3,256
	25	(土)	曇		2.0	4.2															1,677
	26	(日)	晴			4.4															993
	27	(月)	晴			4.7	7.7	7.8	4.2	3.1	7.9	7.8	23.4	25.4	90	133	24.3	307	0.33		995
	28	(火)	晴			6.7	9.0	8.8	4.6	3.5	7.9	7.8	24.3	23.9	92	134	24.0	239	0.35		998
	29	(水)	晴			8.3	9.3	9.6	4.7	4.4	7.9	7.9	24.1	23.5	91	135	23.3	233	0.38		1,261
	30	(木)	晴			4.5	8.1	8.3	3.6	3.7	8.0	7.8	23.8	23.2	92	134	23.1	235	0.35	4.79	1,094
	31	(金)	晴			6.2	7.6	7.6	4.2	3.7	8.0	8.0	24.2	24.2	91	136	25.9	278	0.36		991
	最高			8.5	8.3	10.5	10.8	11.4	5.2	8.0	8.0	27.7	29.5	92	138	35.6	321	0.45	4.80	3,582	
	最低				1.3	7.3	7.3	2.4	2.4	7.7	7.5	21.8	23.0	79	123	22.5	233	0.30	4.72		
	平均				4.7	8.5	8.5	4.4	3.5	7.9	7.8	24.3	25.4	89	134	27.4	280	0.36	4.77		
	合計			14.5																42,471	

多項目試験結果

実施日	1月9日		
気温	°C	7.7	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	7.9	8.0
濁度	度	3.8	2.8
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	25.6	25.2
酸消費量	mg/L	91	89
全硬度	mg/L	137	136
カルシウム硬度	mg/L	87	87
マグネシウム硬度	mg/L	50	49
塩化物イオン	mg/L	30.0	30.8
全蒸発残留物	mg/L	341	321
全鉄	mg/L	0.63	0.43
COD	mg/L	2.5	1.9
BOD	mg/L	1.0	0.8
溶存酸素	mg/L	11.4	11.4
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.90	3.96
全窒素	mg/L	4.84	4.72
全リン	mg/L	0.11	0.11
硫酸イオン	mg/L	25.8	26.4
シリカ	mg/L	32.6	32.0
色度	度	7	6
懸濁物質	mg/L	5	3

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

佐倉浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	全窒素 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAC(kg)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		
2月	1	(土)	晴		4.3															948	
	2	(日)	雨	7.5	4.1															935	
	3	(月)	曇		5.1	8.6	8.6	5.5	5.1	7.7	7.8	22.3	21.7	84	120	25.2	264	0.36		939	
	4	(火)	晴		6.4	9.1	9.1	3.9	3.8	7.8	7.8	23.3	23.7	88	132	24.6	258	0.33		948	
	5	(水)	晴		4.0	8.5	8.5	3.6	4.6	7.8	7.8	25.7	24.2	91	138	30.5	280	0.33		954	
	6	(木)	晴		5.0	6.8	7.1	3.2	3.7	8.0	7.8	24.8	24.6	93	137	32.0	286	0.33	4.71	974	
	7	(金)	晴		4.4	7.4	7.3	3.0	3.6	8.0	7.9	24.4	24.9	93	137	34.7	281	0.35		1,464	
	8	(土)	晴		3.4																1,026
	9	(日)	晴		5.7																969
	10	(月)	晴		3.2	7.1	7.0	2.6	3.2	8.0	7.8	22.8	26.4	91	133	24.0	275	0.37		974	
	11	(火)	晴		3.9																977
	12	(水)	曇		2.5	6.8	6.9	3.5	3.9	8.0	7.9	23.5	23.8	92	135	24.8	299	0.35		970	
	13	(木)	晴	0.5	9.7	8.8	8.5	3.9	4.3	7.9	7.9	25.5	25.4	92	137	26.4	250	0.43	5.05	1,066	
	14	(金)	晴		8.0	8.1	8.1	5.8	5.6	7.9	7.8	24.3	24.6	90	133	25.4	251	0.41		946	
	15	(土)	晴		6.9																953
	16	(日)	曇		8.6																978
	17	(月)	曇		9.9	11.5	11.4	3.9	3.6	7.8	7.8	25.7	31.2	90	134	24.4	250	0.39		968	
	18	(火)	晴		4.5	8.2	8.9	4.7	4.2	8.0	7.8	24.7	26.6	91	134	23.1	262	0.37		958	
	19	(水)	晴		3.7	6.8	7.1	3.8	4.2	8.0	7.8	23.1	23.7	93	135	23.2	280	0.37		917	
	20	(木)	晴		4.5	6.5	6.6	3.2	3.3	8.0	7.9	24.2	26.0	93	137	26.2	209	0.40	4.98	970	
	21	(金)	晴		4.8	6.8	6.9	3.1	3.1	8.0	7.8	26.1	24.3	92	139	32.8	258	0.35		1,005	
	22	(土)	晴		3.0																979
	23	(日)	晴		5.0																987
	24	(月)	晴		3.4																921
	25	(火)	晴		5.9	7.6	7.7	4.2	4.0	8.0	7.9	23.7	23.4	93	133	25.1	257	0.34		964	
	26	(水)	晴		11.3	9.0	8.8	4.6	4.6	8.0	7.9	25.1	24.9	93	137	25.7	275	0.33		981	
	27	(木)	晴		11.2	10.1	10.1	5.1	4.3	8.0	7.9	26.1	26.3	94	136	23.5	248	0.36	4.99	940	
	28	(金)	曇		7.0	10.3	10.4	5.2	4.2	8.0	7.9	26.4	27.2	91	136	25.0	247	0.30		908	
	最高			7.5	11.3	11.5	11.4	5.8	5.6	8.0	7.9	26.4	31.2	94	139	34.7	299	0.43	5.05	1464	
	最低				2.5	6.5	6.6	2.6	3.1	7.7	7.8	22.3	21.7	84	120	23.1	209	0.30	4.71		
	平均				5.7	8.2	8.3	4.0	4.1	7.9	7.8	24.5	25.2	91	135	26.5	263	0.36	4.93		
	合計			8.0																27,519	

多項目試験結果			
実施日	2月6日		
気温	°C	5.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	6.8	7.1
濁度	度	3.2	3.7
pH		8.0	7.8
電気伝導率	mS/m	24.8	24.6
酸消費量	mg/L	94	93
全硬度	mg/L	140	137
カルシウム硬度	mg/L	90	88
マグネシウム硬度	mg/L	50	50
塩化物イオン	mg/L	28.8	32.0
全蒸発残留物	mg/L	275	286
全鉄	mg/L	0.36	0.33
COD	mg/L	2.8	2.2
BOD	mg/L	1.7	1.6
溶存酸素	mg/L	10.5	11.2
全マンガン	mg/L	<0.10	<0.10
硝酸性窒素	mg/L	3.81	4.08
全窒素	mg/L	4.93	4.71
全リン	mg/L	0.15	0.13
硫酸イオン	mg/L	25.1	26.6
シリカ	mg/L	32.0	33.0
色度	度	13	8
懸濁物質	mg/L	15	8
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		