

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1	(金)	曇	18.0	4.6	12.3	14.1	15.5	10.5	7.9	7.9	20.6	25.2	120	84	13.0	204	0.57	4,577
	2	(土)	晴		9.1	10.8	11.7	20.3	7.4	7.7	7.5								5,333
	3	(日)	雨	10.0	8.6	11.8	12.9	16.0	6.6	7.7	7.6								4,888
	4	(月)	雨	50.0	9.5	11.5	12.0	27.9	3.9	7.8	7.5	19.6	22.1	80	68	15.0	176	0.23	8,887
	5	(火)	曇		12.4	11.2	11.3	44.5	7.1	7.6	7.2	16.7	16.1	38	46	15.0	128	0.40	7,561
	6	(水)	曇		17.3	12.9	12.5	25.7	5.2	7.7	7.4	21.2	20.8	60	58	16.0	162	0.28	6,155
	7	(木)	曇		15.3	13.8	14.1	22.7	3.3	7.8	7.5	24.9	24.7	77	70	17.0	176	0.20	6,778
	8	(金)	晴		17.7	14.8	14.9	19.8	3.0	7.8	7.6	27.4	27.2	94	82	17.0	178	0.18	4,762
	9	(土)	晴		19.3	14.9	16.0	22.6	7.2	7.7	7.6								3,222
	10	(日)	晴		21.9	16.3	16.8	24.4	7.6	7.7	7.7								3,761
	11	(月)	晴		20.5	17.3	17.5	17.2	2.6	7.8	7.6	31.4	31.8	120	90	18.0	230	0.16	6,314
	12	(火)	晴		21.0	17.8	18.0	13.0	3.4	7.8	7.6	32.1	32.3	120	92	17.0	226	0.24	7,221
	13	(水)	晴		21.5	18.3	18.7	16.5	3.8	7.8	7.6	32.1	32.5	120	88	17.0	228	0.26	5,991
	14	(木)	雨		13.7	18.3	19.1	16.9	3.3	7.8	7.5	32.1	32.5	120	92	17.0	226	0.24	6,463
	15	(金)	雨	34.0	10.8	13.7	14.4	14.9	4.4	7.7	7.6	21.4	30.5	120	88	17.0	226	0.26	7,881
	16	(土)	曇	1.0	10.8	13.1	13.9	30.0	4.3	7.7	7.3								11,775
	17	(日)	曇		14.0	14.4	15.4	30.3	4.6	7.7	7.3								11,776
	18	(月)	曇	31.0	17.7	14.9	14.9	25.5	3.3	7.7	7.5	29.9	30.5	110	76	19.0	208	0.20	10,475
	19	(火)	晴		18.5	15.1	14.9	58.5	3.0	7.7	7.3	22.2	21.1	60	56	15.0	146	0.16	13,572
	20	(水)	雨	4.0	11.3	15.0	15.3	24.2	2.3	7.7	7.3	24.5	24.5	60	68	17.0	176	0.14	11,909
	21	(木)	曇	7.0	18.3	16.0	15.4	20.4	2.4	7.7	7.4	26.1	26.0	84	80	17.0	176	0.15	10,666
	22	(金)	晴	52.0	19.3	17.0	17.0	173.0	1.4	7.6	7.0	16.1	14.4	40	48	14.0	124	0.06	14,886
	23	(土)	曇		21.5	16.5	16.9	27.8	4.4	7.5	7.2								10,041
	24	(日)	曇	13.0	19.3	17.7	18.2	19.3	3.9	7.5	7.3								8,666
	25	(月)	晴		22.1	17.1	17.1	24.9	3.1	7.7	7.3	23.6	22.9	73	68	16.0	178	0.23	7,777
	26	(火)	曇	3.0	23.4	18.3	18.5	19.6	4.7	7.6	7.5	27.4	26.2	94	80	15.0	202	0.40	6,281
	27	(水)	曇	4.0	20.1	19.5	19.4	17.7	3.1	7.7	7.6	24.3	27.3	97	77	15.0	204	0.25	4,445
	28	(木)	曇		17.0	18.0	18.5	17.1	7.0	7.7	7.6	26.6	27.7	100	78	15.0	202	0.47	3,554
	29	(金)	曇	49.0	16.0	16.1	17.1	17.2	7.5	7.7	7.6								4,889
	30	(土)	晴		13.5	13.9	14.5	61.6	5.7	7.5	7.1								10,665
	最高			52.0	23.4	19.5	19.4	173.0	10.5	7.9	7.9	32.1	32.5	120	92	19.0	230	0.57	14886
	最低				4.6	10.8	11.3	13.0	1.4	7.5	7.0	16.1	14.4	38	46	13.0	124	0.06	
	平均				16.2	15.3	15.7	29.5	4.7	7.7	7.4	25.0	25.8	89	74	16.1	189	0.25	
	合計			276.0															231,171

多項目試験結果

実施日		4月13日	
気温	℃	21.5	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.3	18.7
濁度	度	16.5	3.8
pH		7.8	7.6
電気伝導率	mS/m	32.1	32.5
酸消費量	mg/L	120	120
全硬度	mg/L	90	88
カルシウム硬度	mg/L	62	62
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	17.0
全蒸発残留物	mg/L	246	228
全鉄	mg/L	0.99	0.26
COD	mg/L	5.9	3.9
BOD	mg/L	2.2	1.8
溶存酸素	mg/L	8.5	8.6
全マンガン	mg/L	0.07	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.60	0.46
全窒素	mg/L	1.07	0.94
全リン	mg/L	0.21	0.09
硫酸イオン	mg/L	17.8	18.5
シリカ	mg/L	37.6	35.0
色度	度	23	8
懸濁物質	mg/L	21	8

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
5月	1	(日)	曇	13.0	16.3	15.2	15.8	20.5	8.0	7.6	7.4								5,000
	2	(月)	曇		16.3	15.2	15.2	36.2	5.1	7.7	7.5	22.2	20.6	67	62	13.0	164	0.37	4,213
	3	(火)	晴		15.8	16.0	16.6	15.9	7.5	7.6	7.5								3,778
	4	(水)	晴		19.0	16.4	16.9	13.7	4.7	7.7	7.5								5,332
	5	(木)	晴		21.9	17.5	18.0	11.3	6.3	7.6	7.7								1,444
	6	(金)	晴		22.8	18.5	18.6	7.9	8.1	7.8	7.8	30.8	30.6	120	90	13.0	228	0.61	0
	7	(土)	曇	9.0	18.5	18.0	18.8	8.9	7.2	7.7	7.8								988
	8	(日)	晴		20.4	18.2	18.5	12.8	7.0	7.7	7.6								1,530
	9	(月)	曇	12.0	15.8	16.7	17.0	12.3	7.7	7.8	7.7	29.7	29.6	110	86	14.0	222	0.55	1,360
	10	(火)	曇	2.0	15.6	15.7	15.6	12.0	12.1	7.8	7.8	24.6	23.8	94	74	11.0	216	0.77	0
	11	(水)	晴		18.7	16.8	16.9	8.4	10.6	7.8	7.8	28.9	27.5	110	82	12.0	218	0.70	0
	12	(木)	曇	4.0	23.6	18.5	18.5	6.5	5.6	7.8	7.7	29.8	29.5	110	88	14.0	230	0.52	285
	13	(金)	雨	71.0	18.6	18.4	18.3	11.5	4.9	7.7	7.7	18.8	28.1	210	84	12.0	234	0.65	4,888
	14	(土)	雨	28.0	21.0	19.3	19.4	36.7	4.6	7.5	7.0								12,683
	15	(日)	曇		18.1	18.1	18.6	26.8	8.2	7.5	7.2								7,659
	16	(月)	雨	9.0	14.7	17.1	17.3	13.0	3.8	7.7	7.4	22.8	22.2	140	68	14.0	180	0.29	5,138
	17	(火)	曇		19.2	16.7	16.8	12.3	5.9	7.7	7.5	24.2	23.6	87	74	12.0	176	0.44	2,524
	18	(水)	晴		23.4	17.3	16.8	9.0	11.1	7.8	7.8	25.6	24.9	97	76	11.0	212	0.70	
	19	(木)	晴		23.8	17.9	17.9	8.5	9.0	7.8	7.8	27.7	26.4	100	84	11.0	218	0.64	
	20	(金)	晴		23.5	17.9	17.9	8.5	9.0	7.8	7.8	27.7	26.4	110	88	12.0	228	0.66	
	21	(土)	曇	11.0	21.6	19.0	19.8	7.2	7.3	7.8	7.9								
	22	(日)	曇	1.0	18.9	18.1	18.8	9.9	9.4	7.7	7.8								
	23	(月)	晴		19.4	19.6	19.3	6.8	6.9	7.8	7.8	30.0	29.3	110	86	12.0	216	0.68	
	24	(火)	晴		23.1	19.6	19.8	7.8	7.9	7.8	7.8	31.0	30.9	120	96	12.0	246	0.62	
	25	(水)	晴		23.9	19.9	20.1	6.6	7.1	7.8	7.8	31.6	31.8	120	96	13.0	246	0.65	
	26	(木)	晴		26.6	19.9	20.3	5.9	6.5	7.8	7.9	32.2	32.3	130	94	13.0	246	0.55	
	27	(金)	雨	6.0	20.2	19.9	20.4	8.0	8.2	7.8	7.9	33.7	33.9	140	100	13.0	266	0.66	
	28	(土)	晴		28.2	20.3	20.5	10.2	9.3	7.8	7.8								
	29	(日)	晴		26.1	21.1	22.1	6.2	6.5	7.8	7.8								
	30	(月)	晴		26.2	21.6	21.8	5.1	6.2	7.8	7.8	32.8	33.0	130	94	13.0	252	0.51	
	31	(火)	曇	15.0	18.4	20.3	21.0	7.7	6.5	7.7	7.8	22.7	31.6	130	98	13.0	254	0.54	
		最高		71.0	28.2	21.6	22.1	36.7	12.1	7.8	7.9	33.7	33.9	210	100	14.0	266	0.77	12,683
		最低			14.7	15.2	15.2	5.1	3.8	7.5	7.0	18.8	20.6	67	62	11.0	164	0.29	
		平均			20.6	18.2	18.5	12.1	7.4	7.7	7.7	27.7	28.2	118	85	12.5	224	0.58	
		合計		181.0															56,822

多項目試験結果			
実施日		5月11日	
気温	℃	18.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	16.8	16.9
濁度	度	8.4	10.6
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	28.9	27.5
酸消費量	mg/L	110	110
全硬度	mg/L	84	82
カルシウム硬度	mg/L	58	58
マグネシウム硬度	mg/L	26	24
塩化物イオン	mg/L	12.0	12.0
全蒸発残留物	mg/L	230	218
全鉄	mg/L	0.75	0.70
COD	mg/L	6.2	6.1
BOD	mg/L	2.7	2.6
溶存酸素	mg/L	8.4	8.5
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	1.35	1.23
全窒素	mg/L	0.93	0.96
全リン	mg/L	0.20	0.18
硫酸イオン	mg/L	16.4	16.3
シリカ	mg/L	33.8	33.2
色度	度	20	22
懸濁物質	mg/L	16	12
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。			

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
6月	1	(水)	晴	2.0	23.4	19.9	19.6	5.1	7.4	7.8	7.8	30.2	30.0	120	84	13.0	242	0.70	
	2	(木)	晴		25.5	20.1	20.2	4.1	5.7	7.7	7.8	30.5	30.2	120	86	13.0	232	0.59	
	3	(金)	曇		28.4	20.9	21.2	4.7	6.2	7.8	7.8	33.2	32.8	130	92	13.0	254	0.54	
	4	(土)	晴		23.2	21.0	21.6	6.2	6.0	7.8	7.8								
	5	(日)	曇		23.7	20.4	21.1	6.8	6.8	7.8	7.8								
	6	(月)	雨	24.0	17.3	19.8	20.5	5.0	7.7	7.8	7.9	30.8	31.0	120	90	13.0	304	0.55	
	7	(火)	曇	1.0	19.2	18.7	18.6	10.2	7.9	7.8	7.7	25.6	25.2	97	72	11.0	196	0.61	633
	8	(水)	曇		17.8	18.3	18.5	6.8	7.5	7.8	7.8	28.3	27.5	100	80	12.0	226	0.69	
	9	(木)	曇		17.9	18.1	18.3	6.4	5.9	7.8	7.8	29.6	29.1	120	90	12.0	238	0.52	
	10	(金)	晴		21.8	19.9	19.5	6.7	6.9	7.8	7.9	31.1	30.8	130	86	13.0	232	0.67	
	11	(土)	曇		26.9	20.5	21.3	6.9	5.7	7.8	7.8								
	12	(日)	曇	3.0	21.2	20.0	20.5	6.8	7.1	7.8	7.8								
	13	(月)	曇		23.0	19.9	20.4	5.9	6.4	7.8	7.9	32.2	32.2	130	90	13.0	234	0.50	
	14	(火)	曇	3.0	18.5	19.5	20.2	5.4	6.3	7.8	7.9	31.3	31.2	120	86	13.0	232	0.54	
	15	(水)	雨	10.0	17.0	18.6	18.5	5.3	5.5	7.7	7.8	31.3	30.3	120	90	13.0	254	0.65	
	16	(木)	曇		21.6	18.8	18.8	6.9	6.8	7.8	7.8	29.7	28.6	100	82	12.0	210	0.59	
	17	(金)	曇		23.9	20.1	20.2	6.8	6.5	7.7	7.8	31.6	31.3	120	90	13.0	246	0.54	
	18	(土)	曇	8.0	24.2	20.6	21.2	7.2	6.2	7.8	7.8								
	19	(日)	晴		24.6	20.6	21.0	12.3	11.0	7.8	7.8								
	20	(月)	曇		25.9	21.6	21.7	5.5	7.0	7.8	7.8	29.8	29.3	110	80	13.0	232	0.61	
	21	(火)	曇	5.0	30.5	22.3	22.4	5.2	6.3	7.8	7.8	32.5	32.2	120	92	13.0	246	0.56	
	22	(水)	曇	14.0	22.1	21.6	21.9	18.9	9.3	7.6	7.7	21.2	23.4	100	76	11.0	208	0.68	5,297
	23	(木)	曇		24.5	21.8	21.7	13.8	2.4	7.6	7.3	21.6	21.6	64	60	16.0	168	0.17	4,555
	24	(金)	晴		26.8	21.7	21.5	7.7	8.9	7.7	7.7	26.4	24.3	90	70	12.0	212	0.64	
	25	(土)	晴		27.4	23.8	24.0	9.3	6.6	7.8	7.8								
	26	(日)	晴		26.9	24.2	24.9	9.0	8.5	7.8	7.8								
	27	(月)	晴		30.3	24.2	24.5	6.4	7.5	7.8	7.8	32.5	32.3	130	90	12.0	250	0.60	
	28	(火)	晴		30.5	24.6	24.9	6.7	7.1	7.7	7.8	32.3	32.2	130	88	13.0	260	0.61	
	29	(水)	晴		27.0	24.3	24.8	9.2	9.1	7.8	7.8	33.2	33.1	130	92	13.0	254	0.79	
	30	(木)	晴		31.0	24.7	24.9	6.3	7.3	7.7	7.8	33.1	33.2	130	92	15.0	240	0.58	
	最高			24.0	31.0	24.7	24.9	18.9	11.0	7.8	7.9	33.2	33.2	130	92	16.0	304	0.79	5,297
	最低				17.0	18.1	18.3	4.1	2.4	7.6	7.3	21.2	21.6	64	60	11.0	168	0.17	
	平均				24.1	21.0	21.3	7.5	7.0	7.8	7.8	29.9	29.6	115	84	12.8	235	0.59	
	合計			70.0															10,485

多項目試験結果

実施日		6月8日	
気温	℃	17.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.3	18.5
濁度	度	6.8	7.5
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	28.3	27.5
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	80	80
カルシウム硬度	mg/L	58	54
マグネシウム硬度	mg/L	22	26
塩化物イオン	mg/L	12.0	12.0
全蒸発残留物	mg/L	232	226
全鉄	mg/L	0.70	0.69
COD	mg/L	6.4	6.3
BOD	mg/L	1.8	2.4
溶存酸素	mg/L	8.2	8.3
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.60	0.89
全窒素	mg/L	0.95	0.91
全リン	mg/L	0.16	0.16
硫酸イオン	mg/L	15.4	14.2
シリカ	mg/L	33.7	32.8
色度	度	19	19
懸濁物質	mg/L	11	11

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
7月	1	(金)	晴		32.1	24.9	25.5	5.8	6.0	7.8	7.8	34.2	34.0	130	92	16.0	240	0.44	
	2	(土)	晴		30.1	25.3	26.0	7.0	6.9	7.8	7.8								
	3	(日)	曇		28.7	24.9	25.6	8.2	8.4	7.8	7.9								
	4	(月)	雨		26.6	23.8	24.2	5.8	6.9	7.8	7.9	33.7	33.7	120	92	16.0	262	0.45	
	5	(火)	晴	5.0	27.8	23.5	23.4	4.0	4.4	7.8	7.9	34.2	34.1	130	88	16.0	232	0.40	
	6	(水)	曇	1.0	26.6	23.5	23.7	3.0	4.6	7.8	7.8	32.5	33.0	120	92	15.0	246	0.40	
	7	(木)	曇		24.6	23.0	23.3	4.3	4.9	7.8	7.9	34.4	34.2	130	92	14.0	252	0.41	
	8	(金)	晴		26.4	23.1	23.2	4.0	5.5	7.8	7.8	33.4	33.6	130	94	15.0	256	0.43	
	9	(土)	晴		30.7	23.4	23.8	7.6	7.8	7.8	7.9								
	10	(日)	曇	1.0	26.4	24.1	24.5	7.3	7.7	7.8	7.9								
	11	(月)	曇		31.3	24.2	24.5	6.4	7.5	7.8	7.8	34.3	34.2	150	94	17.0	250	0.49	
	12	(火)	晴	5.0	30.8	24.6	24.4	6.3	6.8	7.7	7.8	33.5	33.6	130	94	16.0	250	0.45	
	13	(水)	曇	12.0	26.9	23.5	23.7	6.2	6.6	7.7	7.8	30.3	31.6	120	88	15.0	236	0.44	113
	14	(木)	曇	16.0	27.7	23.2	23.2	14.9	5.9	7.6	7.5	26.1	25.0	87	66	13.0	176	0.41	3,220
	15	(金)	雨	53.0	26.0	23.1	23.4	13.8	5.3	7.6	7.4	23.8	21.7	74	58	13.0	166	0.34	4,928
	16	(土)	雨	13.0	24.5	23.1	23.7	21.6	6.7	7.6	7.2								5,710
	17	(日)	曇	35.0	25.6	22.6	23.1	12.7	6.5	7.7	7.5								3,052
	18	(月)	曇		28.1	23.1	23.5	7.6	9.2	7.7	7.7								
	19	(火)	雨	9.0	26.5	23.9	24.0	5.8	7.3	7.8	7.8	30.4	30.0	110	82	10.0	230	0.65	85
	20	(水)	晴		31.5	24.1	23.8	24.7	5.7	7.7	7.5	27.3	25.8	94	72	14.0	206	0.32	5,522
	21	(木)	曇		33.0	24.0	24.0	9.4	11.3	7.7	7.7	28.5	27.6	100	78	11.0	208	0.78	
	22	(金)	曇	21.0	30.4	24.2	24.5	7.9	9.0	7.7	7.7	30.6	30.2	120	86	8.0	232	0.75	
	23	(土)	晴		29.9	24.8	25.0	8.3	6.8	7.8	7.8								
	24	(日)	晴		28.9	24.9	25.5	7.2	6.7	7.8	7.8								
	25	(月)	晴		29.8	25.3	26.2	7.2	6.9	7.8	7.8	31.7	31.7	130	92	13.0	246	0.53	
	26	(火)	雨	34.0	25.9	25.3	25.9	29.0	6.2	7.5	7.7	14.8	25.6	130	92	13.0	248	0.57	3,820
	27	(水)	晴		29.5	24.9	24.8	12.8	4.8	7.7	7.6	28.5	27.4	97	74	13.0	202	0.37	1,889
	28	(木)	曇		29.3	25.3	25.7	6.1	6.2	7.7	7.7	30.4	30.0	110	86	12.0	232	0.53	
	29	(金)	晴		30.0	26.9	27.2	7.1	4.9	7.8	7.7	32.1	31.3	130	88	13.0	244	0.53	
	30	(土)	晴		30.2	26.4	26.9	6.4	6.2	7.8	7.8								
	31	(日)	晴		30.6	26.2	26.9	8.7	6.5	7.8	7.8								
		最高		53.0	33.0	26.9	27.2	29.0	11.3	7.8	7.9	34.4	34.2	150	94	17.0	262	0.78	5,710
		最低			24.5	22.6	23.1	3.0	4.4	7.5	7.2	14.8	21.7	74	58	8.0	166	0.32	
		平均			28.6	24.3	24.6	9.3	6.6	7.7	7.7	30.2	30.4	117	85	13.7	231	0.48	
		合計		205.0															28,339

多項目試験結果

実施日		7月13日	
気温	℃	26.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.5	23.7
濁度	度	6.2	6.6
pH		7.7	7.8
電気伝導率	mS/m	30.3	31.6
酸消費量	mg/L	120	120
全硬度	mg/L	84	88
カルシウム硬度	mg/L	60	62
マグネシウム硬度	mg/L	24	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	244	236
全鉄	mg/L	0.48	0.44
COD	mg/L	5.7	5.5
BOD	mg/L	1.7	1.6
溶存酸素	mg/L	7.8	7.8
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.24	0.33
全窒素	mg/L	0.88	0.87
全リン	mg/L	0.19	0.21
硫酸イオン	mg/L	17.4	18.0
シリカ	mg/L	33.8	34.2
色度	度	15	14
懸濁物質	mg/L	10	8

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
8月	1	(月)	晴		32.4	26.1	26.6	6.7	7.6	7.7	7.8	32.9	33.2	130	92	14.0	254	0.49	
	2	(火)	晴		31.9	25.9	26.5	7.6	7.3	7.7	7.8	32.5	32.7	130	92	13.0	246	0.54	
	3	(水)	晴		32.4	26.1	26.7	6.7	7.2	7.7	7.8	32.7	32.8	130	90	13.0	258	0.64	
	4	(木)	曇	75.0	25.5	25.3	26.3	4.5	5.7	7.7	7.8	32.3	32.5	130	90	14.0	236	0.55	3,221
	5	(金)	曇	3.0	24.9	23.5	23.6	123.4	4.7	7.4	6.8	13.9	13.9	29	36	14.0	122	0.22	12,555
	6	(土)	曇		26.3	22.9	23.4	24.1	5.8	7.5	7.3								6,222
	7	(日)	曇		28.6	23.1	23.4	18.2	7.2	7.6	7.5								3,443
	8	(月)	晴		30.4	23.9	24.2	15.7	4.5	7.7	7.5	29.0	25.4	84	70	13.0	190	0.33	3,111
	9	(火)	晴		29.8	25.3	25.5	14.5	10.1	7.7	7.7	30.2	29.8	110	88	13.0	242	0.79	567
	10	(水)	晴		30.2	26.1	26.0	10.8	9.0	7.8	7.8	31.5	31.2	120	88	13.0	242	0.62	
	11	(木)	晴		30.6	25.7	26.3	10.1	6.5	7.7	7.8								
	12	(金)	晴		30.2	25.4	25.5	7.0	6.2	7.8	7.9	31.6	31.1	130	90	13.0	276	0.62	
	13	(土)	晴	73.0	30.8	25.3	25.8	8.5	5.8	7.8	7.9								2,495
	14	(日)	曇	2.0	25.4	24.6	24.9	94.5	11.3	7.3	6.7								14,887
	15	(月)	曇		31.6	24.8	24.6	16.7	3.1	7.6	7.4	24.4	23.1	70	62	15.0	182	0.24	3,925
	16	(火)	曇		28.5	24.9	25.0	18.2	5.1	7.7	7.6	28.0	27.1	94	76	14.0	212	0.36	1,530
	17	(水)	曇		28.7	24.7	25.2	7.8	9.5	7.8	7.8	30.4	29.7	110	86	11.0	232	0.61	
	18	(木)	曇	4.0	28.6	23.9	24.3	4.7	7.1	7.8	7.8	31.9	31.5	120	90	12.0	242	0.55	
	19	(金)	晴		29.8	23.2	23.3	2.9	6.4	7.8	7.8	32.0	31.4	120	88	13.0	228	0.54	
	20	(土)	曇		33.4	23.8	24.3	6.9	6.2	7.7	7.9								
	21	(日)	雨	1.0	26.5	23.7	24.3	8.8	7.9	7.7	7.9								
	22	(月)	曇		25.5	22.9	23.2	4.6	6.5	7.8	7.9	33.6	33.5	130	94	12.0	254	0.48	
	23	(火)	晴		29.9	23.5	23.3	5.9	7.2	7.9	7.9	34.1	33.9	130	98	13.0	246	0.53	
	24	(水)	晴		32.9	24.4	24.7	4.7	4.9	7.9	7.9	34.3	34.3	140	96	13.0	258	0.46	
	25	(木)	曇		26.6	23.4	23.8	28.9	8.5	7.8	7.7	28.8	28.8	110	84	11.0	210	0.60	1,839
	26	(金)	曇	5.0	28.1	22.8	22.9	5.0	7.0	7.8	7.9	33.8	33.8	130	96	13.0	254	0.51	
	27	(土)	晴	14.0	31.1	24.4	24.1	6.2	6.6	7.6	7.9								
	28	(日)	雨	3.0	25.5	24.3	25.3	5.9	6.8	7.7	7.9								
	29	(月)	曇	1.0	24.3	21.4	21.5	7.6	9.0	7.8	7.9	31.4	31.2	130	94	13.0	258	0.53	
	30	(火)	曇	1.0	23.9	21.4	21.4	6.1	6.4	7.8	7.9	32.7	32.8	130	94	13.0	246	0.48	
	31	(水)	曇	1.0	30.4	22.2	22.3	4.1	4.6	7.8	7.9	30.6	31.7	130	88	12.0	242	0.46	
	最高			75.0	33.4	26.1	26.7	123.4	11.3	7.9	7.9	34.3	34.3	140	98	15.0	276	0.79	14,887
	最低				23.9	21.4	21.4	2.9	3.1	7.3	6.7	13.9	13.9	29	36	11.0	122	0.22	
	平均				28.9	24.2	24.5	16.0	6.8	7.7	7.7	30.6	30.2	115	86	13.0	233	0.51	
	合計			183.0															53,795

多項目試験結果

実施日		8月10日	
気温	℃	30.2	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	26.1	26.0
濁度	度	10.8	9.0
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	31.5	31.2
酸消費量	mg/L	130	120
全硬度	mg/L	90	88
カルシウム硬度	mg/L	62	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	28
塩化物イオン	mg/L	12.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	266	242
全鉄	mg/L	0.87	0.62
COD	mg/L	6.1	4.9
BOD	mg/L	1.3	1.1
溶存酸素	mg/L	8.0	8.1
全マンガン	mg/L	0.08	0.07
アンモニウムイオン	mg/L	1.15	0.29
全窒素	mg/L	0.90	0.83
全リン	mg/L	0.20	0.18
硫酸イオン	mg/L	16.2	16.9
シリカ	mg/L	38.6	38.4
色度	度	15	14
懸濁物質	mg/L	23	12

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
9月	1	(木)	曇	17.0	29.0	24.0	24.3	3.5	5.7	7.8	7.9	31.9	32.3	130	90	13.0	248	0.45	
	2	(金)	曇	14.0	26.1	23.8	24.7	7.2	12.9	7.7	7.7	28.2	21.5	84	60	9.0	170	0.54	4,489
	3	(土)	曇	1.0	24.7	23.4	23.3	17.4	6.8	7.6	7.4								5,444
	4	(日)	曇		25.4	23.4	23.8	11.3	11.1	7.7	7.7								222
	5	(月)	曇		26.8	23.4	23.6	113.4	9.0	7.6	7.2	19.5	22.4	80	64	16.0	182	0.46	10,554
	6	(火)	曇		30.9	23.2	23.1	9.4	2.6	7.7	7.5	28.0	28.0	97	76	16.0	216	0.25	2,556
	7	(水)	曇		31.3	23.6	23.8	8.0	8.1	7.8	7.8	28.5	28.3	110	78	13.0	222	0.63	
	8	(木)	曇		26.3	23.6	23.8	8.0	8.1	7.8	7.8	28.5	28.3	110	80	12.0	224	0.58	
	9	(金)	曇		23.9	22.7	22.9	8.0	11.0	7.8	7.8	28.3	28.3	110	76	13.0	228	0.63	
	10	(土)	晴		26.2	23.0	23.2	9.5	8.9	7.8	7.9								
	11	(日)	曇		24.4	22.4	22.8	9.3	9.8	7.8	7.9								
	12	(月)	晴		25.2	22.5	22.4	7.9	9.2	7.8	7.9	28.6	28.6	110	78	13.0	226	0.67	
	13	(火)	曇		23.5	22.9	23.1	7.2	7.7	7.8	7.9	28.6	28.6	100	80	13.0	226	0.63	
	14	(水)	晴		28.4	23.1	23.1	7.6	8.6	7.8	7.8	28.7	28.7	110	76	14.0	214	0.62	
	15	(木)	曇		24.3	23.3	22.6	8.9	8.5	7.8	7.9	31.5	31.3	120	84	13.0	228	0.65	
	16	(金)	晴		24.8	21.0	21.6	4.9	6.7	7.8	7.9	31.7	31.6	120	84	14.0	234	0.61	
	17	(土)	晴		27.9	22.1	22.3	7.9	7.1	7.8	7.9								
	18	(日)	雨	37.0	27.7	22.5	23.4	8.6	8.0	7.7	7.9								4,910
	19	(月)	晴	4.0	30.9	24.3	24.4	53.7	10.2	7.4	6.8								15,109
	20	(火)	曇	8.0	29.4	24.2	24.2	17.1	3.5	7.7	7.3	26.8	25.9	80	72	16.0	180	0.35	7,555
	21	(水)	曇		19.5	20.8	21.5	16.3	3.2	7.8	7.6	29.7	29.5	110	86	13.0	224	0.30	4,000
	22	(木)	曇	3.0	20.9	19.4	19.9	9.8	7.2	7.9	7.8	33.2	32.7	130	96	14.0	246	0.45	873
	23	(金)	曇	11.0	22.1	20.3	20.7	18.6	9.1	7.8	7.7								2,448
	24	(土)	曇	27.0	25.7	23.4	23.5	91.9	6.1	7.4	7.0								12,890
	25	(日)	曇		24.4	22.7	23.3	21.2	5.3	7.5	7.2								6,676
	26	(月)	晴		25.3	21.7	21.7	14.4	3.9	7.8	7.5	26.4	26.2	87	74	16.0	196	0.33	2,410
	27	(火)	晴		25.6	21.3	21.4	10.2	9.3	7.8	7.8	28.6	28.9	110	84	13.0	212	0.70	510
	28	(水)	晴		22.9	20.7	20.9	14.3	4.3	7.8	7.6	27.6	28.0	100	78	15.0	212	0.38	2,269
	29	(木)	曇	1.0	23.9	20.7	20.9	8.2	9.7	7.8	7.8	27.9	27.8	100	78	12.0	218	0.70	
	30	(金)	曇		23.7	20.6	20.5	8.7	8.4	7.8	7.8	27.6	27.8	100	78	12.0	218	0.57	
		最高		37.0	31.3	24.3	24.7	113.4	12.9	7.9	7.9	33.2	32.7	130	96	16.0	248	0.70	15,109
		最低			19.5	19.4	19.9	3.5	2.6	7.4	6.8	19.5	21.5	80	60	9.0	170	0.25	
		平均			25.7	22.5	22.7	18.1	7.7	7.7	7.7	28.5	28.2	105	79	13.5	216	0.53	
		合計		123.0															82,915

多項目試験結果

実施日		9月14日	
気温	℃	28.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	23.1	23.1
濁度	度	7.6	8.6
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	28.7	28.7
酸消費量	mg/L	110	110
全硬度	mg/L	96	76
カルシウム硬度	mg/L	54	52
マグネシウム硬度	mg/L	42	24
塩化物イオン	mg/L	14.0	14.0
全蒸発残留物	mg/L	224	214
全鉄	mg/L	0.72	0.62
COD	mg/L	6.7	6.1
BOD	mg/L	1.4	1.3
溶存酸素	mg/L	7.8	7.8
全マンガン	mg/L	0.06	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.62	0.86
全窒素	mg/L	0.81	0.87
全リン	mg/L	0.16	0.15
硫酸イオン	mg/L	14.8	14.9
シリカ	mg/L	36.8	36.4
色度	度	19	19
懸濁物質	mg/L	14	12

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
10月	1(土)	晴			23.9	20.8	21.2	10.7	9.2	7.8	7.9								
	2(日)	晴			23.7	20.2	20.8	11.0	10.0	7.8	7.9								
	3(月)	晴			22.9	20.2	20.2	9.3	8.7	7.8	7.9	28.5	28.4	110	96	13.0	230	0.72	
	4(火)	晴			26.1	20.5	20.6	8.3	8.0	7.8	7.8	28.7	28.6	100	76	13.0	224	0.65	
	5(水)	雨		5.0	24.8	21.6	21.7	7.7	8.0	7.8	7.8	28.6	28.6	110	78	13.0	222	0.60	
	6(木)	雨		13.0	13.7	18.6	19.3	10.8	7.8	7.7	7.8	22.3	26.2	100	74	12.0	208	0.57	456
	7(金)	雨		53.0	13.6	17.0	17.1	11.4	6.6	7.8	7.5	26.2	25.8	100	77	14.0	198	0.44	5,888
	8(土)	曇			18.3	16.6	16.9	66.0	6.4	7.4	6.9								11,888
	9(日)	曇		7.0	18.6	17.1	18.4	16.2	8.0	7.7	7.5								3,666
	10(月)	雨		9.0	18.0	18.1	18.7	28.7	7.4	7.6	7.5								6,666
	11(火)	晴			23.3	19.9	19.8	15.0	4.3	7.8	7.5	23.5	23.3	74	66	15.0	174	0.42	4,333
	12(水)	曇			19.4	18.7	18.8	11.8	11.5	7.8	7.8	25.7	25.8	97	72	12.0	210	0.74	
	13(木)	雨		19.0	15.9	17.6	17.7	8.1	8.5	7.8	7.9	25.6	26.3	87	76	11.0	208	0.68	989
	14(金)	曇		2.0	17.3	17.4	17.9	19.2	3.2	7.7	7.3	20.3	20.4	70	62	13.0	166	0.25	6,879
	15(土)	曇		1.0	18.6	18.3	18.6	11.9	6.3	7.7	7.4								2,317
	16(日)	晴			23.1	18.3	18.8	10.7	11.5	7.7	7.8								
	17(月)	曇		1.0	23.7	18.9	18.8	9.4	8.6	7.8	7.8	27.4	27.3	100	78	11.0	232	0.66	
	18(火)	曇		3.0	17.1	18.9	19.1	9.4	8.5	7.8	7.8	26.5	27.3	100	78	11.0	216	0.79	
	19(水)	曇			15.6	16.7	17.0	6.4	7.2	7.8	7.9	27.2	26.9	97	76	11.0	202	0.64	
	20(木)	晴			16.9	15.3	15.5	5.7	6.6	7.9	7.9	27.5	27.4	110	82	12.0	202	0.60	
	21(金)	晴			20.0	15.1	15.2	6.9	6.5	7.8	7.9	27.7	27.6	110	76	12.0	204	0.52	
	22(土)	曇			20.1	17.0	17.3	28.3	3.4	7.7	7.5								3,761
	23(日)	晴			21.1	17.3	18.0	15.9	8.6	7.7	7.8								1,564
	24(月)	曇			15.5	16.7	17.0	5.9	6.7	7.7	7.8	27.1	25.8	110	78	12.0	212	0.64	
	25(火)	曇		1.0	13.8	15.0	15.2	9.2	7.1	7.9	8.0	27.9	28.0	100	78	12.0	212	0.56	
	26(水)	晴		1.0	14.9	14.3	14.0	5.2	5.7	8.0	8.0	27.8	27.8	100	76	13.0	196	0.53	
	27(木)	晴			14.8	14.0	14.2	4.6	5.4	8.0	8.0	27.8	27.8	100	76	12.0	194	0.55	
	28(金)	曇			14.6	14.6	14.6	5.0	5.7	8.0	8.0	28.0	28.1	110	76	13.0	204	0.57	
	29(土)	晴			17.3	14.9	15.5	6.9	7.4	7.8	7.9								
	30(日)	晴			15.8	14.4	15.3	7.8	8.3	7.8	7.9								
	31(月)	晴			16.1	13.8	14.2	3.9	5.5	8.0	8.0	32.4	32.1	120	88	13.0	238	0.50	
	最高			53.0	26.1	21.6	21.7	66.0	11.5	8.0	8.0	32.4	32.1	120	96	15.0	238	0.79	11,888
	最低				13.6	13.8	14.0	3.9	3.2	7.4	6.9	20.3	20.4	70	62	11.0	166	0.25	
	平均				18.7	17.3	17.7	12.5	7.3	7.8	7.7	26.8	27.0	100	77	12.4	208	0.58	
	合計			115.0															48,407

多項目試験結果

実施日		10月12日	
気温	℃	19.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	18.7	18.8
濁度	度	11.8	11.5
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	25.7	25.8
酸消費量	mg/L	95	97
全硬度	mg/L	78	72
カルシウム硬度	mg/L	52	50
マグネシウム硬度	mg/L	26	22
塩化物イオン	mg/L	12.0	12.0
全蒸発残留物	mg/L	212	210
全鉄	mg/L	0.77	0.74
COD	mg/L	6.4	6.1
BOD	mg/L	2.2	2.3
溶存酸素	mg/L	8.3	8.4
全マンガン	mg/L	0.06	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.28	0.43
全窒素	mg/L	0.81	0.85
全リン	mg/L	0.13	0.12
硫酸イオン	mg/L	15.2	15.4
シリカ	mg/L	35.0	35.2
色度	度	20	19
懸濁物質	mg/L	17	14

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
1 1 月	1	(火)	曇		15.1	14.0	14.2	5.3	4.2	7.9	8.0	32.6	32.5	130	90	13.0	228	0.50	
	2	(水)	晴		18.1	15.0	15.0	3.6	3.4	7.9	7.9	33.0	32.8	130	90	13.0	246	0.47	
	3	(木)	晴		22.0	15.3	16.1	3.8	4.4	7.9	8.0								
	4	(金)	晴		21.5	16.3	16.5	3.3	4.2	8.0	8.0	34.0	33.7	130	94	13.0	246	0.45	
	5	(土)	曇		14.7	15.2	16.3	4.8	4.4	7.9	8.0								
	6	(日)	晴		13.6	13.9	15.0	4.4	5.2	7.9	8.1								
	7	(月)	曇		14.0	13.6	14.0	3.0	3.7	8.0	8.0	35.6	35.6	140	98	14.0	252	0.38	
	8	(火)	晴		17.6	14.3	14.2	2.8	3.1	8.0	8.0	35.4	35.2	140	100	13.0	264	0.40	
	9	(水)	晴		15.9	14.0	14.5	2.7	3.8	8.0	8.0	35.5	35.5	140	98	13.0	264	0.43	
	10	(木)	晴		18.3	14.1	14.3	3.1	3.2	7.9	8.0	35.8	35.6	140	98	13.0	246	0.41	
	11	(金)	晴		17.8	14.7	14.9	3.8	4.8	8.0	8.0	35.9	35.9	150	98	13.0	258	0.47	
	12	(土)	晴		17.9	15.0	15.7	6.8	8.3	7.9	8.0								
	13	(日)	晴		23.0	15.4	16.2	4.8	5.6	7.9	8.0								
	14	(月)	曇		16.2	16.1	16.6	4.5	4.6	7.9	8.0	36.0	36.4	150	98	13.0	260	0.38	
	15	(火)	雨	3.0	11.9	14.7	15.1	3.9	3.9	8.0	8.0	36.5	36.5	150	100	14.0	264	0.41	
	16	(水)	晴		13.8	13.9	13.9	4.9	6.4	7.9	8.0	31.0	31.3	110	82	16.0	226	0.67	
	17	(木)	晴		13.6	12.9	13.1	4.3	6.5	7.9	7.9	30.0	30.1	110	82	16.0	222	0.85	
	18	(金)	晴		13.8	13.3	13.2	5.6	8.0	8.0	7.9	32.8	32.6	120	88	16.0	236	0.57	710
	19	(土)	晴		15.3	13.2	14.1	14.2	8.7	7.9	8.0								1,160
	20	(日)	曇	9.0	13.6	13.0	14.0	5.4	7.1	8.0	8.1								
	21	(月)	雨	10.0	13.2	14.0	14.1	7.0	7.5	7.9	7.9	30.8	30.7	120	86	12.0	224	0.51	353
	22	(火)	晴		16.3	13.9	14.0	8.0	9.0	8.0	7.8	33.8	32.8	120	88	16.0	242	0.46	1,425
	23	(水)	雨	48.0	13.0	14.5	15.5	5.1	6.4	7.9	8.0								2,443
	24	(木)	晴		18.6	14.0	14.0	35.3	5.1	7.7	7.3	21.5	22.3	60	60	17.0	140	0.22	8,666
	25	(金)	晴		16.3	14.1	14.4	9.6	3.5	7.9	7.5	29.1	28.3	87	80	17.0	194	0.35	5,255
	26	(土)	雨	12.0	12.8	13.3	14.1	113.0	11.1	7.7	7.3								15,430
	27	(日)	晴	1.0	16.1	13.8	14.7	39.3	4.0	7.8	7.4								7,225
	28	(月)	曇		12.0	12.9	13.3	8.2	5.4	7.9	7.7	29.3	29.4	100	82	18.0	212	0.55	3,222
	29	(火)	曇	11.0	20.8	13.9	13.9	7.6	7.1	7.9	7.7	30.3	30.3	100	82	17.0	222	0.66	838
	30	(水)	晴	24.0	20.1	17.5	17.8	43.8	2.4	7.7	7.5	18.2	20.6	80	70	15.0	168	0.23	6,022
	最高			48.0	23.0	17.5	17.8	113.0	11.1	8.0	8.1	36.5	36.5	150	100	18.0	264	0.85	15,430
	最低				11.9	12.9	13.1	2.7	2.4	7.7	7.3	18.2	20.6	60	60	12.0	140	0.22	
	平均				16.2	14.3	14.8	12.4	5.5	7.9	7.9	31.9	31.9	120	88	14.6	231	0.47	
	合計			118.0															52,749

多項目試験結果

実施日		11月9日	
気温	℃	15.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	14.0	14.5
濁度	度	2.7	3.8
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	35.5	35.5
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	98	98
カルシウム硬度	mg/L	72	68
マグネシウム硬度	mg/L	26	30
塩化物イオン	mg/L	13.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	264	264
全鉄	mg/L	0.43	0.43
COD	mg/L	3.7	3.7
BOD	mg/L	1.2	1.2
溶存酸素	mg/L	8.6	8.7
全マンガン	mg/L	0.04	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.79	0.96
全窒素	mg/L	0.98	0.97
全リン	mg/L	0.19	0.19
硫酸イオン	mg/L	16.8	17.4
シリカ	mg/L	42.9	42.5
色度	度	15	14
懸濁物質	mg/L	8	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
12月	1	(木)	曇		11.8	15.4	15.8	12.3	5.1	7.8	7.5	27.3	27.0	87	78	18.0	190	0.41	6,690
	2	(金)	曇		10.8	13.2	13.4	12.0	9.5	7.8	7.9	29.5	29.3	100	82	16.0	216	0.79	504
	3	(土)	曇		9.3	12.0	12.9	7.9	8.6	7.9	8.0								
	4	(日)	晴		12.3	11.8	12.8	6.0	6.4	7.9	7.9								
	5	(月)	曇	22.0	9.8	12.6	12.8	5.2	6.0	8.0	7.9	34.8	34.5	140	100	13.0	248	0.62	
	6	(火)	雨	20.0	6.9	10.6	10.7	45.6	2.0	7.7	7.4	17.2	18.1	67	54	12.0	138	0.13	7,273
	7	(水)	晴		8.7	10.7	10.9	12.0	4.5	7.8	7.5	24.5	24.3	84	74	15.0	184	0.40	5,999
	8	(木)	晴		9.9	10.5	10.8	8.6	5.1	7.9	7.7	28.1	28.2	94	80	16.0	204	0.71	3,263
	9	(金)	曇		11.3	10.7	10.8	8.6	9.4	7.9	7.8	28.6	28.6	100	82	16.0	222	0.70	2,889
	10	(土)	晴		10.7	10.8	11.8	10.2	7.9	7.6	7.7								1,111
	11	(日)	晴		10.7	10.9	12.0	7.0	8.7	7.9	7.9								
	12	(月)	晴		9.8	11.5	11.7	4.3	5.5	8.0	8.0	34.3	34.0	130	90	13.0	246	0.55	239
	13	(火)	雨	2.0	7.4	10.5	10.9	4.5	5.4	7.9	7.9	35.2	35.2	140	94	13.0	258	0.56	
	14	(水)	晴		13.7	10.7	11.0	7.4	5.8	8.0	8.0	35.4	35.0	140	98	13.0	260	0.51	
	15	(木)	曇		9.5	10.6	10.8	3.5	4.8	8.0	8.0	35.9	35.8	140	96	13.0	260	0.52	
	16	(金)	晴		9.7	9.6	10.3	1.9	3.6	8.0	8.0	36.4	36.2	140	98	13.0	264	0.42	
	17	(土)	曇	5.0	8.3	10.2	11.2	7.4	6.2	8.0	7.9								1,496
	18	(日)	曇	2.0	5.4	11.1	12.1	6.5	6.7	7.9	8.0								31
	19	(月)	晴		8.0	9.0	9.4	4.5	6.1	8.0	8.0	35.7	35.3	140	94	13.0	252	0.53	
	20	(火)	晴		5.9	8.2	8.8	2.7	4.0	8.0	8.0	36.4	36.3	140	100	13.0	252	0.48	
	21	(水)	曇		7.3	8.7	8.8	2.0	3.1	8.0	8.0	33.5	33.2	140	100	13.0	260	0.39	
	22	(木)	雨	15.0	7.4	10.2	10.2	3.5	3.0	7.9	8.0	29.6	32.6	140	102	13.0	262	0.40	3,968
	23	(金)	晴	1.0	6.5	8.2	8.7	19.7	2.6	7.6	7.7	32.5	33.0	110	82	18.0	194	0.20	4,833
	24	(土)	晴		7.7	6.8	7.5	7.1	7.7	8.0	8.0								
	25	(日)	晴		9.8	7.8	9.1	5.0	5.6	8.0	8.0								
	26	(月)	晴		8.6	8.0	8.4	3.9	4.6	8.0	8.0	33.9	33.9	120	92	16.0	232	0.50	
	27	(火)	晴		8.8	8.1	8.2	3.6	3.8	8.0	8.0	33.4	33.5	130	92	16.0	230	0.54	
	28	(水)	晴		7.5	7.9	8.3	3.8	4.2	8.0	8.0	32.5	33.3	120	93	15.0	225	0.53	
	29	(木)	晴		10.2	9.0	10.0	4.8	4.8	7.9	8.0								
	30	(金)	曇		6.9	9.1	10.3	4.3	4.6	7.9	8.0								
	31	(土)	曇		7.4	8.6	10.0	3.8	4.3	7.9	8.0								
		最高		22.0	13.7	15.4	15.8	45.6	9.5	8.0	8.0	36.4	36.3	140	102	18.0	264	0.79	7,273
		最低			5.4	6.8	7.5	1.9	2.0	7.6	7.4	17.2	18.1	67	54	12.0	138	0.13	
		平均			9.0	10.1	10.7	7.7	5.5	7.9	7.9	31.7	31.9	120	89	14.4	230	0.49	
		合計		67.0															38,296

多項目試験結果

実施日		12月14日	
気温	℃	13.7	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	10.7	11.0
濁度	度	7.4	5.8
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	35.4	35.0
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	98	98
カルシウム硬度	mg/L	66	66
マグネシウム硬度	mg/L	32	32
塩化物イオン	mg/L	16.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	268	260
全鉄	mg/L	0.69	0.51
COD	mg/L	3.8	3.6
BOD	mg/L	1.8	1.7
溶存酸素	mg/L	8.6	8.1
全マンガン	mg/L	0.07	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.73	0.73
全窒素	mg/L	1.24	1.23
全リン	mg/L	0.20	0.20
硫酸イオン	mg/L	16.8	16.8
シリカ	mg/L	43.2	42.5
色度	度	15	15
懸濁物質	mg/L	12	7

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
1月	1	(日)	晴		6.3	8.2	9.6	3.7	4.2	7.9	8.0								
	2	(月)	晴		7.2	8.3	9.7	3.6	4.0	8.0	8.0								
	3	(火)	晴		8.2	8.2	9.5	3.6	3.8	8.0	8.0								
	4	(水)	晴		5.6	7.9	8.9	2.8	3.0	8.0	8.0	36.3	36.2	140	98	14.0	248	0.38	
	5	(木)	晴		7.7	7.7	8.0	2.6	3.1	8.0	8.1	36.5	36.4	140	98	14.0	246	0.39	
	6	(金)	晴		3.9	7.2	7.8	2.1	2.8	8.0	8.1	36.4	36.3	140	98	14.0	234	0.37	
	7	(土)	晴		8.9	8.8	9.7	5.2	5.9	8.0	8.0								253
	8	(日)	晴		6.2	8.3	9.8	4.4	4.7	8.0	8.0								
	9	(月)	晴		8.2	9.3	10.3	4.4	4.6	7.9	8.0								
	10	(火)	晴		7.9	9.3	9.8	8.2	5.1	8.0	8.1	36.4	36.2	140	100	13.0	252	0.47	549
	11	(水)	曇		3.8	7.6	8.1	3.5	3.5	8.0	8.0	36.8	36.6	140	100	13.0	258	0.38	445
	12	(木)	晴		6.9	8.2	8.5	2.1	3.0	8.0	8.0	36.8	36.6	150	100	14.0	250	0.32	952
	13	(金)	晴		6.8	8.1	8.6	3.5	7.6	8.0	7.9	37.8	38.0	150	98	16.0	252	0.49	1,890
	14	(土)	雨	3.0	15.7	11.6	12.0	4.7	4.6	7.9	8.0								
	15	(日)	曇	4.0	12.6	12.1	13.2	27.7	5.1	7.8	7.6								4,221
	16	(月)	曇	3.0	8.8	11.8	12.2	8.0	7.8	7.9	7.9	28.8	30.2	120	88	15.0	232	0.48	
	17	(火)	曇	2.0	5.8	9.7	10.1	6.3	8.4	8.0	8.0	34.5	32.8	130	92	14.0	236	0.57	
	18	(水)	曇		6.6	9.6	9.9	4.8	5.5	7.9	8.0	32.2	32.6	120	88	17.0	228	0.50	
	19	(木)	晴		6.1	9.2	9.2	2.3	3.7	8.0	8.0	33.1	33.1	120	88	18.0	222	0.47	
	20	(金)	晴		8.4	9.5	9.6	3.5	4.7	8.0	8.0	33.0	33.0	110	88	18.0	238	0.52	
	21	(土)	晴		6.1	8.8	10.4	7.7	5.3	7.9	8.0								
	22	(日)	晴		5.6	7.9	9.0	4.6	4.7	8.0	8.1								
	23	(月)	雨	2.0	5.1	8.9	8.9	4.4	3.6	8.0	8.1	36.4	35.7	140	98	14.0	262	0.45	
	24	(火)	雨	2.0	5.8	9.7	9.8	9.3	5.0	7.9	8.0	36.2	35.4	140	96	14.0	264	0.45	
	25	(水)	晴		0.2	5.6	6.8	5.1	6.0	8.0	8.1	36.4	35.1	140	94	15.0	250	0.52	
	26	(木)	晴		2.6	5.5	4.6	5.6	3.6	7.7	7.9	33.8	32.5	140	100	15.0	260	0.38	1,333
	27	(金)	曇	3.0	4.9	7.6	7.8	5.5	3.7	7.8	7.9	34.2	34.2	140	98	14.0	248	0.43	1,777
	28	(土)	晴		5.2	7.1	8.6	4.8	4.7	8.0	8.0								
	29	(日)	晴		4.7	7.3	8.7	4.8	5.1	8.0	8.1								
	30	(月)	晴		5.8	7.1	7.7	13.2	4.9	7.8	8.1	38.5	36.2	140	100	14.0	262	0.44	1,001
	31	(火)	晴		5.0	6.8	7.4	49.0	4.0	7.9	8.0	36.7	36.7	150	100	14.0	240	0.43	3,555
	最高			4.0	15.7	12.1	13.2	49.0	8.4	8.0	8.1	38.5	38.0	150	100	18.0	264	0.57	4,221
	最低				0.2	5.5	4.6	2.1	2.8	7.7	7.6	28.8	30.2	110	88	13.0	222	0.32	
	平均				6.5	8.5	9.2	7.1	4.7	7.9	8.0	35.3	34.9	136	96	14.7	246	0.44	
	合計			19.0															15,976

多項目試験結果

実施日		1月11日	
気温	℃	3.8	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	7.6	8.1
濁度	度	3.5	3.5
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	36.8	36.6
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	98	100
カルシウム硬度	mg/L	70	66
マグネシウム硬度	mg/L	28	34
塩化物イオン	mg/L	13.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	262	258
全鉄	mg/L	0.38	0.38
COD	mg/L	3.7	3.4
BOD	mg/L	1.9	2.5
溶存酸素	mg/L	8.9	9.2
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.79	1.30
全窒素	mg/L	1.10	1.17
全リン	mg/L	0.22	0.24
硫酸イオン	mg/L	17.1	17.1
シリカ	mg/L	44.6	43.4
色度	度	13	12
懸濁物質	mg/L	7	6

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
2月	1	(水)	晴		7.3	8.0	8.3	10.7	5.6	7.9	8.0	36.8	36.3	140	100	14.0	246	0.42	1,666
	2	(木)	曇		6.9	9.1	9.1	2.4	5.4	8.0	8.1	36.4	36.6	140	98	15.0	248	0.44	
	3	(金)	曇		4.9	8.5	9.0	6.4	6.8	8.0	8.1	37.6	37.4	130	104	14.0	254	0.61	128
	4	(土)	曇		6.5	8.8	9.7	5.3	4.9	8.0	8.1								
	5	(日)	晴		7.5	9.2	10.7	4.8	4.6	8.0	8.1								
	6	(月)	晴		9.1	9.2	9.7	3.9	4.0	7.9	8.0	35.5	35.1	140	102	14.0	258	0.42	
	7	(火)	曇		9.5	9.8	10.1	3.1	3.7	8.0	8.1	36.6	36.6	150	102	14.0	248	0.40	
	8	(水)	曇		9.3	11.3	11.5	4.1	4.5	8.0	8.0	36.0	36.0	140	98	14.0	252	0.52	
	9	(木)	晴		7.2	9.8	10.7	3.8	3.8	8.1	8.1	36.0	35.8	140	100	14.0	248	0.43	
	10	(金)	曇	23.0	3.7	8.6	9.4	3.4	4.6	8.0	8.1	36.4	36.2	140	98	14.0	254	0.41	
	11	(土)	晴		10.6	7.9	8.6	18.4	5.9	7.9	7.7								2,553
	12	(日)	晴		11.6	10.0	10.8	8.6	8.9	7.9	7.9								
	13	(月)	雨	24.0	9.7	12.3	12.7	6.5	5.8	7.9	8.0	30.3	33.5	130	94	14.0	248	0.52	1,607
	14	(火)	曇		5.5	9.0	9.6	28.5	5.6	7.8	7.4	22.0	23.1	70	64	17.0	158	0.31	6,881
	15	(水)	曇		3.6	7.2	7.7	8.7	2.8	8.0	7.6	29.3	28.4	87	74	20.0	194	0.25	2,171
	16	(木)	晴		4.0	6.9	7.1	4.3	6.3	8.0	8.0	31.7	31.6	110	84	18.0	232	0.60	
	17	(金)	晴		6.3	7.8	8.0	5.1	7.7	7.9	8.0	32.2	32.1	110	86	19.0	234	0.70	
	18	(土)	晴		8.1	8.0	9.5	6.4	6.3	8.0	8.0								
	19	(日)	曇		17.2	12.3	12.5	8.1	6.3	7.9	7.9								
	20	(月)	晴	4.0	10.0	11.8	12.7	6.1	6.6	8.0	8.0	34.7	34.6	130	94	16.0	260	0.60	
	21	(火)	晴		5.3	9.4	10.5	5.6	7.3	7.9	7.9	31.8	31.6	120	84	17.0	240	0.47	
	22	(水)	晴		4.3	7.6	8.3	2.6	5.9	8.0	8.1	34.3	34.2	130	92	15.0	262	0.50	
	23	(木)	曇		7.5	9.9	10.9	4.5	5.9	7.9	8.0								
	24	(金)	曇	1.0	9.0	10.3	10.7	6.6	7.9	8.0	8.0	34.6	34.4	130	90	16.0	252	0.56	
	25	(土)	晴		10.1	10.8	12.0	15.5	4.2	7.9	7.6								1,847
	26	(日)	晴		6.2	8.3	10.1	6.3	7.4	8.0	8.1								
	27	(月)	晴		8.1	8.4	9.0	4.5	5.5	8.0	8.1	36.0	35.5	140	96	14.0	252	0.45	
	28	(火)	晴		14.1	10.3	10.8	5.0	5.3	8.0	8.1	36.1	36.0	140	94	14.0	282	0.47	
	最高			24.0	17.2	12.3	12.7	28.5	8.9	8.1	8.1	37.6	37.4	150	104	20.0	282	0.70	6,881
	最低				3.6	6.9	7.1	2.4	2.8	7.8	7.4	22.0	23.1	70	64	14.0	158	0.25	
	平均				8.0	9.3	10.0	7.1	5.7	8.0	8.0	33.9	33.9	127	92	15.4	243	0.48	
	合計			52.0															16,853

多項目試験結果

実施日		2月8日	
気温	℃	9.3	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	11.3	11.5
濁度	度	4.1	4.5
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	36.0	36.0
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	96	98
カルシウム硬度	mg/L	64	68
マグネシウム硬度	mg/L	32	30
塩化物イオン	mg/L	14.0	14.0
全蒸発残留物	mg/L	254	252
全鉄	mg/L	0.52	0.52
COD	mg/L	4.2	4.1
BOD	mg/L	2.1	1.9
溶存酸素	mg/L	8.5	8.5
全マンガン	mg/L	0.06	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.41	0.37
全窒素	mg/L	1.10	1.06
全リン	mg/L	0.21	0.21
硫酸イオン	mg/L	16.1	16.0
シリカ	mg/L	43.9	43.4
色度	度	14	14
懸濁物質	mg/L	12	9
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和4年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
3月	1	(水)	晴		15.2	11.7	12.4	4.2	5.1	8.0	8.0	36.2	36.1	140	96	14.0	278	0.46	
	2	(木)	晴	10.0	14.8	13.5	13.5	8.9	7.9	7.9	8.1	27.6	35.7	140	94	14.0	268	0.56	282
	3	(金)	曇		7.8	10.6	11.9	4.7	9.8	7.9	7.9	34.6	33.5	120	84	17.0	248	0.65	
	4	(土)	晴		9.8	11.2	12.7	5.8	5.9	7.9	8.0								
	5	(日)	曇	1.0	8.5	11.9	13.6	5.5	5.8	7.9	8.0								
	6	(月)	曇	1.0	10.2	12.2	12.2	4.9	5.4	7.9	8.0	35.8	36.1	150	94	13.0	268	0.49	
	7	(火)	晴		13.3	12.2	13.1	5.5	6.6	7.9	8.0	36.4	36.0	140	96	13.0	264	0.54	
	8	(水)	晴		14.9	12.6	13.7	4.1	4.9	7.9	8.0	36.5	36.4	150	98	13.0	270	0.56	
	9	(木)	晴		17.7	13.6	14.3	3.7	5.0	7.9	8.0	37.2	36.8	150	98	13.0	290	0.45	
	10	(金)	晴	1.0	17.7	14.9	15.4	2.5	4.6	7.9	8.0	36.7	36.6	150	100	14.0	284	0.48	
	11	(土)	晴		16.1	15.1	17.0	5.3	6.2	7.9	8.0								
	12	(日)	晴		13.8	14.2	16.0	5.5	5.7	7.9	8.0								
	13	(月)	晴	10.0	18.3	14.4	14.9	7.3	6.8	7.9	8.0	36.8	36.8	150	102	14.0	296	0.48	
	14	(火)	曇		8.5	13.3	14.0	7.1	8.4	7.8	7.8	32.5	30.9	120	82	12.0	236	0.49	
	15	(水)	晴		13.1	13.3	14.0	7.1	8.4	7.8	7.8	32.5	30.9	140	96	13.0	266	0.50	
	16	(木)	晴		17.6	14.5	14.8	2.2	6.2	7.9	7.9	36.6	36.6	150	100	13.0	264	0.55	
	17	(金)	曇		15.8	15.1	16.0	3.5	5.5	7.9	7.9	36.7	36.6	150	100	14.0	268	0.49	
	18	(土)	雨	37.0	9.2	13.2	15.1	7.7	6.2	7.9	8.0								1,608
	19	(日)	晴		11.0	11.6	12.5	27.1	9.1	7.9	7.5								5,204
	20	(月)	晴		15.4	12.2	12.7	8.0	8.7	7.8	7.8	30.3	30.1	110	80	16.0	218	0.48	1,000
	21	(火)	曇		16.1	14.3	15.4	8.2	8.6	7.8	7.9								
	22	(水)	晴		17.2	14.9	15.0	7.2	7.4	7.8	7.9	34.1	33.7	130	92	13.0	246	0.52	
	23	(木)	曇	27.0	16.0	15.9	16.8	6.8	9.7	7.9	7.9	35.3	34.9	150	94	13.0	272	0.62	
	24	(金)	晴	1.0	21.1	17.4	17.6	21.6	5.8	7.8	7.7	29.5	25.2	100	66	10.0	184	0.45	4,204
	25	(土)	雨	17.0	10.9	15.7	17.5	15.1	7.4	7.8	7.5								5,591
	26	(日)	雨	19.0	11.5	13.7	14.8	25.8	7.0	7.8	7.5								7,163
	27	(月)	曇		13.9	13.5	13.6	31.4	6.7	7.7	7.3	19.6	20.4	70	60	15.0	158	0.39	7,999
	28	(火)	曇	1.0	9.9	13.3	13.7	11.1	4.7	7.8	7.6	27.0	26.0	93	72	14.0	198	0.42	2,666
	29	(水)	曇	2.0	12.9	13.0	13.2	8.4	9.1	7.9	7.9	31.3	30.1	120	88	11.0	234	0.80	
	30	(木)	曇	4.0	13.4	14.7	15.1	8.3	9.1	7.9	7.9	32.9	32.6	140	94	12.0	242	0.69	
	31	(金)	曇		17.3	15.0	16.3	10.6	12.0	7.8	7.9	34.4	34.0	140	94	12.0	254	0.79	
	最高			37.0	21.1	17.4	17.6	31.4	12.0	8.0	8.1	37.2	36.8	150	102	17.0	296	0.80	7,999
	最低				7.8	10.6	11.9	2.2	4.6	7.7	7.3	19.6	20.4	70	60	10.0	158	0.39	
	平均				13.8	13.6	14.5	9.2	7.1	7.9	7.8	33.2	33.0	132	90	13.3	250	0.54	
	合計			131.0															35,717

多項目試験結果

実施日		3月8日	
気温	℃	14.9	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	12.6	13.7
濁度	度	4.1	4.9
pH		7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	36.5	36.4
酸消費量	mg/L	150	150
全硬度	mg/L	96	98
カルシウム硬度	mg/L	68	68
マグネシウム硬度	mg/L	28	30
塩化物イオン	mg/L	13.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	270	270
全鉄	mg/L	0.73	0.56
COD	mg/L	4.7	4.2
BOD	mg/L	2.8	1.7
溶存酸素	mg/L	8.8	8.9
全マンガン	mg/L	0.08	0.08
アンモニウムイオン	mg/L	0.47	0.52
全窒素	mg/L	1.22	1.18
全リン	mg/L	0.24	0.22
硫酸イオン	mg/L	16.7	16.8
シリカ	mg/L	43.9	43.8
色度	度	13	14
懸濁物質	mg/L	17	10

備考

・月に1回測定している部分を水色で示しています。