

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1(土)	晴			17.3	14.9	15.7	10.5	9.1	7.8	7.9								
	2(日)	曇			15.8	15.4	17.2	11.7	9.3	7.8	7.9								
	3(月)	晴			13.4	14.3	14.9	11.3	11.3	7.9	7.9	34.8	34.6	150	96	14.0	254	0.77	
	4(火)	晴			14.2	14.0	14.8	10.3	9.9	7.9	7.9	35.0	34.9	150	94	14.0	246	0.78	
	5(水)	晴			18.7	14.4	15.3	12.0	10.7	7.9	7.9	34.6	34.8	140	94	14.0	248	0.65	
	6(木)	曇			17.9	15.5	15.9	14.1	8.4	7.9	7.9	35.4	35.2	140	94	15.0	254	0.66	1,200
	7(金)	曇	9.0		19.8	16.8	17.1	13.2	6.2	7.9	7.8	35.3	35.5	140	92	16.0	262	0.58	1,368
	8(土)	晴	6.0		18.8	17.1	18.0	18.2	8.0	7.7	7.6								2,797
	9(日)	晴			11.6	14.8	16.1	28.4	9.1	7.7	7.6								4,222
	10(月)	晴			16.4	14.4	15.0	23.3	5.3	7.8	7.6	32.2	32.4	130	84	18.0	220	0.35	3,999
	11(火)	晴			19.3	15.4	15.8	22.7	3.1	7.8	7.6	32.7	33.2	120	88	19.0	222	0.26	4,778
	12(水)	晴			19.9	16.9	17.5	20.8	3.2	7.8	7.5	33.2	33.8	130	84	19.0	234	0.54	8,945
	13(木)	晴			17.8	16.7	17.5	24.0	2.4	7.8	7.5	32.9	33.6	120	86	19.0	218	0.16	7,923
	14(金)	晴			19.6	16.9	17.2	16.0	2.1	7.8	7.6	33.4	34.0	120	88	19.0	242	0.17	5,959
	15(土)	雨	46.0		15.0	16.5	17.9	17.6	4.1	7.8	7.6								7,999
	16(日)	曇	2.0		20.2	15.9	16.3	107.2	3.6	7.6	7.1								15,443
	17(月)	晴			16.8	16.5	16.8	32.5	3.0	7.7	7.2	25.0	24.8	70	66	20.0	176	0.18	13,442
	18(火)	晴			17.1	15.9	16.1	23.4	2.6	7.7	7.4	29.5	29.5	90	76	19.0	204	0.17	10,052
	19(水)	晴			21.8	17.0	16.9	23.1	2.8	7.8	7.5	31.2	31.6	110	86	19.0	226	0.19	8,001
	20(木)	曇			22.0	18.2	18.6	20.6	2.9	7.7	7.5	32.2	32.7	120	84	18.0	254	0.22	6,410
	21(金)	晴			20.9	18.8	19.6	16.3	2.9	7.7	7.5	31.4	31.2	120	88	19.0	244	0.23	6,221
	22(土)	曇			15.2	18.8	20.2	15.5	3.2	7.7	7.6								5,666
	23(日)	曇			13.2	15.3	16.3	20.2	3.6	7.8	7.6								5,999
	24(月)	曇			14.2	15.0	15.3	18.5	3.6	7.8	7.6	33.5	34.3	120	90	19.0	248	0.28	5,536
	25(火)	晴			16.5	15.3	15.5	15.0	3.6	7.8	7.6	33.5	34.1	130	90	17.0	248	0.30	3,293
	26(水)	雨	5.0		17.8	15.1	15.3	10.1	9.6	7.8	7.8	33.3	33.8	130	90	17.0	274	0.58	1,676
	27(木)	晴			17.0	16.5	16.4	17.0	7.8	7.8	7.7	31.4	31.0	110	84	16.0	224	0.43	2,020
	28(金)	晴			19.8	17.5	17.9	16.4	5.7	7.8	7.7	32.6	33.0	120	84	17.0	250	0.46	2,163
	29(土)	晴			20.0	17.7	19.1	14.5	8.8	7.8	7.8								2,554
	30(日)	雨	18.0		20.3	18.7	19.3	13.9	5.6	7.8	7.7								4,778
最高				46.0	22.0	18.8	20.2	107.2	11.3	7.9	7.9	35.4	35.5	150	96	20.0	274	0.78	15443
最低				11.6	14.0	14.8	10.1	2.1	7.6	7.1	25.0	24.8	70	66	14.0	176	0.16		
平均				17.6	16.2	16.9	20.6	5.7	7.8	7.6	32.7	32.9	123	87	17.4	237	0.40		
合計				86.0															142,444

多項目試験結果

実施日		4月12日	
気温	°C	19.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	16.9	17.5
濁度	度	20.8	3.2
pH		7.8	7.5
電気伝導率	mS/m	33.2	33.8
酸消費量	mg/L	130	130
全硬度	mg/L	86	84
カルシウム硬度	mg/L	72	60
マグネシウム硬度	mg/L	14	24
塩化物イオン	mg/L	15.0	19.0
全蒸発残留物	mg/L	250	234
全鉄	mg/L	1.10	0.54
COD	mg/L	6.9	4.3
BOD	mg/L	2.0	1.5
溶存酸素	mg/L	8.1	8.2
全マンガン	mg/L	0.09	0.07
アンモニウムイオン	mg/L	0.56	0.55
全窒素	mg/L	1.22	0.92
全リン	mg/L	0.24	0.08
硫酸イオン	mg/L	17.9	18.6
シリカ	mg/L	40.6	36.8
色度	度	34	8
懸濁物質	mg/L	28	7
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	
5月	1	(月)	曇		18.2	17.8	18.1	38.2	8.0	7.6	7.3	23.4	23.0	67	58	18.0	180	0.40	8,110	
	2	(火)	晴		18.0	17.5	18.0	20.5	3.4	7.7	7.5	29.2	28.7	93	74	17.0	200	0.30	3,086	
	3	(水)	晴		21.7	17.3	18.2	12.8	6.2	7.8	7.7								2,291	
	4	(木)	晴		21.1	18.3	19.1	16.6	7.3	7.8	7.7								1,641	
	5	(金)	晴		21.3	18.7	19.8	17.6	4.5	7.8	7.7								3,085	
	6	(土)	晴		22.0	19.3	20.2	18.7	4.9	7.9	7.7								2,916	
	7	(日)	雨		24.0	20.8	19.5	20.7	14.8	4.8	7.8	7.7							3,122	
	8	(月)	雨		93.0	12.4	17.1	18.0	67.8	2.7	7.5	7.4	11.4	16.4	53	48	13.0	122	0.13	10,979
	9	(火)	晴			15.9	16.2	16.5	40.5	2.3	7.6	7.2	20.1	18.7	43	50	17.0	130	0.15	8,355
	10	(水)	晴			17.3	16.6	16.8	25.4	4.5	7.7	7.5	26.5	25.9	87	72	15.0	196	0.38	3,222
	11	(木)	晴		3.0	19.8	17.7	18.1	15.7	4.2	7.7	7.7	29.6	28.0	100	82	15.0	206	0.39	2,490
	12	(金)	晴			18.5	17.0	17.4	21.1	5.5	7.8	7.7	29.8	30.1	110	82	15.0	228	0.45	2,252
	13	(土)	曇		1.0	20.7	17.4	18.2	14.2	8.5	7.8	7.7								2,572
	14	(日)	曇		3.0	19.2	16.7	17.5	14.4	6.8	7.8	7.7								3,069
	15	(月)	雨		15.0	18.9	17.5	17.5	13.2	5.4	7.7	7.7	23.8	30.2	110	84	16.0	228	0.40	3,353
	16	(火)	晴			20.4	17.4	17.3	15.7	6.5	7.8	7.7	28.2	28.1	100	74	16.0	200	0.49	1,777
	17	(水)	晴			27.3	19.1	19.4	10.1	8.6	7.8	7.7	30.5	30.1	110	80	14.0	242	0.59	1,001
	18	(木)	晴			26.3	21.5	21.5	7.0	7.2	7.8	7.8	30.7	31.6	120	88	14.0	234	0.57	
	19	(金)	曇		17.0	23.7	20.6	21.4	7.0	6.0	7.8	7.9	32.7	32.9	130	88	14.0	248	0.51	
	20	(土)	雨		4.0	19.0	19.1	19.8	22.8	7.6	7.7	7.5								3,443
	21	(日)	晴			24.4	19.2	19.4	16.0	7.4	7.8	7.6								2,445
	22	(月)	晴			24.9	20.6	20.7	12.1	3.7	7.7	7.6	30.2	30.0	110	80	15.0	206	0.40	1,222
	23	(火)	雨		23.0	14.9	19.0	20.7	9.2	9.4	7.7	7.8	30.1	31.2	120	86	14.0	234	0.61	1,171
	24	(水)	晴			18.4	16.9	16.8	19.1	4.6	7.8	7.5	26.1	25.1	110	70	14.0	184	0.46	3,196
	25	(木)	曇			19.0	17.7	18.2	9.5	10.3	7.7	7.8	28.7	28.1	100	78	13.0	208	0.75	175
	26	(金)	曇			22.6	18.0	18.5	10.8	9.9	7.7	7.8	28.5	30.1	110	84	13.0	232	0.70	
	27	(土)	晴			25.2	19.3	19.9	11.5	7.9	7.9	7.9								
	28	(日)	晴			22.1	19.9	21.0	12.2	8.0	7.9	7.9								
	29	(月)	雨		14.0	21.6	19.9	20.7	6.0	8.0	7.8	7.9	34.0	34.4	140	94	13.0	270	0.59	
	30	(火)	雨		1.0	21.9	19.5	19.8	10.5	5.8	7.7	7.7	29.4	29.1	110	82	13.0	228	0.70	647
	31	(水)	曇		2.0	17.9	19.1	19.7	7.8	8.7	7.8	7.8	32.7	32.5	130	88	13.0	240	0.65	
	最高			93.0	27.3	21.5	21.5	67.8	10.3	7.9	7.9	34.0	34.4	140	94	18.0	270	0.75	10,979	
	最低				12.4	16.2	16.5	6.0	2.3	7.5	7.2	11.4	16.4	43	48	13.0	122	0.13		
	平均				20.5	18.4	19.0	17.4	6.4	7.8	7.7	27.8	28.2	103	77	14.6	211	0.48		
	合計			200.0															75,620	

多項目試験結果			
項目	単位	原水	配水
実施日		5月10日	
気温	°C	17.3	
水温	°C	16.6	16.8
濁度	度	25.4	4.5
pH		7.7	7.5
電気伝導率	mS/m	26.5	25.9
酸消費量	mg/L	120	87
全硬度	mg/L	78	72
カルシウム硬度	mg/L	54	54
マグネシウム硬度	mg/L	24	18
塩化物イオン	mg/L	12.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	236	196
全鉄	mg/L	1.60	0.38
COD	mg/L	7.3	5.0
BOD	mg/L	1.9	1.6
溶存酸素	mg/L	8.7	8.6
全マンガン	mg/L	0.10	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.96	0.48
全窒素	mg/L	1.67	1.36
全リン	mg/L	0.22	0.07
硫酸イオン	mg/L	15.3	16.2
シリカ	mg/L	34.8	31.2
色度	度	29	12
懸濁物質	mg/L	35	9
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
6月	1	(木)	晴		26.5	18.4	18.4	9.4	9.1	7.8	7.8	31.3	31.0	120	88	13.0	238	0.79	
	2	(金)	雨	119.0	21.9	20.8	20.7	27.2	5.4	7.6	7.7	12.3	27.9	120	84	14.0	242	0.59	6,914
	3	(土)	雨	102.0	17.3	20.8	22.1	237.5	2.3	7.2	6.9								12,888
	4	(日)	晴		25.0	20.0	20.3	52.5	4.5	7.4	7.0								7,333
	5	(月)	晴		29.1	20.2	20.1	20.2	6.7	7.6	7.5	24.2	23.7	80	72	14.0	188	0.43	3,549
	6	(火)	曇	2.0	23.7	19.7	20.1	18.5	8.5	7.6	7.6	27.5	26.6	97	82	13.0	196	0.62	1,153
	7	(水)	晴	4.0	21.3	19.4	19.5	7.3	7.7	7.7	7.8	30.4	30.3	110	90	12.0	234	0.64	
	8	(木)	晴	4.0	27.9	20.6	20.8	5.9	7.7	7.7	7.8	29.3	29.0	110	86	12.0	212	0.61	
	9	(金)	雨	60.0	22.5	20.9	21.1	28.8	3.8	7.6	7.6	15.4	23.4	110	80	11.0	212	0.52	6,717
	10	(土)	曇		23.7	20.7	21.1	29.3	7.4	7.5	7.1								6,223
	11	(日)	曇	14.0	22.1	20.9	21.0	23.1	5.1	7.6	7.5								5,443
	12	(月)	曇	16.0	24.0	20.9	20.8	17.0	4.9	7.6	7.4	20.5	21.3	70	66	13.0	170	0.51	3,333
	13	(火)	曇		22.8	21.4	21.1	11.3	5.4	7.7	7.5	22.9	22.2	77	66	11.0	176	0.44	2,573
	14	(水)	曇		25.6	21.5	21.7	8.8	3.8	7.7	7.6	26.8	26.4	93	76	13.0	192	0.43	1,419
	15	(木)	曇	9.0	23.7	20.8	21.1	8.0	7.1	7.8	7.8	29.4	28.8	120	90	11.0	224	0.65	
	16	(金)	晴		26.5	20.8	21.0	10.6	6.3	7.7	7.6	26.4	24.1	130	78	11.0	194	0.62	335
	17	(土)	晴		32.9	21.6	22.0	10.6	8.3	7.8	7.8								
	18	(日)	晴		27.1	22.1	22.9	9.6	9.8	7.8	7.8								
	19	(月)	晴		25.2	21.9	22.1	6.6	7.1	7.8	7.9	32.6	32.2	130	94	12.0	236	0.58	
	20	(火)	曇		25.9	21.2	21.5	9.1	7.6	7.8	7.8	32.0	32.0	130	92	12.0	232	0.56	
	21	(水)	晴		27.6	20.5	20.8	9.0	7.5	7.8	7.9	33.5	33.3	140	100	12.0	250	0.57	
	22	(木)	曇	6.0	23.8	20.2	20.7	5.4	5.8	7.8	7.8	30.8	30.8	130	98	13.0	248	0.50	
	23	(金)	曇		21.9	19.7	20.0	6.7	4.6	7.8	7.8	31.2	31.8	130	96	13.0	248	0.44	
	24	(土)	晴		26.7	21.1	21.3	9.8	6.7	7.9	7.9								
	25	(日)	曇		26.5	22.0	22.5	8.2	7.1	7.9	7.9								
	26	(月)	曇		28.4	22.2	22.9	5.8	6.4	7.8	7.8	33.1	33.2	130	96	13.0	262	0.49	
	27	(火)	曇		27.2	22.4	23.1	6.4	7.0	7.8	7.9	35.1	34.7	140	100	13.0	258	0.49	
	28	(水)	曇		27.5	22.5	22.7	7.2	5.7	7.8	7.9	33.6	34.0	140	96	13.0	276	0.51	
	29	(木)	曇		26.3	23.6	24.3	3.9	4.4	7.8	7.8	35.3	35.2	140	102	13.0	282	0.42	
	30	(金)	曇		26.3	26.0	26.0	9.4	5.7	7.7	7.8	36.4	35.2	140	98	14.0	270	0.46	
	最高			119.0	32.9	26.0	26.0	237.5	9.8	7.9	7.9	36.4	35.2	140	102	14.0	282	0.79	12,888
	最低			17.3	18.4	18.4	3.9	2.3	7.2	6.9	12.3	21.3	70	66	11.0	170	0.42		
	平均			25.2	21.2	21.5	20.8	6.3	7.7	7.7	28.6	29.4	118	88	12.5	229	0.54		
	合計			336.0															57,880

多項目試験結果

実施日	6月14日		
気温	°C	25.6	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	21.5	21.7
濁度	度	8.8	3.8
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	26.8	26.4
酸消費量	mg/L	98	93
全硬度	mg/L	82	76
カルシウム硬度	mg/L	54	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	16
塩化物イオン	mg/L	11.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	216	192
全鉄	mg/L	0.84	0.43
COD	mg/L	6.2	5.2
BOD	mg/L	2.2	2.1
溶存酸素	mg/L	8.0	8.1
全マンガン	mg/L	0.06	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.79	0.76
全窒素	mg/L	0.86	0.80
全リン	mg/L	0.16	0.10
硫酸イオン	mg/L	14.5	15.3
シリカ	mg/L	34.0	32.0
色度	度	20	13
懸濁物質	mg/L	17	9

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
7月	1(土)	曇		29.0	23.9	23.7	24.5	4.9	5.9	8.0	8.0								1,305
	2(日)	晴		2.0	27.1	23.0	23.5	10.9	8.6	7.7	7.6								564
	3(月)	曇			28.4	23.4	24.0	7.1	7.7	7.7	7.8	30.5	29.9	110	84	12.0	232	0.57	
	4(火)	曇		15.0	26.7	23.3	23.3	13.9	4.5	7.6	7.5	16.9	20.7	87	70	11.0	186	0.39	2,245
	5(水)	曇			27.0	22.7	22.9	120.5	6.7	7.6	7.1	21.0	17.8	47	54	14.0	142	0.27	10,967
	6(木)	雨		16.0	23.4	23.2	22.9	18.8	4.1	7.6	7.5	18.4	23.2	93	72	14.0	204	0.27	3,001
	7(金)	晴			33.7	23.2	23.4	12.1	3.5	7.7	7.6	29.6	29.2	110	84	13.0	228	0.31	1,652
	8(土)	曇			26.8	24.0	24.6	14.7	10.0	7.8	7.7								667
	9(日)	晴			27.7	25.6	25.8	13.3	7.6	7.9	7.8								444
	10(月)	晴			28.2	24.9	25.0	10.6	12.7	7.8	7.8	33.5	33.7	130	94	13.0	304	0.77	
	11(火)	晴			30.3	25.5	26.3	11.9	10.3	7.8	7.8	35.2	34.8	140	98	14.0	272	0.75	
	12(水)	晴			28.9	25.2	25.8	10.7	9.6	7.8	7.9	35.5	35.9	140	98	15.0	298	0.68	
	13(木)	曇			26.0	24.7	25.5	4.5	7.9	7.8	7.8	32.9	33.1	130	92	15.0	284	0.60	
	14(金)	曇			27.2	23.4	23.6	8.2	6.9	7.8	7.8	32.0	32.2	130	88	14.0	248	0.49	
	15(土)	曇			26.7	23.8	24.8	8.1	8.9	7.7	7.9								
	16(日)	晴			28.2	24.4	25.3	9.7	7.6	7.7	7.9								
	17(月)	晴			33.6	25.2	26.3	11.0	9.1	7.6	7.8								
	18(火)	晴			35.8	26.3	26.1	6.4	6.8	7.8	8.0	32.6	32.8	170	86	14.0	266	0.53	
	19(水)	晴			30.1	25.3	26.0	8.0	7.3	7.7	7.8	32.4	32.6	170	88	15.0	262	0.58	
	20(木)	晴			29.0	25.2	25.7	7.6	8.4	7.8	7.8	32.3	32.4	180	90	14.0	250	0.57	
	21(金)	曇			27.9	24.2	24.7	7.3	7.2	7.8	7.8	32.2	32.4	170	88	15.0	232	0.58	
	22(土)	曇			27.6	23.7	24.1	8.5	8.0	7.7	7.8								
	23(日)	晴			30.2	23.6	23.9	8.5	8.8	7.7	7.8								
	24(月)	晴			30.1	24.0	24.7	7.6	7.7	7.8	7.8	32.4	32.6	190	90	16.0	252	0.55	
	25(火)	晴			30.8	24.5	25.1	6.9	6.1	7.8	7.8	32.5	32.7	190	88	15.0	246	0.44	
	26(水)	晴			34.7	25.2	25.5	6.0	6.2	7.8	7.8	32.4	32.6	200	86	15.0	250	0.48	
	27(木)	晴			31.8	25.3	26.0	6.0	6.9	7.7	7.8	32.3	31.8	190	90	15.0	256	0.51	
	28(金)	晴			30.5	25.4	26.2	7.4	7.7	7.7	7.8	32.3	31.5	190	86	15.0	252	0.50	
	29(土)	晴			30.0	24.9	25.5	8.8	8.7	7.7	7.8								
	30(日)	晴			30.6	25.4	25.7	8.4	8.8	7.7	7.8								
	31(月)	晴			30.3	26.1	26.5	6.9	7.7	7.8	7.9	32.6	32.8	190	90	16.0	266	0.47	
最高				29.0	35.8	26.3	26.5	120.5	12.7	8.0	8.0	35.5	35.9	200	98	16.0	304	0.77	10,967
最低				23.4	22.7	22.9	4.5	3.5	7.6	7.1	16.9	17.8	47	54	11.0	142	0.27		
平均				29.1	24.5	24.9	12.7	7.7	7.7	7.8	30.5	30.7	148	86	14.3	247	0.52		
合計				62.0															20,845

多項目試験結果

実施日		7月12日	
気温	°C	28.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	25.2	25.8
濁度	度	10.7	9.6
pH		7.8	7.9
電気伝導率	mS/m	35.5	35.9
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	94	98
カルシウム硬度	mg/L	68	68
マグネシウム硬度	mg/L	26	30
塩化物イオン	mg/L	15.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	288	298
全鉄	mg/L	0.80	0.68
COD	mg/L	5.4	5.2
BOD	mg/L	2.0	1.5
溶存酸素	mg/L	7.4	7.3
全マンガン	mg/L	0.11	0.11
アンモニウムイオン	mg/L	0.77	0.71
全窒素	mg/L	1.01	0.99
全リン	mg/L	0.21	0.21
硫酸イオン	mg/L	16.1	16.7
シリカ	mg/L	40.8	41.0
色度	度	15	15
懸濁物質	mg/L	16	13

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
8月	1	(火)	曇	12.0	29.5	25.6	26.0	7.0	7.2	7.7	7.8	30.7	32.4	190	88	16.0	264	0.48	
	2	(水)	曇		29.3	24.3	24.3	7.5	7.7	7.7	7.7	30.8	31.0	140	82	15.0	244	0.55	
	3	(木)	晴		30.8	25.7	25.8	5.8	6.7	7.7	7.8	32.0	31.9	140	86	16.0	252	0.53	
	4	(金)	晴		30.8	25.9	26.3	7.3	7.4	7.8	7.8	32.4	32.4	140	88	16.0	244	0.49	
	5	(土)	晴		30.2	25.9	26.2	8.6	8.8	7.7	7.8								
	6	(日)	曇	10.0	30.0	25.7	26.1	8.6	9.0	7.7	7.8								
	7	(月)	曇	2.0	31.3	25.0	25.4	10.9	12.5	7.6	7.7	28.7	27.0	100	72	14.0	218	0.69	
	8	(火)	晴	1.0	33.6	25.5	25.5	7.1	7.4	7.7	7.7	30.3	30.4	120	82	16.0	230	0.58	
	9	(水)	曇	4.0	32.2	25.1	25.4	7.9	8.0	7.7	7.7	31.7	31.7	130	84	16.0	260	0.72	
	10	(木)	晴		31.5	25.0	25.4	8.0	8.7	7.7	7.7	31.4	31.1	120	82	16.0	248	0.62	
	11	(金)	晴		29.7	25.4	25.5	9.1	8.9	7.8	7.8								
	12	(土)	晴		32.1	25.1	25.2	9.3	9.3	7.8	7.8								
	13	(日)	曇	13.0	30.1	25.0	25.3	8.6	8.6	7.8	7.8								
	14	(月)	雨	8.0	29.1	24.9	25.2	13.8	5.5	7.7	7.5	27.2	25.2	87	64	15.0	206	0.34	2,789
	15	(火)	雨	24.0	28.0	25.0	25.6	18.7	12.9	7.6	7.7	21.6	20.4	83	60	10.0	176	0.63	4,777
	16	(水)	晴		30.8	25.1	25.4	12.3	3.8	7.7	7.5	28.1	28.8	110	82	17.0	244	0.29	2,333
	17	(木)	晴	1.0	30.4	25.7	25.7	8.0	9.6	7.7	7.8	30.4	30.0	120	82	14.0	250	0.65	
	18	(金)	晴		30.5	25.9	26.4	8.1	8.3	7.8	7.8	32.9	32.9	140	92	15.0	286	0.56	
	19	(土)	晴		36.2	25.8	26.2	8.7	8.7	7.8	7.8								
	20	(日)	晴		34.2	25.5	25.6	9.5	9.2	7.8	7.8								
	21	(月)	晴		32.1	25.6	25.9	7.1	8.1	7.8	7.8	34.9	34.8	140	96	15.0	262	0.51	
	22	(火)	曇	3.0	30.0	25.8	26.0	8.0	8.6	7.8	7.9	35.2	35.0	140	96	13.0	270	0.47	
	23	(水)	曇	18.0	32.4	25.3	25.8	6.3	7.3	7.8	7.8	34.5	33.8	140	90	13.0	266	0.51	
	24	(木)	曇	1.0	30.1	25.6	26.1	5.6	7.5	7.8	7.8	33.9	32.3	120	90	13.0	252	0.51	
	25	(金)	晴		30.9	25.2	25.7	7.0	6.9	7.8	7.9	35.1	34.9	140	94	14.0	282	0.48	
	26	(土)	晴		34.3	24.6	25.4	9.1	8.0	7.8	7.8								164
	27	(日)	曇		29.2	24.3	24.7	10.2	8.4	7.8	7.8								
	28	(月)	曇		30.0	24.4	24.6	6.4	7.9	7.8	7.8	35.2	34.9	140	96	14.0	264	0.52	
	29	(火)	晴		30.7	24.9	25.4	7.6	7.6	7.8	7.9	35.6	35.4	150	94	14.0	264	0.45	
	30	(水)	晴	1.0	31.0	25.2	25.9	7.0	6.8	7.8	7.9	35.7	35.5	140	96	15.0	276	0.45	
	31	(木)	晴		29.9	25.0	25.7	7.0	7.6	7.8	7.9	35.6	35.5	140	98	15.0	284	0.45	
	最高			24.0	36.2	25.9	26.4	18.7	12.9	7.8	7.9	35.7	35.5	190	98	17.0	286	0.72	4,777
	最低				28.0	24.3	24.3	5.6	3.8	7.6	7.5	21.6	20.4	83	60	10.0	176	0.29	
	平均				31.0	25.3	25.6	8.6	8.2	7.7	7.8	32.0	31.7	130	86	14.6	252	0.52	
	合計			98.0															10,063

多項目試験結果

実施日		8月9日	
気温	°C	32.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	25.1	25.4
濁度	度	7.9	8.0
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m	31.7	31.7
酸消費量	mg/L	120	130
全硬度	mg/L	84	84
カルシウム硬度	mg/L	60	58
マグネシウム硬度	mg/L	24	26
塩化物イオン	mg/L	17.0	16.0
全蒸発残留物	mg/L	272	260
全鉄	mg/L	0.67	0.72
COD	mg/L	5.7	5.3
BOD	mg/L	1.3	1.3
溶存酸素	mg/L	7.5	7.6
全マンガン	mg/L	0.08	0.08
アンモニウムイオン	mg/L	1.70	1.57
全窒素	mg/L	0.88	0.88
全リン	mg/L	0.19	0.19
硫酸イオン	mg/L	15.2	15.3
シリカ	mg/L	37.8	38.0
色度	度	16	16
懸濁物質	mg/L	14	11

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
9	1	(金)	晴		29.8	24.9	25.6	6.6	7.2	7.8	7.9	35.6	35.5	140	92	16.0	284	0.42	
	2	(土)	晴		31.5	24.7	25.1	7.7	7.9	7.8	7.9								
	3	(日)	晴	18.0	31.1	24.9	25.1	7.5	7.5	7.8	7.8								
	4	(月)	曇	4.0	26.4	24.6	25.1	26.0	6.2	7.6	7.5	20.9	21.2	80	56	11.0	164	0.45	6,564
	5	(火)	晴	2.0	29.7	24.6	24.8	11.2	4.5	7.7	7.6	31.0	28.9	100	76	13.0	208	0.28	1,999
	6	(水)	曇	2.0	28.6	24.9	25.4	7.4	9.3	7.8	7.9	35.7	35.1	130	92	13.0	294	0.55	
	7	(木)	曇	3.0	27.5	24.2	24.6	7.2	7.8	7.8	7.9	35.4	35.6	140	96	15.0	280	0.48	
	8	(金)	雨	178.0	20.5	22.5	23.1	72.2	3.4	7.3	7.6	9.1	22.2	73	68	11.0	158	0.18	11,443
	9	(土)	雨	11.0	24.7	22.5	22.6	292.5	8.5	7.2	6.7								17,554
	10	(日)	晴		30.0	23.8	23.6	42.7	7.0	7.4	7.0								11,491
	11	(月)	晴		32.9	23.6	23.6	17.7	3.5	7.6	7.4	27.9	27.6	100	78	17.0	212	0.26	5,907
	12	(火)	晴		32.5	23.3	23.7	11.4	6.4	7.7	7.6	30.7	30.5	110	86	16.0	228	0.41	2,497
	13	(水)	晴		30.4	23.1	23.2	9.5	6.7	7.8	7.6	32.4	32.3	120	90	15.0	244	0.56	1,726
	14	(木)	晴		30.6	23.2	23.5	8.8	6.4	7.8	7.7	33.4	33.7	130	96	15.0	260	0.52	342
	15	(金)	晴		33.0	24.1	24.4	9.2	10.4	7.8	7.8	34.4	34.1	130	98	14.0	272	0.60	1,389
	16	(土)	曇		33.6	23.6	23.8	67.9	9.7	7.7	7.1								10,456
	17	(日)	晴		31.0	24.3	24.4	15.5	6.4	7.8	7.6								2,889
	18	(月)	晴		29.8	24.5	24.5	16.8	5.9	7.9	7.8								1,667
	19	(火)	晴		29.3	24.5	24.9	12.9	10.3	7.9	7.8	33.2	34.1	130	96	14.0	252	0.61	444
	20	(水)	曇		31.0	24.8	25.2	9.1	11.3	7.9	7.9	35.8	35.7	140	100	14.0	268	0.57	4,777
	21	(木)	曇		28.5	23.8	24.4	21.1	9.1	7.9	7.9	36.1	36.3	140	100	15.0	282	0.31	1,667
	22	(金)	曇	8.0	26.7	24.1	24.4	8.9	3.7	7.9	7.8	36.1	36.4	140	98	16.0	268	0.23	1,110
	23	(土)	雨	7.0	22.2	22.1	22.1	82.9	13.6	7.8	8.0								4,445
	24	(日)	曇		22.6	20.3	20.4	27.6	9.4	7.8	7.4								9,887
	25	(月)	曇		21.2	20.0	20.3	15.6	3.5	7.9	7.4	26.0	26.9	90	68	17.0	196	0.22	10,026
	26	(火)	晴		25.2	21.0	21.0	14.2	3.9	7.8	7.4	25.8	26.5	93	68	16.0	206	0.29	8,155
	27	(水)	曇		28.0	21.7	22.0	15.6	4.8	7.8	7.5	26.3	26.8	93	72	15.0	212	0.33	7,672
	28	(木)	晴		28.9	22.4	22.6	22.7	5.1	7.8	7.6	26.0	26.5	93	80	14.0	218	0.37	9,490
	29	(金)	曇		27.1	22.7	23.0	69.5	6.8	7.7	7.5	26.1	26.5	93	68	14.0	206	0.41	5,831
	30	(土)	曇		27.7	21.4	21.7	25.3	6.8	7.8	7.5								6,222
	最高			178.0	33.6	24.9	25.6	292.5	13.6	7.9	8.0	36.1	36.4	140	100	17.0	294	0.61	17,554
	最低			20.5	20.0	20.3	6.6	3.4	7.2	6.7	9.1	21.2	73	56	11.0	158	0.18		
	平均			28.4	23.3	23.6	32.1	7.1	7.7	7.6	29.9	30.6	113	84	14.6	236	0.40		
	合計			233.0															145,650

多項目試験結果

実施日		9月13日	
気温	°C	30.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	23.1	23.2
濁度	度	9.5	6.7
pH		7.8	7.6
電気伝導率	mS/m	32.4	32.3
酸消費量	mg/L	120	120
全硬度	mg/L	90	90
カルシウム硬度	mg/L	62	64
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	252	244
全鉄	mg/L	0.78	0.56
COD	mg/L	5.6	4.9
BOD	mg/L	1.5	1.3
溶存酸素	mg/L	7.6	7.6
全マンガン	mg/L	0.08	0.07
アンモニウムイオン	mg/L	0.59	0.90
全窒素	mg/L	0.99	0.96
全リン	mg/L	0.18	0.12
硫酸イオン	mg/L	17.8	18.4
シリカ	mg/L	39.9	38.5
色度	度	16	11
懸濁物質	mg/L	18	12
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)		
10月	1	(日)	曇		27.9	22.4	22.2	24.9	7.9	7.8	7.7								9,554	
	2	(月)	晴		23.9	22.6	23.0	30.2	8.0	7.8	7.6	26.8	27.2	97	82	14.0	208	0.47	8,500	
	3	(火)	晴		25.0	20.8	20.9	88.0	6.5	7.7	7.6	26.0	27.1	97	70	15.0	218	0.40	8,113	
	4	(水)	曇		19.0	19.4	20.6	57.3	6.5	7.7	7.6	26.2	28.0	93	70	16.0	218	0.33	5,022	
	5	(木)	曇			22.6	20.2	20.2	17.3	6.9	7.8	28.0	27.8	97	76	16.0	214	0.46	4,777	
	6	(金)	晴			22.1	18.9	19.0	12.5	6.1	7.9	29.1	29.4	100	78	17.0	224	0.41	5,000	
	7	(土)	晴			21.1	17.5	17.7	10.9	5.7	7.9	7.8							3,333	
	8	(日)	曇		1.0	19.9	18.1	17.9	11.7	8.5	7.8	7.9							3,000	
	9	(月)	雨		26.0	15.6	17.8	17.8	12.7	8.6	7.8	7.9							888	
	10	(火)	曇		18.0	19.7	18.7	18.4	16.2	7.4	7.7	7.7	21.1	24.6	93	76	13.0	204	0.45	2,900
	11	(水)	晴			21.3	18.2	18.6	9.7	7.4	7.9	7.7	31.4	30.8	100	86	15.0	224	0.44	2,333
	12	(木)	晴			19.4	17.8	18.0	7.7	9.3	7.9	7.9	33.5	33.1	120	96	14.0	246	0.46	690
	13	(金)	晴			19.3	17.8	18.0	9.4	10.0	7.9	7.9	35.0	35.0	140	96	13.0	272	0.58	819
	14	(土)	晴		2.0	19.4	16.1	16.7	8.7	10.1	7.9	8.0								
	15	(日)	雨		59.0	15.5	17.6	17.5	17.4	8.3	7.8	8.1							7,602	
	16	(月)	晴			23.3	17.0	17.0	38.0	4.5	7.6	7.1	21.1	20.5	47	58	18.0	144	0.16	11,908
	17	(火)	晴			21.0	16.8	17.2	11.4	1.8	7.8	7.5	30.1	29.3	97	84	16.0	202	0.18	5,192
	18	(水)	晴			20.3	17.0	17.0	15.1	2.6	7.8	7.5	28.3	28.7	100	80	17.0	192	0.24	5,666
	19	(木)	晴			24.7	17.2	17.4	38.1	5.3	7.8	7.6	28.4	28.6	97	78	15.0	208	0.40	4,221
	20	(金)	晴			24.5	18.4	18.2	20.6	7.8	7.8	7.6	25.3	27.2	93	76	16.0	204	0.46	4,223
	21	(土)	曇			20.0	18.2	18.4	15.1	9.8	8.0	8.0							1,888	
	22	(日)	晴			17.0	15.9	16.3	12.7	8.7	8.0	7.9							879	
	23	(月)	晴			18.2	15.4	15.6	8.7	9.2	7.9	7.9	29.1	28.9	100	80	15.0	206	0.56	
	24	(火)	晴			19.8	15.8	15.8	8.3	8.8	7.9	7.9	29.3	29.3	110	80	15.0	228	0.59	
	25	(水)	曇			19.3	16.4	16.5	8.4	9.3	7.9	7.9	29.4	29.3	110	80	15.0	216	0.63	2,645
	26	(木)	晴			18.9	17.0	16.9	39.2	2.4	7.8	7.5	30.2	29.1	97	82	23.0	212	0.16	8,888
	27	(金)	晴			21.6	15.7	15.9	8.0	9.8	7.9	7.9	29.4	29.4	100	88	16.0	214	0.62	222
	28	(土)	晴			21.7	15.9	16.0	156.7	10.0	7.8	8.0							6,555	
	29	(日)	曇			16.4	15.5	15.8	9.6	10.1	8.0	7.9							333	
	30	(月)	晴			19.6	15.4	15.4	11.6	8.8	7.9	7.9	29.6	29.6	110	82	15.0	222	0.60	232
	31	(火)	晴			18.3	15.5	16.0	5.5	7.3	7.9	7.9	32.0	31.3	120	86	14.0	228	0.55	804
	最高			59.0	27.9	22.6	23.0	156.7	10.1	8.0	8.1	35.0	35.0	140	96	23.0	272	0.63	11,908	
	最低				15.5	15.4	15.4	5.5	1.8	7.6	7.1	21.1	20.5	47	58	13.0	144	0.16		
	平均				20.5	17.7	17.8	23.9	7.5	7.8	7.8	28.5	28.8	101	80	15.6	214	0.44		
	合計			125.0															116,187	

多項目試験結果

実施日		10月11日	
気温	°C	21.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	18.2	18.6
濁度	度	9.7	7.4
pH		7.9	7.7
電気伝導率	mS/m	31.4	30.8
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	88	86
カルシウム硬度	mg/L	60	60
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	13.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	246	224
全鉄	mg/L	0.68	0.44
COD	mg/L	6.5	5.8
BOD	mg/L	1.4	1.2
溶存酸素	mg/L	8.2	8.2
全マンガン	mg/L	0.07	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	1.20	0.95
全窒素	mg/L	1.23	1.14
全リン	mg/L	0.19	0.15
硫酸イオン	mg/L	20.4	20.4
シリカ	mg/L	38.2	35.4
色度	度	20	13
懸濁物質	mg/L	15	12

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
1 月	1	(水)	晴		20.3	15.8	16.0	6.0	6.8	7.9	8.0	34.5	34.1	130	98	13.0	254	0.53	29
	2	(木)	晴		21.2	16.0	16.4	6.0	6.9	7.9	8.0	35.5	35.3	140	102	13.0	264	0.46	
	3	(金)	晴		21.2	15.6	16.0	7.5	6.9	7.9	8.0								
	4	(土)	晴		23.9	16.4	16.6	7.3	7.4	7.9	8.1								
	5	(日)	曇		20.2	17.1	17.4	7.1	6.5	7.9	8.1								
	6	(月)	晴	1.0	23.1	17.5	17.8	5.3	5.5	8.0	8.0	36.3	36.0	160	98	14.0	276	0.40	502
	7	(火)	雨	5.0	23.2	19.4	19.4	5.8	6.3	8.0	8.0	36.0	36.2	160	100	14.0	280	0.46	
	8	(水)	晴		19.7	17.9	18.8	5.7	6.8	7.9	7.9	35.8	34.8	140	92	15.0	256	0.46	
	9	(木)	曇		15.7	15.2	15.7	6.2	5.7	7.9	8.0	36.2	39.9	160	106	20.0	298	0.45	
	10	(金)	曇	4.0	17.9	15.8	16.2	6.5	5.2	7.9	7.9	33.3	32.8	120	92	15.0	246	0.46	
	11	(土)	曇		15.1	15.7	15.9	7.6	7.4	7.9	8.0								
	12	(日)	曇	1.0	10.4	13.9	14.4	6.7	6.6	7.9	8.1								
	13	(月)	晴		12.2	13.7	13.6	7.8	4.8	8.0	8.0	35.5	35.3	140	98	13.0	252	0.40	
	14	(火)	晴		14.8	12.0	12.4	3.2	4.0	8.0	8.1	36.4	36.3	140	100	13.0	260	0.39	
	15	(水)	曇		13.0	12.8	13.0	3.6	4.0	8.0	8.1	36.8	36.7	150	102	13.0	272	0.42	
	16	(木)	晴		13.9	12.8	13.0	3.6	4.6	8.0	8.1	37.1	36.7	150	104	14.0	266	0.71	
	17	(金)	雨	51.0	12.6	14.0	14.0	13.1	4.8	7.9	8.1	22.1	36.3	150	98	14.0	266	0.32	7,889
	18	(土)	晴		14.6	12.9	13.0	83.3	10.0	7.7	7.1								13,426
	19	(日)	晴		17.1	11.9	11.6	27.2	5.9	7.9	7.6								7,162
	20	(月)	晴		16.5	13.0	13.0	17.1	3.9	7.9	7.6	29.0	29.4	93	78	21.0	198	0.29	4,540
	21	(火)	晴		11.6	12.0	12.2	13.4	5.7	7.9	7.6	28.0	28.5	97	76	19.0	196	0.43	4,539
	22	(水)	晴		15.9	12.8	12.8	14.3	6.3	7.8	7.7	28.4	28.6	93	74	19.0	216	0.42	3,685
	23	(木)	曇	5.0	17.0	14.0	13.9	12.1	8.0	7.8	7.8								3,021
	24	(金)	晴		21.6	15.2	15.2	11.2	7.9	7.9	7.8	33.2	32.7	120	106	15.0	240	0.51	1,333
	25	(土)	曇		10.9	13.1	13.8	10.4	8.3	8.0	8.0								
	26	(日)	曇		8.7	12.2	12.4	14.2	8.4	8.0	8.0								666
	27	(月)	曇		10.9	12.4	12.4	9.4	8.1	8.0	8.0	36.0	35.9	140	104	14.0	264	0.51	
	28	(火)	晴	1.0	19.6	13.8	14.0	10.2	7.8	8.0	8.0	36.4	36.3	150	102	13.0	262	0.56	
	29	(水)	晴		14.3	12.6	13.2	8.7	9.3	8.0	8.0	37.0	36.5	150	100	14.0	274	0.62	1,810
	30	(木)	晴		15.0	12.2	12.3	7.8	8.3	7.9	8.0	37.6	37.4	150	104	15.0	274	0.49	562
	最高			51.0	23.9	19.4	19.4	83.3	10.0	8.0	8.1	37.6	39.9	160	106	21.0	298	0.71	13,426
	最低			8.7	11.9	11.6	3.2	3.9	7.7	7.1	22.1	28.5	93	74	13.0	196	0.29		
	平均			16.4	14.3	14.5	11.6	6.6	7.9	7.9	34.1	34.8	137	97	15.1	256	0.46		
	合計			68.0															49,164

多項目試験結果

実施日		11月8日	
気温	°C	19.7	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	17.9	18.8
濁度	度	5.7	6.8
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	35.8	34.8
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	96	92
カルシウム硬度	mg/L	64	64
マグネシウム硬度	mg/L	32	28
塩化物イオン	mg/L	15.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	270	256
全鉄	mg/L	0.52	0.46
COD	mg/L	5.0	4.9
BOD	mg/L	2.0	2.4
溶存酸素	mg/L	8.0	8.0
全マンガン	mg/L	0.07	0.07
アンモニウムイオン	mg/L	0.51	0.59
全窒素	mg/L	1.06	1.01
全リン	mg/L	0.20	0.20
硫酸イオン	mg/L	17.1	17.0
シリカ	mg/L	42.6	41.2
色度	度	16	16
懸濁物質	mg/L	13	9
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	
1 2 月	1	(金)	曇		10.6	11.7	12.1	4.1	5.2	7.8	7.9	37.8	37.7	150	98	15.0	272	0.44		
	2	(土)	晴		10.2	10.4	10.9	5.6	6.5	8.0	8.1									
	3	(日)	晴		10.7	9.7	10.2	5.7	6.2	8.0	8.1									
	4	(月)	晴		11.6	10.0	10.2	3.5	4.1	7.8	7.9	36.9	36.9	150	102	14.0	254	0.41		
	5	(火)	曇		9.1	10.0	10.4	3.3	3.9	8.0	8.1	36.9	36.8	140	100	14.0	260	0.41		
	6	(水)	晴		13.0	11.2	11.0	3.8	4.9	8.0	8.1	36.9	36.7	140	108	14.0	268	0.47		
	7	(木)	晴		17.2	11.8	12.2	4.7	7.3	8.0	8.0	36.7	36.5	150	100	14.0	264	0.59	4,436	
	8	(金)	晴		11.4	10.7	11.0	32.1	4.4	7.9	7.8	34.4	35.4	130	90	22.0	250	0.31	5,222	
	9	(土)	晴		13.2	11.1	11.0	111.9	5.1	7.9	7.8								11,332	
	10	(日)	晴		13.2	11.5	11.8	7.2	6.8	7.9	8.1									
	11	(月)	曇		1.0	14.0	11.8	12.0	4.2	4.8	8.0	8.0	36.4	36.4	150	96	14.0	272	0.42	
	12	(火)	雨		35.0	12.5	13.3	13.4	8.1	5.2	7.9	8.0	24.9	33.4	150	96	14.0	266	0.41	1,396
	13	(水)	晴			12.4	12.8	13.0	10.4	3.4	7.9	7.6	29.0	27.9	100	74	16.0	212	0.27	2,111
	14	(木)	晴			11.4	11.2	11.6	4.3	5.5	7.9	7.9	34.6	34.1	130	94	15.0	248	0.49	
	15	(金)	曇		2.0	10.7	12.2	12.2	6.2	6.0	7.9	7.9	35.4	35.4	130	96	17.0	242	0.24	1,778
	16	(土)	曇			16.3	15.0	14.4	13.2	8.6	7.9	8.0								223
	17	(日)	晴			12.8	14.1	15.1	6.9	6.6	8.0	8.1								
	18	(月)	晴			8.5	10.7	11.6	4.1	4.9	8.0	8.0	36.6	36.4	140	100	15.0	260	0.47	222
	19	(火)	曇			6.4	10.0	10.2	4.7	4.0	8.0	8.0	36.7	36.6	150	100	14.0	260	0.42	
	20	(水)	晴			9.4	10.8	10.8	4.7	5.4	8.0	8.1	36.7	36.6	150	98	15.0	260	0.47	
	21	(木)	晴			10.6	10.0	11.0	7.0	8.1	8.1	8.1	36.7	36.7	150	98	15.0	268	0.62	
	22	(金)	晴			6.4	8.3	8.7	3.4	4.6	8.0	8.1	36.6	36.7	140	100	15.0	256	0.44	
	23	(土)	晴			6.0	7.3	7.7	4.2	4.3	8.1	8.1								
	24	(日)	曇			3.9	7.6	8.0	3.5	3.7	8.1	8.1								
	25	(月)	晴			6.3	8.4	8.6	2.4	2.5	8.0	8.1	36.8	36.8	150	96	15.0	254	0.32	
	26	(火)	晴			8.3	8.6	8.8	4.4	2.8	8.0	8.1	36.6	36.5	140	100	15.0	260	0.38	
	27	(水)	晴			10.0	9.0	9.2	5.7	3.1	8.0	8.1	36.7	36.5	150	98	15.0	250	0.41	
	28	(木)	曇			7.9	9.2	9.0	6.2	6.2	8.0	8.0	34.6	35.1	130	84	20.0	266	0.55	
	29	(金)	晴			7.3	8.7	9.0	6.3	5.9	8.0	8.0								
	30	(土)	晴			10.0	8.9	9.2	4.2	4.8	8.0	8.0								
	31	(日)	雨		2.0	8.2	10.1	10.2	3.7	4.3	8.0	8.1								
	最高			35.0	17.2	15.0	15.1	111.9	8.6	8.1	8.1	37.8	37.7	150	108	22.0	272	0.62	11,332	
	最低				3.9	7.3	7.7	2.4	2.5	7.8	7.6	24.9	27.9	100	74	14.0	212	0.24		
	平均				10.3	10.5	10.8	9.7	5.1	8.0	8.0	35.4	35.8	141	96	15.4	257	0.43		
	合計			40.0															26,720	

多項目試験結果

実施日		12月13日	
気温	°C	12.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	12.8	13.0
濁度	度	10.4	3.4
pH		7.9	7.6
電気伝導率	mS/m	29.0	27.9
酸消費量	mg/L	110	100
全硬度	mg/L	76	74
カルシウム硬度	mg/L	54	54
マグネシウム硬度	mg/L	22	20
塩化物イオン	mg/L	13.0	16.0
全蒸発残留物	mg/L	224	212
全鉄	mg/L	0.73	0.27
COD	mg/L	6.6	4.6
BOD	mg/L	2.9	2.4
溶存酸素	mg/L	8.7	8.7
全マンガン	mg/L	0.06	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	1.88	0.99
全窒素	mg/L	1.29	1.13
全リン	mg/L	0.19	0.10
硫酸イオン	mg/L	15.7	16.1
シリカ	mg/L	31.5	29.8
色度	度	22	10
懸濁物質	mg/L	14	6

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
1月	1	(月)	晴		11.0	10.5	10.7	5.4	5.3	8.1	8.0								
	2	(火)	曇		8.2	9.0	9.5	5.2	4.4	8.1	8.1								
	3	(水)	曇		5.9	9.2	9.5	3.9	4.3	8.1	8.1								
	4	(木)	曇	1.0	9.7	11.0	10.8	4.9	3.0	8.0	8.1	36.7	36.6	150	90	15.0	280	0.37	
	5	(金)	晴		7.4	9.6	10.2	2.8	3.8	8.0	8.0	37.0	36.8	150	96	15.0	262	0.44	
	6	(土)	晴		11.1	9.6	9.9	3.7	4.1	8.0	8.1								333
	7	(日)	晴		11.3	10.3	10.6	8.1	5.0	8.0	8.1								
	8	(月)	晴		7.0	8.8	9.5	5.4	5.6	8.1	8.2								52
	9	(火)	晴		6.8	8.0	8.4	7.8	3.7	8.0	8.1	37.3	37.1	150	100	15.0	284	0.39	392
	10	(水)	晴		8.1	8.4	8.6	3.2	3.3	8.0	8.1	36.9	37.4	150	100	15.0	288	0.39	222
	11	(木)	曇		6.0	8.9	9.2	3.0	4.9	8.0	8.0	36.8	38.7	150	98	16.0	272	0.43	148
	12	(金)	晴		6.1	8.0	8.4	3.7	4.4	8.0	8.0	36.4	36.6	160	96	18.0	274	0.30	630
	13	(土)	晴	1.0	8.8	8.4	8.8	9.7	5.0	8.0	8.0								1,777
	14	(日)	晴		5.9	6.8	7.5	17.8	5.6	8.0	8.0								2,112
	15	(月)	曇		10.2	8.6	8.6	4.6	3.5	8.1	8.0	36.6	36.4	150	92	18.0	258	0.29	2,000
	16	(火)	晴		4.9	7.2	8.0	18.7	4.2	8.1	8.0	37.0	37.0	140	84	18.0	260	0.35	3,221
	17	(水)	晴		6.8	6.7	6.6	2.4	3.3	8.0	7.9	37.1	37.1	140	96	18.0	262	0.32	1,889
	18	(木)	曇		6.3	8.6	8.7	19.7	4.1	8.0	7.9	36.9	36.9	150	96	17.0	276	0.42	4,111
	19	(金)	曇		10.8	10.6	10.8	7.3	3.7	7.9	7.8	36.6	36.8	140	96	19.0	276	0.32	4,666
	20	(土)	曇	2.0	7.6	9.7	10.1	9.2	2.6	8.0	7.7								5,777
	21	(日)	雨	31.0	6.8	9.6	9.6	6.7	6.2	7.9	8.1								2,111
	22	(月)	晴	1.0	11.3	9.4	9.4	13.8	5.8	7.9	7.6	30.9	30.2	100	78	19.0	228	0.44	5,666
	23	(火)	曇		13.7	10.8	11.2	6.0	7.1	7.9	7.9	30.5	33.2	120	92	16.0	256	0.52	1,666
	24	(水)	晴		6.4	8.4	9.4	3.5	4.9	8.0	8.0	35.8	35.7	140	96	16.0	260	0.46	
	25	(木)	晴		8.2	7.0	7.2	2.3	2.9	8.0	8.1	36.3	36.2	140	98	16.0	258	0.37	
	26	(金)	晴		7.9	7.9	7.9	2.2	1.5	8.0	8.0	34.9	34.3	140	96	15.0	260	0.34	
	27	(土)	晴		8.1	6.7	6.9	4.2	4.8	8.1	8.1								
	28	(日)	曇		6.7	7.4	7.7	4.2	4.5	8.0	8.0								
	29	(月)	晴		7.8	8.2	8.2	4.0	3.2	8.0	8.1	36.9	36.8	140	98	16.0	268	0.36	
	30	(火)	晴		8.4	8.4	8.8	5.5	5.7	8.0	8.0	36.8	36.7	150	98	16.0	254	0.41	338
	31	(水)	晴		7.4	8.8	9.2	6.3	7.7	7.9	8.0	37.5	37.6	150	102	16.0	264	0.48	
	最高			31.0	13.7	11.0	11.2	19.7	7.7	8.1	8.2	37.5	38.7	160	102	19.0	288	0.52	5,777
	最低			4.9	6.7	6.6	2.2	1.5	7.9	7.6	30.5	30.2	100	78	15.0	228	0.29		
	平均			8.1	8.7	9.0	6.6	4.5	8.0	8.0	36.0	36.2	143	95	16.5	265	0.39		
	合計			36.0															37,111

多項目試験結果

実施日		1月10日	
気温	°C	8.1	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	8.4	8.6
濁度	度	3.2	3.3
pH		8.0	8.1
電気伝導率	mS/m	36.9	37.4
酸消費量	mg/L	140	150
全硬度	mg/L	100	100
カルシウム硬度	mg/L	72	70
マグネシウム硬度	mg/L	28	30
塩化物イオン	mg/L	15.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	276	288
全鉄	mg/L	0.45	0.39
COD	mg/L	4.2	3.9
BOD	mg/L	2.0	1.9
溶存酸素	mg/L	8.6	8.4
全マンガン	mg/L	0.07	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	1.79	1.02
全窒素	mg/L	1.08	1.07
全リン	mg/L	0.22	0.24
硫酸イオン	mg/L	19.0	18.6
シリカ	mg/L	40.3	42.4
色度	度	14	11
懸濁物質	mg/L	11	7

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和5年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
2月	1	(木)	晴	3.0	12.2	11.8	11.6	3.1	4.1	7.9	8.0	35.9	36.2	140	96	17.0	252	0.42	
	2	(金)	曇		5.5	10.0	10.6	4.9	5.1	7.9	8.0	35.5	34.9	130	90	16.0	240	0.50	
	3	(土)	晴		6.5	8.5	8.7	4.8	4.8	8.0	8.0								
	4	(日)	雨	12.0	5.1	9.1	9.4	4.7	5.6	8.0	8.0								
	5	(月)	雨	33.0	6.3	9.0	9.2	6.4	5.7	7.9	7.9	34.0	32.0	120	84	16.0	222	0.50	1,608
	6	(火)	雨	1.0	5.0	6.6	6.2	15.3	6.1	7.8	7.5	25.3	22.8	70	58	16.0	162	0.37	4,777
	7	(水)	晴		6.0	7.8	7.8	7.3	6.7	7.8	7.6	28.7	28.3	90	80	20.0	204	0.54	2,445
	8	(木)	晴		7.1	8.2	8.6	4.2	4.3	7.9	7.9	31.6	31.2	110	86	15.0	226	0.48	
	9	(金)	曇		7.0	8.3	8.8	3.7	3.3	7.9	7.9	34.8	33.2	130	94	15.0	256	0.44	
	10	(土)	晴		7.7	8.4	8.8	5.3	3.9	7.9	7.9								
	11	(日)	晴		9.6	8.8	9.5	5.4	4.0	7.9	7.9								
	12	(月)	晴		7.2	9.2	9.5	9.2	3.9	7.9	8.0								
	13	(火)	晴		12.5	9.2	9.5	5.2	3.9	7.9	8.0	36.8	36.5	150	100	14.0	264	0.44	
	14	(水)	晴		13.7	10.4	10.8	4.5	3.9	7.9	8.0	36.3	36.3	140	98	15.0	254	0.47	
	15	(木)	晴	4.0	15.7	12.1	12.4	4.9	4.5	7.9	7.9	37.9	37.4	150	98	14.0	270	0.50	
	16	(金)	晴	3.0	10.0	13.6	14.0	6.4	4.9	7.9	8.0	35.4	37.5	150	100	17.0	262	0.48	
	17	(土)	曇		7.5	10.6	11.3	6.7	6.1	7.9	7.9								
	18	(日)	晴		13.7	12.0	12.0	5.8	5.0	7.9	7.9								
	19	(月)	曇	1.0	17.4	13.0	13.6	5.7	4.6	8.0	8.0	36.3	36.2	140	96	16.0	254	0.51	
	20	(火)	曇	3.0	18.2	15.2	15.0	18.0	11.0	8.0	8.0	35.4	36.0	140	92	15.0	278	0.55	1,132
	21	(水)	雨	8.0	9.1	15.0	16.2	29.6	10.0	7.9	7.9	36.0	35.6	140	94	15.0	262	0.60	1,333
	22	(木)	雨	12.0	6.8	11.4	12.0	16.4	3.9	7.8	7.6	28.5	30.7	120	90	16.0	232	0.22	4,888
	23	(金)	雨	9.0	3.5	9.6	9.8	17.7	5.7	7.9	7.6								5,555
	24	(土)	晴		6.7	8.4	8.4	16.7	7.2	7.9	7.7								4,444
	25	(日)	雨	12.0	6.1	8.5	9.1	22.5	5.6	8.0	7.7								2,333
	26	(月)	晴	3.0	9.7	9.4	9.2	14.6	2.5	7.9	7.7	25.9	26.6	97	78	15.0	204	0.34	4,359
	27	(火)	晴		7.6	7.4	8.2	12.0	3.6	8.0	7.8	29.8	29.8	100	84	17.0	224	0.37	2,325
	28	(水)	晴		8.0	7.6	8.0	5.2	6.0	8.0	8.0	32.1	31.9	120	92	13.0	234	0.62	
	29	(木)	曇	2.0	7.5	9.6	10.2	6.6	6.5	8.0	8.0	35.0	34.9	140	98	13.0	260	0.61	
	最高			33.0	18.2	15.2	16.2	29.6	11.0	8.0	8.0	37.9	37.5	150	100	20.0	278	0.62	5,555
	最低			3.5	6.6	6.2	3.1	2.5	7.8	7.5	25.3	22.8	70	58	13.0	162	0.22		
	平均			8.9	10.0	10.3	9.4	5.3	7.9	7.9	33.2	33.1	125	90	15.5	240	0.47		
	合計			106.0															35,199

多項目試験結果

実施日		2月14日	
気温	°C	13.7	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	10.4	10.8
濁度	度	4.5	3.9
pH		7.9	8.0
電気伝導率	mS/m	36.3	36.3
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	98	98
カルシウム硬度	mg/L	68	70
マグネシウム硬度	mg/L	30	28
塩化物イオン	mg/L	15.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	256	254
全鉄	mg/L	0.47	0.47
COD	mg/L	4.0	4.0
BOD	mg/L	2.2	1.9
溶存酸素	mg/L	8.8	9.0
全マンガン	mg/L	0.07	0.07
アンモニウムイオン	mg/L	0.68	0.51
全窒素	mg/L	1.05	1.09
全リン	mg/L	0.22	0.26
硫酸イオン	mg/L		
シリカ	mg/L		
色度	度		
懸濁物質	mg/L		
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		