

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1	(月)	曇	5.0	12.0	15.2	15.6	9.4	9.6	7.8	7.8	28.3	27.7	100	78	16.0	222	0.60	888
	2	(火)	晴		14.9	13.8	14.0	14.0	8.8	7.8	7.9	30.9	30.4	110	80	16.0	232	0.59	1,222
	3	(水)	曇	15.0	17.2	14.6	15.0	6.7	7.3	7.8	7.8	32.0	31.7	120	92	17.0	258	0.52	
	4	(木)	曇	12.0	14.3	14.0	14.0	50.9	3.9	7.7	7.5	18.1	19.2	73	60	10.0	160	0.52	6,649
	5	(金)	曇		12.0	14.4	14.6	66.7	3.7	7.7	7.4	23.1	23.0	70	64	21.0	192	0.21	7,967
	6	(土)	雨	6.0	10.7	12.7	12.7	19.8	9.0	7.7	7.6								5,196
	7	(日)	曇	7.0	15.7	14.0	13.8	29.3	8.1	7.7	7.7								5,990
	8	(月)	曇		21.3	15.4	15.4	38.8	1.5	7.8	7.2	27.8	29.7	87	82	29.0	222	0.09	16,887
	9	(火)	雨	40.0	19.8	17.4	16.8	26.4	2.5	7.6	7.3	17.6	29.0	97	84	24.0	226	0.15	17,171
	10	(水)	晴		10.3	12.9	13.3	39.1	2.4	7.5	6.9	17.7	17.9	30	56	30.0	140	0.13	17,818
	11	(木)	晴		12.9	13.3	13.2	22.2	2.8	7.7	7.2	23.5	23.6	63	68	25.0	174	0.15	14,376
	12	(金)	曇	2.0	14.4	14.2	14.4	21.1	2.7	7.8	7.3	26.6	27.0	87	80	24.0	196	0.15	14,110
	13	(土)	晴		16.2	14.4	14.3	22.7	3.9	7.8	7.5								10,084
	14	(日)	晴		19.0	15.4	15.6	27.3	3.7	7.8	7.4								11,164
	15	(月)	晴		20.0	16.6	16.8	19.9	2.4	7.8	7.4	31.8	32.4	110	92	24.0	232	0.16	11,968
	16	(火)	曇		19.9	16.8	17.2	16.5	2.5	7.8	7.5	32.4	33.0	110	92	26.0	232	0.18	10,697
	17	(水)	曇		20.5	17.4	17.5	19.6	2.8	7.8	7.5	33.0	33.6	120	92	24.0	238	0.16	10,295
	18	(木)	曇	4.0	20.4	17.8	18.1	20.2	2.6	7.8	7.5	33.0	33.7	120	94	23.0	242	0.18	10,391
	19	(金)	晴		18.9	16.2	16.2	20.2	2.1	7.8	7.5	29.4	30.8	100	84	21.0	222	0.14	7,967
	20	(土)	晴		21.1	16.5	16.5	20.1	7.4	7.8	7.8								4,454
	21	(日)	曇	6.0	21.0	17.4	17.4	23.0	7.5	7.8	7.8								5,240
	22	(月)	雨	6.0	15.1	17.0	17.4	19.6	6.0	7.7	7.6	25.5	28.4	110	84	20.0	242	0.31	4,700
	23	(火)	曇		18.4	16.6	16.4	22.1	5.5	7.8	7.6	30.4	30.4	110	80	19.0	218	0.37	4,555
	24	(水)	雨	8.0	16.2	16.4	16.5	17.2	5.9	7.8	7.6	30.8	31.0	110	84	19.0	226	0.37	5,443
	25	(木)	晴	2.0	19.3	16.6	16.4	17.1	5.5	7.8	7.6	26.6	28.6	100	80	18.0	224	0.31	4,556
	26	(金)	曇		20.6	18.4	18.4	17.4	5.0	7.8	7.6	30.9	31.0	110	84	20.0	238	0.32	3,818
	27	(土)	雨	3.0	16.9	17.8	18.4	16.4	9.3	7.8	7.7								3,555
	28	(日)	晴		23.3	17.5	17.3	18.0	7.7	7.8	7.8								3,556
	29	(月)	晴		22.3	19.1	19.2	16.1	7.2	7.8	7.8								3,555
	30	(火)	雨	1.0	20.4	19.0	19.4	15.1	6.7	7.8	7.7	32.5	32.9	120	90	19.0	252	0.37	3,020
	最高			40.0	23.3	19.1	19.4	66.7	9.6	7.8	7.9	33.0	33.7	120	94	30.0	258	0.60	17818
	最低				10.3	12.7	12.7	6.7	1.5	7.5	6.9	17.6	17.9	30	56	10.0	140	0.09	
	平均				17.5	16.0	16.1	23.1	5.2	7.8	7.6	27.7	28.8	98	81	21.2	218	0.28	
	合計			117.0															227,292

多項目試験結果

実施日	4月10日		
気温	°C	10.3	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	12.9	13.3
濁度	度	39.1	2.4
pH		7.5	6.9
電気伝導率	mS/m	17.7	17.9
酸消費量	mg/L	50	30
全硬度	mg/L	50	56
カルシウム硬度	mg/L	40	38
マグネシウム硬度	mg/L	10	18
塩化物イオン	mg/L	15.0	30.0
全蒸発残留物	mg/L	204	140
全鉄	mg/L	2.00	0.13
COD	mg/L	8.4	2.7
BOD	mg/L	2.1	1.2
溶存酸素	mg/L	8.0	8.0
全マンガン	mg/L	0.13	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	1.39	0.88
全窒素	mg/L	0.96	0.51
全リン	mg/L	0.10	0.01
硫酸イオン	mg/L	14.1	15.9
シリカ	mg/L	25.7	21.2
色度	度	57	2
懸濁物質	mg/L	70	6

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。



人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
6月	1	(土)	曇		21.8	19.7	19.1	18.0	7.1	7.7	7.3								6,658
	2	(日)	晴	16.0	21.8	19.6	19.5	23.1	6.2	7.7	7.6								4,154
	3	(月)	曇		18.1	19.4	19.4	45.8	7.0	7.7	7.4	22.6	21.5	73	64	13.0	154	0.41	8,044
	4	(火)	晴		20.2	19.6	19.6	16.4	4.5	7.8	7.5	25.4	25.0	80	70	17.0	194	0.46	9,419
	5	(水)	晴		20.7	19.2	19.2	43.1	3.2	7.8	7.6	29.7	29.7	110	82	17.0	214	0.41	3,769
	6	(木)	曇		27.6	20.2	20.4	22.5	5.3	7.8	7.7	30.1	29.8	110	82	15.0	230	0.67	4,999
	7	(金)	曇		25.5	20.3	20.4	9.9	7.9	7.8	7.7	32.9	32.8	130	94	15.0	242	0.80	3,777
	8	(土)	晴		23.5	20.0	19.8	16.5	9.5	7.9	7.9								1,524
	9	(日)	曇	1.0	23.7	20.2	20.7	29.4	9.5	7.9	7.9								1,444
	10	(月)	曇	7.0	22.6	20.4	20.4	8.3	10.1	7.8	7.8	30.0	32.3	130	94	16.0	260	0.59	1,505
	11	(火)	晴		27.3	20.6	20.4	16.4	11.3	7.8	7.8	33.8	33.7	140	92	15.0	250	0.69	
	12	(水)	曇		26.5	21.8	21.8	15.0	9.6	7.8	7.8	33.2	33.1	130	92	15.0	280	0.60	1,158
	13	(木)	曇		23.4	21.6	22.0	9.5	8.1	7.7	7.7	34.9	34.9	140	102	16.0	264	0.75	2,265
	14	(金)	晴		26.4	20.3	20.0	14.7	4.7	7.8	7.7	33.5	33.9	67	92	17.0	260	0.63	2,035
	15	(土)	晴	2.0	30.3	21.6	22.0	15.0	7.6	7.9	7.9								1,188
	16	(日)	曇	7.0	22.1	21.5	21.7	10.9	8.5	7.8	7.9								2,548
	17	(月)	晴		30.2	22.4	22.2	14.6	5.8	7.7	7.6	31.2	31.2	120	82	18.0	264	0.30	2,768
	18	(火)	雨	128.0	18.8	20.9	21.4	9.7	9.1	7.7	7.8	25.6	30.3	120	84	16.0	230	0.56	6,666
	19	(水)	晴		24.7	21.2	20.7	54.9	3.0	7.4	6.8	16.3	16.6	30	42	25.0	128	0.18	14,665
	20	(木)	晴		25.7	21.2	21.2	14.9	4.5	7.6	7.3	22.8	22.3	67	64	18.0	172	0.31	6,777
	21	(金)	雨	53.0	22.8	20.8	21.0	9.7	4.8	7.6	7.4	27.2	27.0	90	77	18.0	210	0.25	10,029
	22	(土)	晴		26.4	20.0	19.4	39.9	4.7	7.4	6.8								12,234
	23	(日)	雨	23.0	22.3	20.9	20.7	19.7	5.7	7.5	7.4								9,443
	24	(月)	晴	1.0	31.0	22.4	22.0	12.5	1.3	7.6	7.2	22.7	23.3	67	70	21.0	180	0.11	14,569
	25	(火)	曇		27.1	23.0	23.0	9.3	1.7	7.7	7.4	26.4	26.4	83	76	20.0	190	0.17	6,000
	26	(水)	晴		29.9	23.2	23.0	7.8	9.6	7.7	7.8	28.7	28.0	100	80	13.0	228	0.45	1,114
	27	(木)	曇		28.2	23.0	23.2	38.2	4.9	7.7	7.7	33.0	32.5	120	94	15.0	250	0.61	1,309
	28	(金)	雨	61.0	22.3	21.8	22.4	14.6	8.7	7.7	7.8	29.2	31.0	120	88	15.0	250	0.63	4,895
	29	(土)	曇	17.0	21.4	20.9	21.9	156.9	9.2	7.4	6.6								18,664
	30	(日)	曇	1.0	27.0	21.3	20.9	39.9	3.1	7.5	6.9								13,823
	最高			128.0	31.0	23.2	23.2	156.9	11.3	7.9	7.9	34.9	34.9	140	102	25.0	280	0.80	18,664
	最低				18.1	19.2	19.1	7.8	1.3	7.4	6.6	16.3	16.6	30	42	13.0	128	0.11	
	平均				24.6	21.0	21.0	25.2	6.5	7.7	7.5	28.5	28.8	101	81	16.8	223	0.48	
	合計			317.0															177,443

多項目試験結果

実施日	6月12日		
気温	°C	26.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	21.8	21.8
濁度	度	15.0	9.6
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	33.2	33.1
酸消費量	mg/L	130	130
全硬度	mg/L	90	92
カルシウム硬度	mg/L	74	66
マグネシウム硬度	mg/L	16	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	272	280
全鉄	mg/L	0.65	0.60
COD	mg/L	5.9	5.6
BOD	mg/L	1.5	1.4
溶存酸素	mg/L	8.2	8.0
全マンガン	mg/L	0.07	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.94	0.68
全窒素	mg/L	0.99	0.87
全リン	mg/L	0.21	0.21
硫酸イオン	mg/L	14.3	13.9
シリカ	mg/L	38.3	38.9
色度	度	17	16
懸濁物質	mg/L	17	12

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
7月	1	(月)	雨	4.0	24.9	22.8	22.6	25.9	3.7	7.7	7.4	23.5	23.4	73	70	20.0	180	0.21	7,779
	2	(火)	曇	3.0	30.3	23.0	22.7	14.8	4.3	7.7	7.5	25.3	25.7	87	76	16.0	194	0.30	2,095
	3	(水)	曇		26.7	23.0	22.9	10.7	10.0	7.7	7.8	29.3	29.1	110	86	13.0	232	0.57	85
	4	(木)	晴		34.6	23.8	23.6	7.7	7.0	7.7	7.7	28.9	28.5	100	84	16.0	220	0.29	2,882
	5	(金)	晴		30.9	24.3	24.2	5.8	7.3	7.8	7.8	32.9	32.6	120	92	13.0	252	0.41	2,128
	6	(土)	曇		31.1	24.5	24.6	9.0	9.3	7.8	7.8								
	7	(日)	晴		29.9	24.2	24.1	9.9	7.8	7.8	7.9								
	8	(月)	晴		30.7	25.0	25.0	8.4	6.3	7.8	7.9	31.9	32.0	110	90	15.0	264	0.40	1,821
	9	(火)	曇		27.8	24.6	25.0	5.7	6.0	7.8	7.9	33.1	33.0	130	94	15.0	238	0.36	469
	10	(水)	晴		31.9	25.0	24.8	5.9	7.5	7.9	7.9	32.4	32.5	130	92	13.0	230	0.42	1,444
	11	(木)	曇	1.0	27.6	25.0	25.0	7.5	8.0	7.9	7.9	33.5	33.6	130	96	16.0	258	0.49	1,333
	12	(金)	雨	20.0	26.0	23.6	23.7	33.5	4.0	7.7	7.5	29.1	28.1	97	76	16.0	212	0.30	3,777
	13	(土)	曇	1.0	29.9	23.2	22.9	31.0	10.4	7.7	7.3								9,111
	14	(日)	曇		28.2	23.0	23.3	21.6	6.2	7.7	7.4								5,221
	15	(月)	曇		29.2	24.0	23.9	13.3	11.5	7.8	7.8								222
	16	(火)	雨	20.0	23.8	23.2	23.7	4.0	4.9	7.7	7.8	32.1	31.2	120	86	15.0	226	0.52	444
	17	(水)	曇	3.0	24.1	23.4	23.2	84.6	9.1	7.6	7.2	17.5	19.5	57	56	16.0	144	0.29	13,881
	18	(木)	曇		30.7	23.4	23.2	15.7	2.7	7.7	7.3	25.1	24.6	77	68	18.0	194	0.19	6,658
	19	(金)	晴		29.4	24.5	24.4	17.2	3.4	7.8	7.6	28.7	28.4	100	80	16.0	210	0.30	3,206
	20	(土)	晴		31.1	25.0	24.9	14.8	4.9	7.7	7.7								2,350
	21	(日)	晴		33.2	25.7	25.6	10.1	10.9	7.7	7.9								
	22	(月)	晴		32.7	25.8	25.8	12.6	12.6	7.7	7.8	31.9	32.0	120	92	15.0	248	0.65	
	23	(火)	晴		34.0	26.2	26.4	12.6	13.5	7.7	7.8	32.7	32.8	130	94	15.0	242	0.67	
	24	(水)	晴		30.9	26.2	26.2	11.1	11.6	7.8	7.9	33.7	33.9	130	92	16.0	270	0.63	
	25	(木)	晴		31.5	26.0	26.2	9.5	9.6	7.8	7.8	31.8	32.1	130	88	16.0	252	0.52	
	26	(金)	晴		30.3	25.9	26.2	9.1	9.2	7.8	7.8	31.5	31.5	120	86	16.0	262	0.54	
	27	(土)	晴		33.7	25.5	25.8	9.1	9.3	7.7	7.8								
	28	(日)	晴		33.4	26.0	26.0	8.6	9.2	7.8	7.9								
	29	(月)	晴		35.6	25.9	26.0	6.9	7.5	7.8	7.8	31.7	31.9	130	88	15.0	240	0.42	
	30	(火)	晴		33.1	26.2	26.2	7.1	7.8	7.7	7.8	32.2	32.4	120	86	16.0	240	0.55	
	31	(水)	晴		31.8	25.6	25.6	7.0	7.2	7.8	7.8	31.9	32.3	120	86	16.0	266	0.49	
	最高			20.0	35.6	26.2	26.4	84.6	13.5	7.9	7.9	33.7	33.9	130	96	20.0	270	0.67	13,881
	最低				23.8	22.8	22.6	4.0	2.7	7.6	7.2	17.5	19.5	57	56	13.0	144	0.19	
	平均				30.3	24.6	24.6	14.5	7.8	7.7	7.7	30.0	30.1	111	85	15.6	231	0.43	
	合計			52.0															64,906

多項目試験結果

実施日	7月10日		
気温	°C	31.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	25.0	24.8
濁度	度	5.9	7.5
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	32.4	32.5
酸消費量	mg/L	120	130
全硬度	mg/L	92	92
カルシウム硬度	mg/L	64	66
マグネシウム硬度	mg/L	28	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	256	230
全鉄	mg/L	0.60	0.42
COD	mg/L	5.8	4.9
BOD	mg/L	1.5	1.5
溶存酸素	mg/L	7.9	7.8
全マンガン	mg/L	0.06	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.17	0.17
全窒素	mg/L	0.75	0.72
全リン	mg/L	0.20	0.16
硫酸イオン	mg/L	14.4	13.8
シリカ	mg/L	38.2	38.2
色度	度	12	12
懸濁物質	mg/L	23	10

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
8月	1	(木)	晴	1.0	30.7	25.4	25.4	6.6	6.6	7.7	7.8	30.1	31.6	120	84	16.0	256	0.39	
	2	(金)	曇		30.1	25.2	25.3	7.2	7.9	7.7	7.8	31.8	31.9	120	86	16.0	256	0.39	
	3	(土)	晴		33.7	24.7	24.7	9.4	8.9	7.7	7.8								
	4	(日)	晴		33.6	24.7	24.9	10.2	9.2	7.7	7.9								
	5	(月)	曇		32.4	25.3	25.6	7.2	8.4	7.8	7.8	32.4	32.5	120	96	20.0	254	0.44	
	6	(火)	晴		33.5	25.6	25.6	7.7	8.7	7.8	7.8	32.5	32.7	130	86	18.0	270	0.41	
	7	(水)	曇		30.3	25.6	25.4	7.1	8.0	7.8	7.8	31.8	32.0	120	84	17.0	256	0.39	
	8	(木)	曇		29.4	25.2	25.3	8.5	7.9	7.8	7.8	31.4	31.5	120	84	17.0	244	0.49	
	9	(金)	晴		30.5	25.4	25.1	39.4	6.6	7.7	7.5	30.5	30.5	110	76	18.0	262	0.52	3,743
	10	(土)	晴		30.7	25.6	25.6	9.7	10.7	7.8	7.9								
	11	(日)	晴		33.0	25.3	25.3	8.9	9.5	7.7	7.9								
	12	(月)	晴		31.3	26.0	25.8	8.3	9.1	7.8	7.9								
	13	(火)	晴		32.5	26.2	26.4	8.7	8.7	7.8	7.8	31.9	32.3	120	86	19.0	260	0.37	
	14	(水)	晴		32.7	25.8	26.0	10.1	11.5	7.8	7.8	31.0	30.4	110	76	17.0	264	0.53	
	15	(木)	晴		33.6	25.4	25.4	11.3	11.5	7.8	7.8	30.5	30.5	110	80	18.0	260	0.38	
	16	(金)	雨	38.0	28.0	26.0	25.8	8.9	7.5	7.6	7.8	24.8	30.5	110	82	14.0	282	0.16	1,556
	17	(土)	晴		35.5	25.2	24.9	43.9	12.4	7.4	6.9								14,553
	18	(日)	曇		30.7	25.4	25.6	13.4	6.8	7.7	7.4								4,000
	19	(月)	晴		32.3	25.5	25.6	10.2	11.0	7.7	7.8	31.0	30.5	110	82	13.0	256	0.48	
	20	(火)	曇	1.0	29.8	26.0	26.2	8.7	9.4	7.7	7.8	31.3	30.5	120	86	13.0	250	0.42	
	21	(水)	晴	1.0	32.5	25.4	25.6	8.6	10.4	7.8	7.8	33.5	33.1	130	88	13.0	288	0.41	119
	22	(木)	曇		30.0	24.8	25.0	7.6	9.1	7.8	7.9	33.5	33.4	130	90	14.0	284	0.41	
	23	(金)	曇		30.0	24.7	24.6	8.1	9.0	7.8	7.9	33.8	33.6	140	88	15.0	278	0.41	
	24	(土)	晴		30.3	25.0	25.1	8.2	9.6	7.9	7.9								
	25	(日)	晴		30.7	25.6	25.6	7.8	8.9	7.9	8.0								
	26	(月)	晴		31.9	25.2	25.1	6.0	7.4	7.8	7.9	34.4	34.2	130	88	17.0	280	0.50	
	27	(火)	曇	2.0	31.2	24.8	25.0	5.0	6.7	7.9	7.9	34.8	34.5	140	94	16.0	260	0.36	
	28	(水)	曇	4.0	26.7	24.6	24.8	8.1	9.7	7.8	7.9	33.6	33.6	130	92	15.0	268	0.39	
	29	(木)	曇	5.0	30.5	24.2	24.4	5.9	7.3	7.8	7.9	33.4	33.0	130	88	16.0	264	0.32	
	30	(金)	雨	77.0	25.4	25.0	24.8	15.9	11.1	7.6	7.8	17.7	21.5	97	70	12.0	214	0.38	7,949
	31	(土)	曇	42.0	26.7	25.0	24.9	17.9	4.2	7.5	7.0								18,664
	最高			77.0	35.5	26.2	26.4	43.9	12.4	7.9	8.0	34.8	34.5	140	96	20.0	288	0.53	18,664
	最低				25.4	24.2	24.4	5.0	4.2	7.4	6.9	17.7	21.5	97	70	12.0	214	0.16	
	平均				31.0	25.3	25.3	11.1	8.8	7.7	7.7	31.2	31.6	121	85	15.9	262	0.41	
	合計			171.0															50,584

多項目試験結果

実施日	8月14日		
気温	°C	32.7	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	25.8	26.0
濁度	度	10.1	11.5
pH		7.8	7.8
電気伝導率	mS/m	31.0	30.4
酸消費量	mg/L	110	110
全硬度	mg/L	80	76
カルシウム硬度	mg/L	58	56
マグネシウム硬度	mg/L	22	20
塩化物イオン	mg/L	18.0	17.0
全蒸発残留物	mg/L	262	264
全鉄	mg/L	0.46	0.53
COD	mg/L	6.0	6.1
BOD	mg/L	1.6	1.7
溶存酸素	mg/L	7.8	7.7
全マンガン	mg/L	0.04	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.44	0.47
全窒素	mg/L	0.89	0.91
全リン	mg/L	0.21	0.22
硫酸イオン	mg/L	12.9	12.9
シリカ	mg/L	38.3	37.1
色度	度	16	18
懸濁物質	mg/L	14	11

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
9月	1	(日)	晴	43.0	31.5	24.9	24.9	44.1	11.8	7.4	6.8								12,682
	2	(月)	晴	2.0	29.5	26.0	25.7	12.3	5.1	7.6	7.3	22.4	22.2	67	62	20.0	178	0.34	5,479
	3	(火)	曇	71.0	24.1	24.8	25.2	69.1	3.1	7.4	7.4	12.6	25.4	93	78	20.0	210	0.41	15,019
	4	(水)	曇		25.3	24.6	24.4	25.1	4.3	7.5	7.1	19.7	19.6	47	52	23.0	170	0.36	10,697
	5	(木)	曇		26.7	23.8	23.4	13.9	5.4	7.6	7.4	25.4	25.2	77	70	19.0	178	0.37	4,625
	6	(金)	晴		29.9	23.8	23.6	17.0	6.4	7.7	7.5	24.6	25.7	90	72	19.0	220	0.34	5,429
	7	(土)	晴		31.0	24.1	23.7	17.0	6.6	7.6	7.4								5,658
	8	(日)	晴		31.4	24.4	23.9	22.9	8.1	7.6	7.4								5,762
	9	(月)	晴	3.0	32.2	24.8	24.4	12.0	6.1	7.7	7.5	24.0	24.2	80	64	20.0	212	0.45	5,849
	10	(火)	晴		33.6	24.8	24.5	16.0	7.4	7.7	7.4	22.3	22.4	77	62	19.0	198	0.45	4,777
	11	(水)	晴		31.0	24.8	24.1	18.6	6.0	7.7	7.6	25.4	28.9	110	82	14.0	262	0.37	2,777
	12	(木)	晴		30.7	24.8	25.0	11.3	12.0	7.8	7.8	25.2	24.2	83	64	15.0	216	0.60	
	13	(金)	晴		30.3	22.8	22.7	9.9	11.6	7.8	7.8	26.4	26.2	90	68	16.0	216	0.96	
	14	(土)	晴		30.3	24.2	23.6	11.5	9.8	7.8	7.8								334
	15	(日)	晴		30.4	24.8	24.4	12.4	9.8	7.8	7.8								618
	16	(月)	曇	3.0	27.0	24.8	24.7	11.3	9.6	7.8	7.8								937
	17	(火)	晴		31.1	24.4	24.2	14.3	4.2	7.8	7.5	26.2	26.2	87	66	20.0	208	0.28	2,334
	18	(水)	晴		31.1	25.3	25.0	8.5	9.8	7.8	7.9	26.5	26.5	90	66	17.0	212	0.49	
	19	(木)	曇		29.3	25.3	25.2	7.5	9.3	7.7	7.8	28.1	27.4	97	72	17.0	226	0.67	334
	20	(金)	晴	1.0	30.5	24.2	24.6	5.6	7.4	7.8	7.8	33.5	32.8	130	92	14.0	244	0.50	
	21	(土)	曇		29.7	25.3	25.0	7.5	6.7	8.1	8.0								
	22	(日)	雨		27.4	24.8	24.9	6.4	6.6	8.0	8.0								
	23	(月)	曇	1.0	23.0	23.5	24.0	6.7	6.2	8.0	8.0								
	24	(火)	曇		22.1	21.1	21.2	10.2	6.6	7.9	8.0	34.6	34.2	130	90	20.0	256	0.40	
	25	(水)	曇	3.0	21.7	19.8	20.0	6.7	6.4	7.9	8.0	34.8	34.5	140	92	20.0	248	0.50	
	26	(木)	曇	1.0	24.6	20.8	20.6	6.4	8.3	7.9	8.0	32.9	33.0	130	90	20.0	256	0.66	
	27	(金)	雨	54.0	23.3	21.8	21.9	5.4	5.8	7.8	7.9	31.5	34.1	130	90	20.0	264	0.46	4,688
	28	(土)	曇		24.8	22.5	22.4	70.0	14.3	7.3	6.6								15,331
	29	(日)	曇		23.7	21.4	21.2	17.1	6.2	7.7	7.3								6,889
	30	(月)	曇		22.3	21.0	20.9	11.8	13.6	7.9	7.9	30.8	31.2	110	88	15.0	242	0.48	3,666
	最高			71.0	33.6	26.0	25.7	70.0	14.3	8.1	8.0	34.8	34.5	140	92	23.0	264	0.96	15,331
	最低				21.7	19.8	20.0	5.4	3.1	7.3	6.6	12.6	19.6	47	52	14.0	170	0.28	
	平均				28.0	23.8	23.6	17.0	7.8	7.7	7.6	26.7	27.6	98	75	18.3	222	0.48	
	合計			182.0															113,885

多項目試験結果

実施日	9月11日		
気温	°C	31.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	24.8	24.1
濁度	度	18.6	6.0
pH		7.7	7.6
電気伝導率	mS/m	25.4	28.9
酸消費量	mg/L	100	110
全硬度	mg/L	72	82
カルシウム硬度	mg/L	50	58
マグネシウム硬度	mg/L	22	24
塩化物イオン	mg/L	15.0	14.0
全蒸発残留物	mg/L	232	262
全鉄	mg/L	0.47	0.37
COD	mg/L	7.3	5.9
BOD	mg/L	1.1	1.0
溶存酸素	mg/L	7.8	7.8
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.15	0.26
全窒素	mg/L	0.89	0.91
全リン	mg/L	0.16	0.15
硫酸イオン	mg/L	14.1	13.7
シリカ	mg/L	36.2	37.8
色度	度	20	18
懸濁物質	mg/L	22	13

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量(mm)	気温(°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量(mg/L)	全硬度(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	全蒸発残留物(mg/L)	全鉄(mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
10月	1	(火)	曇	2.0	20.5	21.4	21.2	18.7	3.9	7.7	7.4	23.8	25.4	83	72	24.0	198	0.26	8,411
	2	(水)	晴		28.2	22.1	21.8	17.2	4.6	7.7	7.4	23.1	23.6	73	66	22.0	194	0.34	7,993
	3	(木)	曇	12.0	24.6	22.6	22.6	19.0	4.7	7.7	7.3	21.8	22.9	73	66	20.0	192	0.35	7,899
	4	(金)	雨	2.0	27.0	22.6	22.7	16.8	6.3	7.7	7.3	21.6	20.7	57	50	16.0	150	0.29	7,221
	5	(土)	曇	13.0	25.0	22.5	22.6	18.6	7.9	7.7	7.4								11,999
	6	(日)	曇		20.8	21.1	21.4	28.5	8.5	7.7	7.2								9,443
	7	(月)	晴		27.7	21.8	21.4	16.8	5.8	7.7	7.4	22.6	23.0	70	66	19.0	182	0.35	6,438
	8	(火)	曇	25.0	22.8	22.4	22.6	19.6	7.5	7.7	7.5	22.8	23.1	73	68	17.0	188	0.41	5,787
	9	(水)	雨	81.0	16.2	19.0	19.0	171.0	2.8	7.4	6.8	11.6	13.1	28	38	14.0	112	0.14	16,252
	10	(木)	曇		18.5	19.0	18.8	23.4	5.8	7.5	7.1	19.7	19.4	50	56	14.0	170	0.37	9,560
	11	(金)	晴		19.7	19.6	19.2	17.9	5.8	7.0	7.2	20.1	22.2	70	66	14.0	156	0.45	5,859
	12	(土)	晴		20.3	19.0	18.8	19.3	9.2	7.6	7.5								4,215
	13	(日)	晴		21.5	18.2	18.1	13.3	10.3	7.8	7.7								1,590
	14	(月)	晴		21.3	17.7	17.7	12.9	9.4	7.8	7.9								
	15	(火)	晴		22.7	18.8	18.8	7.0	8.7	7.8	7.8	28.6	28.5	100	82	11.0	220	0.49	
	16	(水)	晴		26.5	19.8	19.4	14.9	11.4	7.8	7.6	23.1	24.9	97	74	12.0	210	0.48	4,206
	17	(木)	曇		22.9	20.6	20.5	12.3	6.7	7.8	7.5	22.9	23.1	80	64	13.0	190	0.41	1,934
	18	(金)	曇	3.0	21.7	20.5	20.5	10.8	10.7	7.8	7.6	22.8	23.0	80	62	12.0	196	0.66	1,077
	19	(土)	晴	3.0	24.8	20.9	20.6	14.1	13.7	7.7	7.5								855
	20	(日)	曇		16.2	19.2	20.3	8.9	9.8	7.9	7.9								
	21	(月)	晴		16.3	16.6	16.4	6.3	5.6	7.9	7.9	30.8	30.5	110	84	12.0	240	0.39	
	22	(火)	曇		19.3	16.8	16.6	5.8	7.4	7.9	7.9	30.9	30.7	120	84	12.0	248	0.48	
	23	(水)	曇	3.0	23.7	18.7	18.6	7.0	8.3	7.8	7.8	28.1	28.1	100	78	12.0	236	0.56	
	24	(木)	晴		24.8	21.1	21.0	7.9	8.1	7.8	7.8	28.1	28.0	100	78	13.0	220	0.56	
	25	(金)	曇	1.0	19.9	21.3	21.3	6.2	8.5	7.6	7.7	28.7	28.0	120	90	12.0	230	0.42	
	26	(土)	曇		20.1	18.7	18.7	6.0	8.3	7.9	8.0								
	27	(日)	曇	1.0	20.6	18.3	18.2	10.8	9.2	7.9	7.8								736
	28	(月)	雨	5.0	18.3	19.1	19.2	5.3	6.0	7.9	7.9	34.6	35.1	150	98	13.0	282	0.32	
	29	(火)	曇	31.0	16.7	18.0	18.3	16.3	6.5	7.9	7.7	35.1	34.6	130	96	15.0	252	0.28	2,410
	30	(水)	雨	10.0	15.7	17.0	16.8	42.4	7.5	7.6	7.1	18.9	19.7	57	54	13.0	160	0.43	10,515
	31	(木)	晴		19.3	16.6	16.3	13.1	6.1	7.7	7.4	25.1	25.3	83	70	13.0	196	0.36	4,916
	最高			81.0	28.2	22.6	22.7	171.0	13.7	7.9	8.0	35.1	35.1	150	98	24.0	282	0.66	16,252
	最低				15.7	16.6	16.3	5.3	2.8	7.0	6.8	11.6	13.1	28	38	11.0	112	0.14	
	平均				21.4	19.7	19.7	19.6	7.6	7.7	7.5	24.8	25.1	87	71	14.7	201	0.40	
	合計			192.0															129,316

多項目試験結果

実施日	10月9日		
気温	°C	16.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	19.0	19.0
濁度	度	171.0	2.8
pH		7.4	6.8
電気伝導率	mS/m	11.6	13.1
酸消費量	mg/L	38	28
全硬度	mg/L	38	38
カルシウム硬度	mg/L	24	25
マグネシウム硬度	mg/L	14	13
塩化物イオン	mg/L	6.0	14.0
全蒸発残留物	mg/L	226	112
全鉄	mg/L	2.80	0.14
COD	mg/L	11.0	3.0
BOD	mg/L	2.6	1.0
溶存酸素	mg/L	8.4	8.4
全マンガン	mg/L	0.15	0.10
アンモニウムイオン	mg/L	0.37	0.38
全窒素	mg/L	1.63	0.62
全リン	mg/L	0.28	0.02
硫酸イオン	mg/L	8.0	9.3
シリカ	mg/L	22.4	15.4
色度	度	57	6
懸濁物質	mg/L	210	6

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
1 月	1	(金)	曇	1.0	17.8	16.4	16.2	11.1	12.7	7.8	7.7	27.2	27.1	97	76	13.0	214	0.77	
	2	(土)	雨	57.0	16.0	17.7	17.6	15.1	13.1	7.7	7.8								5,777
	3	(日)	晴		19.0	17.5	17.3	72.9	7.6	7.5	6.7								14,998
	4	(月)	晴		19.3	15.9	16.0	20.9	8.7	7.7	7.4								6,222
	5	(火)	曇		16.7	16.8	16.8	13.9	14.0	7.8	7.7	26.0	25.7	93	76	12.0	214	0.60	800
	6	(水)	曇		15.9	16.8	16.6	20.5	8.3	7.8	7.5	23.5	24.4	90	70	14.0	194	0.57	4,884
	7	(木)	晴		15.2	15.8	16.0	17.5	10.9	7.8	7.5	23.2	23.4	80	68	14.0	200	0.60	4,749
	8	(金)	晴		13.1	14.6	14.4	14.0	6.4	7.8	7.4	23.7	24.0	80	66	14.0	190	0.44	5,249
	9	(土)	曇		12.7	13.8	13.8	27.1	8.6	7.8	7.5								4,360
	10	(日)	曇		14.4	14.6	14.3	13.8	11.8	7.9	7.9								905
	11	(月)	曇	12.0	15.5	16.2	15.8	10.0	8.8	7.8	7.8	22.6	26.3	100	74	12.0	206	0.80	650
	12	(火)	晴		17.9	15.2	15.4	14.0	8.2	7.8	7.6	25.4	26.4	97	76	14.0	206	0.43	3,143
	13	(水)	晴		17.9	15.8	15.6	10.0	8.4	7.8	7.7	26.1	25.7	87	74	12.0	176	0.44	1,444
	14	(木)	晴		15.5	15.2	15.2	9.0	13.1	7.8	7.8	28.5	28.1	100	80	13.0	224	1.10	
	15	(金)	雨	2.0	15.7	16.0	16.0	9.6	12.7	7.9	7.8	32.6	32.4	130	94	12.0	238	0.63	556
	16	(土)	曇		17.8	16.0	16.0	14.9	9.3	7.9	7.8								666
	17	(日)	曇		18.7	16.3	16.3	13.5	5.9	8.0	7.8								1,889
	18	(月)	曇		14.8	16.6	16.8	5.3	6.7	8.0	8.0	34.9	34.8	140	98	13.0	262	0.44	
	19	(火)	晴		10.0	12.6	13.2	7.5	12.2	8.0	8.0	35.5	35.4	140	98	13.0	262	0.59	
	20	(水)	曇	5.0	8.3	11.8	12.0	16.8	12.0	8.0	7.9	35.5	35.6	150	92	13.0	256	0.47	1,000
	21	(木)	曇	2.0	11.6	12.8	12.7	9.2	7.3	8.0	8.0	34.0	33.4	140	92	12.0	256	0.54	
	22	(金)	晴		12.0	13.0	13.2	10.0	7.4	8.0	7.8	35.0	35.0	140	96	14.0	256	0.51	1,000
	23	(土)	晴		13.0	12.7	12.9	7.0	6.9	8.0	8.0								
	24	(日)	曇		10.6	11.9	11.9	9.0	12.1	8.0	8.0								
	25	(月)	晴		11.4	11.4	11.6	3.6	4.6	8.0	8.0	35.7	35.8	150	100	13.0	270	0.37	
	26	(火)	晴	8.0	11.7	10.8	11.0	10.3	5.9	8.0	8.0	39.9	36.1	140	100	13.0	266	0.42	
	27	(水)	曇	59.0	15.0	14.2	13.7	224.0	2.3	7.6	7.1	14.9	15.4	57	54	15.0	144	0.15	11,332
	28	(木)	晴		16.7	13.6	13.8	21.5	4.0	7.7	7.4	24.3	23.6	67	64	17.0	162	0.24	6,777
	29	(金)	曇	1.0	13.9	11.8	11.8	18.4	8.9	7.8	7.6	27.8	27.9	100	76	17.0	216	0.62	2,403
	30	(土)	晴		13.5	11.4	11.6	15.3	9.1	7.8	7.7								650
	最高			59.0	19.3	17.7	17.6	224.0	14.0	8.0	8.0	39.9	36.1	150	100	17.0	270	1.10	14,998
	最低				8.3	10.8	11.0	3.6	2.3	7.5	6.7	14.9	15.4	57	54	12.0	144	0.15	
	平均				14.7	14.5	14.5	22.2	8.9	7.8	7.7	28.8	28.8	109	81	13.5	221	0.54	
	合計			147.0															79,454

多項目試験結果

実施日	11月13日		
気温	°C	17.9	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	15.8	15.6
濁度	度	10.0	8.4
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m	26.1	25.7
酸消費量	mg/L	94	87
全硬度	mg/L	74	74
カルシウム硬度	mg/L	52	58
マグネシウム硬度	mg/L	22	16
塩化物イオン	mg/L	15.0	12.0
全蒸発残留物	mg/L	206	176
全鉄	mg/L	0.72	0.44
COD	mg/L	5.4	4.9
BOD	mg/L	1.2	1.0
溶存酸素	mg/L	8.7	8.7
全マンガン	mg/L	0.04	0.03
アンモニウムイオン	mg/L	0.32	0.15
全窒素	mg/L	0.84	0.76
全リン	mg/L	0.15	0.08
硫酸イオン	mg/L	13.9	13.3
シリカ	mg/L	36.2	33.6
色度	度	22	11
懸濁物質	mg/L	11	9

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。



人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	
1 2 月	1	(日)	晴		12.3	11.2	11.3	17.6	9.5	7.9	8.0									
	2	(月)	晴		13.7	11.8	11.8	5.8	7.1	7.9	7.9	31.3	31.1	120	86	13.0	216	0.51		
	3	(火)	晴		11.5	11.7	11.9	6.7	7.8	7.9	7.8	31.6	31.3	120	82	14.0	236	0.55		
	4	(水)	晴		14.6	12.7	12.6	7.8	8.0	7.9	7.9	31.6	31.5	120	80	14.0	236	0.46		
	5	(木)	晴		14.5	12.8	12.8	5.3	6.7	8.0	7.9	31.7	31.5	120	84	14.0	222	0.48		
	6	(金)	晴		10.7	11.7	12.0	5.0	6.6	7.9	7.9	31.9	31.7	120	90	14.0	232	0.50		
	7	(土)	晴		10.7	10.9	11.0	4.9	5.7	7.9	8.0									
	8	(日)	晴		7.7	10.8	10.9	4.1	4.8	8.0	8.0									
	9	(月)	晴		9.6	9.2	9.4	2.9	3.9	8.0	8.1	35.6	35.5	140	92	13.0	256	0.40		
	10	(火)	晴		10.4	9.8	9.8	3.2	3.5	8.0	8.0	35.8	35.8	150	92	13.0	254	0.39		
	11	(水)	晴		7.2	9.6	10.0	2.9	3.2	8.0	8.0	35.9	35.8	150	96	13.0	248	0.33		
	12	(木)	晴		7.0	9.0	9.4	2.8	3.3	8.0	8.1	36.1	35.9	140	94	13.0	264	0.36		
	13	(金)	曇		5.2	7.9	9.0	3.4	3.6	8.0	8.0	36.2	36.3	150	92	14.0	276	0.34		
	14	(土)	晴		9.0	9.8	9.6	8.6	4.2	8.0	8.0								1,162	
	15	(日)	晴		7.0	8.9	9.2	3.8	4.6	8.0	8.1								684	
	16	(月)	晴		10.8	9.4	9.2	2.6	3.7	8.0	8.0	36.3	36.2	150	102	13.0	278	0.38	257	
	17	(火)	晴		6.8	9.6	9.8	3.0	3.6	8.0	8.0	36.3	36.2	150	100	14.0	264	0.36	684	
	18	(水)	晴		8.1	9.4	9.6	3.6	2.9	8.0	8.0	36.2	36.2	150	98	13.0	274	0.32	684	
	19	(木)	曇		4.5	9.0	9.4	2.4	2.8	8.0	8.0	36.3	36.3	150	102	13.0	272	0.53	683	
	20	(金)	晴		5.2	8.0	8.2	2.4	2.9	8.0	8.0	36.5	36.4	150	100	13.0	272	0.27	513	
	21	(土)	晴		1.0	12.2	10.1	9.7	3.8	3.5	8.0	8.0							513	
	22	(日)	晴			10.0	10.4	10.6	4.2	4.4	8.0	8.0							599	
	23	(月)	晴			7.5	8.0	8.4	3.8	3.1	8.0	8.0	36.7	36.6	150	102	13.0	278	0.31	769
	24	(火)	晴			7.6	8.4	8.6	3.7	6.6	8.0	8.0	36.2	36.2	150	98	14.0	264	0.35	769
	25	(水)	晴			6.9	8.0	8.2	4.3	4.8	8.0	8.0	36.2	36.1	150	98	13.0	272	0.33	362
	26	(木)	晴			10.8	9.4	9.2	4.0	4.0	8.0	8.0	36.2	36.0	150	98	14.0	264	0.31	556
	27	(金)	晴			8.2	10.0	10.4	3.0	3.6	8.0	8.0	36.4	36.3	150	98	13.0	264	0.35	666
	28	(土)	晴			8.9	9.2	9.2	3.2	3.5	8.0	8.0							889	
	29	(日)	晴			6.7	8.2	8.7	3.4	3.5	8.0	8.1							1,000	
	30	(月)	曇			4.7	8.0	8.2	3.4	3.5	8.0	8.1							889	
	31	(火)	晴			8.4	8.5	8.6	3.6	3.8	8.0	8.1							1,000	
	最高				1.0	14.6	12.8	12.8	17.6	9.5	8.0	8.1	36.7	36.6	150	102	14.0	278	0.55	1,162
	最低					4.5	7.9	8.2	2.4	2.8	7.9	7.8	31.3	31.1	120	80	13.0	216	0.27	
	平均					9.0	9.7	9.9	4.5	4.6	8.0	8.0	35.1	34.9	142	94	13.4	257	0.39	
	合計					1.0													12,679	

多項目試験結果

実施日	12月11日		
気温	°C	7.2	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	9.6	10.0
濁度	度	2.9	3.2
pH		8.0	8.0
電気伝導率	mS/m	35.9	35.8
酸消費量	mg/L	150	150
全硬度	mg/L	96	96
カルシウム硬度	mg/L	74	68
マグネシウム硬度	mg/L	22	28
塩化物イオン	mg/L	13.0	13.0
全蒸発残留物	mg/L	260	248
全鉄	mg/L	0.35	0.33
COD	mg/L	3.8	3.7
BOD	mg/L	1.4	1.6
溶存酸素	mg/L	11.0	11.0
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.19	0.32
全窒素	mg/L	1.08	1.06
全リン	mg/L	0.21	0.21
硫酸イオン	mg/L	15.0	15.3
シリカ	mg/L	44.3	44.3
色度	度	13	14
懸濁物質	mg/L	5	4

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	
1月	1	(水)	晴		8.8	8.0	8.3	4.2	4.7	8.1	8.2								666	
	2	(木)	晴		4.4	8.3	8.6	3.9	3.8	8.1	8.0								971	
	3	(金)	曇		6.3	9.0	9.2	3.8	4.1	8.0	8.1								868	
	4	(土)	晴		4.8	8.8	9.0	5.1	4.2	8.0	8.2								1,050	
	5	(日)	晴		4.2	7.8	8.2	3.3	3.8	8.0	8.2								778	
	6	(月)	曇		30.0	5.8	8.6	8.7	3.4	2.8	8.0	8.0	36.0	35.7	140	104	13.0	254	0.29	444
	7	(火)	曇		6.6	8.6	9.0	57.2	5.5	7.8	7.4	30.6	25.9	77	64	14.0	168	0.35	7,777	
	8	(水)	晴		8.5	8.2	8.4	15.9	5.8	7.8	7.5	28.5	28.1	90	74	20.0	202	0.27	2,030	
	9	(木)	晴		8.9	7.8	7.8	9.5	8.6	8.0	7.9	32.6	32.2	120	90	14.0	236	0.54		
	10	(金)	晴		6.1	7.6	7.8	8.0	7.2	8.0	8.0	33.1	34.3	140	96	13.0	246	0.44		
	11	(土)	晴		4.2	6.7	7.0	4.9	5.1	8.0	8.1									
	12	(日)	曇		4.8	7.3	7.4	4.6	4.8	8.1	8.1									
	13	(月)	晴		7.9	8.8	8.8	5.2	5.1	8.0	8.1									
	14	(火)	晴		5.5	7.8	8.2	5.2	4.9	8.0	8.0	35.0	35.1	140	94	15.0	260	0.39		
	15	(水)	曇		11.1	8.6	8.8	7.6	13.0	8.0	7.9	35.0	34.9	140	92	15.0	268	0.49		
	16	(木)	曇		5.0	8.0	8.2	39.0	6.7	8.0	7.6	35.0	35.6	140	90	19.0	252	0.35	3,445	
	17	(金)	晴		7.6	7.6	7.8	12.6	12.7	8.0	8.0	35.2	35.2	140	92	15.0	252	0.49	555	
	18	(土)	曇		5.1	6.9	6.8	15.6	5.0	8.1	7.8								1,667	
	19	(日)	曇		3.6	7.0	7.2	10.5	8.9	8.1	8.0								666	
	20	(月)	晴		1.0	6.5	9.2	9.1	9.7	8.2	7.9	7.9	34.4	34.7	140	96	15.0	266	0.58	
	21	(火)	晴		10.0	10.4	10.6	7.5	11.0	8.0	8.0	34.6	34.5	140	94	15.0	276	0.59	222	
	22	(水)	晴		8.7	9.2	9.6	5.9	6.5	8.0	8.0	34.8	34.8	140	94	15.0	258	0.86		
	23	(木)	晴		4.7	8.4	8.8	3.9	5.3	8.0	8.0	34.9	34.9	140	90	14.0	260	0.44		
	24	(金)	晴		7.2	8.8	9.1	4.4	5.4	8.0	8.0	34.9	34.9	140	94	15.0	258	0.39		
	25	(土)	曇		6.6	9.4	9.5	67.7	10.3	7.9	7.9								1,889	
	26	(日)	晴		7.5	7.7	8.0	8.0	9.1	8.1	8.1								555	
	27	(月)	曇		5.1	7.8	8.0	5.2	5.5	8.0	8.0	35.1	35.2	140	108	15.0	250	0.40		
	28	(火)	晴		1.0	7.3	9.4	9.4	5.2	7.2	8.0	8.0	35.0	35.0	140	94	15.0	254	0.48	
	29	(水)	晴		8.1	8.6	9.0	6.4	7.8	8.1	8.0	35.2	35.1	140	94	16.0	260	0.51		
	30	(木)	晴		7.8	8.0	8.0	5.4	6.8	8.0	8.0	35.4	35.3	140	94	15.0	250	0.52		
	31	(金)	晴		7.8	7.8	8.2	7.2	11.6	8.0	7.9	35.4	35.3	140	92	14.0	244	0.47		
	最高			30.0	11.1	10.4	10.6	67.7	13.0	8.1	8.2	36.0	35.7	140	108	20.0	276	0.86	7,777	
	最低			3.6	6.7	6.8	3.3	2.8	7.8	7.4	28.5	25.9	77	64	13.0	168	0.27			
	平均			6.7	8.3	8.5	11.5	6.8	8.0	8.0	34.2	34.0	133	92	15.1	248	0.47			
	合計			32.0															23,583	

多項目試験結果			
実施日		1月8日	
気温	°C	8.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	8.2	8.4
濁度	度	15.9	5.8
pH		7.8	7.5
電気伝導率	mS/m	28.5	28.1
酸消費量	mg/L	93	90
全硬度	mg/L	76	74
カルシウム硬度	mg/L	56	54
マグネシウム硬度	mg/L	20	20
塩化物イオン	mg/L	17.0	20.0
全蒸発残留物	mg/L	220	202
全鉄	mg/L	0.71	0.27
COD	mg/L	6.3	5.2
BOD	mg/L	2.6	2.0
溶存酸素	mg/L	9.5	9.8
全マンガン	mg/L	0.05	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.16	0.65
全窒素	mg/L	1.30	1.13
全リン	mg/L	0.18	0.07
硫酸イオン	mg/L	17.7	17.9
シリカ	mg/L	33.6	29.9
色度	度	22	9
懸濁物質	mg/L	15	8
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。			

人見浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
2月	1	(土)	曇		6.2	7.7	8.1	6.9	7.7	8.1	8.1								
	2	(日)	雨	9.0	5.3	9.3	9.3	6.2	6.3	8.0	8.1								
	3	(月)	曇		7.1	8.8	8.8	6.1	7.9	8.0	7.9	34.1	33.0	130	84	14.0	248	0.26	
	4	(火)	晴	1.0	7.9	9.2	9.6	6.9	8.4	8.0	8.0	34.7	34.6	140	94	16.0	244	0.51	556
	5	(水)	晴		5.0	8.2	8.8	6.7	9.8	8.0	8.0	35.0	35.0	140	92	15.0	268	0.49	
	6	(木)	晴		5.0	5.9	6.2	5.2	9.7	8.1	8.1	35.5	35.4	140	96	15.0	270	0.54	
	7	(金)	晴		0.1	7.4	7.6	4.2	4.9	8.0	8.0	35.4	35.3	140	94	17.0	256	0.35	
	8	(土)	晴		4.7	6.0	6.5	6.4	6.8	8.2	8.2								
	9	(日)	晴		7.4	6.5	6.7	6.5	6.4	8.0	8.1								
	10	(月)	晴		6.0	7.0	7.4	4.1	4.6	8.0	8.1	35.5	35.4	140	94	14.0	256	0.34	
	11	(火)	晴		5.6	7.0	7.5	6.2	6.2	8.1	8.0								
	12	(水)	晴		5.8	7.0	7.4	3.6	4.8	8.0	8.1	34.8	35.0	140	92	14.0	274	0.40	
	13	(木)	曇	3.0	11.5	11.2	10.8	8.8	5.7	8.0	8.1	30.4	34.5	140	96	14.0	264	0.43	688
	14	(金)	晴		7.3	8.6	8.8	20.7	3.9	8.0	7.7	36.5	37.6	140	92	19.0	290	0.22	3,666
	15	(土)	晴		9.0	9.0	9.4	11.1	9.4	8.0	7.9								2,111
	16	(日)	曇	1.0	9.3	10.7	10.8	9.0	8.5	8.0	8.1								
	17	(月)	曇		10.8	10.2	10.4	6.5	7.2	8.0	8.0	34.9	34.7	140	90	15.0	256	0.42	
	18	(火)	曇		5.0	8.4	9.2	4.8	5.9	8.1	8.1	35.3	35.2	140	92	14.0	258	0.39	
	19	(水)	晴		4.4	7.3	8.0	3.6	4.9	8.1	8.1	34.6	34.6	140	92	15.0	234	0.31	1,000
	20	(木)	晴		5.6	6.8	6.8	7.2	6.2	8.0	8.1	35.0	35.2	140	96	14.0	250	0.40	
	21	(金)	晴		6.0	6.9	7.4	8.5	4.9	8.1	8.1	35.6	35.3	140	92	13.0	244	0.34	
	22	(土)	晴		6.8	7.6	7.9	6.4	6.6	8.1	8.1								
	23	(日)	晴		5.5	6.8	7.0	6.3	6.4	8.1	8.2								15
	24	(月)	晴		4.6	7.4	7.9	7.0	5.9	8.1	8.2								318
	25	(火)	晴		7.4	7.0	7.3	3.5	4.3	8.1	8.1	35.5	35.5	140	90	16.0	260	0.36	
	26	(水)	晴		12.8	9.0	9.2	5.3	5.4	8.1	8.1	35.5	35.4	140	88	16.0	248	0.40	
	27	(木)	晴		11.3	9.8	10.2	4.9	6.0	8.0	8.0	35.2	35.3	140	86	16.0	254	0.34	
	28	(金)	曇		9.2	10.1	10.6	7.7	5.4	8.0	8.0	35.3	35.3	140	90	15.0	260	0.35	
	最高			9.0	12.8	11.2	10.8	20.7	9.8	8.2	8.2	36.5	37.6	140	96	19.0	290	0.54	3,666
	最低				0.1	5.9	6.2	3.5	3.9	8.0	7.7	30.4	33.0	130	84	13.0	234	0.22	
	平均				6.9	8.1	8.4	6.8	6.4	8.0	8.0	34.9	35.1	139	92	15.1	257	0.38	
	合計			14.0															8,354

多項目試験結果

実施日		2月12日	
気温		°C	
		8.5	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	7.0	7.4
濁度	度	3.6	4.8
pH		8.0	8.1
電気伝導率	mS/m	34.8	35.0
酸消費量	mg/L	140	140
全硬度	mg/L	92	92
カルシウム硬度	mg/L	66	64
マグネシウム硬度	mg/L	26	28
塩化物イオン	mg/L	26.0	14.0
全蒸発残留物	mg/L	278	274
全鉄	mg/L	0.39	0.40
COD	mg/L	4.3	4.0
BOD	mg/L	1.7	1.3
溶存酸素	mg/L	9.6	9.9
全マンガン	mg/L	0.05	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.33	0.48
全窒素	mg/L	1.24	1.08
全リン	mg/L	0.22	0.24
硫酸イオン	mg/L	15.1	20.3
シリカ	mg/L	41.5	40.4
色度	度	14	15
懸濁物質	mg/L	8	8

備考  
・月に1回測定している部分を水色で示しています。