令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 空港南部給水場 濁度（度） | 空港南部給水場 pH | 横芝給水場 水温（℃） | 横芝給水場 濁度（度） | 横芝給水場 pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | （水） | 15.9 | 0.4 | 8.3 | 15.6 | 0.7 | 7.5 |
| | 2 | （木） | 15.7 | 0.4 | 8.2 | 15.6 | 0.6 | 7.6 |
| | 3 | （金） | 15.9 | 0.4 | 8.3 | 15.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 4 | （土） | 15.9 | 0.4 | 8.3 | 15.5 | 0.6 | 7.6 |
| | 5 | （日） | 16.1 | 0.4 | 8.3 | 15.5 | 0.6 | 7.6 |
| | 6 | （月） | 16.3 | 0.4 | 8.4 | 15.6 | 0.6 | 7.5 |
| | 7 | （火） | 16.2 | 0.4 | 8.2 | 15.7 | 0.7 | 7.5 |
| | 8 | （水） | 16.2 | 0.4 | 8.2 | 15.6 | 0.6 | 7.5 |
| | 9 | （木） | 16.3 | 0.4 | 8.3 | 15.6 | 0.7 | 7.6 |
| | 10 | （金） | 16.4 | 0.4 | 8.3 | 15.6 | 0.8 | 7.5 |
| | 11 | （土） | 16.5 | 0.4 | 8.3 | 15.7 | 0.7 | 7.5 |
| | 12 | （日） | 16.7 | 0.4 | 8.3 | 15.8 | 0.7 | 7.5 |
| | 13 | （月） | 16.7 | 0.4 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.6 |
| | 14 | （火） | 16.9 | 0.4 | 8.3 | 16.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 15 | （水） | 17.2 | 0.4 | 8.3 | 16.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 16 | （木） | 16.8 | 0.4 | 8.2 | 15.9 | 0.6 | 7.5 |
| | 17 | （金） | 16.9 | 0.4 | 8.2 | 15.9 | 0.6 | 7.5 |
| | 18 | （土） | 16.8 | 0.4 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.5 |
| | 19 | （日） | 17.1 | 0.4 | 8.3 | 16.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 20 | （月） | 17.2 | 0.4 | 8.3 | 16.1 | 0.7 | 7.5 |
| | 21 | （火） | 17.3 | 0.4 | 8.3 | 16.2 | 0.6 | 7.5 |
| | 22 | （水） | 17.3 | 0.4 | 8.3 | 16.2 | 0.6 | 7.5 |
| | 23 | （木） | 17.3 | 0.4 | 8.2 | 16.2 | 0.6 | 7.5 |
| | 24 | （金） | 17.0 | 0.4 | 8.2 | 16.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 25 | （土） | 17.1 | 0.4 | 8.2 | 15.9 | 0.6 | 7.5 |
| | 26 | （日） | 17.2 | 0.3 | 8.3 | 16.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 27 | （月） | 17.3 | 0.3 | 8.2 | 16.1 | 0.6 | 7.5 |
| | 28 | （火） | 17.2 | 0.3 | 8.3 | 16.0 | 0.7 | 7.1 |
| | 29 | （水） | 17.4 | 0.3 | 8.2 | 16.0 | 0.7 | 7.0 |
| | 30 | （木） | 17.0 | 0.3 | 8.3 | 16.0 | 0.7 | 7.0 |
| | 最高 | | 17.4 | 0.4 | 8.4 | 16.2 | 0.8 | 7.6 |
| | 最低 | | 15.7 | 0.3 | 8.2 | 15.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 平均 | | 16.7 | 0.4 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.5 |

令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 空港南部給水場 濁度（度） | 空港南部給水場 pH | 横芝給水場 水温（℃） | 横芝給水場 濁度（度） | 横芝給水場 pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ５月 | 1 | （金） | 17.2 | 0.3 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.0 |
| | 2 | （土） | 17.2 | 0.3 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.0 |
| | 3 | （日） | 17.5 | 0.3 | 8.4 | 16.1 | 0.6 | 7.0 |
| | 4 | （月） | 17.4 | 0.3 | 8.3 | 16.3 | 0.6 | 7.0 |
| | 5 | （火） | 17.7 | 0.4 | 8.2 | 16.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 6 | （水） | 17.5 | 0.3 | 8.2 | 16.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 7 | （木） | 17.9 | 0.3 | 8.3 | 16.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 8 | （金） | 17.6 | 0.4 | 8.3 | 16.3 | 0.6 | 7.0 |
| | 9 | （土） | 17.9 | 0.3 | 8.2 | 16.4 | 0.7 | 7.0 |
| | 10 | （日） | 17.8 | 0.3 | 8.3 | 16.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 11 | （月） | 18.0 | 0.3 | 8.3 | 16.5 | 0.6 | 7.0 |
| | 12 | （火） | 17.9 | 0.3 | 8.3 | 16.4 | 0.6 | 7.0 |
| | 13 | （水） | 18.4 | 0.3 | 8.3 | 16.5 | 0.6 | 7.0 |
| | 14 | （木） | 18.1 | 0.3 | 8.2 | 16.6 | 0.6 | 7.0 |
| | 15 | （金） | 18.4 | 0.3 | 8.2 | 16.6 | 0.6 | 7.0 |
| | 16 | （土） | 18.1 | 0.4 | 8.3 | 16.5 | 0.6 | 7.0 |
| | 17 | （日） | 18.6 | 0.3 | 8.3 | 16.8 | 0.6 | 7.0 |
| | 18 | （月） | 18.3 | 0.4 | 8.3 | 17.0 | 0.6 | 7.0 |
| | 19 | （火） | 18.9 | 0.4 | 8.3 | 16.7 | 0.6 | 7.6 |
| | 20 | （水） | 18.7 | 0.4 | 8.4 | 16.8 | 0.7 | 7.6 |
| | 21 | （木） | 18.9 | 0.3 | 8.3 | 16.9 | 0.6 | 7.6 |
| | 22 | （金） | 18.2 | 0.4 | 8.2 | 16.7 | 0.7 | 7.6 |
| | 23 | （土） | 18.4 | 0.4 | 8.2 | 16.4 | 0.6 | |
| | 24 | （日） | 18.3 | 0.4 | 8.2 | 16.4 | 0.6 | |
| | 25 | （月） | 18.8 | 0.4 | 8.3 | 16.6 | 0.7 | |
| | 26 | （火） | 18.5 | 0.4 | 8.3 | 16.5 | 0.6 | |
| | 27 | （水） | 19.0 | 0.4 | 8.3 | 16.7 | 0.7 | |
| | 28 | （木） | 18.7 | 0.6 | 8.4 | 16.7 | 0.7 | |
| | 29 | （金） | 19.3 | 0.6 | 7.7 | 16.8 | 0.7 | 7.7 |
| | 30 | （土） | 18.9 | 0.4 | 7.5 | 16.7 | 0.7 | |
| | 31 | （日） | 19.4 | 0.4 | 7.5 | 17.0 | 0.6 | |
| | 最高 | | 19.4 | 0.6 | 8.4 | 17.0 | 0.7 | 7.7 |
| | 最低 | | 17.2 | 0.3 | 7.5 | 15.9 | 0.6 | 7.0 |
| | 平均 | | 18.2 | 0.4 | 8.2 | 16.5 | 0.6 | 7.1 |

※空欄はpH計の不良による欠測。

令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 空港南部給水場 濁度（度） | 空港南部給水場 pH | 横芝給水場 水温（℃） | 横芝給水場 濁度（度） | 横芝給水場 pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ６月 | 1 | （月） | 19.0 | 0.4 | 7.4 | 16.9 | 0.7 | |
| | 2 | （火） | 19.5 | 0.4 | 7.4 | 17.1 | 0.7 | |
| | 3 | （水） | 19.0 | 0.4 | 7.6 | 17.4 | 0.8 | |
| | 4 | （木） | 19.2 | 0.4 | 7.6 | 16.6 | 0.6 | |
| | 5 | （金） | 18.6 | 0.4 | 7.6 | 17.2 | 0.6 | 7.6 |
| | 6 | （土） | 19.1 | 0.4 | 7.5 | 17.1 | 0.7 | |
| | 7 | （日） | 18.6 | 0.4 | 7.5 | 17.0 | 0.7 | |
| | 8 | （月） | 19.1 | 0.4 | 7.5 | 16.7 | 0.6 | |
| | 9 | （火） | 18.5 | 0.7 | 7.6 | 16.5 | 0.7 | |
| | 10 | （水） | 19.0 | 0.4 | 7.5 | 16.7 | 0.7 | |
| | 11 | （木） | 18.7 | 0.4 | 7.5 | 16.4 | 0.7 | 7.8 |
| | 12 | （金） | 19.1 | 0.4 | 7.4 | 16.6 | 0.6 | |
| | 13 | （土） | 18.8 | 0.4 | 7.4 | 16.5 | 0.6 | |
| | 14 | （日） | 19.3 | 0.4 | 7.3 | 16.7 | 0.6 | |
| | 15 | （月） | 18.7 | 0.4 | 7.4 | 16.6 | 0.6 | |
| | 16 | （火） | 19.2 | 0.4 | 8.0 | 16.5 | 0.6 | 7.8 |
| | 17 | （水） | 19.0 | 0.4 | 8.1 | 16.5 | 0.6 | |
| | 18 | （木） | 19.4 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.7 | |
| | 19 | （金） | 18.9 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.6 | |
| | 20 | （土） | 19.5 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.6 | |
| | 21 | （日） | 19.0 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.6 | |
| | 22 | （月） | 19.4 | 0.4 | 8.0 | 16.9 | 0.7 | |
| | 23 | （火） | 18.9 | 0.4 | 8.0 | 16.7 | 0.6 | 7.7 |
| | 24 | （水） | 19.4 | 0.4 | 8.0 | 16.7 | 0.6 | |
| | 25 | （木） | 18.9 | 0.4 | 8.0 | 16.6 | 0.6 | |
| | 26 | （金） | 19.5 | 0.4 | 7.9 | 16.5 | 0.6 | |
| | 27 | （土） | 19.0 | 0.4 | 7.9 | 16.4 | 0.6 | |
| | 28 | （日） | 19.4 | 0.4 | 7.9 | 16.5 | 0.6 | |
| | 29 | （月） | 19.0 | 0.4 | 7.9 | 16.5 | 0.5 | |
| | 30 | （火） | 19.7 | 0.4 | 7.9 | 16.5 | 0.4 | |
| | 最高 | | 19.7 | 0.7 | 8.1 | 17.4 | 0.8 | 7.8 |
| | 最低 | | 18.5 | 0.4 | 7.3 | 16.4 | 0.4 | 7.6 |
| | 平均 | | 19.1 | 0.4 | 7.7 | 16.7 | 0.6 | 7.7 |

※空欄はpH計の不良による欠測。

令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 空港南部給水場 濁度（度） | 空港南部給水場 pH | 横芝給水場 水温（℃） | 横芝給水場 濁度（度） | 横芝給水場 pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1 | （水） | 19.2 | 0.4 | 7.9 | 16.6 | 0.5 | 7.7 |
| | 2 | （木） | 19.7 | 0.4 | 7.9 | 16.6 | 0.6 | |
| | 3 | （金） | 19.2 | 0.4 | 7.9 | 16.6 | 0.6 | |
| | 4 | （土） | 19.8 | 0.4 | 7.8 | 16.9 | 0.6 | |
| | 5 | （日） | 19.2 | 0.4 | 7.8 | 17.0 | 0.6 | |
| | 6 | （月） | 20.0 | 0.4 | 7.7 | 16.9 | 0.6 | |
| | 7 | （火） | 19.3 | 0.4 | 7.7 | 17.0 | 0.6 | |
| | 8 | （水） | 20.0 | 0.4 | 7.5 | 17.0 | 0.6 | 7.8 |
| | 9 | （木） | 19.6 | 0.4 | 7.4 | 16.9 | 0.7 | |
| | 10 | （金） | 20.2 | 0.4 | 7.2 | 17.0 | 0.6 | |
| | 11 | （土） | 19.7 | 0.4 | 7.2 | 17.2 | 0.6 | |
| | 12 | （日） | 20.6 | 0.4 | 7.3 | 17.6 | 0.6 | |
| | 13 | （月） | 19.9 | 0.4 | 7.6 | 17.7 | 0.6 | |
| | 14 | （火） | 20.9 | 0.4 | 7.9 | 17.4 | 0.6 | |
| | 15 | （水） | 20.3 | 0.4 | 7.7 | 17.4 | 0.7 | 7.8 |
| | 16 | （木） | 21.2 | 0.4 | 7.3 | 17.6 | 0.6 | |
| | 17 | （金） | 20.1 | 0.5 | 7.3 | 17.4 | 0.6 | |
| | 18 | （土） | 20.9 | 0.4 | 7.3 | 17.2 | 0.7 | |
| | 19 | （日） | 20.0 | 0.4 | 7.2 | 17.6 | 0.7 | |
| | 20 | （月） | 21.0 | 0.4 | 7.4 | 17.9 | 0.6 | |
| | 21 | （火） | 20.5 | 0.4 | 7.4 | 17.7 | 0.6 | |
| | 22 | （水） | 21.4 | 0.4 | 7.6 | 18.1 | 0.6 | 7.7 |
| | 23 | （木） | 20.7 | 0.4 | 7.6 | 18.0 | 0.7 | 7.7 |
| | 24 | （金） | 21.4 | 0.4 | 7.2 | 17.9 | 0.6 | 7.7 |
| | 25 | （土） | 20.5 | 0.4 | 7.3 | 17.7 | 0.6 | 7.7 |
| | 26 | （日） | 21.0 | 0.4 | 7.2 | 17.9 | 0.6 | 7.7 |
| | 27 | （月） | 20.3 | 0.4 | 7.1 | 17.9 | 0.6 | 7.7 |
| | 28 | （火） | 21.2 | 0.4 | 7.4 | 17.7 | 0.7 | 7.7 |
| | 29 | （水） | 20.5 | 0.4 | 7.8 | 17.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 30 | （木） | 22.0 | 0.4 | 7.3 | 17.6 | 0.6 | 7.7 |
| | 31 | （金） | 21.2 | 0.4 | 7.5 | 17.9 | 0.6 | 7.6 |
| | 最高 | | 22.0 | 0.5 | 7.9 | 18.1 | 0.7 | 7.8 |
| | 最低 | | 19.2 | 0.4 | 7.1 | 16.6 | 0.5 | 7.6 |
| | 平均 | | 20.4 | 0.4 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 7.7 |

※空欄はpH計の不良による欠測。

令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 濁度（度） | pH | 横芝給水場 水温（℃） | 濁度（度） | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1 | （土） | 21.4 | 0.4 | 7.5 | 18.0 | 0.7 | 7.6 |
| | 2 | （日） | 20.4 | 0.4 | 8.1 | 18.5 | 0.6 | 7.6 |
| | 3 | （月） | 21.1 | 0.4 | 7.2 | 18.5 | 0.6 | 7.7 |
| | 4 | （火） | 20.3 | 0.4 | 7.1 | 17.8 | 0.6 | 7.7 |
| | 5 | （水） | 21.0 | 0.4 | 7.2 | 17.8 | 0.7 | 7.7 |
| | 6 | （木） | 20.4 | 0.4 | 7.3 | 17.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 7 | （金） | 21.4 | 0.4 | 7.6 | 17.4 | 0.7 | 7.6 |
| | 8 | （土） | 20.4 | 0.4 | 7.4 | 17.5 | 0.7 | 7.6 |
| | 9 | （日） | 22.5 | 7.0 | 8.1 | 17.8 | 0.6 | 7.6 |
| | 10 | （月） | 22.2 | 0.6 | 8.2 | 17.8 | 0.6 | 7.6 |
| | 11 | （火） | 21.8 | 4.0 | 8.2 | 18.4 | 0.7 | 7.6 |
| | 12 | （水） | 21.4 | 3.0 | 8.3 | 17.6 | 0.7 | 7.6 |
| | 13 | （木） | 21.8 | 3.0 | 8.3 | 17.6 | 0.6 | 7.6 |
| | 14 | （金） | 21.3 | 3.0 | 8.3 | 18.2 | 0.7 | 7.6 |
| | 15 | （土） | 22.0 | 3.0 | 8.2 | 18.1 | 0.6 | 7.5 |
| | 16 | （日） | 21.2 | 4.0 | 8.3 | 17.8 | 0.7 | 7.6 |
| | 17 | （月） | 22.2 | 3.0 | 8.3 | 17.6 | 0.7 | 7.6 |
| | 18 | （火） | 18.6 | 3.0 | 8.3 | 17.6 | 0.7 | 7.6 |
| | 19 | （水） | 19.6 | 0.6 | 8.3 | 17.4 | 0.7 | 7.6 |
| | 20 | （木） | 18.7 | 0.6 | 8.3 | 17.5 | 0.6 | 7.6 |
| | 21 | （金） | 19.8 | 0.5 | 8.3 | 17.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 22 | （土） | 18.8 | 0.4 | 8.3 | 17.5 | 0.7 | 7.7 |
| | 23 | （日） | 19.7 | 0.4 | 8.3 | 17.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 24 | （月） | 19.0 | 0.4 | 8.3 | 17.5 | 0.6 | 7.6 |
| | 25 | （火） | 20.0 | 2.0 | 8.1 | 17.4 | 0.6 | 7.6 |
| | 26 | （水） | 19.1 | 0.4 | 8.1 | 17.6 | 0.7 | 7.6 |
| | 27 | （木） | 19.9 | 0.4 | 8.0 | 17.7 | 0.7 | 7.6 |
| | 28 | （金） | 19.5 | 0.4 | 8.0 | 17.7 | 0.7 | 7.6 |
| | 29 | （土） | 19.9 | 0.4 | 8.0 | 18.3 | 0.7 | 7.6 |
| | 30 | （日） | 18.6 | 0.4 | 8.0 | 17.8 | 0.6 | 7.6 |
| | 31 | （月） | 19.2 | 0.4 | 7.9 | 17.5 | 0.7 | 7.6 |
| | 最高 | | 22.5 | 7.0 | 8.3 | 18.5 | 0.7 | 7.7 |
| | 最低 | | 18.6 | 0.4 | 7.1 | 17.4 | 0.6 | 7.5 |
| | 平均 | | 20.4 | 1.4 | 8.0 | 17.7 | 0.6 | 7.6 |

令和8年度

| 月 | 日 | 曜日 | 空港南部給水場 水温（℃） | 空港南部給水場 濁度（度） | 空港南部給水場 pH | 横芝給水場 水温（℃） | 横芝給水場 濁度（度） | 横芝給水場 pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ９月 | 1 | （火） | 18.6 | 0.4 | 8.0 | 17.4 | 0.7 | 7.6 |
| | 2 | （水） | 19.5 | 0.4 | 8.0 | 17.3 | 0.6 | 7.6 |
| | 3 | （木） | 19.6 | 0.4 | 8.0 | 17.2 | 0.6 | 7.6 |
| | 4 | （金） | 18.5 | 0.4 | 8.0 | 17.7 | 0.6 | 7.6 |
| | 5 | （土） | 19.5 | 0.4 | 7.9 | 17.2 | 0.6 | 7.6 |
| | 6 | （日） | 18.5 | 0.4 | 8.0 | 17.7 | 0.6 | 7.6 |
| | 7 | （月） | 19.7 | 0.4 | 8.0 | 17.3 | 0.6 | 7.6 |
| | 8 | （火） | 18.6 | 0.4 | 8.1 | 17.0 | 0.5 | 7.6 |
| | 9 | （水） | 19.6 | 0.5 | 8.0 | 17.0 | 0.5 | 7.6 |
| | 10 | （木） | 18.7 | 0.4 | 8.1 | 17.2 | 0.5 | 7.6 |
| | 11 | （金） | 19.4 | 0.4 | 8.1 | 17.0 | 0.6 | 7.5 |
| | 12 | （土） | 18.4 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.6 | 7.5 |
| | 13 | （日） | 19.2 | 0.4 | 8.0 | 16.9 | 0.7 | 7.5 |
| | 14 | （月） | 18.6 | 0.4 | 8.0 | 17.1 | 0.6 | 7.6 |
| | 15 | （火） | 19.3 | 0.4 | 7.9 | 17.2 | 0.6 | 7.6 |
| | 16 | （水） | 18.3 | 0.4 | 8.0 | 16.8 | 0.7 | 7.6 |
| | 17 | （木） | 19.1 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.7 | 7.5 |
| | 18 | （金） | 18.1 | 0.4 | 8.1 | 16.6 | 0.6 | 7.6 |
| | 19 | （土） | 19.0 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.7 | 7.5 |
| | 20 | （日） | 18.1 | 0.4 | 8.1 | 16.6 | 0.7 | 7.5 |
| | 21 | （月） | 19.2 | 0.4 | 8.1 | 16.6 | 0.7 | 7.5 |
| | 22 | （火） | 20.1 | 0.4 | 8.0 | 16.7 | 0.6 | 7.6 |
| | 23 | （水） | 18.6 | 0.4 | 8.1 | 17.1 | 0.6 | 7.5 |
| | 24 | （木） | 19.2 | 0.4 | 8.0 | 16.8 | 0.5 | 7.6 |
| | 25 | （金） | 18.2 | 0.4 | 8.1 | 16.6 | 0.6 | 7.5 |
| | 26 | （土） | 18.8 | 0.4 | 8.0 | 16.6 | 0.6 | 7.5 |
| | 27 | （日） | 18.0 | 0.4 | 8.1 | 16.9 | 0.6 | 7.5 |
| | 28 | （月） | 18.8 | 0.4 | 8.0 | 16.9 | 0.7 | 7.6 |
| | 29 | （火） | 18.0 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.6 | 7.5 |
| | 30 | （水） | 18.7 | 0.4 | 8.1 | 16.6 | 0.7 | 7.5 |
| | 最高 | | 20.1 | 0.5 | 8.1 | 17.7 | 0.7 | 7.6 |
| | 最低 | | 18.0 | 0.4 | 7.9 | 16.6 | 0.5 | 7.5 |
| | 平均 | | 18.9 | 0.4 | 8.0 | 17.0 | 0.6 | 7.6 |