印旛沼に係る湖沼水質保全計画

（第９期）

【素案】



令和●年●月

千　葉　県

印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第９期）目次


印旛沼の概要 1
１ 印旛沼流域図 1
２ 諸元 1
３ 生活環境の保全に関する環境基準 1
第１章 印旛沼水質保全対策の状況 2
１ 印旛沼に係る湖沼水質保全計画の策定 2
２ 水質等の動向 3
(1) 水質の推移 3
(2) 汚濁負荷量の推移 4
第２章 印旛沼の水質保全に関する方針 5
１ 計画期間 5
２ 計画期間内に達成すべき目標 5
３ 沼の親水性を評価する指標 6
４ 長期ビジョンとその実現に向けた道筋 6
５ 第９期湖沼計画での水質保全施策の方向性 7
(1) さらなる窒素及びりんの削減と内部生産の抑制策の検討 8
(2) 生物の生息環境の保全 9
(3) 目指すべき沼の将来像の明確化 10
第３章 印旛沼の水質保全に向けた取組 12
１ 湖沼の水質の保全に資する事業 12
(1) 下水道の整備 12
(2) 高度処理型合併処理浄化槽の設置促進 12
(3) 農業集落排水施設の整備 13
(4) し尿処理施設による処理 13
(5) 生活雑排水等処理施設による処理 13
(6) 家畜排せつ物処理施設の整備促進 13
(7) 廃棄物処理施設による処理 13
(8) 流入河川等の浄化対策 14
(9) 沼の直接浄化対策 15
２ 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置 17
(1) 工場・事業場排水対策 17
(2) 生活排水対策 17
(3) 畜産業に係る汚濁負荷対策 18
(4) 漁業に係る汚濁負荷対策 18
(5) 流出水対策 19
(6) 緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護 20
(7) 地下水利用の適正化 21
(8) 土砂等の埋立て等の適正化 21

(9) 廃棄物の不法投棄の防止 21
3 その他水質保全のために必要な措置 22
(1) 調査研究の推進 22
(2) 生物の生息環境の保全に関する指標の設定とモニタリング 23
(3) 親水性の評価 23
(4) 長期ビジョンの見直しに向けた検討 23
(5) 公共用水域の水質の監視 23
(6) 放射性物質への対応 23
(7) 環境学習の推進 23
(8) 印旛沼流域水循環健全化会議における水環境等に係る施策の推進 24
(9) 印旛沼水質保全協議会における啓発活動等の推進 24
(10) 地域住民等の協力 24
(11) 関係地域計画との整合 24
(12) 計画の進捗管理 24
第４章 鹿島川流域における流出水対策推進計画 25
1 流出水対策の実施の推進に関する方針 25
(1) 取組目標 25
(2) 実施体制 25
2 流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること 25
(1) 市街地対策 25
(2) 農地対策 25
3 流出水対策に係る啓発に関すること 26

表紙写真：印旛沼の空撮
千葉県　撮影

印旛沼の概要

１　印旛沼流域図



２　諸元（令和８年４月１日現在）

沼の面積 ※1		1,155　ha
周　　囲		26.4　km
水深	平均	1.7　m
	最大	2.5　m
容　　積		19,700　千m^3
流域面積 ※2		49,399　ha
流域人口		792.3　千人

※1 千葉県調べ。　　※2　沼の面積を除く。

３　生活環境の保全に関する環境基準（一部抜粋）

項　　目		基準値（mg/L 以下）	類型
ＣＯＤ	75%値	3	湖沼Ａ
全窒素	年平均値	0.4	湖沼Ⅲ
全りん	年平均値	0.03	

第１章　印旛沼水質保全対策の状況

１　印旛沼に係る湖沼水質保全計画の策定

千葉県北部の下総台地のほぼ中央部に位置する印旛沼は、多様な生き物を育む豊かな湖沼であるとともに、現在も上水、工業用水及び農業用水の貴重な水源としてのみならず、水産、観光など多方面にわたって利用されています。また、印旛沼とその周辺の地域は、水と緑が一体となって良好な景観を構成し、手賀沼とともに県立印旛手賀自然公園に指定され、沿岸の散策、自然探勝等の野外レクリエーションの場として、訪れる人に安らぎを与えています。

しかし、印旛沼流域では急激に都市化が進み、自然的に生ずる負荷に加え、社会・経済活動の発展に伴い、沼に流入する汚濁負荷が増大したことにより、かつて清らかな水を湛えていた印旛沼は水質の汚濁が進行し、富栄養化によるアオコの異常発生、水生植物や魚介類の減少といった生態系の変化のほか、水道水の異臭味の原因となるカビ臭物質の上昇など利水上の障害が発生しました。

このような状況を受け、印旛沼が昭和 60 年 12 月に湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼に指定され、県では、８期 40 年にわたり湖沼水質保全計画（以下「湖沼計画」という。）を策定し、下水道の整備、合併処理浄化槽の設置促進等の水質の保全に資する事業や、水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準の適用といった水質の保全のための規制その他の措置など、汚濁原因に対応した各種施策を組み合わせて実施してきました。

その結果、印旛沼に流入する汚濁負荷量は着実に削減されてきましたが、水質改善には至っていないことが課題となっています。

また、気候変動や社会環境の変化により、印旛沼を取り巻く状況も変わってきています。近年では、気温の上昇や大雨の頻度の増加などの気象条件に変化が見られ、令和８年度には、令和８年８月千葉豪雨や台風第２５号による記録的な大雨も発生しています。こうした気象条件の変化により水温の上昇やそれに伴う植物プランクトンの増殖、濁水の流入など、沼とその流域河川の水質や生物の生息環境等への影響が懸念されています。

加えて、印旛沼とその流域河川では、特定外来生物に指定されている水生植物のナガエツルノゲイトウが繁茂することによる水質・生態系等への影響が懸念されており、その対策が課題となっています。

このほか、これまでの湖沼計画では、計画期間中に達成すべき水質及び汚濁負荷量の目標を定めて水質改善に向けた総合的な施策を講じてきましたが、印旛沼は、散策や釣り、サイクリングなど、親水利用の場としても多面的に利用されており、県民の親水利用の場としての評価が必ずしも十分ではありませんでした。

そこで、引き続き水質の改善を図り、環境基準の達成に向けた水質目標の達成を目指すとともに、気候変動の影響を踏まえた水質保全や外来水生植物への対策、さらには親水性の評価といった新たな課題にも対応するため、関係機関と連携のもと、総合的な水環境保全に取り組むことを目的とした第９期湖沼計画を策定しました。

なお、今後の治水対策の進展等により、印旛沼やその流域の水環境が大きく変化する可能性があることから、これらの変化が水質に及ぼす影響を把握するとともに、必要に応じて水質保全対策や湖沼計画を見直します。

２　水質等の動向


（１）水質の推移

ＣＯＤの年平均値は長期的にみて大きな改善傾向は見られず、平成２３年度からは７年連続全国ワースト１位を記録した期間を含み､現在も高い水準で推移しています。

沼に流入する汚濁負荷量は、下水道の整備等により着実に削減されている一方で、ＣＯＤ、全窒素及び全りんのいずれの項目においても、環境基準の達成には至っておらず、水質の改善は十分に進んでいません。この要因としては、植物プランクトンの増殖による内部生産や、降雨量や降雨パターンなどの気象条件の変化の影響が考えられます。

第８期湖沼計画終了年度（令和７年度）の水質を見ると、全窒素は目標値２．３mg/L に対して年平均値が２．２mg/L と目標を達成しました。一方、ＣＯＤの７５％値は目標値１２mg/L に対して１６mg/L、全りんは目標値０．１２mg/L に対して年平均値が０．１６mg/L と目標を達成することができませんでした。


図表 1-1　印旛沼の水質の経年変化





（２）汚濁負荷量の推移

原単位法により算出した汚濁負荷量の推移は、調査を開始した昭和６０年度以降、ＣＯＤ、全窒素及び全りんのすべてにおいて減少しており、発生源別では、生活系及び産業系が汚濁負荷量の削減に大きく寄与しています。一方、面源系は横ばいに推移しているため、汚濁負荷量全体に占める割合は相対的に大きくなっています。

図表 1-2　印旛沼流域における発生源別汚濁負荷量の推移







※　小数点以下の四捨五入により、合計値と一致しない場合がある。

第２章　印旛沼の水質保全に関する方針

１　計画期間

この計画の期間は、令和８年度から１２年度までの５年間とします。

２　計画期間内に達成すべき目標

図表2-1　水質目標値　　(mg/L)

項目		環境基準	第９期湖沼計画	第８期湖沼計画		
			令和１２年度	令和７年度		計画期間変動幅
			目標値※	目標値	現況値	
ＣＯＤ	75%値	3以下	14	12	16	13～16
	（参考値）年平均値	－	12	10	14	12～14
全窒素	年平均値	0.4以下	2.5	2.3	2.2	2.2～2.9
全りん	年平均値	0.03以下	0.15	0.12	0.16	0.14～0.16

※　各種取組による負荷削減効果や直近 10 年間の気象条件を踏まえ、将来の水質を算出し水質目標値を設定

図表 2-2　汚濁負荷量目標値　　(kg/日)

項目	令和１２年度目標値	内訳		
		生活系	産業系	面源系
ＣＯＤ	7,189 (7,220)	873 (943)	337 (335)	5,979 (5.942)
全窒素	3,079 (3,113)	615 (649)	280 (280)	2,184 (2,184)
全りん	271.4 (273.2)	88.9 (93.2)	61.0 (59.3)	121.5 (120.8)

（ ）内は令和７年度における現況値を示したもの。

３　沼の親水性を評価する指標

これまで湖沼計画では、ＣＯＤ等の水質目標を設定し、水質改善に向けた取組を進めてきました。

一方で、印旛沼は飲料水、農業用水及び工業用水の水源や内水面漁業のほか、近年では散策や釣り、サイクリングなど多様な野外レクリエーションの場として利用されるなど、親水利用の場として重要な役割を担っていますが、既存の環境基準項目では沼の水環境を十分評価できているとは言えない状況です。

そのため、従来からの水質目標に加え、親水利用の観点から沼の水環境（水のきれいさ、自然・風景、水辺の快適さ等）を把握するための（親水指標）を設定します。

図表 2-3　親水指標

親水指標	項目
①水のきれいさ	水面や湖岸はきれいだと感じるか。 （水の色、にごり、ごみの有無など）
②自然・風景	沼の周囲の風景について、景観の良さを感じるか。 （建物、橋、水面に浮かぶ船、草木など）
③水辺の快適さ	沼の周辺について、居心地の良さや自然の安らぎを感じるか。 （散歩や休憩時の草木の香り、音、雰囲気など）
④魅力的な生き物	沼に生育するいきものに魅力を感じるか。 （鳥、魚、昆虫など）
⑤活動のしやすさ	沼の周辺は気持ちよくまたは安心して活動できる環境だと思うか。 （マラソン、サイクリング、釣りのしやすさなど）

４　長期ビジョンとその実現に向けた道筋

印旛沼及びこれを取り巻く地域の自然的、社会的諸条件を踏まえ、「印旛沼流域水循環健全化計画」とも整合を図り、「恵みの沼をふたたび」という基本理念のもと、令和１２年度までに、水清く、自然の恵みにあふれ、穏やかで豊かな印旛沼流域を再生することを目指します。

また、長期ビジョンの実現のための道筋として、汚濁負荷の削減や内部生産の影響などの課題を踏まえ、以下のような取組を進めてまいります。

・国、県、流域市町、事業者、ＮＰＯ、住民との連携による各種対策の着実な実施
・研究機関・研究者との連携による植物プランクトンの増殖抑制策の検討などの調査研究等を踏まえた、より効果的な浄化対策の推進による段階的かつ着実な水質の改善

なお、第９期湖沼計画では、近年の印旛沼の利用実態等を踏まえ、現行の長期ビジョンの見直しを行います。


５　第９期湖沼計画での水質保全施策の方向性

これまで、湖沼計画に基づき、下水道の整備や高度処理型合併処理浄化槽の設置促進などの各種水質保全対策を計画的に進めてきた結果、印旛沼に流入する汚濁負荷量は着実に削減されてきましたが、ＣＯＤ、全窒素及び全りんのいずれの項目においても環境基準の達成には至っておらず、水質改善が停滞していることが課題となっています。その原因の一つに、沼内における植物プランクトンの増殖による内部生産が示唆されていることから、栄養塩類である窒素及びりんのさらなる削減や内部生産の抑制策を検討していくことが必要です。

また、気候変動に伴う水質や生物の生息環境への影響、特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの繁茂、さらには親水利用の多様化など、印旛沼を取り巻く状況も変化しています。

第９期湖沼計画では、これまでに得られた知見や検討結果、課題を踏まえ、第８期湖沼計画で示した水質保全施策の方向性を継続し、次のような観点から総合的な水環境保全に取り組んでいきます。

図表 2-4　目標の達成に向けた第９期湖沼計画での水質保全施策の方向性



（１）さらなる窒素及びりんの削減と内部生産の抑制策の検討

ア　流入汚濁負荷量の削減

生活排水対策として、引き続き、下水道の整備及び高度処理型合併処理浄化槽の設置促進等を推進するほか、流出水対策として、雨水浸透施設の設置及び透水性舗装の整備等を推進することで、沼に流入する汚濁負荷量を削減します。

イ　水生植物の刈取り等による直接浄化対策

水生植物が枯死すると、植物に含まれる有機物や窒素、りんなどの栄養塩類が水中に放出され、水質汚濁につながります。オニビシの刈取りや特定外来生物であるナガエツルノゲイトウの駆除のほか、植生帯における、必要な刈取りや底泥の除去など適切な管理を行うことにより、栄養塩類を沼から除去し、水質浄化を図ります。


図表 2-5 外来水生植物の駆除による汚濁負荷量削減効果の試算【令和６年度】

	①駆除による汚濁負荷削減量	②印旛沼への流入汚濁負荷量	③流入汚濁負荷量に対する割合（①/②）
COD　(kg/日)	6.2	7,334	0.085%
窒素　(kg/日)	1.2	3,154	0.038%
りん　(kg/日)	0.068	287.8	0.024%

ウ　内部生産の抑制策の検討


印旛沼に流入する河川のＣＯＤは増加していないにもかかわらず、沼内のＣＯＤは増加傾向にあり、流入河川と沼内の水質の乖離が拡大していることから、沼内において植物プランクトンの増殖（光合成に伴う有機物の生産）による内部生産が、ＣＯＤ上昇の要因の一つとして寄与している可能性が示唆されています。

図表 2-6　流入河川と印旛沼内のＣＯＤ年平均値の比較



また、気候変動に伴う気象条件（気温、降雨等）の変化が、植物プランクトンの増殖による内部生産などを通じて、水質に影響を及ぼしている可能性も考えられます。

そこで、気象条件の変化と内部生産との関係を解析するなど水質汚濁メカニズムの解明を進めるとともに、その結果を踏まえた内部生産の抑制策を検討します。



細線（灰）：各年の年平均気温　太線（青）：５年移動平均値　直線（赤）：長期変化傾向

出典：東京管区気象台提供資料（図表 2-7）

（２）生物の生息環境の保全

ア　外来水生植物の駆除

印旛沼とその流域河川において広く繁茂が確認されている特定外来生物であるナガエツルノゲイトウについて、令和６年度末までに一通りの駆除が完了しましたが、再繁茂により在来生物の生息環境や生態系への影響が懸念されることから、流域市町や市民団体等と連携して駆除を継続することで生物の生息環境を保全します。

この取組により、治水や利水の支障を除去するなどの効果も期待されます。

図表 2-8　ナガエツルノゲイトウの駆除状況



イ　生物の生息環境の保全に関する指標

底層溶存酸素量（底層ＤＯ）は、生物の生息環境の保全の観点から平成２８年３月に環境基準項目として追加された指標であり、底層ＤＯの低下は、水生生物の生息を困難にさせるのに加え、底質から栄養塩類を溶出させるなどの影響が大きいと考えられています。


これまで、印旛沼における水域特性や水生生物の生息状況等を考慮し、水質環境基準の類型指定について検討を進めてきました。その結果を踏まえ、底層ＤＯに係る水質環境基準の類型指定を行うとともに、水域の代表地点においてモニタリングを実施し底層ＤＯの達成状況を把握することで、生物の生息環境への影響を評価します。

（３）目指すべき沼の将来像の明確化

ア　親水指標の活用

親水指標を活用して地域住民や沼の利用者の協力のもと、地域住民等が感じる沼の水環境について調査を実施し、親水性の評価を行います。また、その評価結果を関係機関・事業者・ＮＰＯ・住民と共有することで、水環境に対する理解と関心を高め、地域の保全活動や親水利用の取組を促進し、地域のニーズに応じた良好な水環境の保全と活用につなげます。

図表 2-9　親水指標の活用イメージ



イ　長期ビジョンの見直し


かつての印旛沼は、水遊びの場や漁場として利用されていました。また、その水は飲料水、農業用水及び工業用水として利用されるとともに、沼に繁茂する水生植物は、田畑の肥料として採取されていました。

現在の印旛沼は、引き続き飲料水の水源などとして利用されている一方、多様な野外レクリエーションやイベント開催の場などの親水利用の比重が大きくなり、その利用形態が大きく変わってきました。

このように、今後も利用形態の変化が予想されることから、長期ビジョンの見直しに当たっては、変化を見据えた沼の将来像を見出す必要があります。

第９期湖沼計画では、親水指標の評価結果に加えて、流域市町や市民団体等からの意見を踏まえながら、目指すべき印旛沼の将来像を明確化し、長期ビジョンの見直しを行います。

図表 2-10　長期ビジョン見直しのイメージ



現在の長期ビジョン

水清く、自然の恵みにあふれ穏やかで豊かな印旛沼流域の再生

第３章　印旛沼の水質保全に向けた取組

１　湖沼の水質の保全に資する事業

生活排水対策として、下水道整備を推進するほか、地域の実情に応じ合併処理浄化槽等各種生活排水処理施設の整備を促進するとともに、生活排水処理の高度化を進め、生活排水処理施設の使用率を向上させます。

また、家畜排せつ物処理施設や廃棄物処理施設による適正処理及び流入河川・湖沼等の浄化対策を実施します。

（１）下水道の整備（県・流域市町）



印旛沼の指定地域内では、印旛沼流域下水道事業及び関連市町公共下水道事業が実施されており、下水道整備区域内の汚水は印旛沼流域を介さずに千葉市に位置する終末処理場から東京湾に放流されています。

印旛沼の水質保全にとって下水道の整備は基幹的な施策であり、全県域汚水適正処理構想に基づく面的整備を進めるとともに、終末処理場や管渠等、施設の維持管理や更新等を行います。

	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
下水道普及率 処理人口(参考)	83.4% 660千人	83.8% 654千人

（２）高度処理型合併処理浄化槽の設置促進（県・流域市町）



下水道又は農業集落排水施設の整備区域以外の区域では、富栄養化対策の一環として、引き続き窒素やりんを除去できる高度処理型合併処理浄化槽の普及を進めます。

既存の単独処理浄化槽等から高度処理型の合併処理浄化槽への転換を促進するほか、新たに浄化槽を設置する場合は、補助制度により栄養塩類の除去能力の高い機種の導入を促進します。

また、従来の個人設置のほか、市町が設置する公共浄化槽などの手法も検討します。

	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
補助基数	累計：4,648基	累計：5,667基 (1,019基/５年)

（３）農業集落排水施設の整備（県・流域市町）



農村集落におけるし尿や生活雑排水の処理施設の更新等を適正な時期に行うことにより、農村の生活環境の維持、農業用排水路と公共用水域の水質保全等を図ります。

なお、事業の合理化のため、一部の施設については下水道施設への接続により廃止し、施設使用人口は下水道の処理人口に編入されます。

（参考）	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
施　設　数	10 施設	４ 施設
施設使用人口	3,474人	1,503人
施 設 使 用 率	84.6%	72.2%

（４）し尿処理施設による処理（流域市町）



家庭及び事業場から発生するし尿や浄化槽汚泥を高度処理しているし尿処理施設（処理能力878kL/日）において適正に処理します。

（５）生活雑排水等処理施設による処理（流域市町）



下水道未整備区域において、水路に流入する生活雑排水等を処理施設により適正に処理します。

（６）家畜排せつ物処理施設の整備促進（県・流域市町）



家畜排せつ物の適正な管理及び処理と、生産される堆肥等の利用の促進のため、家畜排せつ物処理施設の整備に対して事業者等に助成を行います。

（７）廃棄物処理施設による処理（流域市町）



廃棄物の不法投棄や不適正処理による水質汚濁を防止するため、ごみ焼却施設や粗大ごみ処理施設等における廃棄物の適正な処理の徹底を図ります。

（８）流入河川等の浄化対策



ア　多自然川づくり（県・流域市町）

印旛沼、鹿島川、高崎川、石神川及び駒込川において、自然環境や景観等に配慮した河川整備を行います。

事業箇所	実施主体	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
印旛沼 鹿島川 高崎川 石神川	県	累計：14,744m	累計：16,404m （1,660m／５年）
準用河川 （駒込川）	船橋市	累計：2,700m	累計：3,340m （640m／５年）

イ　河川清掃等（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）

印旛沼流入河川において、ごみ清掃・草刈りを実施します。

実施主体	実施箇所	主な活動内容等
県	印旛沼に流入する一級河川	定期的に河道及び堤防の草刈りを実施するとともに、アダプト・プログラムにより、住民等の清掃活動等を支援します。
千葉市	鹿島川流域	水辺環境保全推進員を委嘱して、河川周辺の定期的な清掃活動を実施します。
成田市	準用河川（江川）	地元区への業務委託により、毎年２回の草刈り及び定期的な清掃を実施します。
佐倉市	鹿島川流域等	市内ＮＰＯ団体等が、定期的に印旛沼流域の清掃を実施します。 市と関係団体等により、佐倉ふるさと広場周辺で印旛沼クリーンウォークを実施し、印旛沼の環境美化活動を通して、市民意識の向上と啓発を図ります。
	準用河川（５河川）	毎年２回の草刈り及び清掃を実施します。
八千代市	新川流域	住民等の参加のもと清掃活動を行い、活動を通じて印旛沼の水質保全に関する意識啓発を図ります。
鎌ケ谷市	印旛沼水系井草水路周辺	市内排水路の定期的な草刈りを実施します。
四街道市	手繰川流域	市域内排水路の定期的な清掃及び草刈りを実施します。
八街市	鹿島川流域	地域住民の参加のもと、年１回ごみ清掃を実施します。
白井市	神崎川流域	市内環境団体と連携し、神崎川上流部の清掃活動を実施します。
酒々井町	印旛沼中央排水路周辺	周辺の除草作業及び、婦人会とともに年１回清掃を実施します。
栄町	長門川酒直機場周辺	ライオンズクラブ主催により年１回清掃を実施します。

ウ　水路のしゅんせつ等（流域市町）


流域の水路において、汚泥、ごみなどのしゅんせつ・清掃を実施し、沼への流入を防ぎます。

対策	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
水路しゅんせつ	累計：1,187m^3	累計：1,590m^3 403m^3/5年
水路清掃	累計：335km	累計：337km 1.7km/5年

エ　グリーンインフラを活用した水質浄化対策（県・流域市町・ＮＰＯ）

流域に特徴的な地形であり、栄養塩類の除去や流出抑制など、多面的な機能を有する谷津をグリーンインフラとして活用し、水質浄化を図ります。

（９）沼の直接浄化対策



ア　水生植物の刈取り（県・流域市町）

印旛沼及びその流域河川では、水生植物の繁茂により、水質・生態系などへの影響や、利水・治水関連施設の管理上の支障、農業・漁業被害、景観悪化などが懸念されています。

栄養塩類（窒素、りん）を吸収して繁茂したオニビシや特定外来生物であるナガエツルノゲイトウといった水生植物を刈り取り、除去することで、繁殖の拡大を防ぐとともに水質浄化を図ります。

イ　植生帯の整備等（県）

抽水・浮葉・沈水植物といった、水深条件に応じた多様な水草が再生するエコトーンを創出する植生帯を、印旛沼に流入する河川のしゅんせつ土を利用するなどし、整備します。

また、整備後の植生帯は、必要に応じて自生する水生植物の刈取りや干し上げを行うなど適切に管理します。

対策	現状（令和７年度）	目標（令和１２年度）
植生帯の整備	累計：14箇所	累計：16箇所 新規２箇所/５年 （既存植生帯拡張１箇所/５年）

ウ　沼清掃等の環境保全活動（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）

印旛沼及びその周辺において、県及び流域市町等によるごみ清掃等を実施します。

実施主体	主な活動内容
県	アダプト・プログラムにより、住民等の清掃活動等を支援します。
佐倉市	市内ＮＰＯ団体等が、定期的に印旛沼流域の清掃を実施します。 市と関係団体等により、佐倉ふるさと広場周辺で印旛沼クリーンウォークを実施し、印旛沼の環境美化活動を通して、市民意識の向上と啓発を図ります。
印西市	ごみゼロ運動により清掃活動を実施します。
県企業局	印旛取水場及びその周辺のごみ等の収集を実施します。
独立行政法人 水資源機構	定期的に堤防を巡視し、各自治体と連携して不法投棄を防止するとともに、適宜清掃活動を行います。また、各種団体による特定外来生物の駆除活動に協力していきます。
印旛沼漁業協同組合	空き缶・ごみ収集作業、草刈り及び放置漁具の撤去や浮遊物回収作業を実施します。

２　湖沼の水質の保全のための規制その他の措置

印旛沼の水質を保全するため、各種生活排水処理施設の整備等のほか、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、浄化槽法等による規制・指導、また、補助等による事業の推進や啓発を実施します。

（１）工場・事業場排水対策（県・流域市町）



ア　排水規制

「水質汚濁防止法」、「湖沼水質保全特別措置法」及び「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」（上乗せ条例）に基づき、日平均排水量10㎥以上の特定事業場に対しては、ＣＯＤ、全窒素及び全りん等について上乗せ排水基準を適用し、水質汚濁防止法で定められた規模未満の施設や同法に定められていない小規模な飲食店等に対しては、県、千葉市及び船橋市の条例による排水規制を適用しています。これにより、流域市町とも連携しながら、水質汚濁防止法等に基づく指導の強化を図ります。

また、流域市町においても、市町の条例等に基づき、事業者等の立入調査や排水基準等の遵守などの指導を行います。

イ　汚濁負荷量規制

「湖沼水質保全特別措置法」により、湖沼特定事業場等に対してＣＯＤ、全窒素及び全りんの汚濁負荷量の規制基準を定めて適用しており、立入検査等によりその遵守の徹底を図ります。

ウ　小規模事業場に対する指導等

「水質汚濁防止法」、「湖沼水質保全特別措置法」及び県や市の条例の規制対象外となる工場・事業場等に対しては、「小規模事業場指導マニュアル」等により排水の適正処理等の指導を行います。

（２）生活排水対策



行政や地域住民が水環境を保全していくための行動等を取りまとめたマニュアルである「みんなで取り組む生活排水対策」を活用し、生活排水対策の推進を図ります。

ア　下水道への接続の促進（流域市町）

下水道の供用区域においては、遅滞なく下水道に接続するよう、地域住民に普及啓発を実施します。

イ　浄化槽の適正な設置・管理の確保（県・流域市町）

「浄化槽法」、「建築基準法」及び「浄化槽取扱指導要綱（千葉県・千葉市・船橋市）」に基づき、浄化槽の適正な設置を指導するとともに、法定検査の受検促進（浄化槽法第７条・第11条検査）、保守点検及び清掃の徹底等を指導し、適正な管理の確保を図ります。

これらの管理の必要性を理解してもらうためのパンフレットの配布、広報紙・ホームページへの掲載及び関係団体と連携した講習会の開催などにより普及啓発に努めるとともに、流域市町独自の維持管理等に係る費用の補助なども併せて実施していきます。

ウ　水質汚濁防止法に基づく生活排水対策の促進（県・流域市町）

「水質汚濁防止法」に基づき、生活排水対策重点地域（生活排水対策の実施が特に必要と認められる地域であって、下水道の処理区域は除く。）に指定されている市においては、生活排水対策推進計画に基づき計画的な生活排水対策の促進を図ります。

また、生活排水対策重点地域以外の地域においても、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成に努め、浄化実践活動の地域展開を進めます。

エ　各家庭における生活雑排水対策の推進（県・流域市町）

各家庭の台所などから排出される生活雑排水による汚濁を削減するため、パンフレットの配布、広報紙・ホームページへの掲載、水切りネット等の啓発物品の配布及び講習会の開催などにより普及啓発を図ります。

（３）畜産業に係る汚濁負荷対策（県・流域市町）



ア　畜舎の管理の適正化

「水質汚濁防止法」及び「水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例」（上乗せ条例）等に基づき排水規制を実施するほか、「湖沼水質保全特別措置法」に基づき、指定施設及び準用指定施設である畜舎の構造及び使用方法に関する規制基準の遵守の徹底を図ります。

また、これらの規制の対象外となる畜舎については、必要に応じて施設の改善、適正管理の指導等を行います。

イ　家畜排せつ物の適正処理及び利用の促進

畜産環境保全対策推進事業（県協議会の開催、地域推進会議の開催、堆肥利用促進ネットワークの登録など）により、家畜排せつ物の適正な管理及び処理と、生産される堆肥等の有効利用を促進し、環境負荷の軽減を図ります。

（４）漁業に係る汚濁負荷対策（県）



魚類養殖施設については、飼料の適正給餌の徹底により汚濁負荷対策を進めるとともに、必要に応じて施設の改善等の指導を行います。

（５）流出水対策



ア　市街地対策（県・流域市町・事業者・住民）

路面や側溝等に堆積した土砂などに含まれる窒素やりんなどの水質汚濁物質が、降雨時に雨水によって洗い流され、沼に流れこみます。このため、県や流域市町の都市開発に係る要綱等に基づき、雨水浸透施設や貯留浸透施設の設置を促進するほか、透水性舗装の整備、路面・側溝や調整池の清掃を実施し、印旛沼へ流入する汚濁負荷量を減少させます。

対策	実施主体	現状（令和７年度）	目標（令和12年度）
雨水浸透施設の設置（浸透マス、浸透トレンチ）	県 流域市町 事業者 住民	累計：201,108基	累計：214,351基 （13,243基/5年）
道路・事業所等透水性舗装の整備		累計：677,510㎡	累計：703,777㎡ （26,268㎡/5年）
公共グラウンド等への貯留浸透施設の設置		累計：4,841箇所	累計：5,850箇所 （1,009箇所/5年）
路面・側溝清掃		累計：5,817km	累計：7,742km 1,925km/5年
調整池の清掃	流域市町	累計：2,848㎥	累計：4,510 ㎥ 1,662㎥/5年

イ　農地対策（国・県・流域市町）

農地からの流出水対策として、土壌診断等に基づいた適正施肥を推進します。また、化学肥料及び化学合成農薬の使用を通常栽培の半分以下に削減する「ちばエコ農業」の栽培拡大や、農業等に由来する環境への負荷の低減に取り組む農業者等に対する「みどり認定」の取得促進、有機農業の推進等に加え、「環境保全型農業直接支払交付金」など各種制度を活用し、環境にやさしい農業を推進します。

また、農地からの流出水対策のため、農業用排水路の管理・整備や、農業用用排水路の再編を行います。

(ｱ)　適正施肥の推進

土壌診断及び主要農作物等施肥基準に基づいた適正施肥を推進し、肥料投入量の削減を図ります。

(ｲ)　環境にやさしい農業の推進

a　ちばエコ農業、みどり認定等環境への負荷を軽減する農業を推進します。

○　ちばエコ農業の推進 栽培面積（令和７年度末）：368ha

○　みどり認定 認定者数（令和７年度末）：48経営体

b　化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動（有機農業、カバークロップ作付等）に取り組む農業者団体等を支援します。

○　環境保全型農業直接支払交付金　実施面積（令和７年度末）：187ha

(ｳ)　国営かんがい排水事業 印旛沼二期地区

印旛沼周辺地区内において、低地排水路から揚水機場を経て末端水路まで一貫した循環かんがい施設を整備し、農業用用排水の再編を行い、農業用水の安定供給、排水不良の改善及び維持管理費の軽減を図るとともに、併せて関連事業による区画整理を実施することによって、農業生産性の向上、農業経営の安定及び農業用水の水質保全を図り、もって流域の水質保全に貢献します。

ウ　流出水対策地区における重点的対策の実施（県・流域市町・事業者・住民）

湖沼水質保全特別措置法に基づく流出水対策地区として「鹿島川流域」を指定し、第４章（25ページ）のとおり流出水対策推進計画を定め、汚濁負荷削減対策を重点的に実施します。

（６）緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護



森林や水辺、湧水などを保全し、流域における水量を回復させること等を通じ、湖沼の水質保全につなげます。

ア　里山の保全（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）

「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」に基づく里山活動協定の締結を支援し、認定します。

また、市民参加による森林整備を支援することで、市民活動の広がりを促進するとともに、計画的な森林整備の実施により、森林の有する水源涵養や生物多様性の保全等の公益的機能の発揮を図ります。

(ｱ)　里山活動協定の締結支援及び県里山条例に基づく協定の認定

累計認定件数（平成15年度から令和７年度まで）：43件

(ｲ)　市民参加による森林整備活動の支援

累計整備面積（平成21年度から令和７年度まで）：229ha

イ　緑化及び緑地保全（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）

県や流域市町の条例等に基づく土地の緑化及び緑地保全を推進します。

ウ　親水拠点の整備・運営（県・流域市町）

印旛沼に接する流域３市（千葉市、佐倉市、八千代市）が策定し、国土交通省に登録された「印旛沼・印旛放水路かわまちづくり計画」により、県及び当該３市が協力して、印旛沼流域の親水拠点の整備を行います。

また、印旛沼流域水循環健全化会議において、親水拠点を中心に、印旛沼の水辺及び流域の地域資源をネットワークで結び、サイクリングなどによる総合的な利活用を推進します。

エ　湧水の保全と活用（流域市町）

湧水に関する調査を行うとともに、その保全と活用を図ります。

オ　在来生物の保全・復元（流域市町・住民）

在来生物を保全し、かつての水生生物等を取り戻すために必要な維持管理等を行います。

カ　カミツキガメの防除対策（県・流域市町）

生態系等に被害を及ぼすおそれのある特定外来生物のカミツキガメについて、「千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画書」に基づき、効果的な防除対策に取り組みます。

（７）地下水利用の適正化（県・流域市町・事業者）



湧水量を確保することで、流域における水量が回復し、湖沼の水質保全につながることが期待されます。法や条例に基づく地下水の揚水許可・揚水量の適正管理指導を行うことなどにより、地下水利用の適正化を進め、湧水量の確保を図ります。

（８）土砂等の埋立て等の適正化（県・流域市町・事業者）



土砂等の埋立て等に起因する水質汚濁を未然に防止するため、県や流域市町の条例等に基づき、残土・再生土等の埋立て事業の適正化を図ります。

（９）廃棄物の不法投棄の防止（県・流域市町・事業者）



不法投棄された廃棄物に起因する水質汚濁を未然に防止するため、監視パトロール等の強化により、廃棄物の不法投棄の防止を図ります。

３　その他水質保全のために必要な措置



（１）調査研究の推進（県・流域市町・事業者）

沼の水質改善に向けた効果的な対策を検討するため、気象条件や流域の変化等も踏まえ、総合的な調査研究を推進します。

ア　気象条件の変化に伴う汚濁メカニズムの解明

気象条件の変化が水質に与える影響を把握するため、印旛沼の複数地点での水質調査や植物プランクトン量等の連続調査を実施し、植物プランクトンの増殖による内部生産と気象条件との関係の解析や水質予測モデルの精緻化を行うことで、水質汚濁メカニズムの解明を進めます。

また、令和８年８月千葉豪雨や台風第２５号による記録的な大雨の発生や、今後、沼及び流入河川の治水対策が進むこと等により、沼に流入する汚濁負荷量や沼内の水の流れなど水環境が変化する可能性があります。こうした水環境の変化が印旛沼の水質に及ぼす影響を把握するための調査を行います。

イ　植物プランクトンの増殖抑制策等の検討

前項の調査結果を踏まえ、植物プランクトンの増殖に伴う内部生産の抑制に有効な対策を整理し、印旛沼の特性を踏まえ、水質改善効果や実現可能性等の観点から検討を進めます。

ウ　面源系由来の汚濁負荷の実態調査

これまでの対策の実施にもかかわらず、森林・原野、市街地及び農地といった面源から河川を通じて印旛沼に流入する汚濁負荷量が削減されていません。面源系由来の汚濁負荷の実態を解明するため、これまでに実施した調査の結果、降雨量や降雨パターンなどの気象条件の変化に応じて、面源から流入する汚濁負荷量も変化することが示唆されているため、引き続き面源系由来の汚濁負荷の実態解明を進めます。

エ　グリーンインフラ※の活用による水質浄化対策

多面的な機能を有する谷津などのグリーンインフラに着目し、自然の水質浄化機能を活用することで、面源系から沼へ流入する栄養塩類を削減できる可能性が示唆されることから、引き続きグリーンインフラの活用による水質浄化対策を検討します。

※ 自然環境が有する多様な機能をインフラ整備に活用するという考え方

オ　その他

上記以外の調査研究についても、関係機関と連携し、最新の科学的知見の集積を図るとともに、印旛沼の特性を踏まえた適用可能性等を検討します。



（２）生物の生息環境の保全に関する指標の設定とモニタリング（県）

底層ＤＯに係る水質環境基準の類型指定を行うとともに、水域の代表地点においてモニタリングを実施し底層ＤＯの状況を把握することで、生物の生息環境への影響を評価します。



（３）親水性の評価（県）

近年では、印旛沼は散策や釣りに加え、サイクリングなどの野外レクリエーションの場として利用されていることから、親水指標を活用して地域住民や沼の利用者の協力のもと、地域住民等が感じる沼の水環境について継続的に調査を実施し、親水性の評価を行います。



（４）長期ビジョンの見直しに向けた検討（県）

印旛沼の親水利用の実態や地域住民等の意向に加え、親水指標を活用した評価結果を踏まえ、地域と共有する目指すべき沼の将来像を明確化し、現行の長期ビジョンの見直しを行います。



（５）公共用水域の水質の監視（県・流域市町・事業者）

印旛沼及び流入河川の水質の状態を的確に把握するため、水質汚濁防止法に基づき定期的に水質の監視及び測定を行います。

また、流域市町や利水団体等による水質調査や目視による調査も併せて実施します。



（６）放射性物質への対応（国・県）

印旛沼及び流入河川における放射性物質のこれまでの状況の変化を的確に把握するとともに、水質等のモニタリング調査について関係機関との調整を図り、適切に対応します。



（７）環境学習の推進（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）

印旛沼の水環境保全に関する知識の普及と意識の高揚を図るため、県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民が連携し、各種講演会・学習会等のほか、自然観察会や船上見学会等の体験型学習など、子どもから大人までを対象とした環境学習を推進します。



（８）印旛沼流域水循環健全化会議における水環境等に係る施策の推進（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ）

印旛沼の水質を改善し、流域の自然環境を再生するため、印旛沼の関係者により構成される「印旛沼流域水循環健全化会議」と連携して、水環境等に係る施策の検討と推進を図ります。

（９）印旛沼水質保全協議会における啓発活動等の推進（県・流域市町・事業者・ＮＰＯ）



印旛沼の水質を保全するため、県、流域市町及び利水団体等により構成される「印旛沼水質保全協議会」において、リーフレット等による啓発活動、印旛沼周辺の清掃活動等のイベントを開催します。

（１０）地域住民等の協力（国・県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民）



本計画を円滑に遂行するため、国・県・流域市町・事業者・ＮＰＯ・住民が緊密に協働・連携しながら計画の実施に当たる必要があります。

このため、県及び流域市町は、広報活動を通じて印旛沼の水質状況、本計画の趣旨、内容等の周知を図り、外来水生植物対策や環境保全活動等への協力を求めるとともに、ＮＰＯ、住民等への助成などの支援を行います。

また、印旛沼流域水循環健全化会議では、住民や市民団体、企業、水利用者、行政機関等６者が連携して、印旛沼流域の水循環の健全化のための活動を進めます。

（１１）関係地域計画との整合（県・流域市町）



本計画の実施に当たっては、流域の開発に係る諸計画に十分配慮し、これらの諸計画と整合を図ります。また、印旛沼の水質保全に関する他の諸計画・制度の運用に当たっては、本計画の推進に資するよう配慮します。

（１２）計画の進捗管理（国・県・流域市町）



計画の適切な推進のため、流域関係機関で構成する千葉県湖沼水質保全計画等推進連絡協議会において、毎年計画の進捗管理を行い、進捗状況及び評価についてホームページ等で情報を公開します。

第４章　鹿島川流域における流出水対策推進計画

１　流出水対策の実施の推進に関する方針

印旛沼への汚濁負荷の割合が大きい「鹿島川流域」を流出水対策地区として指定し、雨水浸透施設の設置促進や透水性舗装の整備、環境にやさしい農業の推進、関係者の理解を深めるための啓発等を行ってきました。

依然として鹿島川流域の汚濁負荷が大きいことから、第９期湖沼計画においても引き続き流出水対策を推進していきます。

（１）取組目標

雨水浸透施設の設置促進、道路・事業所等の透水性舗装の整備、貯留浸透施設の設置促進、路面や側溝等の清掃、適正施肥の推進、環境にやさしい農業の推進の重点的な実施により、汚濁負荷の一層の削減を図ります。

（２）実施体制

県・流域市町・事業者・住民が連携、協力し対策を推進します。

２　流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること

（１）市街地対策

対策	実施主体	現状（令和７年度）	目標（令和12年度）
雨水浸透施設の設置（浸透マス、浸透トレンチ）	県 流域市町 事業者 住民	累計：45,919基	累計：52,299基 （6,380基/5年）
道路・事業所等透水性舗装の整備		累計：92,611㎡	累計：97,811㎡ （5,200㎡/5年）
公共グラウンド等への貯留　浸透施設の設置		累計：473箇所	累計：503箇所 （30箇所/5年）
路面・側溝清掃		累計：3,433km	累計：3,777km （344km/5年）

(2)　農地対策

○　土壌診断及び主要農作物等施肥基準に基づいた適正施肥を推進

○　ちばエコ農業、みどり認定等環境への負荷を軽減する農業を推進


○　地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者を支援

3　流出水対策に係る啓発に関すること

流出水対策地区の関係者の理解を深め、各種対策が関係者の協力により効果的に実施されるよう、パンフレットやホームページによる広報や啓発に努めます。

また、対策効果の発現状況等を把握するため、必要な調査を実施します。

図表 4-1　流出水対策地区（鹿島川流域）※森林地域を除く。



出典:数値地図25000（国土地理院）を加工して作成

参考資料

ＳＤＧｓとは

Sustainable Development Goals（持続可能な開発のための目標）の略称で、2015 年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標です。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題について、統合的に取り組むことを掲げ、17 のゴールと 169 のターゲットが設定されました。

ＳＤＧｓの 17 のゴール

	あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる		各国内及び各国間の不平等を是正する
	飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する		包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
	あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する		持続可能な生産消費形態を確保する
	すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する		気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
	ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う		持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
	すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する		陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
	すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する		持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
	包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する		持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
	強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る		

出典：持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）活用ガイド［第２版］（環境省、令和２年３月）

※着色した 10 項目は、湖沼計画の事業の実施により、ＳＤＧｓの達成に貢献するものと考えられます。

印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第９期）

計画策定　令和●年●月
発 行 者　千葉県（環境生活部水質保全課）
住　　所　〒２６０－８６６７
　　千葉市中央区市場町１－１
電　　話　０４３－２２３－３８２１
メ ー ル　suiho5@mz.pref.chiba.lg.jp



千葉県マスコットキャラクター
チーバくん