

# 平成17年度県内海水浴場の水質調査結果について

平成17年6月22日  
環境生活部水質保全課  
電話 043-223-3820

平成17年度開設予定の74海水浴場について、遊泳期間前の水質調査を行いました。その結果、「適」が48か所、「可」が26か所であり、「不適」と判定されたところはありませんでした。また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）でした。

## 1 調査の概要

国の「海水浴場水質保全対策要綱」に基づき、平成17年度開設予定の県内海水浴場の水質調査（遊泳期間前）を実施した。

- (1) 海水浴場数 : 74か所
- (2) 調査実施機関 : 水質保全課、所轄3県民センター及び千葉市
- (3) 調査期間 : 平成17年4月26日から5月31日  
1か所につき2日の採水・分析

## 2 調査結果

74海水浴場のうち「適」が48か所、「可」が26か所であり、「不適」と判定されたところはなかった。病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。

また、特に改善を指導する必要がある海水浴場はなかった。

- (1) 「適」の判定のうち
  - 「水質AA（水質が特に良好）」とされた海水浴場は30か所（41%）
  - 「水質A（水質が良好）」とされた海水浴場は18か所（24%）
- (2) 「可」の判定のうち
  - 「水質B」とされた海水浴場は26か所（35%）
  - 「水質C」とされた海水浴場はなかった。

判定	平成17年度 調査結果	平成16年度 調査結果	判定基準（環境省）				
			ふん便性 大腸菌群数	油膜の 有無	COD	透明度	
適	水質AA	30（41%）	13（18%）	不検出	認められ ない	2mg/L以下	全透 （水深1m以上）
	水質A	18（24%）	38（51%）	100個/100mL以下			
可	水質B	26（35%）	22（30%）	400個/100mL以下	常時は 認められない	5mg/L以下	1m未満 ～50cm以上
	水質C	0（0%）	1（1%）	1,000個/100mL以下		8mg/L以下	
不適	0（0%）	0（0%）	1,000個/100mLを超えるもの	常時認められる	8mg/Lを超えるもの	50cm未満	
計	74（100%）	74（100%）					

判定基準に用いる測定値は、2日間の平均値による。

€ß

R à S • ? ] ° % o f ' , + K Ô ° a

j ø	~"Us +KÔÊ	çÊ Ê	lè	+¬Ê	Q
	K`Ta‡ ,Ûa	Ô ç	Ô ?.,Ûaú< F2 ü •?lèlµ,Ûa< F2 ü	,Ûa,	+í
	sU^V ÖZ	Ô ç	Ô ?.Z'ú< F2 ü •?lèlµÖZ< ü	«ìÜ	+í
	j•O`‡"s Ô Úæ"Æ	Ô ç	Ô ?.Z'ú< F2 ü •?lèlµG¶²< F2 ü	Ô Úæ"Æ	+í
	MMST g,	g,Ê	+3tú< •?lèlµ ü	ÝGÝI,	+í
	•^`UO' ü!òÜ	tç	+3tú< •?lèlµ vÉ¿æ üãÊ°¥Ê< F2 ü	ÝGÝI,	+í
	"`T`x‡ ‡'¿	úëÊ	+3@ÔçÔú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	Vrx‡ æ•¿	«Ê	+3#óú< p„ci>¿e (s ü	ÝGÝI,	+í
	•Th 0	#óÊ	+3#óú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	qw`h <<	Çª	+3#óú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	sT`h æ<	Çª	+3#óú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	ˆs`x‡ Æ¿	Çª	+3Rfú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	\‡m -l	RfÊ	+3Rfú< lµ ü	Rf,	+í
	ˆ`xh~MwOj (<~aj°	RfÊ	+3Rfú< lµ ü	Rf,	+í
	ˆqbt Š"l	RfÊ	+3Rfú< lµ ü	Rf,	+í
	^Xi ^>	ÝGÝIÊ	+3fÚú< lµ ü~ +3Rfú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	ThTM "¿	ÝGÝIÊ	+3fÚú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	~rOrO Æ^Š	ÝGÝIÊ	+3fÚú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	‡UŠ O	ÝGÝIÊ	+3fÚú< lµ ü	ÝGÝI,	+í
	jžOSO æ	Gâ(lÊ	+3Gâú< -·lµ ü	ÝGÝI,	+í
	ˆoæW >1æ	Gâ(lÊ	+3Gâú< -·lµ ü	ÝGÝI,	+í
	ˆs`ˆoæW Æ>1æ	Gâ(lÊ	+3Gâú< -·lµ ü	ÝGÝI,	+í
	{qm‡m o	Ö\	+3Üjú< ( •æ -·lµ°l, < F2 ü	°l,	+í
	Mjwˆ• °v	°vÊ	+3lí°Êvú< lµF2 ü	°v,	+í
	hMqO f	´Ê	+3 fú< F2 ü	f,	+í
	SSx' Gj	GjÊ	+3Gjú< F2 ü	ÔOÜ,	+í
	M`~i è>	šSÊ	+3šSú< F2 ü	âE÷	+í
	jžOSO æ	šSÊ	+3šSú< F2 ü	âE÷	+í

j ø	~"Us +KÔÊ	ç Ê Ê	lè	+¬Ê	Q
	x‡ ¿	š S Ê	+3š S ú < F2 ü	â E ÷	+í
	q'x‡ [¿	%o Ü ç	+3%o Ü ú < ìµ ü	æj,	+í
	TmO'jŽOSO %o Ü α	%o Ü ç	+3%o Ü ú < F2 ü	%o Ü α ,	+í
	X`x‡ ò¿	%o Ü ç	+3%o Ü ú < p„c ü	ò¿,	+í
	Oy' Īj	%o Ü ç	+3Īj ú < F2 ü	Īj,	+í
	'• i	%o Ü ç	+3Īiµ á ú < F2 ü	i,	+í
	SVm µ á	%o Ü ç	+3Īiµ á ú < F2 ü	µ á,	+í
	OjO' oÜ	Ù' ç	+3†j-·ú < F2 ü	°Ü ÷	+í
	`-^V ÓZ	Ù' ç	+3†j1 á ú < ìµ ü	ì,	+í
	~h‡ Ë »	Ù' ç	+3†j1 á ú < F2 ü	Ë » Ü	+í
	‡Qy' zj	Ù' ç	+3†jÜ'ú < F2 ü	²j#w,	+í
	~q^ ,	Ù' ç	+3 , ú < F2 ü	¿p ,	+í
	Q^ Đ _	Ù' ç	+3Đ _ ú < F2 ü	° ú,	+í
	~iO' è > Ü	è > Ê	+3è > Ü ú < F2 ü	fÜ,	+í
	xsfw V	è > Ê	+3è > Ü ú < F2 ü ìµ ü	V ,	+í
	dqx‡ l•¿	•Ô Ê	+3•Ô ú < F2 ü	l•¿,	+í
	^s^jX' Æ•Ô	•Ô Ê	+3•Ô ú < F2 ü ç+3ìµÆ•Ô < F2 ü£	Æ•Ô,	+í
	`SO' Ü	(¿ Ê	Ôfìµ Üìµ < F2 ü	Ü,	+í
	sY' Ê Ô	(¿ Ê	ÔfìµÊÔìµ < F2 ü	Ê Ô,	+í
	v,q Š	(¿ Ê	+3ìµb Šìµ < F2 ü	Š,	+í
	KMx‡ ì¿	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	ì¿,	+í
	\O•m~SST óKGI	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	•÷	+í
	x‡i ¿ >	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	•÷	+í
	Zœ•m _ú	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	•÷	+í
	x^‡ p(	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	•÷	+í
	yœi T >	•ç	+3 •ú < +3ìµ ü F2 ü	•÷	+í
	SVw`‡ -Êa	•ç	+3 •ú < Ôfìµ ü F2 ü	•÷	+í
	K'M ýa	•ç	+3 •ú < F2 ü	•÷	+í
	„Oa•O zÚ	•ç	+3 •ú < F2 ü	•÷	+í
	s] 1y	•ç	+3¹y§ ú < F2 ü	•÷	+í

j ø	~"Us +KÔÊ	ç Ê Ê	!è	+¬Ê	Q
	~sTh §	•ç	+3'y§ ú< F 2 ü	•÷	+í
	hi'Vhy† >'z ÿ	ËÜÊ	+3ËÜú< F2 ü	ËÜ÷	+í
	x'ST j,	ËÜÊ	+3ËÜú< F2 ü	ËÜ÷	+í
	q'ST [,	ËÜÊ	+3ËÜú< F2 ü	ËÜ÷	+í