小糸川下流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.21	11:27	流心	晴	25.5	19.6	0.13	0.27	1.20	0.49	＞30.0	8.1	8.0	1.2	5.8	10	1.3E+04		1.0	0.20	0.004						
2015.07.17	11:35	流心	曇	28.7	23.1	0.10	0.52	1.74	0.52	＞30.0	8.0	7.5	0.7	4.6	8	1.3E+04		0.96	0.17	0.006						
2015.11.16	10:48	流心	晴	22.5	16.0	0.07	0.37	1.61	0.43	＞30.0	8.0	8.8	0.9	5.8	9	2.8E+04		0.98	0.12	0.012						
2016.01.14	11:24	流心	晴	8.4	10.0	0.07	0.38	1.21	0.41	＞30.0	8.1	9.7	1.3	3.6	1	3.3E+03		1.0	0.19	0.009						
平均値				21.3	17.2			1.44	0.46	＞30.0	8.1	8.5	1.0	5.0	7	1.4E+04		0.99	0.17	0.008						
最小値				8.4	10.0			1.20	0.41	＞30.0	8.0	7.5	0.7	3.6	1	3.3E+03		0.96	0.12	0.004						
最大値				28.7	23.1			1.74	0.52	＞30.0	8.1	9.7	1.3	5.8	10	2.8E+04		1.0	0.20	0.012						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.2	5.8												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.21	11:27	流心																						0.66	0.03	0.63
2015.07.17	11:35	流心																						0.60	＜0.03	0.57
2015.11.16	10:48	流心																						0.65	0.05	0.60
2016.01.14	11:24	流心																						0.71	0.03	0.68
平均値																								0.66	0.04	0.62
最小値																								0.60	＜0.03	0.57
最大値																								0.71	0.05	0.68
m，k																								0	3	4
n																								4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.21	11:27	流心														11									
2015.07.17	11:35	流心														11									
2015.11.16	10:48	流心														12									
2016.01.14	11:24	流心														12									
平均値																12									
最小値																11									
最大値																12									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.21	11:27	流心					
2015.07.17	11:35	流心					
2015.11.16	10:48	流心					
2016.01.14	11:24	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.14	10:23	流心	晴	30.8	18.9	0.08	0.42	1.70	0.59	＞30.0	8.0	8.2	1.3	4.7	4	1.1E+04		0.93	0.17	0.002						
2014.07.15	13:18	流心	晴	33.2	24.3	0.09	0.48	2.30	0.72	＞30.0	8.1	7.2	1.1	5.1	5	3.3E+04		0.94	0.18	0.001						
2014.11.06	12:05	流心	曇	17.9	15.8	0.06	0.32	0.91	0.43	＞30.0	8.2	9.1	0.9	3.5	5	4.9E+03		1.1	0.23	0.002						
2015.01.19	12:42	流心	晴	14.4	9.9	0.10	0.51	1.58	0.57	＞30.0	8.1	10	0.9	3.9	3	1.3E+03		1.0	0.20	0.003						
平均値				24.1	17.2			1.62	0.58	＞30.0	8.1	8.6	1.1	4.3	4	1.3E+04		0.99	0.20	0.002						
最小値				14.4	9.9			0.91	0.43	＞30.0	8.0	7.2	0.9	3.5	3	1.3E+03		0.93	0.17	0.001						
最大値				33.2	24.3			2.30	0.72	＞30.0	8.2	10	1.3	5.1	5	3.3E+04		1.1	0.23	0.003						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	4.7												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素 窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.14	10:23	流心																					0.52	0.04	0.49
2014.07.15	13:18	流心																					0.60	＜0.03	0.57
2014.11.06	12:05	流心																					0.77	0.03	0.74
2015.01.19	12:42	流心																					0.67	0.03	0.64
平均値																							0.64	0.03	0.61
最小値																							0.52	＜0.03	0.49
最大値																							0.77	0.04	0.74
m, k																							0	3	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.14	10:23	流心														5.4									
2014.07.15	13:18	流心														8.3									
2014.11.06	12:05	流心														5.2									
2015.01.19	12:42	流心														9.3									
平均値																7.1									
最小値																5.2									
最大値																9.3									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.14	10:23	流心					
2014.07.15	13:18	流心					
2014.11.06	12:05	流心					
2015.01.19	12:42	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	14:00	流心	晴	25.0	19.0	0.09	0.45	1.37	0.25	> 30.0	8.1	8.3	1.1	5.1	5	1.3E+04		1.0	0.17	0.001						
2013.07.08	12:58	流心	薄曇	33.1	25.7	0.09	0.49	1.51	0.38	> 30.0	8.2	7.8	0.8	4.1	3	2.3E+04		1.0	0.24	0.001						
2013.11.18	11:51	流心	晴	19.1	14.1	0.12	0.63	1.91	0.46	> 30.0	8.1	9.0	< 0.5	4.2	3	2.3E+03		1.0	0.16	0.004						
2014.01.15	10:50	流心	曇	2.4	8.0	0.08	0.41	1.42	0.34	> 30.0	8.1	10	1.5	3.6	2	1.7E+03		1.1	0.19	0.003						
平均値				19.9	16.7			1.55	0.36	> 30.0	8.1	8.8	1.0	4.3	3	1.0E+04		1.0	0.19	0.002						
最小値				2.4	8.0			1.37	0.25	> 30.0	8.1	7.8	< 0.5	3.6	2	1.7E+03		1.0	0.16	0.001						
最大値				33.1	25.7			1.91	0.46	> 30.0	8.2	10	1.5	5.1	5	2.3E+04		1.1	0.24	0.004						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	4.2												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	14:00	流心																						0.62	0.04	0.58
2013.07.08	12:58	流心																						0.76	0.04	0.72
2013.11.18	11:51	流心																						0.72	0.03	0.69
2014.01.15	10:50	流心																						0.71	0.03	0.68
平均値																								0.70	0.04	0.67
最小値																								0.62	0.03	0.58
最大値																								0.76	0.04	0.72
m, k																								0	4	4
n																								4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	14:00	流心														7									
2013.07.08	12:58	流心														9									
2013.11.18	11:51	流心														8									
2014.01.15	10:50	流心														10									
平均値																9									
最小値																7									
最大値																10									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	14:00	流心					
2013.07.08	12:58	流心					
2013.11.18	11:51	流心					
2014.01.15	10:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	11:35	流心	晴	22.8	18.4	0.12	0.25	1.35	0.61	> 30.0	8.1	8.0	0.9	4.1	5	2.2E+04		1.0	0.17	<0.003						
2012.07.03	10:17	流心	曇	28.5	20.2	0.20	0.34	1.43	0.52	> 30.0	8.1	8.2	1.4	4.7	4	2.3E+04		1.0	0.19	<0.003						
2012.11.13	11:38	流心	晴	18.5	15.1	0.20	0.67	4.95	0.59	> 30.0	8.0	8.9	1.5	6.2	15	3.3E+03		1.0	0.10	0.003						
2013.01.10	13:21	流心	晴	6.9	9.0	0.20	0.49	1.30	0.25	> 30.0	8.2	9.9	0.8	3.7	1	7.9E+02		1.0	0.19	<0.003						
平均値				19.2	15.7			2.26	0.49	> 30.0	8.1	8.8	1.2	4.7	6	1.2E+04		1.0	0.16	0.003						
最小値				6.9	9.0			1.30	0.25	> 30.0	8.0	8.0	0.8	3.7	1	7.9E+02		1.0	0.10	<0.003						
最大値				28.5	20.2			4.95	0.61	> 30.0	8.2	9.9	1.5	6.2	15	2.3E+04		1.0	0.19	0.003						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	4.7												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	11:35	流心																					0.66	0.03	0.63
2012.07.03	10:17	流心																					0.66	0.04	0.62
2012.11.13	11:38	流心																					0.68	<0.03	0.65
2013.01.10	13:21	流心																					0.73	0.04	0.69
平均値																							0.68	0.04	0.65
最小値																							0.66	<0.03	0.62
最大値																							0.73	0.04	0.69
m, k																							0	3	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	11:35	流心														7									
2012.07.03	10:17	流心														9									
2012.11.13	11:38	流心														7									
2013.01.10	13:21	流心														16									
平均値																10									
最小値																7									
最大値																16									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	11:35	流心					
2012.07.03	10:17	流心					
2012.11.13	11:38	流心					
2013.01.10	13:21	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	13:30	流心	晴	26.2	20.9	0.15	0.30	1.45	0.49	＞30.0	8.3	7.8	1.5	4.5	18	4.9E+03		1.0	0.20	<0.003						
2011.07.19	11:51	流心	小雨	27.3	22.5	0.14	0.42	2.60	0.78	＞30.0	8.0	7.3	1.4	6.1	11	1.3E+04		0.85	0.17	0.007						
2011.11.07	11:53	流心	晴	23.4	17.1	0.20	0.42	1.77	0.58	＞30.0	8.2	8.5	1.0	4.0	3	1.3E+04		1.0	0.20	<0.003						
2012.01.18	11:07	流心	晴	9.2	7.3	0.20	0.54	2.63	0.40	＞30.0	8.3	10	1.0	4.7	5	4.9E+03		2.5	0.22	0.003						
平均値				21.5	17.0			2.11	0.56	＞30.0	8.2	8.4	1.2	4.8	9	9.0E+03		1.3	0.20	0.004						
最小値				9.2	7.3			1.45	0.40	＞30.0	8.0	7.3	1.0	4.0	3	4.9E+03		0.85	0.17	<0.003						
最大値				27.3	22.5			2.63	0.78	＞30.0	8.3	10	1.5	6.1	18	1.3E+04		2.5	0.22	0.007						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	4.7												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	13:30	流心																					0.64	0.05	0.59
2011.07.19	11:51	流心																					0.50	0.03	0.47
2011.11.07	11:53	流心																					0.76	0.04	0.72
2012.01.18	11:07	流心																					0.79	<0.03	0.76
平均値																							0.67	0.04	0.64
最小値																							0.50	<0.03	0.47
最大値																							0.79	0.05	0.76
m，k																							0	3	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	13:30	流心														9									
2011.07.19	11:51	流心														9									
2011.11.07	11:53	流心								0.13						6									
2012.01.18	11:07	流心														9									
平均値										0.13						8									
最小値										0.13						6									
最大値										0.13						9									
k										1						4									
n										1						4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	13:30	流心					
2011.07.19	11:51	流心					
2011.11.07	11:53	流心					
2012.01.18	11:07	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	12:34	流心	快晴	24.6	18.3	0.09	0.43	1.89	0.43	＞30.0	8.2	8.2	1.1	5.7	3	7.9E+03		0.92	0.17	0.008						
2010.07.13	13:45	流心	曇	29.2	22.3	0.07	0.35	1.69	0.36	＞30.0	8.1	7.5	0.9	7.7	7	3.3E+04		0.91	0.19	0.005						
2010.11.09	13:46	流心	快晴	21.3	15.7	0.10	0.51	3.70	0.69	＞30.0	8.1	8.6	1.3	4.8	9	4.9E+03		0.85	0.11	<0.003						
2011.01.06	13:10	流心	晴	14.0	11.9	0.07	0.36	1.30	0.29	＞30.0	8.2	9.6	0.7	3.1	1	2.7E+03		0.99	0.20	<0.003						
平均値				22.3	17.1			2.15	0.44	＞30.0	8.2	8.5	1.0	5.3	5	1.2E+04		0.92	0.17	0.005						
最小値				14.0	11.9			1.30	0.29	＞30.0	8.1	7.5	0.7	3.1	1	2.7E+03		0.85	0.11	<0.003						
最大値				29.2	22.3			3.70	0.69	＞30.0	8.2	9.6	1.3	7.7	9	3.3E+04		0.99	0.20	0.008						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	5.7												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	12:34	流心																					0.59	0.03	0.55
2010.07.13	13:45	流心																					0.57	<0.03	0.54
2010.11.09	13:46	流心																					0.55	<0.03	0.55
2011.01.06	13:10	流心																					0.68	<0.03	0.68
平均値																							0.60	0.03	0.58
最小値																							0.55	<0.03	0.54
最大値																							0.68	0.03	0.68
m, k																							0	1	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	炭素 全有機体	炭素 溶存有機	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	12:34	流心														2									
2010.07.13	13:45	流心														3									
2010.11.09	13:46	流心														3									
2011.01.06	13:10	流心														2									
平均値																3									
最小値																2									
最大値																3									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	12:34	流心					
2010.07.13	13:45	流心					
2010.11.09	13:46	流心					
2011.01.06	13:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.25	11:15	流心	薄曇	22.2	17.6	0.15	0.30	1.53	0.40	＞30.0	8.1	7.7	1.2	3.2	5	1.1E+04		0.98	0.17	0.006						
2009.07.14	13:30	流心	晴	34.9	24.5	0.20	0.52	2.87	0.71	＞30.0	8.2	7.3	0.9	5.9	5	4.9E+04		0.77	0.17	0.005						
2009.11.16	09:50	流心	曇	16.8	14.1	0.20	0.79	3.37	0.47	＞30.0	8.0	9.1	1.1	5.6	7	1.3E+04		0.76	0.075	0.004						
2010.01.14	11:20	流心	晴	7.2	9.3	0.20	0.42	0.66	0.17	＞30.0	8.3	9.4	1.0	3.4	1	2.3E+03		1.1	0.21	0.008						
平均値				20.3	16.4			2.11	0.44	＞30.0	8.2	8.4	1.1	4.5	5	1.9E+04		0.90	0.16	0.006						
最小値				7.2	9.3			0.66	0.17	＞30.0	8.0	7.3	0.9	3.2	1	2.3E+03		0.76	0.075	0.004						
最大値				34.9	24.5			3.37	0.71	＞30.0	8.3	9.4	1.2	5.9	7	4.9E+04		1.1	0.21	0.008						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	5.6												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.25	11:15	流心																					0.64	0.03	0.61
2009.07.14	13:30	流心																					0.52	＜0.03	0.49
2009.11.16	09:50	流心																					0.48	＜0.03	0.45
2010.01.14	11:20	流心																					0.82	＜0.03	0.79
平均値																							0.62	0.03	0.59
最小値																							0.48	＜0.03	0.45
最大値																							0.82	0.03	0.79
m，k																							0	1	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.25	11:15	流心														8									
2009.07.14	13:30	流心														6									
2009.11.16	09:50	流心														6									
2010.01.14	11:20	流心														8									
平均値																7									
最小値																6									
最大値																8									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.25	11:15	流心					
2009.07.14	13:30	流心					
2009.11.16	09:50	流心					
2010.01.14	11:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.16	07:51	流心	曇	16.4	14.7	0.20	0.60	3.18	0.71	> 30.0	7.9	8.4	1.3	6.1	8	2.3E+03		0.87	0.11	0.004						
2008.07.07	09:18	流心	曇	22.9	20.0	0.20	0.40	2.02	0.57	> 30.0	8.1	7.5	0.5	4.4	4	4.9E+04		0.99	0.17	0.005						
2008.11.18	08:05	流心	晴	13.5	14.4	0.20	0.51	1.88	0.55	> 30.0	8.5	8.2	0.8	4.1	1	7.9E+02		1.1	0.22	0.004						
2009.01.13	08:30	流心	快晴	7.7	8.3	0.20	0.48	1.92	0.55	> 30.0	8.2	9.8	1.6	4.1	1	4.6E+03		1.1	0.21	0.005						
平均値				15.1	14.4			2.25	0.60	> 30.0	8.2	8.5	1.1	4.7	4	1.4E+04		1.0	0.18	0.005						
最小値				7.7	8.3			1.88	0.55	> 30.0	7.9	7.5	0.5	4.1	1	7.9E+02		0.87	0.11	0.004						
最大値				22.9	20.0			3.18	0.71	> 30.0	8.5	9.8	1.6	6.1	8	4.9E+04		1.1	0.22	0.005						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.3	4.4												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.16	07:51	流心																				0.55	< 0.03	0.52
2008.07.07	09:18	流心																				0.69	0.03	0.66
2008.11.18	08:05	流心																				0.84	< 0.03	0.81
2009.01.13	08:30	流心																				0.81	< 0.03	0.78
平均値																						0.72	0.03	0.69
最小値																						0.55	< 0.03	0.52
最大値																						0.84	0.03	0.81
m, k																						0	1	4
n																						4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.16	07:51	流心														4									
2008.07.07	09:18	流心														4									
2008.11.18	08:05	流心														5									
2009.01.13	08:30	流心														6									
平均値																5									
最小値																4									
最大値																6									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.16	07:51	流心					
2008.07.07	09:18	流心					
2008.11.18	08:05	流心					
2009.01.13	08:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.16	11:15	流心	晴	23.4	18.0	0.20	0.44	1.30	0.58	＞30.0	8.1	7.9	1.1	4.6	5	7.9E+03		0.97	0.20	<0.003						
2007.07.25	07:29	流心	晴	28.1	20.9	0.20	0.50	2.04	0.58	＞30.0	8.2	8.7	1.0	5.0	7	3.3E+04		0.94	0.15	<0.003						
2007.11.12	06:49	流心	晴	9.1	13.4	0.20	0.63	1.73	0.34	＞30.0	8.0	8.5	0.7	6.8	8	7.9E+03		0.92	0.12	<0.003						
2008.01.29	10:45	流心	曇	4.3	8.6	0.17	0.35	1.74	0.63	＞30.0	8.2	9.4	1.2	3.9	3	2.3E+03		1.2	0.23	0.006						
平均値				16.2	15.2			1.70	0.53	＞30.0	8.1	8.6	1.0	5.1	6	1.3E+04		1.0	0.18	0.004						
最小値				4.3	8.6			1.30	0.34	＞30.0	8.0	7.9	0.7	3.9	3	2.3E+03		0.92	0.12	<0.003						
最大値				28.1	20.9			2.04	0.63	＞30.0	8.2	9.4	1.2	6.8	8	3.3E+04		1.2	0.23	0.006						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	5.0												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.16	11:15	流心																				0.65	0.04	0.61
2007.07.25	07:29	流心																				0.60	0.03	0.57
2007.11.12	06:49	流心																				0.67	<0.03	0.64
2008.01.29	10:45	流心																				0.79	0.03	0.76
平均値																						0.68	0.03	0.65
最小値																						0.60	<0.03	0.57
最大値																						0.79	0.04	0.76
m，k																						0	3	4
n																						4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.16	11:15	流心														11									
2007.07.25	07:29	流心														5									
2007.11.12	06:49	流心														4									
2008.01.29	10:45	流心														7									
平均値																7									
最小値																4									
最大値																11									
k																4									
n																4									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.16	11:15	流心					
2007.07.25	07:29	流心					
2007.11.12	06:49	流心					
2008.01.29	10:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.25	11:50	流心	晴	21.5	19.5	0.10	0.32	1.00	0.29	> 30.0	8.1	8.1	1.2	5.3	8	1.7E+04		1.0	0.19	0.004						
2006.07.11	13:40	流心	晴	29.7	25.6	0.10	0.31	1.34	0.42	> 30.0	8.1	7.3	1.2	4.9	5	4.6E+04		0.97	0.20	<0.003						
2006.11.07	13:00	流心	晴	23.3	18.7	0.20	0.45	2.53	0.52	> 30.0	8.0	8.4	1.0	5.2	6	2.8E+04		0.98	0.19	0.003						
2007.01.09	09:15	流心	晴	8.3	7.8	0.10	0.32	1.80	0.48	> 30.0	7.9	10	1.0	4.6	7	2.4E+03		1.0	0.12	<0.003						
平均値				20.7	17.9			1.67	0.43	> 30.0	8.0	8.5	1.1	5.0	7	2.3E+04		0.99	0.18	0.003						
最小値				8.3	7.8			1.00	0.29	> 30.0	7.9	7.3	1.0	4.6	5	2.4E+03		0.97	0.12	<0.003						
最大値				29.7	25.6			2.53	0.52	> 30.0	8.1	10	1.2	5.3	8	4.6E+04		1.0	0.20	0.004						
m										4	0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.2	5.2												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.25	11:50	流心																				0.64	0.03	0.61
2006.07.11	13:40	流心																				0.57	0.03	0.54
2006.11.07	13:00	流心																				0.70	< 0.03	0.70
2007.01.09	09:15	流心																				0.64	< 0.03	0.64
平均値																						0.64	0.03	0.62
最小値																						0.57	< 0.03	0.54
最大値																						0.70	0.03	0.70
m, k																						0	2	4
n																						4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.25	11:50	流心																						
2006.07.11	13:40	流心																						
2006.11.07	13:00	流心																						
2007.01.09	09:15	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

小糸川下流　八千代橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.25	11:50	流心					
2006.07.11	13:40	流心					
2006.11.07	13:00	流心					
2007.01.09	09:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.10	09:25	流心	晴曇	19.2	16.6	0.10	0.45	1.76	0.48	＞30.0	8.0	7.8	1.6	5.1	6	1.1E+04		1.0	0.23	0.004						
2005.07.19	12:45	流心	晴曇	30.8	25.8	0.10	0.56	1.77	0.41	＞30.0	8.0	7.6	0.8	5.1	8	7.9E+04		0.96	0.19	<0.003						
2005.11.04	13:30	流心	晴曇	23.0	17.0	0.10	0.37	1.36	0.35	＞30.0	8.1	8.1	1.1	4.3	3	2.4E+04		1.1	0.24	<0.003						
2006.01.05	08:50	流心	晴曇	2.3	7.5	0.10	0.36	1.63	0.40	＞30.0	8.1	9.8	1.3	4.1	2	1.4E+03		1.0	0.19	<0.003						
平均値				18.8	16.7			1.63	0.41	＞30.0	8.1	8.3	1.2	4.7	5	2.9E+04		1.0	0.21	0.003						
最小値				2.3	7.5			1.36	0.35	＞30.0	8.0	7.6	0.8	4.1	2	1.4E+03		0.96	0.19	<0.003						
最大値				30.8	25.8			1.77	0.48	＞30.0	8.1	9.8	1.6	5.1	8	7.9E+04		1.1	0.24	0.004						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.3	5.1												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.10	09:25	流心																				0.62	0.04	0.58
2005.07.19	12:45	流心																				0.65	0.03	0.62
2005.11.04	13:30	流心																				0.78	0.04	0.74
2006.01.05	08:50	流心																				0.71	< 0.03	0.71
平均値																						0.69	0.04	0.66
最小値																						0.62	< 0.03	0.58
最大値																						0.78	0.04	0.74
m，k																						0	3	4
n																						4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.10	09:25	流心																							
2005.07.19	12:45	流心																							
2005.11.04	13:30	流心																							
2006.01.05	08:50	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.10	09:25	流心					
2005.07.19	12:45	流心					
2005.11.04	13:30	流心					
2006.01.05	08:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	12:10	流心	曇	17.4	15.8	0.10	0.49	2.10	0.41	>30.0	8.0	8.6	2.0	5.4	7	1.3E+04		1.1	0.18	<0.003						
2004.07.06	10:20	流心	曇	29.3	23.7	0.10	0.54	2.14	0.40	>30.0	8.1	7.2	1.3	5.0	10	4.9E+04		0.80	0.16	<0.003						
2004.11.11	11:10	流心	雨	18.2	15.9	0.10	0.57	1.92	0.46	>30.0	8.0	8.5	0.8	3.8	2	3.3E+04		1.0	0.15	<0.003						
2005.01.11	12:30	流心	晴	9.6	9.2	0.10	0.60	2.38	0.47	>30.0	8.0	9.6	1.4	4.7	2	7.9E+03		0.89	0.12	<0.003						
平均値				18.6	16.2			2.14	0.44	>30.0	8.0	8.5	1.4	4.7	5	2.6E+04		0.95	0.15	<0.003						
最小値				9.6	9.2			1.92	0.40	>30.0	8.0	7.2	0.8	3.8	2	7.9E+03		0.80	0.12	<0.003						
最大値				29.3	23.7			2.38	0.47	>30.0	8.1	9.6	2.0	5.4	10	4.9E+04		1.1	0.18	<0.003						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	5.0												

小糸川下流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	12:10	流心																					0.70	0.04	0.66
2004.07.06	10:20	流心																					0.55	<0.03	0.55
2004.11.11	11:10	流心																					0.73	0.03	0.70
2005.01.11	12:30	流心																					0.60	<0.03	0.60
平均値																							0.65	0.03	0.63
最小値																							0.55	<0.03	0.55
最大値																							0.73	0.04	0.70
m, k																							0	2	4
n																							4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	12:10	流心																						
2004.07.06	10:20	流心																						
2004.11.11	11:10	流心																						
2005.01.11	12:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

小糸川下流　八千代橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	12:10	流心					
2004.07.06	10:20	流心					
2004.11.11	11:10	流心					
2005.01.11	12:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.23	09:20	流心	曇	17.3	16.5	0.10	0.34	1.94	0.45	> 30.0	8.0	7.9	1.6	5.1	8	1.7E+04		1.0	0.19						
2003.07.01	08:30	流心	曇	24.9	20.2	0.10	0.34	2.00	0.45	> 30.0	8.0	7.6	1.4	5.1	6	3.3E+04		0.87	0.18						
2003.11.28	09:00	流心	曇	11.7	12.3	0.10	0.54	2.99	0.56	27.0	7.9	9.2	1.0	5.3	19	1.3E+04		1.0	0.12						
2004.01.07	06:30	流心	曇	-0.3	8.8	0.10	0.48	1.27	0.32	> 30.0	8.0	9.5	0.9	4.1	1	1.7E+03		1.0	0.17						
平均値				13.4	14.5			2.05	0.45	29.3	8.0	8.6	1.2	4.9	9	1.6E+04		0.97	0.17						
最小値				-0.3	8.8			1.27	0.32	27.0	7.9	7.6	0.9	4.1	1	1.7E+03		0.87	0.12						
最大値				24.9	20.2			2.99	0.56	> 30.0	8.0	9.5	1.6	5.3	19	3.3E+04		1.0	0.19						
m											0	0	0		0										
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													1.4	5.1											

小糸川下流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.23	09:20	流心																				0.75	0.03	0.72
2003.07.01	08:30	流心																				0.63	< 0.03	0.60
2003.11.28	09:00	流心																				0.82	< 0.03	0.79
2004.01.07	06:30	流心																				0.84	< 0.03	0.81
平均値																						0.76	0.03	0.73
最小値																						0.63	< 0.03	0.60
最大値																						0.84	0.03	0.81
m, k																						0	1	4
n																						4	4	4

小糸川下流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.23	09:20	流心																						
2003.07.01	08:30	流心																						
2003.11.28	09:00	流心																						
2004.01.07	06:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

小糸川下流　八千代橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.23	09:20	流心					
2003.07.01	08:30	流心					
2003.11.28	09:00	流心					
2004.01.07	06:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	13:30	流心	晴	29.0	20.0	0.10	0.51	1.97	0.43	> 30.0	8.1	7.7	1.8	5.5	8	2.4E+04		1.1	0.23						
2002.07.10	12:15	流心	小雨	25.7	22.5	0.10	0.33	2.44	0.53	> 30.0	8.0	6.6	2.2	6.0	10	3.3E+04		1.1	0.21						
2002.11.06	12:45	流心	晴	16.0	12.0	0.10	0.49	1.47	0.44	> 30.0	8.0	8.6	2.0	5.2	3	1.3E+05		1.3	0.23						
2003.01.08	07:50	流心	晴	-1.7	6.4	0.05	0.17	2.10	0.61	> 30.0	8.0	9.8	0.7	4.0	2	4.9E+02		1.0	0.13						
平均値				17.3	15.2			2.00	0.50	> 30.0	8.0	8.2	1.7	5.2	6	4.7E+04		1.1	0.20						
最小値				-1.7	6.4			1.47	0.43	> 30.0	8.0	6.6	0.7	4.0	2	4.9E+02		1.0	0.13						
最大値				29.0	22.5			2.44	0.61	> 30.0	8.1	9.8	2.2	6.0	10	1.3E+05		1.3	0.23						
m											0	0	0		0										
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													2.0	5.5											

小糸川下流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	13:30	流心																						
2002.07.10	12:15	流心																						
2002.11.06	12:45	流心																						
2003.01.08	07:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

小糸川下流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	13:30	流心																						
2002.07.10	12:15	流心																						
2002.11.06	12:45	流心																						
2003.01.08	07:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

小糸川下流　八千代橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	13:30	流心					
2002.07.10	12:15	流心					
2002.11.06	12:45	流心					
2003.01.08	07:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.08	12:20	流心	小雨	20.0	17.0	0.10	0.46	1.85	0.48	> 30.0	8.0	8.1	1.9	5.0	4	1.1E+04		1.1	0.20						
2001.07.05	12:10	流心	晴	35.2	24.8	0.05	0.23	2.60	0.59	> 30.0	8.1	7.2	1.8	6.3	12	1.3E+05		1.0	0.25						
2001.09.19	11:50	流心	晴	32.8	22.4	0.10	0.30	1.71	0.41	> 30.0	8.1	7.1	0.8	4.6	10			1.4	0.21						
2001.11.01	12:00	流心	晴	17.2	15.3	0.10	0.43	2.03	0.54	> 30.0	8.1	8.1	1.3	5.3	3	4.9E+04		1.2	0.17						
2002.01.15	12:45	流心	曇	18.2	11.6	0.05	0.24	1.10	0.37	> 30.0	8.1	8.8	1.8	4.8	3	3.3E+04		1.3	0.20						
2002.03.12	10:30	流心	晴	15.3	12.2	0.05	0.23	1.57	0.44	> 30.0	8.1	8.8	1.0	4.0	2			1.0	0.20						
平均値				23.1	17.2			1.81	0.47	> 30.0	8.1	8.0	1.4	5.0	6	5.6E+04		1.2	0.21						
最小値				15.3	11.6			1.10	0.37	> 30.0	8.0	7.1	0.8	4.0	2	1.1E+04		1.0	0.17						
最大値				35.2	24.8			2.60	0.59	> 30.0	8.1	8.8	1.9	6.3	12	1.3E+05		1.4	0.25						
m											0	0	0		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.8	5.3											

小糸川下流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.08	12:20	流心																							
2001.07.05	12:10	流心																							
2001.09.19	11:50	流心																							
2001.11.01	12:00	流心																							
2002.01.15	12:45	流心																							
2002.03.12	10:30	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.08	12:20	流心																							
2001.07.05	12:10	流心																							
2001.09.19	11:50	流心																							
2001.11.01	12:00	流心																							
2002.01.15	12:45	流心																							
2002.03.12	10:30	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

小糸川下流　八千代橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.08	12:20	流心					
2001.07.05	12:10	流心					
2001.09.19	11:50	流心					
2001.11.01	12:00	流心					
2002.01.15	12:45	流心					
2002.03.12	10:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.09	09:15	流心	晴	25.8	18.3	0.10	0.45	2.15	0.56	> 30.0	8.0	7.8	1.1	5.6	8	1.7E+04		1.0	0.17						
2000.07.04	15:45	流心	晴	31.0	24.0	0.10	0.47	1.42	0.44	> 30.0	8.0	6.7	1.5	4.9	6	1.3E+04		1.0	0.20						
2000.09.19	09:40	流心	晴	26.1	19.5	0.10	0.39	1.41	0.48	> 30.0	8.1	7.7	1.0	4.5	7			1.1	0.20						
2000.11.01	13:00	流心	曇	15.0	15.5	0.10	0.59	1.86	0.49	> 30.0	8.0	8.6	2.1	5.5	12	3.1E+04		1.2	0.20						
2001.01.23	12:20	流心	晴	12.6	9.7	0.10	0.53	2.11	0.49	> 30.0	8.0	8.5	2.7	5.6	4	2.4E+04		1.4	0.22						
2001.03.08	12:35	流心	晴	10.3	10.6	0.10	0.38	1.68	0.48	24.0	8.2	9.1	3.0	5.8	22			1.4	0.24						
平均値				20.1	16.3			1.77	0.49	29.0	8.1	8.1	1.9	5.3	10	2.1E+04		1.2	0.21						
最小値				10.3	9.7			1.41	0.44	24.0	8.0	6.7	1.0	4.5	4	1.3E+04		1.0	0.17						
最大値				31.0	24.0			2.15	0.56	> 30.0	8.2	9.1	3.0	5.8	22	3.1E+04		1.4	0.24						
m											0	0	0		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													2.7	5.6											

小糸川下流　八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日 小糸川下流	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.09	09:15	流心																						
2000.07.04	15:45	流心																						
2000.09.19	09:40	流心																						
2000.11.01	13:00	流心																						
2001.01.23	12:20	流心																						
2001.03.08	12:35	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.09	09:15	流心																						
2000.07.04	15:45	流心																						
2000.09.19	09:40	流心																						
2000.11.01	13:00	流心																						
2001.01.23	12:20	流心																						
2001.03.08	12:35	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

八千代橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.09	09:15	流心					
2000.07.04	15:45	流心					
2000.09.19	09:40	流心					
2000.11.01	13:00	流心					
2001.01.23	12:20	流心					
2001.03.08	12:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	14:50	流心	晴	23.8	18.8	0.10	0.37	3.45	0.64	> 30.0	7.8	8.0	1.6	5.2	18	1.3E+04		1.0	0.11						
1999.07.21	10:35	流心	晴	35.8	25.3	0.10	0.59	2.64	0.54	> 30.0	8.0	7.0	1.0	5.0	15	4.9E+04		1.1	0.17						
1999.09.08	14:20	流心	曇	31.0	23.6	0.10	0.40	1.48	0.41	> 30.0	8.1	7.2	0.9	4.5	8			1.0	0.27						
1999.11.09	14:15	流心	晴	20.5	16.7	0.1	0.39	1.44	0.42	> 30.0	8.1	7.7	1.6	4.0	5	7.9E+04		1.2	0.26						
2000.01.06	13:30	流心	曇	15.2	13.0	0.1	0.42	1.09	0.34	> 30.0	8.2	9.0	1.1	4.0	4	3.3E+04		1.1	0.26						
2000.03.07	13:40	流心	晴	18.0	13.4	0.15	0.4	1.51	0.46	> 30.0	8.1	8.3	3.3	5.7	5			1.4	0.27						
平均値				24.1	18.5			1.94	0.47	> 30.0	8.1	7.9	1.6	4.7	9	4.4E+04		1.1	0.22						
最小値				15.2	13.0			1.09	0.34	> 30.0	7.8	7.0	0.9	4.0	4	1.3E+04		1.0	0.11						
最大値				35.8	25.3			3.45	0.64	> 30.0	8.2	9.0	3.3	5.7	18	7.9E+04		1.4	0.27						
m											0	0	0		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.6	5.2											

小糸川下流　八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
小糸川下流			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	14:50	流心																						
1999.07.21	10:35	流心																						
1999.09.08	14:20	流心																						
1999.11.09	14:15	流心																						
2000.01.06	13:30	流心																						
2000.03.07	13:40	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	14:50	流心																						
1999.07.21	10:35	流心																						
1999.09.08	14:20	流心																						
1999.11.09	14:15	流心																						
2000.01.06	13:30	流心																						
2000.03.07	13:40	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

八千代橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	14:50	流心					
1999.07.21	10:35	流心					
1999.09.08	14:20	流心					
1999.11.09	14:15	流心					
2000.01.06	13:30	流心					
2000.03.07	13:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

小糸川下流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.14	13:10	流心	曇	19.7	17.7	0.15	0.63	1.67	0.44	> 30.0	8.2	7.9	1.1	4.5	8	1.1E+04		1.0	0.22						
1998.07.08	11:30	流心	晴	34.0	23.3	0.15	0.59	1.92	0.38	> 30.0	8.0	7.0	1.0	4.9	8	3.3E+04		1.0	0.21						
1998.09.11	09:35	流心	晴	25.8	19.3	0.10	0.31	1.44	0.38	> 30.0	8.0	7.2	0.7	4.2	6			1.1	0.25						
1998.11.04	14:25	流心	曇	23.3	17.3	0.10	0.41	1.74	0.44	> 30.0	8.1	7.6	0.8	4.2	2	3.3E+04		1.1	0.22						
1999.01.06	09:50	流心	晴	12.0	9.5	0.10	0.38	1.27	0.35	> 30.0	8.1	9.2	0.8	3.4	2	7.9E+03		1.1	0.25						
1999.03.02	11:20	流心	晴	16.5	11.4	0.10	0.40	1.45	0.41	> 30.0	8.0	8.8	1.4	4.0	3			1.2	0.23						
平均値				21.9	16.4			1.58	0.40	> 30.0	8.1	8.0	1.0	4.2	5	2.1E+04		1.1	0.23						
最小値				12.0	9.5			1.27	0.35	> 30.0	8.0	7.0	0.7	3.4	2	7.9E+03		1.0	0.21						
最大値				34.0	23.3			1.92	0.44	> 30.0	8.2	9.2	1.4	4.9	8	3.3E+04		1.2	0.25						
m											0	0	0		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.1	4.5											

小糸川下流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.14	13:10	流心																					
1998.07.08	11:30	流心																					
1998.09.11	09:35	流心																					
1998.11.04	14:25	流心																					
1999.01.06	09:50	流心																					
1999.03.02	11:20	流心																					
平均値																							
最小値																							
最大値																							
m, k																							
n																							

小糸川下流　八千代橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10930

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン	クロム	フッ素	EPN	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.14	13:10	流心																
1998.07.08	11:30	流心																
1998.09.11	09:35	流心																
1998.11.04	14:25	流心																
1999.01.06	09:50	流心																
1999.03.02	11:20	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		