新川上流　干潟大橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.20	11:07	流心	薄曇	20.3	16.5	0.31	1.59	0.00	0.00	21.0	7.7	7.3	4.1	9.0	21											
2015.05.18	10:26	流心	薄曇	25.1	22.4	0.35	1.78	0.00	0.00	27.0	7.6	5.7	3.9	8.2	14	1.3E+04		3.1	0.22	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2015.06.11	10:26	流心	曇	26.3	23.9	0.09	0.45	3.65	0.20	> 30.0	7.8	6.4	3.3	10	12											
2015.07.15	10:56	流心	曇	29.0	27.0	0.32	1.62	0.00	0.00	> 30.0	8.5	12	7.1	10	15	1.7E+04		2.9	0.34	0.005						
2015.08.26	14:00	流心	晴	24.8	23.3	0.23	1.18	8.09	0.26	23.0	7.8	6.2	5.4	7.8	26											
2015.09.01	10:55	流心	曇	28.0	23.4	0.11	0.57	2.64	0.16	> 30.0	7.9	4.5	2.8	9.5	19			3.6	0.41							
2015.10.13	10:19	流心	曇	24.0	19.6	0.10	0.51	1.34	0.11	> 30.0	8.0	6.1	2.0	7.5	8											
2015.11.10	09:57	流心	曇	17.2	17.7	0.09	0.46	2.24	0.17	> 30.0	8.0	6.1	3.8	8.6	14	4.9E+04		3.8	0.32	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2015.12.14	11:53	流心	晴	12.8	12.7	0.11	0.55	1.68	0.11	> 30.0	8.1	8.7	4.1	7.2	8											
2016.01.12	11:08	流心	晴	2.2	6.5	0.07	0.39	0.98	0.09	> 30.0	8.2	9.7	4.9	7.8	4	3.3E+03		9.0	0.60	0.005						
2016.02.05	09:45	流心	晴	7.8	6.7	0.07	0.36	1.25	0.13	> 30.0	8.2	10	4.2	7.3	6											
2016.03.08	11:12	流心	晴	19.5	16.5	0.09	0.49	2.11	0.17	22.0	8.0	6.7	8.8	12	33			5.3	0.75							
平均値				19.8	18.0			2.00	0.12	27.8	8.0	7.5	4.5	8.7	15	2.1E+04		4.6	0.44	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				2.2	6.5			0.00	0.00	21.0	7.6	4.5	2.0	7.2	4	3.3E+03		2.9	0.22	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				29.0	27.0			8.09	0.26	> 30.0	8.5	12	8.8	12	33	4.9E+04		9.0	0.75	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
m											0	1	3		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		4	6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.9	9.5												

新川上流　干潟大橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.20	11:07	流心																							
2015.05.18	10:26	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	<0.005	1.3	0.12	1.2
2015.06.11	10:26	流心																							
2015.07.15	10:56	流心																					1.4	0.21	1.2
2015.08.26	14:00	流心																							
2015.09.01	10:55	流心																					2.3	0.13	2.2
2015.10.13	10:19	流心																							
2015.11.10	09:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.1	<0.005	2.6	0.16	2.5
2015.12.14	11:53	流心																							
2016.01.12	11:08	流心																					6.4	0.27	6.1
2016.02.05	09:45	流心																							
2016.03.08	11:12	流心																					2.9	0.11	2.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.1	<0.005	2.8	0.17	2.7
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	<0.005	1.3	0.11	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.1	<0.005	6.4	0.27	6.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.20	11:07	流心												38		9.8									
2015.05.18	10:26	流心								0.68		52		40		10									
2015.06.11	10:26	流心												39		12									
2015.07.15	10:56	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.03		53		52	< 0.05	16									
2015.08.26	14:00	流心												56		14									
2015.09.01	10:55	流心												100		6.7									
2015.10.13	10:19	流心												110		17									
2015.11.10	09:57	流心								0.64		120		92		18									
2015.12.14	11:53	流心												100		17									
2016.01.12	11:08	流心								1.3		160		100	0.05	18									
2016.02.05	09:45	流心												110		22									
2016.03.08	11:12	流心												85		20									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.66		96		77	0.05	15									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.03		52		38	< 0.05	6.7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.3		160		110	0.05	22									
k			0	0		0	0	0	0	4		4		12	1	12									
n			1	1		1	1	1	1	4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.20	11:07	流心					
2015.05.18	10:26	流心					
2015.06.11	10:26	流心					
2015.07.15	10:56	流心					
2015.08.26	14:00	流心					
2015.09.01	10:55	流心					
2015.10.13	10:19	流心					
2015.11.10	09:57	流心					
2015.12.14	11:53	流心					
2016.01.12	11:08	流心					
2016.02.05	09:45	流心					
2016.03.08	11:12	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.17	12:20	流心	晴	21.5	17.6	0.33	1.65	0.00	0.00	20.0	9.2	18	9.0	12	24											
2014.05.19	13:30	流心	晴	24.1	22.3	0.34	1.70	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.2	2.8	7.7	9	4.9E+03		2.4	0.20	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2014.06.02	11:56	流心	晴	25.2	25.8	0.33	1.66	2.02	0.03	23.5	7.9	9.5	5.0	10	13											
2014.07.14	11:01	流心	晴	30.4	27.7	0.29	1.45	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	5.0	8.4	10	4.9E+04		2.6	0.25	0.003						
2014.08.11	11:28	流心	曇	28.2	26.0	0.30	1.52	22.10	0.46	20.0	7.2	4.9	3.2	9.8	31											
2014.09.10	11:45	流心	曇	28.3	23.8	0.09	0.46	0.00	0.00	> 30.0	8.1	5.6	4.3	7.8	15			4.5	0.47							
2014.10.09	11:35	流心	曇	23.1	20.3	0.09	0.47	3.04	0.16	> 30.0	7.7	5.6	2.2	8.4	17											
2014.11.10	12:00	流心	晴	22.5	19.5	0.07	0.39	0.57	0.05	> 30.0	8.1	7.3	2.6	7.4	11	3.3E+04		6.1	0.48	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
2014.12.08	11:08	流心	晴	10.6	11.3	0.08	0.42	1.12	0.10	> 30.0	8.1	9.9	0.8	5.7	3											
2015.01.07	14:25	流心	晴	8.2	9.6	0.12	0.25	0.00	0.00	> 30.0	8.4	14	3.2	7.7	16	7.9E+03		5.6	0.44	0.011						
2015.02.20	11:09	流心	晴	7.9	8.7	0.08	0.43	2.49	0.15	> 30.0	7.8	9.5	5.3	9.1	17											
2015.03.05	10:36	流心	晴	14.7	11.4	0.11	0.56	2.87	0.18	27.0	7.9	8.1	5.5	8.6	22			4.1	0.39							
平均値				20.4	18.7			2.85	0.09	27.5	8.0	9.2	4.1	8.6	16	2.4E+04		4.2	0.37	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				7.9	8.7			0.00	0.00	20.0	7.2	4.9	0.8	5.7	3	4.9E+03		2.4	0.20	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				30.4	27.7			22.10	0.46	> 30.0	9.2	18	9.0	12	31	4.9E+04		6.1	0.48	0.011	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
m											1	1	3		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		4	6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.0	9.1												

新川上流　干潟大橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.17	12:20	流心																							
2014.05.19	13:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1	<0.005	1.5	0.07	1.4
2014.06.02	11:56	流心																							
2014.07.14	11:01	流心		<.0005																			1.5	0.11	1.4
2014.08.11	11:28	流心																							
2014.09.10	11:45	流心																					3.2	0.15	3.1
2014.10.09	11:35	流心																							
2014.11.10	12:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.27	0.2	<0.005	4.7	0.22	4.4
2014.12.08	11:08	流心																							
2015.01.07	14:25	流心																					4.0	0.17	3.8
2015.02.20	11:09	流心																							
2015.03.05	10:36	流心																					2.4	0.09	2.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.2	<0.005	2.9	0.14	2.7
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1	<0.005	1.5	0.07	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.27	0.2	<0.005	4.7	0.22	4.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.17	12:20	流心												36		10									
2014.05.19	13:30	流心								0.13		50		42		8.3									
2014.06.02	11:56	流心												42		9.4									
2014.07.14	11:01	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		54		51	< 0.05	14									
2014.08.11	11:28	流心												20		7.4									
2014.09.10	11:45	流心												97		9.4									
2014.10.09	11:35	流心												79		7.9									
2014.11.10	12:00	流心								0.64		220		120		11									
2014.12.08	11:08	流心												110		12									
2015.01.07	14:25	流心								0.65		160		100	< 0.05	13									
2015.02.20	11:09	流心												80		27									
2015.03.05	10:36	流心												84		7.2									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.36		120		72	< 0.05	11									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		50		20	< 0.05	7.2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.65		220		120	< 0.05	27									
k			0	0		0	0	0		3		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	ジブロクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.17	12:20	流心					
2014.05.19	13:30	流心					
2014.06.02	11:56	流心					
2014.07.14	11:01	流心					
2014.08.11	11:28	流心					
2014.09.10	11:45	流心					
2014.10.09	11:35	流心					
2014.11.10	12:00	流心					
2014.12.08	11:08	流心					
2015.01.07	14:25	流心					
2015.02.20	11:09	流心					
2015.03.05	10:36	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.10	11:20	流心	晴	15.6	14.9	0.34	1.70	0.00	0.00	23.0	7.9	8.3	5.6	11	23											
2013.05.07	11:40	流心	晴	17.1	17.3	0.30	1.54	0.00	0.00	24.0	8.1	12	5.2	9.9	23	7.0E+03		2.4	0.27	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2013.06.11	12:20	流心	曇	21.0	23.1	0.36	1.80	2.51	0.04	> 30.0	7.8	8.7	4.1	9.5	14											
2013.07.10	12:25	流心	晴	30.6	29.4	0.35	1.75	0.00	0.00	26.0	8.5	14	6.0	9.0	11	4.9E+03		2.3	0.37	0.003						
2013.08.12	13:26	流心	晴	34.2	31.9	0.38	1.90	5.09	0.07	> 30.0	7.8	9.2	5.3	7.9	9											
2013.09.10	12:51	流心	曇	27.3	26.1	0.09	0.49	2.89	0.17	29.0	7.9	5.4	3.8	10	21			3.5	0.40							
2013.10.08	11:50	流心	晴	30.2	25.6	0.07	0.39	0.00	0.00	26.0	7.8	5.3	3.4	9.5	22											
2013.11.11	12:18	流心	曇	15.6	15.3	0.09	0.48	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.4	2.4	6.8	7	2.2E+04		5.2	0.36	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
2013.12.10	10:14	流心	雨	15.2	11.2	0.15	0.77	0.00	0.00	> 30.0	8.1	6.9	7.8	8.3	7											
2014.01.20	12:19	流心	晴	7.2	8.1	0.07	0.35	1.05	0.09	> 30.0	8.3	15	2.3	6.5	6	2.2E+03		6.9	0.51	0.005						
2014.02.05	10:27	流心	晴	0.4	3.4	0.11	0.57	1.87	0.11	23.5	7.9	10	5.9	7.5	8											
2014.03.04	13:35	流心	晴	12.1	12.3	0.09	0.48	1.87	0.13	> 30.0	8.1	12	3.0	8.0	13			4.2	0.32							
平均値				18.9	18.2			1.27	0.05	27.6	8.0	9.5	4.6	8.7	14	9.0E+03		4.1	0.37	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				0.4	3.4			0.00	0.00	23.0	7.8	5.3	2.3	6.5	6	2.2E+03		2.3	0.27	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				34.2	31.9			5.09	0.17	> 30.0	8.5	15	7.8	11	23	2.2E+04		6.9	0.51	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
m											0	0	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.6	9.5												

新川上流　干潟大橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.10	11:20	流心																							
2013.05.07	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	<0.005	1.3	0.07	1.2
2013.06.11	12:20	流心																							
2013.07.10	12:25	流心		<.0005																			1.0	0.13	0.93
2013.08.12	13:26	流心																							
2013.09.10	12:51	流心																					1.8	0.16	1.6
2013.10.08	11:50	流心																							
2013.11.11	12:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	0.2	<0.005	3.8	0.24	3.5
2013.12.10	10:14	流心																							
2014.01.20	12:19	流心																					4.9	0.18	4.7
2014.02.05	10:27	流心																							
2014.03.04	13:35	流心																					2.6	0.13	2.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.2	<0.005	2.6	0.15	2.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	<0.005	1.0	0.07	0.93
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	0.2	<0.005	4.9	0.24	4.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.10	11:20	流心												51		11									
2013.05.07	11:40	流心								< 0.03		52		44		9									
2013.06.11	12:20	流心												47		11									
2013.07.10	12:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		47		45	< 0.05	13									
2013.08.12	13:26	流心												41		5									
2013.09.10	12:51	流心												93		12									
2013.10.08	11:50	流心												100		16									
2013.11.11	12:18	流心								0.61		190		110		16									
2013.12.10	10:14	流心												100		16									
2014.01.20	12:19	流心								0.83		170		100	< 0.05	16									
2014.02.05	10:27	流心												69		6									
2014.03.04	13:35	流心												88		7									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.38		110		74	< 0.05	12									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		47		41	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.83		190		110	< 0.05	16									
k			0	0		0	0	0		2		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.10	11:20	流心					
2013.05.07	11:40	流心					
2013.06.11	12:20	流心					
2013.07.10	12:25	流心					
2013.08.12	13:26	流心					
2013.09.10	12:51	流心					
2013.10.08	11:50	流心					
2013.11.11	12:18	流心					
2013.12.10	10:14	流心					
2014.01.20	12:19	流心					
2014.02.05	10:27	流心					
2014.03.04	13:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.23	10:51	流心	小雨	15.8	13.6	0.20	1.66	0.00	0.00	23.5	7.7	8.8	5.2	8.3	19											
2012.05.08	11:51	流心	薄曇	23.7	22.9	0.20	1.71	2.54	0.04	24.0	7.7	6.6	3.6	8.7	14	3.3E+03		3.1	0.26	0.007	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
2012.06.05	11:10	流心	曇	23.2	22.4	0.20	1.65	0.00	0.00	27.0	7.7	7.8	3.5	8.2	11											
2012.07.05	12:00	流心	曇	30.1	26.0	0.20	1.68	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.4	3.2	6.5	8	1.3E+04		2.3	0.26	0.005						
2012.08.02	11:08	流心	晴	32.8	30.1	0.20	1.85	0.00	0.00	28.0	8.3	11	5.0	8.3	10											
2012.09.03	11:07	流心	晴	27.2	26.9	0.20	0.40	0.00	0.00	25.0	8.0	4.9	4.5	9.7	20			4.9	0.61							
2012.10.01	12:20	流心	晴	31.3	26.8	0.20	0.54	2.46	0.16	24.0	8.1	6.5	5.0	10	36											
2012.11.22	13:40	流心	曇	14.3	13.7	0.20	0.74	1.57	0.07	> 30.0	7.9	8.0	4.4	9.3	18	2.2E+04		5.3	0.45	0.008	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2012.12.03	10:21	流心	曇	11.1	9.8	0.20	0.74	1.69	0.07	> 30.0	8.0	8.6	1.8	6.4	3											
2013.01.21	12:30	流心	晴	9.0	9.1	0.20	0.40	0.00	0.00	> 30.0	8.3	15	2.5	6.6	4	1.7E+03		5.7	0.42	0.006						
2013.02.14	10:35	流心	曇	5.9	6.7	0.14	0.28	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	4.7	8.2	6											
2013.03.12	11:27	流心	薄曇	16.0	13.0	0.09	0.18	0.00	0.00	> 30.0	8.5	13	4.0	8.2	6			6.0	0.69							
平均値				20.0	18.4			0.69	0.03	27.6	8.0	9.0	4.0	8.2	13	1.0E+04		4.6	0.45	0.007	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				5.9	6.7			0.00	0.00	23.5	7.6	4.9	1.8	6.4	3	1.7E+03		2.3	0.26	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				32.8	30.1			2.54	0.16	> 30.0	8.5	15	5.2	10	36	2.2E+04		6.0	0.69	0.008	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.003	<.0005
m											0	1	1		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.7	8.7												

新川上流　干潟大橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.23	10:51	流心																							
2012.05.08	11:51	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1	<0.005	1.5	0.13	1.3
2012.06.05	11:10	流心																							
2012.07.05	12:00	流心		<.0005																			1.4	0.06	1.3
2012.08.02	11:08	流心																							
2012.09.03	11:07	流心																					2.1	0.21	1.9
2012.10.01	12:20	流心																							
2012.11.22	13:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.1	<0.005	3.6	0.21	3.4
2012.12.03	10:21	流心																							
2013.01.21	12:30	流心																					3.7	0.09	3.6
2013.02.14	10:35	流心																							
2013.03.12	11:27	流心																					4.2	0.18	4.0
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.1	<0.005	2.8	0.15	2.6
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	<0.005	1.4	0.06	1.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.1	<0.005	4.2	0.21	4.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.23	10:51	流心												35		7									
2012.05.08	11:51	流心								0.52		43		35		10									
2012.06.05	11:10	流心												37		11									
2012.07.05	12:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.27		30		30	< 0.05	8									
2012.08.02	11:08	流心												39		12									
2012.09.03	11:07	流心												79		14									
2012.10.01	12:20	流心												91		14									
2012.11.22	13:40	流心								0.73		110		75		14									
2012.12.03	10:21	流心												110		18									
2013.01.21	12:30	流心								1.0		160		110	< 0.05	16									
2013.02.14	10:35	流心												110		18									
2013.03.12	11:27	流心												120		16									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.63		86		73	< 0.05	13									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.27		30		30	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.0		160		120	< 0.05	18									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.23	10:51	流心					
2012.05.08	11:51	流心					
2012.06.05	11:10	流心					
2012.07.05	12:00	流心					
2012.08.02	11:08	流心					
2012.09.03	11:07	流心					
2012.10.01	12:20	流心					
2012.11.22	13:40	流心					
2012.12.03	10:21	流心					
2013.01.21	12:30	流心					
2013.02.14	10:35	流心					
2013.03.12	11:27	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.20	11:10	流心	晴	16.1	15.4	0.20	1.85	0.00	0.00	21.0	8.0	9.3	8.1	10	26											
2011.05.17	11:20	流心	曇	18.3	18.6	0.20	1.87	0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.9	4.6	8.8	13	1.4E+04		2.9	0.29	0.006	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
2011.06.28	10:35	流心	晴	30.2	25.6	0.20	1.63	0.00	0.00	24.0	8.2	9.9	5.5	11	12											
2011.07.04	11:35	流心	曇	32.3	27.7	0.20	1.70	0.00	0.00	26.5	8.0	8.6	4.8	9.4	18	7.0E+03		2.7	0.29	0.014						
2011.08.01	11:25	流心	曇	27.1	24.7	0.20	1.65	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.3	2.5	6.5	10											
2011.09.12	12:00	流心	晴	32.0	30.6	0.20	0.46	0.99	0.09	> 30.0	8.4	7.7	3.0	9.6	15			5.2	0.68							
2011.10.11	10:55	流心	曇	25.6	20.3	0.20	0.58	2.46	0.13	> 30.0	7.9	5.8	3.6	9.7	23											
2011.11.08	11:46	流心	曇	12.7	15.9	0.20	0.55	0.72	0.05	> 30.0	8.2	7.1	5.6	8.4	13	1.3E+04		5.4	0.59	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
2011.12.08	11:12	流心	曇	10.1	11.5	0.20	0.45	2.17	0.12	> 30.0	7.9	8.6	2.8	6.7	8											
2012.01.10	10:51	流心	晴	10.4	6.5	0.09	0.19	0.69	0.06	> 30.0	8.3	13	4.0	6.7	5	1.7E+03		8.0	0.50	0.008						
2012.02.06	11:00	流心	小雨	6.6	6.7	0.11	0.22	0.83	0.08	> 30.0	8.2	12	5.2	6.4	7											
2012.03.15	10:07	流心	晴	11.7	9.2	0.20	0.73	2.30	0.10	> 30.0	7.9	9.0	3.3	7.4	12			4.5	0.49							
平均値				19.4	17.7			0.85	0.05	28.5	8.0	8.6	4.4	8.4	14	8.9E+03		4.8	0.47	0.010	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				6.6	6.5			0.00	0.00	21.0	7.7	5.8	2.5	6.4	5	1.7E+03		2.7	0.29	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				32.3	30.6			2.46	0.13	> 30.0	8.4	13	8.1	11	26	1.4E+04		8.0	0.68	0.014	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.006	<.0005
m											0	0	4		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.2	9.6												

新川上流　干潟大橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.20	11:10	流心																							
2011.05.17	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	< 0.1	<0.005	1.4	0.13	1.3
2011.06.28	10:35	流心																							
2011.07.04	11:35	流心		<.0005																			1.5	0.10	1.4
2011.08.01	11:25	流心																							
2011.09.12	12:00	流心																					3.4	0.35	3.0
2011.10.11	10:55	流心																							
2011.11.08	11:46	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.2	<0.005	3.8	0.31	3.4
2011.12.08	11:12	流心																							
2012.01.10	10:51	流心																					6.3	0.31	6.0
2012.02.06	11:00	流心																							
2012.03.15	10:07	流心																					2.7	0.10	2.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.2	<0.005	3.2	0.22	3.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	< 0.1	<0.005	1.4	0.10	1.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.2	<0.005	6.3	0.35	6.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.20	11:10	流心												31		8									
2011.05.17	11:20	流心								0.92		44		39		10									
2011.06.28	10:35	流心												60		15									
2011.07.04	11:35	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		45		39	< 0.05	10									
2011.08.01	11:25	流心												37		10									
2011.09.12	12:00	流心												110		7									
2011.10.11	10:55	流心												99		10									
2011.11.08	11:46	流心								0.93		180		100		12									
2011.12.08	11:12	流心												83		8									
2012.01.10	10:51	流心								0.83		150		83	< 0.05	14									
2012.02.06	11:00	流心												95		17									
2012.03.15	10:07	流心												94		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.75		100		73	< 0.05	11									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		44		31	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.93		180		110	< 0.05	17									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.20	11:10	流心					
2011.05.17	11:20	流心					
2011.06.28	10:35	流心					
2011.07.04	11:35	流心					
2011.08.01	11:25	流心					
2011.09.12	12:00	流心					
2011.10.11	10:55	流心					
2011.11.08	11:46	流心					
2011.12.08	11:12	流心					
2012.01.10	10:51	流心					
2012.02.06	11:00	流心					
2012.03.15	10:07	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	09:20	流心	曇	17.5	11.0	0.36	1.80	2.71	0.03	18.0	7.7	8.6	5.6	9.2	33											
2010.05.17	08:00	流心	快晴	20.5	19.1	0.34	1.71	2.52	0.03	30.0	7.6	6.7	4.0	10	14	7.0E+03		3.7	0.28	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2010.06.01	10:00	流心	晴	23.0	19.2	0.35	1.75	3.64	0.04	30.0	7.6	5.7	3.1	9.2	13											
2010.07.15	08:00	流心	晴	28.0	26.7	0.33	1.65	1.20	0.02	> 30.0	7.9	9.5	3.5	8.7	11	7.9E+03		3.0	0.25	0.007						
2010.08.11	11:40	流心	晴	29.5	28.9	0.33	1.67	1.72	0.03	> 30.0	7.9	7.2	3.2	9.5	11											
2010.09.10	13:55	流心	晴	27.0	27.2	0.15	0.73	7.00	0.23	28.0	7.5	2.4	6.3	14	20			2.4	0.47							
2010.10.08	10:55	流心	晴	25.0	22.1	0.09	0.43	1.77	0.09	> 30.0	8.2	6.7	2.3	8.8	14											
2010.11.11	13:35	流心	晴	18.0	17.2	0.07	0.33	1.18	0.07	> 30.0	8.3	7.6	2.4	5.4	10	1.1E+04		5.8	0.44	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.12.06	07:50	流心	曇	9.0	10.9	0.09	0.46	2.10	0.10	> 30.0	8.0	7.0	1.5	6.1	3											
2011.01.18	08:30	流心	快晴	3.0	1.7	0.07	0.37	1.20	0.08	> 30.0	8.2	9.1	3.3	6.5	4	2.3E+03		9.5	0.61	0.006						
2011.02.01	09:37	流心	快晴	7.0	3.3	0.13	0.26	0.53	0.05	> 30.0	8.3	12	3.8	6.8	6											
2011.03.07	09:35	流心	雨	4.0	8.1	0.11	0.55	2.10	0.10	> 30.0	8.1	8.5	7.0	8.5	12			6.2	0.61							
平均値				17.6	16.3			2.31	0.07	28.8	7.9	7.6	3.8	8.6	13	7.1E+03		5.1	0.44	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				3.0	1.7			0.53	0.02	18.0	7.5	2.4	1.5	5.4	3	2.3E+03		2.4	0.25	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.5	28.9			7.00	0.23	> 30.0	8.3	12	7.0	14	33	1.1E+04		9.5	0.61	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
m											0	1	3		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.0	9.2												

新川上流　干潟大橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	09:20	流心																							
2010.05.17	08:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1		1.8	0.08	1.7
2010.06.01	10:00	流心																							
2010.07.15	08:00	流心		<.0005																			1.5	0.10	1.4
2010.08.11	11:40	流心																							
2010.09.10	13:55	流心																					0.81	0.05	0.76
2010.10.08	10:55	流心																							
2010.11.11	13:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.2		4.7	0.14	4.6
2010.12.06	07:50	流心																							
2011.01.18	08:30	流心																					7.4	0.17	7.2
2011.02.01	09:37	流心																							
2011.03.07	09:35	流心																					3.5	0.14	3.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.2		3.3	0.11	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.81	0.05	0.76
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.2		7.4	0.17	7.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	09:20	流心												31		6									
2010.05.17	08:00	流心								0.99		45		42		5									
2010.06.01	10:00	流心												43		5									
2010.07.15	08:00	流心	0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.34		42		44	< 0.05	5									
2010.08.11	11:40	流心												45		4									
2010.09.10	13:55	流心												65		11									
2010.10.08	10:55	流心												130		4									
2010.11.11	13:35	流心								0.25		280		140		4									
2010.12.06	07:50	流心												110		4									
2011.01.18	08:30	流心								1.3		170		110	0.07	3									
2011.02.01	09:37	流心												97		4									
2011.03.07	09:35	流心												110		6									
平均値			0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.72		130		81	0.06	5									
最小値			0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.25		42		31	< 0.05	3									
最大値			0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.3		280		140	0.07	11									
k			1	0		0	0	0		4		4		12	1	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.13	09:20	流心					
2010.05.17	08:00	流心					
2010.06.01	10:00	流心					
2010.07.15	08:00	流心					
2010.08.11	11:40	流心					
2010.09.10	13:55	流心					
2010.10.08	10:55	流心					
2010.11.11	13:35	流心					
2010.12.06	07:50	流心					
2011.01.18	08:30	流心					
2011.02.01	09:37	流心					
2011.03.07	09:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.16	10:31	流心	曇	21.1	18.9	0.20	1.67	1.69	0.02	22.0	8.3	11	9.8	12	24											
2009.05.13	11:30	流心	曇	25.3	21.7	0.20	1.84	3.88	0.07	> 30.0	7.9	5.6	3.2	8.1	14	1.1E+04		2.8	0.26	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2009.06.10	12:43	流心	曇	24.6	22.2	0.20	1.58	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.5	4.6	9.5	10											
2009.07.08	12:23	流心	曇	24.9	24.2	0.20	1.70	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.5	7.3	9.1	13	1.1E+04		4.0	0.36	0.010						
2009.08.20	11:19	流心	晴	30.0	27.5	0.20	1.60	0.00	0.00	30.0	8.2	11	6.0	9.0	11											
2009.09.07	11:14	流心	曇	23.3	23.0	0.20	0.40	2.05	0.12	28.0	8.0	5.3	4.1	9.3	25			4.8	0.58							
2009.10.19	11:02	流心	薄曇	22.1	19.1	0.19	0.38	2.30	0.15	> 30.0	8.0	5.9	4.5	8.6	17											
2009.11.05	11:43	流心	薄曇	18.4	15.1	0.19	0.38	1.43	0.08	> 30.0	8.0	7.5	2.2	7.4	10	2.3E+04		3.9	0.36	0.019	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
2009.12.09	12:07	流心	曇	13.3	12.4	0.20	0.44	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.3	3.5	7.7	14											
2010.01.05	13:02	流心	晴	13.4	11.0	0.20	0.59	1.53	0.10	> 30.0	8.3	12	3.6	7.4	9	2.3E+04		7.5	0.44	0.014						
2010.02.04	13:10	流心	曇	4.3	7.1	0.20	0.55	1.89	0.13	> 30.0	8.3	14	3.7	7.9	7											
2010.03.18	10:03	流心	曇	10.6	11.0	0.20	0.41	1.77	0.11	> 30.0	8.0	8.6	5.3	7.5	14			4.5	0.42							
平均値				19.3	17.8			1.38	0.07	29.2	8.1	8.6	4.8	8.6	14	1.7E+04		4.6	0.40	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
最小値				4.3	7.1			0.00	0.00	22.0	7.7	5.3	2.2	7.4	7	1.1E+04		2.8	0.26	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				30.0	27.5			3.88	0.15	> 30.0	8.3	14	9.8	12	25	2.3E+04		7.5	0.58	0.019	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
m											0	0	4		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.3	9.1												

新川上流　干潟大橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.16	10:31	流心																							
2009.05.13	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	< 0.1		1.7	0.09	1.6
2009.06.10	12:43	流心																							
2009.07.08	12:23	流心		<.0005																			1.6	0.13	1.5
2009.08.20	11:19	流心																							
2009.09.07	11:14	流心																					3.4	0.17	3.2
2009.10.19	11:02	流心																							
2009.11.05	11:43	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33	0.2		2.8	0.10	2.7
2009.12.09	12:07	流心																							
2010.01.05	13:02	流心																					5.9	0.15	5.7
2010.02.04	13:10	流心																							
2010.03.18	10:03	流心																					2.3	0.08	2.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.2		3.0	0.12	2.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	< 0.1		1.6	0.08	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33	0.2		5.9	0.17	5.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.16	10:31	流心												35		11									
2009.05.13	11:30	流心								0.43		51		37		11									
2009.06.10	12:43	流心												42		7									
2009.07.08	12:23	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.1		63		54	< 0.05	10									
2009.08.20	11:19	流心												41		10									
2009.09.07	11:14	流心												110		10									
2009.10.19	11:02	流心												130		10									
2009.11.05	11:43	流心								0.73		210		110		13									
2009.12.09	12:07	流心												100		4									
2010.01.05	13:02	流心								0.92		170		96	< 0.05	9									
2010.02.04	13:10	流心												100		10									
2010.03.18	10:03	流心												100		15									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.80		120		80	< 0.05	10									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.43		51		35	< 0.05	4									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.1		210		130	< 0.05	15									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.16	10:31	流心					
2009.05.13	11:30	流心					
2009.06.10	12:43	流心					
2009.07.08	12:23	流心					
2009.08.20	11:19	流心					
2009.09.07	11:14	流心					
2009.10.19	11:02	流心					
2009.11.05	11:43	流心					
2009.12.09	12:07	流心					
2010.01.05	13:02	流心					
2010.02.04	13:10	流心					
2010.03.18	10:03	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.28	11:32	流心	曇	17.1	15.9	0.20	1.85	3.39	0.05	16.0	7.6	7.0	4.9	8.3	36											
2008.05.12	10:43	流心	曇	16.0	14.7	0.20	1.75	0.00	0.00	23.5	7.7	7.2	4.9	8.6	22	4.9E+04		3.0	0.33	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.06.09	08:25	流心	曇	21.8	21.3	0.20	1.70	0.00	0.00	> 30.0	7.9	4.9	3.5	8.4	11											
2008.07.08	15:48	流心	晴	26.3	25.4	0.20	1.70	0.00	0.00	> 30.0	7.8	5.7	4.3	7.0	11	3.5E+04		2.4	0.29	0.007						
2008.08.18	11:42	流心	晴	28.9	24.0	0.20	1.69	21.20	0.38	> 30.0	7.7	4.2	3.3	9.8	11											
2008.09.28	10:55	流心	曇	19.9	18.5	0.19	0.38	1.61	0.10	> 30.0	8.0	6.8	3.9	8.9	24			5.1	0.46							
2008.10.17	11:45	流心	晴	25.2	20.7	0.20	0.45	1.92	0.11	> 30.0	8.0	6.9	2.1	8.2	13											
2008.11.19	13:25	流心	晴	15.9	14.2	0.20	0.40	0.00	0.00	> 30.0	8.2	8.2	4.1	8.5	11	3.3E+04		6.5	0.54	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
2008.12.04	10:05	流心	晴	14.6	11.8	0.20	0.49	3.11	0.15	> 30.0	8.2	7.7	2.5	7.1	8											
2009.01.14	11:45	流心	晴	10.2	7.1	0.15	0.30	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	9.6	10	12	1.4E+04		10	0.82	0.014						
2009.02.16	10:05	流心	薄曇	14.5	12.0	0.20	0.72	2.81	0.14	28.0	7.9	6.0	11	11	18											
2009.03.11	11:25	流心	薄曇	11.9	9.2	0.20	0.53	2.02	0.10	> 30.0	8.0	8.8	9.1	10	27			4.2	0.43							
平均値				18.5	16.2			3.01	0.09	28.1	7.9	7.0	5.3	8.8	17	3.3E+04		5.2	0.48	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				10.2	7.1			0.00	0.00	16.0	7.6	4.2	2.1	7.0	8	1.4E+04		2.4	0.29	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				28.9	25.4			21.20	0.38	> 30.0	8.2	11	11	11	36	4.9E+04		10	0.82	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
m											0	2	3		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.9	9.8												

新川上流　干潟大橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.28	11:32	流心																						
2008.05.12	10:43	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.1	1.7	0.08	1.7
2008.06.09	08:25	流心																						
2008.07.08	15:48	流心		<.0005																		1.3	0.06	1.2
2008.08.18	11:42	流心																						
2008.09.28	10:55	流心																				3.4	0.15	3.3
2008.10.17	11:45	流心																						
2008.11.19	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	0.3	5.0	0.19	4.8
2008.12.04	10:05	流心																						
2009.01.14	11:45	流心																				6.1	0.20	5.9
2009.02.16	10:05	流心																						
2009.03.11	11:25	流心																				2.3	0.07	2.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.2	3.3	0.13	3.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.1	1.3	0.06	1.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	0.3	6.1	0.20	5.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.28	11:32	流心												37		8									
2008.05.12	10:43	流心								0.59		49		45		7									
2008.06.09	08:25	流心												47		8									
2008.07.08	15:48	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.53		47		46	< 0.05	7									
2008.08.18	11:42	流心												26		10									
2008.09.28	10:55	流心												140		7									
2008.10.17	11:45	流心												130		7									
2008.11.19	13:25	流心								0.77		190		110		9									
2008.12.04	10:05	流心												98		10									
2009.01.14	11:45	流心								3.7		180		100	0.07	15									
2009.02.16	10:05	流心												130		14									
2009.03.11	11:25	流心												88		12									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.4		120		83	0.06	10									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.53		47		26	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		3.7		190		140	0.07	15									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	1	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロモメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.28	11:32	流心					
2008.05.12	10:43	流心					
2008.06.09	08:25	流心					
2008.07.08	15:48	流心					
2008.08.18	11:42	流心					
2008.09.28	10:55	流心					
2008.10.17	11:45	流心					
2008.11.19	13:25	流心					
2008.12.04	10:05	流心					
2009.01.14	11:45	流心					
2009.02.16	10:05	流心					
2009.03.11	11:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.16	11:02	流心	曇	13.7	15.5	0.20	2.63	0.00	0.00	21.0	8.5	11	9.5	11	29											
2007.05.01	11:42	流心	曇	19.3	17.7	0.20	2.30	0.00	0.00	17.5	8.0	10	6.3	10	27	7.9E+03		3.2	0.31	0.009	<0.001	< 0.1	0.004	<0.005	0.002	<.0005
2007.06.04	10:53	流心	晴	23.0	22.6	0.20	1.22	0.00	0.00	23.0	8.1	9.0	5.2	11	19											
2007.07.29	11:29	流心	晴	31.5	28.8	0.20	1.65	0.00	0.00	21.0	8.6	14	6.8	8.5	11	2.2E+03		2.8	0.21	0.006						
2007.08.15	11:44	流心	晴	33.6	31.0	0.20	1.58	0.00	0.00	22.0	8.4	11	6.7	9.0	12											
2007.09.10	11:45	流心	晴	30.1	28.9	0.20	0.40	0.00	0.00	20.0	8.1	5.8	5.7	10	43			5.0	0.64							
2007.10.22	11:22	流心	晴	22.1	18.2	0.10	0.21	0.00	0.00	> 30.0	8.0	5.7	3.1	7.4	14											
2007.11.08	11:14	流心	晴	21.8	16.5	0.10	0.21	0.00	0.00	> 30.0	8.2	6.6	4.2	7.7	16	1.4E+04		5.2	0.63	0.018	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
2007.12.10	11:21	流心	曇	11.7	9.7	0.20	0.52	3.79	0.18	> 30.0	8.2	8.6	4.4	7.2	10											
2008.01.16	11:51	流心	晴	11.7	8.4	0.17	0.34	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	2.2	6.7	5	7.9E+02		5.5	0.34	0.007						
2008.02.21	11:00	流心	晴	5.8	8.2	0.15	0.31	0.63	0.04	> 30.0	8.2	11	3.1	7.9	5											
2008.03.18	11:15	流心	晴	15.2	14.7	0.15	0.30	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	6.7	9.4	16			5.0	0.50							
平均値				20.0	18.4			0.37	0.02	25.4	8.2	9.4	5.3	8.8	17	6.2E+03		4.5	0.44	0.010	<0.001	< 0.1	0.003	<0.005	0.004	<.0005
最小値				5.8	8.2			0.00	0.00	17.5	8.0	5.7	2.2	6.7	5	7.9E+02		2.8	0.21	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				33.6	31.0			3.79	0.18	> 30.0	8.6	14	9.5	11	43	1.4E+04		5.5	0.64	0.018	<0.001	< 0.1	0.004	<0.005	0.005	<.0005
m											1	0	7		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													6.7	10												

新川上流　干潟大橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.16	11:02	流心																						
2007.05.01	11:42	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	1.8	0.08	1.8
2007.06.04	10:53	流心																						
2007.07.29	11:29	流心		<.0005																		1.2	0.06	1.1
2007.08.15	11:44	流心																						
2007.09.10	11:45	流心																				2.1	0.15	2.0
2007.10.22	11:22	流心																						
2007.11.08	11:14	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	0.2	3.8	0.15	3.7
2007.12.10	11:21	流心																						
2008.01.16	11:51	流心																				4.0	0.10	3.9
2008.02.21	11:00	流心																						
2008.03.18	11:15	流心																				3.1	0.14	2.9
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	0.2	2.7	0.11	2.6
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	1.2	0.06	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	0.2	4.0	0.15	3.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.16	11:02	流心												39		9									
2007.05.01	11:42	流心								0.21		52		41		12									
2007.06.04	10:53	流心												45		17									
2007.07.29	11:29	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		53		46	< 0.05	7									
2007.08.15	11:44	流心												44		15									
2007.09.10	11:45	流心												120		28									
2007.10.22	11:22	流心												100		33									
2007.11.08	11:14	流心								0.71		190		110		8									
2007.12.10	11:21	流心												100		13									
2008.01.16	11:51	流心								0.98		210		120	< 0.05	9									
2008.02.21	11:00	流心												130		11									
2008.03.18	11:15	流心												110		11									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.48		130		84	< 0.05	14									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		52		39	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.98		210		130	< 0.05	33									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	0	12									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2	12									

新川上流　干潟大橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.16	11:02	流心					
2007.05.01	11:42	流心					
2007.06.04	10:53	流心					
2007.07.29	11:29	流心					
2007.08.15	11:44	流心					
2007.09.10	11:45	流心					
2007.10.22	11:22	流心					
2007.11.08	11:14	流心					
2007.12.10	11:21	流心					
2008.01.16	11:51	流心					
2008.02.21	11:00	流心					
2008.03.18	11:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.18	11:07	流心	晴	20.6	15.9	0.20	1.64	0.00	0.00	22.0	8.1	11	6.2	11	22											
2006.05.01	12:05	流心	晴	29.1	20.8	0.20	1.90	0.00	0.00	22.5	7.8	9.7	5.9	9.7	19	4.9E+03		3.2	0.26	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.06.13	11:46	流心	曇	20.7	20.8	0.20	1.80	3.14	0.05	30.0	7.8	5.1	3.9	10	14											
2006.07.10	11:25	流心	曇	26.0	25.4	0.20	1.78	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.1	4.1	7.9	12	2.3E+04		2.9	0.28	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.08.22	10:17	流心	晴	32.4	29.8	0.20	0.40	0.61	0.03	> 30.0	8.3	8.8	4.9	9.3	16											
2006.09.19	10:35	流心	晴	30.1	26.7	0.20	0.40	0.00	0.00	22.0	8.1	5.4	6.3	12	49			4.1	0.64							
2006.10.22	11:08	流心	曇	24.2	19.3	0.16	0.33	1.01	0.07	> 30.0	8.3	6.1	5.2	8.5	13											
2006.11.06	11:40	流心	薄曇	20.9	18.8	0.20	0.40	1.41	0.09	> 30.0	8.1	5.5	4.9	8.5	10	7.9E+04		5.3	0.57	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2006.12.07	12:20	流心	曇	10.6	10.3	0.17	0.35	1.01	0.06	> 30.0	8.1	8.8	3.6	6.7	5											
2007.01.09	15:20	流心	晴	7.8	9.3	0.20	0.47	2.91	0.15	> 30.0	8.2	13	3.0	6.6	7	3.3E+03		5.5	0.35	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2007.02.05	11:04	流心	晴	13.1	8.5	0.13	0.27	0.84	0.06	> 30.0	8.3	13	4.4	7.5	7											
2007.03.05	11:15	流心	曇	19.0	15.2	0.16	0.33	0.43	0.03	> 30.0	8.2	7.7	7.5	9.1	18			7.8	0.71							
平均値				21.2	18.4			0.95	0.05	28.0	8.1	8.4	5.0	8.9	16	2.8E+04		4.8	0.47	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				7.8	8.5			0.00	0.00	22.0	7.8	5.1	3.0	6.6	5	3.3E+03		2.9	0.26	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.4	29.8			3.14	0.15	> 30.0	8.3	13	7.5	12	49	7.9E+04		7.8	0.71	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
m										12	0	0	5		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													5.9	9.7												

新川上流　干潟大橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.18	11:07	流心																						
2006.05.01	12:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	1.7	0.09	1.7
2006.06.13	11:46	流心																						
2006.07.10	11:25	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.23	0.1	1.7	0.10	1.6
2006.08.22	10:17	流心																						
2006.09.19	10:35	流心																				2.4	0.27	2.2
2006.10.22	11:08	流心																						
2006.11.06	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.2	3.5	0.14	3.4
2006.12.07	12:20	流心																						
2007.01.09	15:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.20	0.2	3.6	0.07	3.5
2007.02.05	11:04	流心																						
2007.03.05	11:15	流心																				6.0	0.34	5.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	0.2	3.2	0.17	3.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	1.7	0.07	1.6
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.2	6.0	0.34	5.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.18	11:07	流心												46										
2006.05.01	12:05	流心								0.35		49												
2006.06.13	11:46	流心												41										
2006.07.10	11:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.32		57		48	< 0.05									
2006.08.22	10:17	流心												47										
2006.09.19	10:35	流心												110										
2006.10.22	11:08	流心												130										
2006.11.06	11:40	流心								0.98		210		120										
2006.12.07	12:20	流心												130										
2007.01.09	15:20	流心								0.93		230		120	0.07									
2007.02.05	11:04	流心												110										
2007.03.05	11:15	流心												110										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.65		140		92	0.06									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.32		49		41	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.98		230		130	0.07									
k			0	0		0	0	0		4		4		11	1									
n			1	1		1	1	1		4		4		11	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.18	11:07	流心					
2006.05.01	12:05	流心					
2006.06.13	11:46	流心					
2006.07.10	11:25	流心					
2006.08.22	10:17	流心					
2006.09.19	10:35	流心					
2006.10.22	11:08	流心					
2006.11.06	11:40	流心					
2006.12.07	12:20	流心					
2007.01.09	15:20	流心					
2007.02.05	11:04	流心					
2007.03.05	11:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.25	11:04	流心	小雨	17.1	16.6	0.20	1.90	2.39	0.03	18.0	7.9	11	8.3	11	22											
2005.05.23	10:55	流心	晴	23.1	20.5	0.20	1.91	3.52	0.05	24.0	7.9	8.5	5.3	9.6	18	1.1E+04		2.4	0.23	0.011	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.06.07	11:14	流心	晴	25.5	23.3	0.20	1.96	2.74	0.04	> 30.0	7.6	5.8	5.0	11	12											
2005.07.07	11:27	流心	晴	26.6	22.8	0.20	1.88	0.00	0.00	> 30.0	8.0	4.9	3.1	8.3	11	2.3E+04		2.8	0.31	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2005.08.04	10:34	流心	晴	34.2	29.4	0.20	1.80	0.00	0.00	25.0	8.0	10	7.2	10	11											
2005.09.20	12:02	流心	曇	26.4	25.4	0.17	0.34	1.23	0.09	28.0	8.2	5.7	5.1	9.4	25			7.1	0.71							
2005.10.04	11:01	流心	曇	22.3	20.6	0.19	0.38	0.98	0.06	> 30.0	8.2	4.6	2.2	9.0	28											
2005.11.17	12:10	流心	薄曇	12.6	10.6	0.20	0.52	1.36	0.07	> 30.0	7.8	7.3	8.3	11	9	4.9E+04		8.1	0.57	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
2005.12.15	11:05	流心	晴	7.9	8.9	0.13	0.26	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.3	6.6	8.1	5											
2006.01.25	13:05	流心	晴	8.3	7.5	0.19	0.38	2.23	0.09	> 30.0	8.1	10	3.4	7.6	6	4.9E+03		6.0	0.39	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2006.02.22	12:03	流心	晴	12.7	12.1	0.20	1.58	1.51	0.02	21.0	7.8	8.1	5.3	11	16											
2006.03.14	11:35	流心	晴	9.9	10.0	0.20	1.32	0.00	0.00	26.0	8.1	9.5	7.0	9.2	15			6.5	0.66							
平均値				18.9	17.3			1.33	0.04	26.8	8.0	7.9	5.6	9.6	15	2.2E+04		5.5	0.48	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				7.9	7.5			0.00	0.00	18.0	7.6	4.6	2.2	7.6	5	4.9E+03		2.4	0.23	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				34.2	29.4			3.52	0.09	> 30.0	8.2	11	8.3	11	28	4.9E+04		8.1	0.71	0.011	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.005	<.0005
m											0	2	8		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													7.0	11												

新川上流　干潟大橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.25	11:04	流心																						
2005.05.23	10:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1	1.5	0.08	1.4
2005.06.07	11:14	流心																						
2005.07.07	11:27	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.31	< 0.1	1.3	0.09	1.3
2005.08.04	10:34	流心																						
2005.09.20	12:02	流心																				5.2	0.30	4.9
2005.10.04	11:01	流心																						
2005.11.17	12:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.2	6.2	0.22	6.0
2005.12.15	11:05	流心																						
2006.01.25	13:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.29	< 0.1	4.2	0.09	4.1
2006.02.22	12:03	流心																						
2006.03.14	11:35	流心																				3.9	0.15	3.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.1	3.7	0.16	3.6
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1	1.3	0.08	1.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.31	0.2	6.2	0.30	6.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.25	11:04	流心												39										
2005.05.23	10:55	流心								0.17		57		45										
2005.06.07	11:14	流心												48										
2005.07.07	11:27	流心	<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.54		35		37	0.06									
2005.08.04	10:34	流心												40										
2005.09.20	12:02	流心												130										
2005.10.04	11:01	流心												130										
2005.11.17	12:10	流心								0.71		240		140										
2005.12.15	11:05	流心												110										
2006.01.25	13:05	流心								1.1		190		120	0.13									
2006.02.22	12:03	流心												82										
2006.03.14	11:35	流心												88										
平均値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.63		130		84	0.10									
最小値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.17		35		37	0.06									
最大値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		1.1		240		140	0.13									
k			0	0		1		0		4		4		12	2									
n			1	1		1		1		4		4		12	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.25	11:04	流心					
2005.05.23	10:55	流心					
2005.06.07	11:14	流心					
2005.07.07	11:27	流心					
2005.08.04	10:34	流心					
2005.09.20	12:02	流心					
2005.10.04	11:01	流心					
2005.11.17	12:10	流心					
2005.12.15	11:05	流心					
2006.01.25	13:05	流心					
2006.02.22	12:03	流心					
2006.03.14	11:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.22	11:42	流心	晴	25.9	20.3	0.20	1.70	2.06	0.03	20.0	8.9	13	11	12	26											
2004.05.24	12:02	流心	晴	20.9	18.4	0.20	1.84	5.45	0.08	29.0	7.5	5.7	3.8	10	13	3.3E+04		3.2	0.35	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2004.06.16	10:13	流心	晴	20.8	22.0	0.20	1.79	6.73	0.10	> 30.0	7.8	6.2	5.1	10	16											
2004.07.05	11:00	流心	晴	27.3	25.7	0.20	1.70	0.00	0.00	18.0	8.2	10	7.0	9.4	28	2.8E+04		2.7	0.31	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2004.08.02	11:30	流心	晴	29.5	29.6	0.20	1.66	0.00	0.00	23.0	8.1	9.9	6.2	10	17											
2004.09.14	11:35	流心	晴	34.4	26.8	0.20	0.60	3.12	0.13	28.0	8.1	5.0	3.3	9.6	19			6.0	0.60							
2004.10.12	10:35	流心	曇	22.9	19.7	0.20	1.12	12.10	0.29	> 30.0	7.6	4.4	1.6	8.3	7											
2004.11.11	11:05	流心	小雨	18.5	17.1	0.20	0.42	0.00	0.00	> 30.0	8.1	5.8	4.3	7.7	8	1.1E+05		7.1	0.37	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2004.12.13	11:37	流心	晴	17.8	12.5	0.20	0.45	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.6	6.0	8.0	10											
2005.01.11	12:00	流心	晴	13.1	7.4	0.20	0.46	0.00	0.00	> 30.0	8.2	10	3.3	6.7	4	7.0E+03		10	0.38	0.042	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2005.02.09	11:36	流心	晴	13.6	9.0	0.20	0.56	1.16	0.06	> 30.0	8.1	10	4.0	7.2	6											
2005.03.10	11:13	流心	曇	10.5	10.5	0.20	1.28	0.00	0.00	> 30.0	8.1	7.0	7.1	10	11			7.4	0.57							
平均値				21.3	18.3			2.55	0.06	27.3	8.1	7.9	5.2	9.1	14	4.5E+04		6.1	0.43	0.017	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				10.5	7.4			0.00	0.00	18.0	7.5	4.4	1.6	6.7	4	7.0E+03		2.7	0.31	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最大値				34.4	29.6			12.10	0.29	> 30.0	8.9	13	11	12	28	1.1E+05		10	0.60	0.042	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
m											1	1	6		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													6.2	10												

新川上流　干潟大橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.22	11:42	流心																						
2004.05.24	12:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0007	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	< 0.1	1.5	0.09	1.4
2004.06.16	10:13	流心																						
2004.07.05	11:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.0	0.05	0.95
2004.08.02	11:30	流心																						
2004.09.14	11:35	流心																				4.2	0.35	3.8
2004.10.12	10:35	流心																						
2004.11.11	11:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.2	5.8	0.20	5.6
2004.12.13	11:37	流心																						
2005.01.11	12:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.19	0.2	8.1	0.19	7.9
2005.02.09	11:36	流心																						
2005.03.10	11:13	流心																				4.8	0.18	4.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0005	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.2	4.2	0.18	4.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.0	0.05	0.95
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0007	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	0.2	8.1	0.35	7.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.22	11:42	流心												40										
2004.05.24	12:02	流心								0.81		45		45										
2004.06.16	10:13	流心												51										
2004.07.05	11:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.44		43		38	< 0.05									
2004.08.02	11:30	流心												48										
2004.09.14	11:35	流心												150										
2004.10.12	10:35	流心												65										
2004.11.11	11:05	流心								1.0		300		140										
2004.12.13	11:37	流心												120										
2005.01.11	12:00	流心								1.2		200		110	0.11									
2005.02.09	11:36	流心												100										
2005.03.10	11:13	流心												100										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.86		150		84	0.08									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.44		43		38	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.2		300		150	0.11									
k			0	0		0	0	0		4		4		12	1									
n			1	1		1	1	1		4		4		12	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.22	11:42	流心					
2004.05.24	12:02	流心					
2004.06.16	10:13	流心					
2004.07.05	11:00	流心					
2004.08.02	11:30	流心					
2004.09.14	11:35	流心					
2004.10.12	10:35	流心					
2004.11.11	11:05	流心					
2004.12.13	11:37	流心					
2005.01.11	12:00	流心					
2005.02.09	11:36	流心					
2005.03.10	11:13	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.17	11:35	流心	晴	20.3	16.8	0.20	1.74	0.00	0.00	22.0	7.9	11	7.9	11	22										
2003.05.01	11:30	流心	快晴	16.8	17.9	0.20	1.83	5.51	0.08	20.0	7.7	7.5	5.8	9.4	30	1.7E+04		3.3	0.31	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.06.16	11:09	流心	曇	25.1	24.3	0.20	1.55	0.00	0.00	24.0	7.7	8.4	6.1	12	14										
2003.07.17	13:20	流心	晴	21.8	23.0	0.20	1.75	1.45	0.02	> 30.0	7.9	8.5	3.6	8.1	14	1.3E+04		2.9	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.08.11	11:13	流心	晴	28.5	27.3	0.20	1.65	0.00	0.00	25.0	7.9	7.0	6.5	9.6	17										
2003.09.12	11:40	流心	晴	31.4	28.1	0.20	0.41	0.00	0.00	15.0	8.0	3.0	7.9	15	56			7.1	1.1						
2003.10.09	11:12	流心	晴	19.1	17.2	0.20	0.40	1.55	0.09	> 30.0	8.4	7.1	5.4	10	32										
2003.11.09	12:35	流心	曇	15.1	15.9	0.20	0.53	1.85	0.09	21.0	8.0	6.5	6.5	10	36	1.1E+04		5.4	0.48	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2003.12.07	11:33	流心	晴	16.3	14.0	0.20	0.52	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.2	3.8	7.1	12										
2004.01.09	11:57	流心	晴	9.4	5.9	0.20	0.41	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	6.1	8.6	5	1.3E+04		10	0.56	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2004.02.08	11:03	流心	晴	10.7	6.1	0.17	0.34	0.49	0.03	> 30.0	8.0	8.2	9.9	12	9										
2004.03.08	09:59	流心	晴	9.4	5.8	0.17	0.35	0.38	0.02	> 30.0	8.1	8.9	11	11	11			11	1.1						
平均値				18.7	16.9			0.94	0.03	25.6	8.0	7.7	6.7	10	22	1.4E+04		6.6	0.63	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				9.4	5.8			0.00	0.00	15.0	7.7	3.0	3.6	7.1	5	1.1E+04		2.9	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.4	28.1			5.51	0.09	> 30.0	8.4	11	11	15	56	1.7E+04		11	1.1	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
m											0	1	10		1					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													7.9	11											

新川上流　干潟大橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.17	11:35	流心																						
2003.05.01	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.8	0.09	1.7
2003.06.16	11:09	流心																						
2003.07.17	13:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.25	< 0.1	1.7	0.13	1.6
2003.08.11	11:13	流心																						
2003.09.12	11:40	流心																				3.6	0.45	3.1
2003.10.09	11:12	流心																						
2003.11.09	12:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32	0.3	3.2	0.21	3.0
2003.12.07	11:33	流心																						
2004.01.09	11:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.21	0.2	7.7	0.47	7.3
2004.02.08	11:03	流心																						
2004.03.08	09:59	流心																				6.6	0.18	6.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.2	4.1	0.26	3.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.7	0.09	1.6
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32	0.3	7.7	0.47	7.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

新川上流　干潟大橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.17	11:35	流心												45										
2003.05.01	11:30	流心								0.44		50		41										
2003.06.16	11:09	流心												71										
2003.07.17	13:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.41		55		47	< 0.05									
2003.08.11	11:13	流心												57										
2003.09.12	11:40	流心												140										
2003.10.09	11:12	流心												140										
2003.11.09	12:35	流心								1.1		270		140										
2003.12.07	11:33	流心												140										
2004.01.09	11:57	流心								2.0		220		130	0.15									
2004.02.08	11:03	流心												110										
2004.03.08	09:59	流心												120										
平均値										0.99		150		98	0.15									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.41		50		41	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.0		270		140	0.15									
k			0	0	0	0	0	0		4		4		12	1									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		12	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.17	11:35	流心					
2003.05.01	11:30	流心					
2003.06.16	11:09	流心					
2003.07.17	13:20	流心					
2003.08.11	11:13	流心					
2003.09.12	11:40	流心					
2003.10.09	11:12	流心					
2003.11.09	12:35	流心					
2003.12.07	11:33	流心					
2004.01.09	11:57	流心					
2004.02.08	11:03	流心					
2004.03.08	09:59	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.15	12:31	流心	晴	23.5	18.1	0.20	1.71	0.00	0.00	22.5	8.1	13	16	11	23										
2002.05.14	13:50	流心	晴	21.5	21.2	0.20	1.80	2.76	0.04	> 30.0	7.6	6.6	5.8	9.2	14	1.7E+04		2.9	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.06.10	11:47	流心	晴	26.5	25.3	0.20	1.62	0.00	0.00	22.0	7.8	8.3	7.0	10	20										
2002.07.08	11:10	流心	晴	31.0	27.4	0.20	1.72	0.00	0.00	21.0	8.1	12	10	10	20	1.3E+04		3.5	0.36	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2002.08.14	10:20	流心	晴	31.1	28.9	0.20	1.66	0.00	0.00	25.0	7.8	7.0	8.6	8.1	15										
2002.09.10	13:31	流心	曇	27.2	25.8	0.20	0.55	2.62	0.12	20.0	7.8	3.3	11	15	32			6.3	0.79						
2002.10.08	12:47	流心	曇	21.1	20.2	0.20	0.67	4.67	0.18	21.0	7.7	4.8	6.1	13	54										
2002.11.21	11:41	流心	薄曇	13.2	13.2	0.18	0.36	0.58	0.03	21.5	8.1	4.8	25	12	27	1.1E+04		11	1.3	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
2002.12.03	10:54	流心	曇	11.4	10.3	0.20	0.42	1.24	0.07	25.0	7.8	6.7	11	9.6	20										
2003.01.21	13:50	流心	晴	6.3	8.7	0.20	0.62	1.65	0.09	23.0	8.0	10	17	9.0	17	4.9E+04		7.7	0.65	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2003.02.06	11:39	流心	晴	9.4	7.5	0.20	0.42	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.0	4.1	9.3	15										
2003.03.17	11:32	流心	曇	5.4	7.9	0.20	0.60	3.05	0.13	24.5	7.8	8.8	9.8	9.2	29			8.2	0.45						
平均値				19.0	17.9			1.38	0.06	23.8	7.9	7.9	11	10	24	2.3E+04		6.6	0.64	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				5.4	7.5			0.00	0.00	20.0	7.6	3.3	4.1	8.1	14	1.1E+04		2.9	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.1	28.9			4.67	0.18	> 30.0	8.1	13	25	15	54	4.9E+04		11	1.3	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
m											0	3	11		1					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													11	11											

新川上流　干潟大橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			アルキル																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.15	12:31	流心																						
2002.05.14	13:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33	0.1	1.4	0.08	1.3
2002.06.10	11:47	流心																						
2002.07.08	11:10	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	< 0.1	1.6	0.20	1.4
2002.08.14	10:20	流心																						
2002.09.10	13:31	流心																						
2002.10.08	12:47	流心																						
2002.11.21	11:41	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	0.3	5.9	0.45	5.4
2002.12.03	10:54	流心																						
2003.01.21	13:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.22	0.3	4.1	0.19	3.9
2003.02.06	11:39	流心																						
2003.03.17	11:32	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.2	3.3	0.23	3.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	1.4	0.08	1.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33	0.3	5.9	0.45	5.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

新川上流　干潟大橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.15	12:31	流心													41										
2002.05.14	13:50	流心								0.69			60		52										
2002.06.10	11:47	流心													52										
2002.07.08	11:10	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35			58		55	0.07									
2002.08.14	10:20	流心													47										
2002.09.10	13:31	流心													120										
2002.10.08	12:47	流心													94										
2002.11.21	11:41	流心								2.9			380		180										
2002.12.03	10:54	流心													140										
2003.01.21	13:50	流心								2.0			240		130	0.12									
2003.02.06	11:39	流心													150										
2003.03.17	11:32	流心													100										
平均値										1.5			180		97	0.10									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35			58		41	0.07									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.9			380		180	0.12									
k			0	0	0	0	0	0		4			4		12	2									
n			1	1	1	1	1	1		4			4		12	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.15	12:31	流心					
2002.05.14	13:50	流心					
2002.06.10	11:47	流心					
2002.07.08	11:10	流心					
2002.08.14	10:20	流心					
2002.09.10	13:31	流心					
2002.10.08	12:47	流心					
2002.11.21	11:41	流心					
2002.12.03	10:54	流心					
2003.01.21	13:50	流心					
2003.02.06	11:39	流心					
2003.03.17	11:32	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.10	10:57	流心	晴	20.8	19.1	0.20	1.66	0.00	0.00	20.0	8.5	13	12	11	27										
2001.05.07	11:55	流心	晴	21.9	19.7	0.20	1.91	0.00	0.00	23.0	7.7	8.3	5.9	10	21	3.3E+03		3.9	0.40	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.06.19	10:28	流心	薄曇	28.8	23.2	0.20	1.70	18.80	0.28	> 30.0	7.7	4.1	3.4	10	14										
2001.07.09	10:23	流心	晴	28.6	29.1	0.20	1.90	0.00	0.00	21.0	7.8	8.9	5.2	8.4	17	9.2E+04		2.8	0.23	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2001.08.06	10:56	流心	晴	28.3	27.0	0.20	1.74	4.33	0.06	> 30.0	7.6	6.0	7.0	9.5	13										
2001.09.26	09:17	流心	晴	23.3	19.3	0.20	0.48	1.11	0.05	24.5	8.0	4.5	4.1	10	42			5.4	0.76						
2001.10.15	10:39	流心	晴	23.6	19.8	0.20	0.59	3.12	0.13	> 30.0	7.8	5.6	5.5	9.4	35										
2001.11.01	10:44	流心	晴	23.3	17.9	0.20	0.73	1.21	0.05	> 30.0	8.0	5.7	6.8	9.3	24	1.7E+03		5.0	0.43	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
2001.12.03	11:02	流心	晴	14.6	12.3	0.20	0.58	0.00	0.00	21.0	7.7	4.2	20	15	21										
2002.01.15	11:15	流心	晴	13.5	10.2	0.20	0.50	0.00	0.00	21.0	8.0	5.2	22	14	15	1.3E+05		10	1.4	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2002.02.14	10:00	流心	晴	3.5	6.0	0.20	0.48	1.19	0.06	> 30.0	7.9	7.3	20	10	11										
2002.03.14	11:34	流心	晴	16.8	14.4	0.20	0.59	0.00	0.00	21.0	8.3	10	17	13	38			6.8	0.60						
平均値				20.6	18.2			2.48	0.05	25.1	7.9	6.9	11	11	23	5.7E+04		5.7	0.64	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
最小値				3.5	6.0			0.00	0.00	20.0	7.6	4.1	3.4	8.4	11	1.7E+03		2.8	0.23	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				28.8	29.1			18.80	0.28	> 30.0	8.5	13	22	15	42	1.3E+05		10	1.4	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
m											0	3	10		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													17	11											

新川上流　干潟大橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.10	10:57	流心																						
2001.05.07	11:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.1	1.5	0.10	1.4
2001.06.19	10:28	流心																						
2001.07.09	10:23	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.1	1.2	0.09	1.1
2001.08.06	10:56	流心																						
2001.09.26	09:17	流心																						
2001.10.15	10:39	流心																						
2001.11.01	10:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.3	3.3	0.18	3.2
2001.12.03	11:02	流心																						
2002.01.15	11:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.19	0.3	4.8	0.39	4.4
2002.02.14	10:00	流心																						
2002.03.14	11:34	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	0.2	2.7	0.19	2.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.1	1.2	0.09	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.3	4.8	0.39	4.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

新川上流　干潟大橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.10	10:57	流心													73										
2001.05.07	11:55	流心								0.97			70		53										
2001.06.19	10:28	流心													54										
2001.07.09	10:23	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.49			55		47	< 0.05									
2001.08.06	10:56	流心													52										
2001.09.26	09:17	流心													160										
2001.10.15	10:39	流心													140										
2001.11.01	10:44	流心								1.0			310		170										
2001.12.03	11:02	流心													150										
2002.01.15	11:15	流心								3.3			220		140	0.17									
2002.02.14	10:00	流心													170										
2002.03.14	11:34	流心													100										
平均値										1.4			160		110	0.17									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.49			55		47	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		3.3			310		170	0.17									
k			0	0	0	0	0	0		4			4		12	1									
n			1	1	1	1	1	1		4			4		12	2									

新川上流　干潟大橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.10	10:57	流心					
2001.05.07	11:55	流心					
2001.06.19	10:28	流心					
2001.07.09	10:23	流心					
2001.08.06	10:56	流心					
2001.09.26	09:17	流心					
2001.10.15	10:39	流心					
2001.11.01	10:44	流心					
2001.12.03	11:02	流心					
2002.01.15	11:15	流心					
2002.02.14	10:00	流心					
2002.03.14	11:34	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.24	10:51	流心	晴	20.8	19.0	0.20	1.66	0.00	0.00	25.5	7.7	7.8	7.8	11	20										
2000.05.22	11:30	流心	曇	22.6	19.1	0.20	1.88	5.70	0.08	> 30.0	7.4	6.4	5.4	11	17	1.1E+04		2.6	0.33	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.06.19	09:56	流心	晴	27.6	23.9	0.20	1.78	4.13	0.06	> 30.0	7.3	3.6	6.6	10	13										
2000.07.17	09:45	流心	晴	31.6	28.6	0.20	1.68	0.00	0.00	30.0	8.2	11	7.5	9.4	14	1.7E+04		3.2	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.08.14	11:25	流心	曇	24.4	24.6	0.20	1.85	12.50	0.19	> 30.0	7.5	4.1	4.0	10	19										
2000.09.13	11:25	流心	曇	24.7	24.4	0.20	0.58	0.00	0.00	26.0	7.8	4.4	5.1	13	30			4.0	0.50						
2000.10.16	12:56	流心	薄曇	21.4	20.6	0.20	0.41	0.00	0.00	25.0	8.0	5.6	5.2	9.5	26										
2000.11.27	09:51	流心	晴	16.9	14.1	0.20	0.51	1.36	0.06	> 30.0	8.0	4.8	6.4	9.3	19	3.3E+04		5.6	0.50	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
2000.12.11	11:56	流心	晴	16.2	10.5	0.20	0.41	0.48	0.02	28.0	7.9	5.1	11	10	18										
2001.01.22	09:26	流心	晴	5.6	5.2	0.20	0.55	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.4	3.7	8.4	6	1.1E+04		5.1	0.30	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2001.02.13	10:51	流心	曇	3.3	5.4	0.20	0.47	0.84	0.04	> 30.0	8.0	7.9	5.9	10	18										
2001.03.12	11:00	流心	曇	2.7	6.5	0.20	0.61	0.00	0.00	28.5	8.0	7.1	7.0	9.9	13			7.6	0.73						
平均値				18.2	16.8			2.08	0.04	28.6	7.8	6.4	6.3	10	18	1.8E+04		4.7	0.43	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				2.7	5.2			0.00	0.00	25.0	7.3	3.6	3.7	8.4	6	1.1E+04		2.6	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.6	28.6			12.50	0.19	> 30.0	8.2	11	11	13	30	3.3E+04		7.6	0.73	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
m											0	4	10		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													7.0	10											

新川上流　干潟大橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
新川上流																								
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.24	10:51	流心																						
2000.05.22	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33				
2000.06.19	09:56	流心																						
2000.07.17	09:45	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16				
2000.08.14	11:25	流心																						
2000.09.13	11:25	流心																						
2000.10.16	12:56	流心																						
2000.11.27	09:51	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32				
2000.12.11	11:56	流心																						
2001.01.22	09:26	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.24				
2001.02.13	10:51	流心																						
2001.03.12	11:00	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26				
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16				
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.33				
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

干潟大橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.24	10:51	流心													44										
2000.05.22	11:30	流心								0.54			34		38										
2000.06.19	09:56	流心													44										
2000.07.17	09:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15			40		41	< 0.05									
2000.08.14	11:25	流心													41										
2000.09.13	11:25	流心								1.3					120										
2000.10.16	12:56	流心													160										
2000.11.27	09:51	流心								0.80			310		160										
2000.12.11	11:56	流心													150										
2001.01.22	09:26	流心								1.2			210		140	0.17									
2001.02.13	10:51	流心													150										
2001.03.12	11:00	流心								2.3					170										
平均値										1.0			150		100	0.11									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15			34		38	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		2.3			310		170	0.17									
k			0	0	0	0	0	0		6			4		12	1									
n			1	1	1	1	1	1		6			4		12	2									

干潟大橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.24	10:51	流心					
2000.05.22	11:30	流心					
2000.06.19	09:56	流心					
2000.07.17	09:45	流心					
2000.08.14	11:25	流心					
2000.09.13	11:25	流心					
2000.10.16	12:56	流心					
2000.11.27	09:51	流心					
2000.12.11	11:56	流心					
2001.01.22	09:26	流心					
2001.02.13	10:51	流心					
2001.03.12	11:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　干潟大橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.15	10:56	流心	晴	18.1	17.4	0.20	1.72	2.74	0.04	20.5	8.2	11	9.4	12	24					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1999.05.17	12:55	流心	晴	18.9	19.6	0.20	1.80	3.79	0.06	24.0	7.6	8.0	4.6	8.9	18	1.7E+04		3.3	0.24	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
1999.06.01	12:35	流心	晴	28.3	24.8	0.20	1.77	4.39	0.07	20.0	7.7	6.7	5.9	11	24					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
1999.07.28	09:50	流心	晴	30.1	28.1	0.20	1.42	0.01	0.00	20.0	7.8	6.1	7.2	10	18	3.5E+04		4.8	0.56	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.08.10	11:35	流心	晴	30.7	30.1	0.20	1.80	0.00	0.00	21.0	7.2	7.8	5.5	8.6	16					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1999.09.27	11:30	流心	晴	26.6	25.0	0.20	0.40	0.47	0.02	14.0	8.0	4.0	6.5	13	59			6.9	1.0	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
1999.10.25	11:45	流心	晴	17.7	16.3	0.20	0.41	0.56	0.03	20.0	7.5	5.1	25	22	35					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.005	<.0005
1999.11.08	13:02	流心	曇	21.0	19.0	0.20	0.53	2.08	0.11	16.0	7.8	4.9	8.6	13	45	7.0E+04		5.5	0.87	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
1999.12.07	11:58	流心	快晴	13.0	11.4	0.20	0.40	1.19	0.06	> 30.0	8.0	8.0	4.2	8.3	20					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
2000.01.20	09:35	流心	晴	10.1	7.9	0.20	0.52	1.80	0.08	> 30.0	8.0	7.5	3.1	7.5	10	2.3E+03		3.7	0.29	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2000.02.02	10:42	流心	晴	8.7	7.1	0.20	0.40	0.22	0.01	> 30.0	7.9	7.7	8.8	10	10					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2000.03.06	12:17	流心	曇	9.6	10.2	0.17	0.34	0.54	0.03	23.0	8.0	8.7	12	12	26			7.3	0.78	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
平均値				19.4	18.1			1.48	0.04	22.4	7.8	7.1	8.4	11	25	3.1E+04		5.3	0.62	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				8.7	7.1			0.00	0.00	14.0	7.2	4.0	3.1	7.5	10	2.3E+03		3.3	0.24	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				30.7	30.1			4.39	0.11	> 30.0	8.2	11	25	22	59	7.0E+04		7.3	1.0	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.007	<.0005
m											0	2	9		1					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													8.8	12											

新川上流　干潟大橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.15	10:56	流心																						
1999.05.17	12:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
1999.06.01	12:35	流心																						
1999.07.28	09:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
1999.08.10	11:35	流心																						
1999.09.27	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001											
1999.10.25	11:45	流心																						
1999.11.08	13:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
1999.12.07	11:58	流心																						
2000.01.20	09:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001					
2000.02.02	10:42	流心																						
2000.03.06	12:17	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001											
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3				

干潟大橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.15	10:56	流心											51		46										
1999.05.17	12:55	流心									0.43		41		37	< 0.05									
1999.06.01	12:35	流心											55		46										
1999.07.28	09:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006		1.8		40		40	< 0.05	11								
1999.08.10	11:35	流心											46		41										
1999.09.27	11:30	流心									2.2		150		110	< 0.05									
1999.10.25	11:45	流心											100		94										
1999.11.08	13:02	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02			1.7		90		84	0.08									
1999.12.07	11:58	流心											210		130										
2000.01.20	09:35	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02			0.93		150		110	0.07	17								
2000.02.02	10:42	流心											230		140										
2000.03.06	12:17	流心									2.3		170		110	0.14									
平均値							0.1				1.6		110		82	0.10	14								
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006		0.43		40		37	< 0.05	11								
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02	<.0006		2.3		230		140	0.14	17								
k			0	0	0	0	1	0	0		6		12		12	3	2								
n			3	3	3	3	3	3	1		6		12		12	6	2								

干潟大橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.15	10:56	流心					
1999.05.17	12:55	流心					
1999.06.01	12:35	流心					
1999.07.28	09:50	流心					
1999.08.10	11:35	流心					
1999.09.27	11:30	流心					
1999.10.25	11:45	流心					
1999.11.08	13:02	流心					
1999.12.07	11:58	流心					
2000.01.20	09:35	流心					
2000.02.02	10:42	流心					
2000.03.06	12:17	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

新川上流　　干潟大橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.23	10:43	流心	晴	23.7	21.7	0.20	1.95	1.86	0.02	17.0	8.4	9.3	11	15	32					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1998.05.12	14:46	流心	曇	18.2	18.3	0.20	1.97	3.40	0.04	23.0	7.6	7.2	5.2	10	20	9.2E+04		4.6	0.28	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1998.06.11	12:20	流心	曇	19.8	19.6	0.20	1.60	0.00	0.00	27.0	7.5	5.0	4.5	10	20					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.07.21	06:53	流心	曇	21.5	23.7	0.20	1.72	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.3	4.1	8.0	16	4.9E+03		3.0	0.28	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1998.08.18	10:00	流心	曇	24.8	25.9	0.20	1.30	6.89	0.14	29.0	7.5	4.6	4.7	7.5	13					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.09.24	13:30	流心	晴	30.9	26.8	0.20	0.67	3.17	0.12	28.0	7.8	4.1	5.8	14	22			5.3	0.79	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
1998.10.05	11:17	流心	薄曇	22.2	20.4	0.20	0.61	2.53	0.10	> 30.0	7.9	5.6	3.9	9.5	18					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
1998.11.04	11:30	流心	薄曇	23.9	18.9	0.20	0.48	1.67	0.08	> 30.0	7.9	5.5	5.1	8.9	17	1.6E+05		6.6	0.54	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
1998.12.03	11:58	流心	小雨	6.7	8.5	0.20	0.62	2.00	0.09	18.0	7.8	7.8	38	20	19					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1999.01.18	08:40	流心	曇	3.7	3.7	0.20	0.42	0.32	0.01	> 30.0	7.7	6.0	20	17	10	5.4E+04		13	1.8	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
1999.02.02	13:24	流心	曇	11.9	8.3	0.20	0.47	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.0	5.8	8.7	8					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
1999.03.04	11:28	流心	晴	18.2	11.1	0.15	0.30	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.2	16	14	14			11	1.2	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.004	<.0005
平均値				18.8	17.2			1.82	0.05	26.8	7.8	6.4	10	12	17	7.8E+04		7.3	0.82	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
最小値				3.7	3.7			0.00	0.00	17.0	7.5	4.1	3.9	7.5	8	4.9E+03		3.0	0.28	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				30.9	26.8			6.89	0.14	> 30.0	8.4	9.3	38	20	32	1.6E+05		13	1.8	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005
m											0	2	8		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													11	14											

新川上流　　干潟大橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.23	10:43	流心																					
1998.05.12	14:46	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.06.11	12:20	流心																					
1998.07.21	06:53	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.08.18	10:00	流心																					
1998.09.24	13:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
1998.10.05	11:17	流心																					
1998.11.04	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.03	11:58	流心																					
1999.01.18	08:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.011	< 0.01	< 0.05	0.1
1999.02.02	13:24	流心																					
1999.03.04	11:28	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.011			0.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.011	< 0.01	< 0.05	0.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

新川上流　　干潟大橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10590

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン溶解性	クロム	フッ素	EPN	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リンリン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素体	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.23	10:43	流心									40		39					
1998.05.12	14:46	流心					0.51				47		42	< 0.05				
1998.06.11	12:20	流心									38		37					
1998.07.21	06:53	流心	< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	0.52				46		45	< 0.05	6			
1998.08.18	10:00	流心									48		43					
1998.09.24	13:30	流心					1.5				140		92	< 0.05				
1998.10.05	11:17	流心									210		130					
1998.11.04	11:30	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		1.0				280		150	< 0.05				
1998.12.03	11:58	流心									82		75					
1999.01.18	08:40	流心	0.2	< 0.02	0.2		6.3				120		100	0.35	12			
1999.02.02	13:24	流心									120		98					
1999.03.04	11:28	流心					4.3				110		110	0.23				
平均値			0.2		0.2		2.4				110		80	0.29	9			
最小値			< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	0.51				38		37	< 0.05	6			
最大値			0.2	< 0.02	0.2	<.0006	6.3				280		150	0.35	12			
k			1	0	3	0	6				12		12	2	2			
n			3	3	3	1	6				12		12	6	2			