木戸川　小池橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	12:03	流心	晴	26.7	22.3	0.09	0.48	0.28	0.11	> 30.0	7.8	10	1.8	4.2	2	1.3E+04		4.2	0.12	0.003						
2015.07.15	13:25	流心	薄曇	30.8	26.5	0.12	0.60	0.21	0.08	> 30.0	7.8	10	0.9	3.2	2	3.3E+04		5.9	0.11	0.008						
2015.11.10	12:46	流心	雨	19.9	17.5	0.12	0.62	0.19	0.07	> 30.0	7.7	9.4	1.1	3.1	3	1.3E+04		6.1	0.098	0.004						
2016.01.12	13:55	流心	曇	3.0	8.3	0.10	0.50	0.12	0.05	> 30.0	7.7	11	2.9	3.1	2	2.2E+03		7.9	0.22	0.003						
平均値				20.1	18.7			0.20	0.08	> 30.0	7.8	10	1.7	3.4	2	1.5E+04		6.0	0.14	0.005						
最小値				3.0	8.3			0.12	0.05	> 30.0	7.7	9.4	0.9	3.1	2	2.2E+03		4.2	0.098	0.003						
最大値				30.8	26.5			0.28	0.11	> 30.0	7.8	11	2.9	4.2	3	3.3E+04		7.9	0.22	0.008						
m											0	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.8	3.2												

木戸川　小池橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	12:03	流心																					3.5	0.07	3.5
2015.07.15	13:25	流心																					5.4	0.07	5.3
2015.11.10	12:46	流心																					5.8	0.13	5.7
2016.01.12	13:55	流心																					7.3	0.11	7.1
平均値																							5.5	0.10	5.4
最小値																							3.5	0.07	3.5
最大値																							7.3	0.13	7.1
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	12:03	流心														5.7									
2015.07.15	13:25	流心														6.3									
2015.11.10	12:46	流心														6.7									
2016.01.12	13:55	流心														8.7									
平均値																6.9									
最小値																5.7									
最大値																8.7									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	12:03	流心					
2015.07.15	13:25	流心					
2015.11.10	12:46	流心					
2016.01.12	13:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-抽出物質(ヘキサン)	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	08:35	流心	晴	23.2	17.8	0.11	0.56	0.26	0.10	＞30.0	7.6	10	0.8	3.5	1	7.0E+03		4.5	0.097	0.004						
2014.07.14	13:46	流心	曇	30.8	26.2	0.10	0.53	0.22	0.10	＞30.0	7.7	8.8	0.8	3.1	2	2.8E+04		4.5	0.067	0.004						
2014.11.10	16:08	流心	晴	19.8	17.3	0.09	0.49	0.07	0.03	＞30.0	7.8	10	1.0	2.6	1	1.1E+04		7.5	0.13	0.002						
2015.01.07	13:05	流心	薄曇	7.7	8.4	0.09	0.48	0.14	0.06	＞30.0	7.7	12	1.4	4.0	3	9.4E+03		7.4	0.17	0.010						
平均値				20.4	17.4			0.17	0.07	＞30.0	7.7	10	1.0	3.3	2	1.4E+04		6.0	0.12	0.005						
最小値				7.7	8.4			0.07	0.03	＞30.0	7.6	8.8	0.8	2.6	1	7.0E+03		4.5	0.067	0.002						
最大値				30.8	26.2			0.26	0.10	＞30.0	7.8	12	1.4	4.0	3	2.8E+04		7.5	0.17	0.010						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	3.5												

木戸川　小池橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	08:35	流心																					4.0	0.05	3.9
2014.07.14	13:46	流心																					4.1	＜0.03	4.1
2014.11.10	16:08	流心																					7.1	0.06	7.0
2015.01.07	13:05	流心																					6.2	0.09	6.2
平均値																							5.4	0.06	5.3
最小値																							4.0	＜0.03	3.9
最大値																							7.1	0.09	7.0
m, k																							0	3	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	08:35	流心														3.8									
2014.07.14	13:46	流心														4.2									
2014.11.10	16:08	流心														2.0									
2015.01.07	13:05	流心														4.5									
平均値																3.6									
最小値																2.0									
最大値																4.5									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	08:35	流心					
2014.07.14	13:46	流心					
2014.11.10	16:08	流心					
2015.01.07	13:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	14:45	流心	晴	18.1	18.0	0.08	0.41	0.18	0.11	> 30.0	7.7	10	1.3	3.6	2	1.7E+03		4.6	0.089	0.004						
2013.07.10	16:00	流心	晴	31.2	28.6	0.13	0.66	0.33	0.11	> 30.0	7.7	8.4	1.0	4.2	3	1.3E+04		3.1	0.086	0.002						
2013.11.11	09:24	流心	曇	15.2	14.7	0.10	0.51	0.21	0.09	> 30.0	7.7	11	0.5	2.3	1	3.3E+03		7.6	0.061	0.002						
2014.01.20	08:35	流心	晴	1.7	5.6	0.14	0.28	0.29	0.26	> 30.0	7.6	10	0.6	2.2	1	8.0E+02		8.5	0.13	0.004						
平均値				16.6	16.7			0.25	0.14	> 30.0	7.7	9.9	0.9	3.1	2	4.7E+03		6.0	0.092	0.003						
最小値				1.7	5.6			0.18	0.09	> 30.0	7.6	8.4	0.5	2.2	1	8.0E+02		3.1	0.061	0.002						
最大値				31.2	28.6			0.33	0.26	> 30.0	7.7	11	1.3	4.2	3	1.3E+04		8.5	0.13	0.004						
m											0	0	0		0	3				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	3.6												

木戸川　小池橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	14:45	流心																						4.4	0.05	4.3
2013.07.10	16:00	流心																						2.7	0.04	2.6
2013.11.11	09:24	流心																						7.3	0.06	7.2
2014.01.20	08:35	流心																						7.7	0.06	7.7
平均値																								5.5	0.05	5.5
最小値																								2.7	0.04	2.6
最大値																								7.7	0.06	7.7
m, k																								0	4	4
n																								4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	14:45	流心														4									
2013.07.10	16:00	流心														5									
2013.11.11	09:24	流心														2									
2014.01.20	08:35	流心														5									
平均値																4									
最小値																2									
最大値																5									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	14:45	流心					
2013.07.10	16:00	流心					
2013.11.11	09:24	流心					
2014.01.20	08:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	15:15	流心	曇	21.8	21.3	0.20	0.53	0.39	0.17	> 30.0	7.6	9.1	1.0	4.1	6	1.7E+04		5.1	0.11	<0.003						
2012.07.05	15:31	流心	曇	30.5	23.4	0.20	0.40	0.22	0.14	> 30.0	7.7	8.8	1.0	2.7	1	2.6E+03		5.2	0.072	0.004						
2012.11.22	09:55	流心	曇	10.4	11.5	0.20	0.70	0.11	0.04	> 30.0	7.7	10	1.4	3.4	6	3.3E+03		7.7	0.11	0.006						
2013.01.21	10:00	流心	薄曇晴	5.7	7.8	0.20	0.55	0.18	0.09	> 30.0	7.7	11	1.1	2.2	1	2.3E+03		8.2	0.12	0.005						
平均値				17.1	16.0			0.23	0.11	> 30.0	7.7	9.7	1.1	3.1	4	6.3E+03		6.6	0.10	0.005						
最小値				5.7	7.8			0.11	0.04	> 30.0	7.6	8.8	1.0	2.2	1	2.3E+03		5.1	0.072	<0.003						
最大値				30.5	23.4			0.39	0.17	> 30.0	7.7	11	1.4	4.1	6	1.7E+04		8.2	0.12	0.006						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	3.4												

木戸川　小池橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	15:15	流心																					4.4	0.04	4.3
2012.07.05	15:31	流心																					5.1	0.04	5.1
2012.11.22	09:55	流心																					6.8	0.12	6.6
2013.01.21	10:00	流心																					7.7	0.05	7.7
平均値																							6.0	0.06	5.9
最小値																							4.4	0.04	4.3
最大値																							7.7	0.12	7.7
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	15:15	流心														3									
2012.07.05	15:31	流心														3									
2012.11.22	09:55	流心														3									
2013.01.21	10:00	流心														3									
平均値																3									
最小値																3									
最大値																3									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	15:15	流心					
2012.07.05	15:31	流心					
2012.11.22	09:55	流心					
2013.01.21	10:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.20	09:27	流心	晴	27.1	19.3	0.20	0.47	0.35	0.18	＞30.0	7.7	10	1.4	3.7	1	1.7E+04		5.0	0.052	0.003						
2011.07.04	14:51	流心	晴	32.8	27.1	0.20	0.60	0.34	0.13	＞30.0	8.0	8.8	0.9	4.0	3	2.2E+04		4.1	0.090	0.010						
2011.11.08	15:40	流心	晴	15.6	16.4	0.20	0.47	0.18	0.09	＞30.0	7.9	10	1.2	3.7	2	2.2E+04		7.2	0.14	0.010						
2012.01.10	13:35	流心	薄曇	11.5	9.3	0.16	0.33	0.17	0.13	＞30.0	8.2	15	1.7	3.5	2	2.2E+03		9.5	0.13	0.003						
平均値				21.8	18.0			0.26	0.13	＞30.0	8.0	11	1.3	3.7	2	1.6E+04		6.5	0.10	0.007						
最小値				11.5	9.3			0.17	0.09	＞30.0	7.7	8.8	0.9	3.5	1	2.2E+03		4.1	0.052	0.003						
最大値				32.8	27.1			0.35	0.18	＞30.0	8.2	15	1.7	4.0	3	2.2E+04		9.5	0.14	0.010						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	3.7												

木戸川　小池橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.20	09:27	流心																					4.7	0.07	4.6
2011.07.04	14:51	流心																					3.9	0.03	3.9
2011.11.08	15:40	流心																					6.8	0.08	6.7
2012.01.10	13:35	流心																					9.0	0.12	8.9
平均値																							6.1	0.08	6.0
最小値																							3.9	0.03	3.9
最大値																							9.0	0.12	8.9
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.20	09:27	流心														6									
2011.07.04	14:51	流心														5									
2011.11.08	15:40	流心														5									
2012.01.10	13:35	流心														5									
平均値																5									
最小値																5									
最大値																6									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.20	09:27	流心					
2011.07.04	14:51	流心					
2011.11.08	15:40	流心					
2012.01.10	13:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.18	14:29	流心	晴	25.0	23.4	0.07	0.36	0.31	0.17	＞30.0	7.5	8.9	1.4	2.8	1	3.3E+03		7.8	0.082	0.004						
2010.07.09	10:42	流心	曇	27.4	23.0	0.09	0.45	0.27	0.15	＞30.0	7.6	8.2	2.3	4.3	8	4.6E+04		6.8	0.11	0.008						
2010.11.09	09:31	流心	快晴	16.0	16.6	0.10	0.51	0.35	0.15	＞30.0	7.7	9.5	0.8	2.6	2	2.4E+04		8.3	0.061	0.003						
2011.01.18	10:53	流心	快晴	6.3	7.4	0.09	0.43	0.20	0.09	＞30.0	7.7	12	1.1	2.1	1	3.3E+03		9.8	0.080	<0.003						
平均値				18.7	17.6			0.28	0.14	＞30.0	7.6	9.7	1.4	3.0	3	1.9E+04		8.2	0.083	0.005						
最小値				6.3	7.4			0.20	0.09	＞30.0	7.5	8.2	0.8	2.1	1	3.3E+03		6.8	0.061	<0.003						
最大値				27.4	23.4			0.35	0.17	＞30.0	7.7	12	2.3	4.3	8	4.6E+04		9.8	0.11	0.008						
m											0	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	2.8												

木戸川　小池橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.18	14:29	流心																					5.1	0.06	5.1
2010.07.09	10:42	流心																					5.0	0.08	4.9
2010.11.09	09:31	流心																					8.1	0.05	8.1
2011.01.18	10:53	流心																					9.2	0.08	9.2
平均値																							6.9	0.07	6.8
最小値																							5.0	0.05	4.9
最大値																							9.2	0.08	9.2
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.18	14:29	流心														2									
2010.07.09	10:42	流心														2									
2010.11.09	09:31	流心														<2									
2011.01.18	10:53	流心														<2									
平均値																2									
最小値																<2									
最大値																2									
k																2									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.18	14:29	流心					
2010.07.09	10:42	流心					
2010.11.09	09:31	流心					
2011.01.18	10:53	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	09:00	流心	曇	23.0	18.6	0.20	0.58	0.35	0.14	＞30.0	7.8	8.8	1.4	3.7	4	3.3E+04		5.0	0.10	0.007						
2009.07.08	16:55	流心	曇	27.4	22.6	0.20	0.73	0.38	0.13	＞30.0	7.8	8.9	0.8	3.1	3	1.1E+05		7.1	0.086	0.007						
2009.11.05	15:53	流心	薄曇	13.9	14.8	0.20	0.52	0.33	0.13	＞30.0	7.8	10	1.1	2.4	＜1	4.9E+03		8.1	0.080	0.006						
2010.01.05	08:22	流心	晴	4.9	8.5	0.14	0.28	0.27	0.21	＞30.0	7.7	10	1.8	3.4	1	2.3E+04		8.6	0.091	0.009						
平均値				17.3	16.1			0.33	0.15	＞30.0	7.8	9.4	1.3	3.2	2	4.3E+04		7.2	0.089	0.007						
最小値				4.9	8.5			0.27	0.13	＞30.0	7.7	8.8	0.8	2.4	＜1	4.9E+03		5.0	0.080	0.006						
最大値				27.4	22.6			0.38	0.21	＞30.0	7.8	10	1.8	3.7	4	1.1E+05		8.6	0.10	0.009						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	3.4												

木戸川　小池橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	09:00	流心																					4.7	0.08	4.6
2009.07.08	16:55	流心																					6.9	0.04	6.9
2009.11.05	15:53	流心																					7.6	0.04	7.6
2010.01.05	08:22	流心																					8.4	0.15	8.3
平均値																							6.9	0.08	6.9
最小値																							4.7	0.04	4.6
最大値																							8.4	0.15	8.3
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	09:00	流心														5									
2009.07.08	16:55	流心														3									
2009.11.05	15:53	流心														3									
2010.01.05	08:22	流心														2									
平均値																3									
最小値																2									
最大値																5									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	09:00	流心					
2009.07.08	16:55	流心					
2009.11.05	15:53	流心					
2010.01.05	08:22	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	08:33	流心	曇	14.1	13.5	0.20	0.55	0.28	0.13	> 30.0	7.5	9.7	0.9	3.6	2	1.3E+04		4.5	0.081	0.007						
2008.07.08	08:40	流心	曇	27.2	22.3	0.20	0.51	0.42	0.18	> 30.0	7.7	8.6	1.9	3.2	4	7.9E+04		5.0	0.087	0.007						
2008.11.13	14:11	流心	晴	16.9	15.2	0.20	0.59	0.17	0.07	> 30.0	7.9	10	1.1	3.2	2	2.3E+04		9.1	0.12	0.006						
2009.01.14	15:10	流心	晴	10.7	9.0	0.20	0.52	0.18	0.08	> 30.0	7.9	12	1.4	3.0	1	7.9E+02		9.4	0.15	0.004						
平均値				17.2	15.0			0.26	0.12	> 30.0	7.8	10	1.3	3.3	2	2.9E+04		7.0	0.11	0.006						
最小値				10.7	9.0			0.17	0.07	> 30.0	7.5	8.6	0.9	3.0	1	7.9E+02		4.5	0.081	0.004						
最大値				27.2	22.3			0.42	0.18	> 30.0	7.9	12	1.9	3.6	4	7.9E+04		9.4	0.15	0.007						
m											0	0	0		0	3				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	3.2												

木戸川　小池橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	08:33	流心																				4.3	0.06	4.3
2008.07.08	08:40	流心																				4.7	0.04	4.6
2008.11.13	14:11	流心																				8.8	0.09	8.7
2009.01.14	15:10	流心																				9.2	0.12	9.1
平均値																						6.8	0.08	6.7
最小値																						4.3	0.04	4.3
最大値																						9.2	0.12	9.1
m，k																						0	4	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	08:33	流心														3									
2008.07.08	08:40	流心														3									
2008.11.13	14:11	流心														< 2									
2009.01.14	15:10	流心														2									
平均値																3									
最小値																< 2									
最大値																3									
k																3									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	08:33	流心					
2008.07.08	08:40	流心					
2008.11.13	14:11	流心					
2009.01.14	15:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	14:25	流心	小雨	16.4	16.0	0.20	0.57	0.27	0.11	>30.0	7.6	9.0	2.4	4.2	5	1.1E+04		6.0	0.12	0.008						
2007.07.29	10:24	流心	晴	30.4	24.7	0.20	0.61	0.43	0.16	>30.0	7.8	10	1.4	3.7	3	4.9E+03		4.7	0.071	0.005						
2007.11.08	13:36	流心	晴	23.4	16.6	0.20	0.46	0.09	0.04	>30.0	7.9	11	1.1	3.2	<1	4.9E+03		9.5	0.13	0.008						
2008.01.16	14:12	流心	晴	11.2	9.5	0.20	0.50	0.10	0.05	>30.0	7.8	12	1.2	2.7	1	3.3E+03		10	0.17	0.006						
平均値				20.4	16.7			0.22	0.09	>30.0	7.8	11	1.5	3.5	3	6.0E+03		7.6	0.12	0.007						
最小値				11.2	9.5			0.09	0.04	>30.0	7.6	9.0	1.1	2.7	<1	3.3E+03		4.7	0.071	0.005						
最大値				30.4	24.7			0.43	0.16	>30.0	7.9	12	2.4	4.2	5	1.1E+04		10	0.17	0.008						
m											0	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	3.7												

木戸川　小池橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	14:25	流心																				5.6	0.10	5.5
2007.07.29	10:24	流心																				4.3	<0.03	4.2
2007.11.08	13:36	流心																				9.0	0.22	8.8
2008.01.16	14:12	流心																				9.2	0.09	9.1
平均値																						7.0	0.11	6.9
最小値																						4.3	<0.03	4.2
最大値																						9.2	0.22	9.1
m，k																						0	3	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	14:25	流心														5									
2007.07.29	10:24	流心														3									
2007.11.08	13:36	流心														2									
2008.01.16	14:12	流心														3									
平均値																3									
最小値																2									
最大値																5									
k																4									
n																4									

木戸川　小池橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	14:25	流心					
2007.07.29	10:24	流心					
2007.11.08	13:36	流心					
2008.01.16	14:12	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	14:48	流心	晴	26.4	22.7	0.20	0.60	0.25	0.10	>30.0	7.7	8.7	2.1	4.5	5	2.3E+03		5.5	0.12	0.004						
2006.07.10	14:37	流心	曇	28.0	25.0	0.20	0.63	0.41	0.14	>30.0	7.7	7.9	3.4	5.0	4	4.9E+04		4.3	0.11	0.007						
2006.11.06	15:15	流心	薄曇	19.8	18.1	0.20	0.56	0.26	0.12	>30.0	8.0	9.6	<0.5	2.6	1	1.3E+04		9.2	0.067	0.004						
2007.01.09	09:28	流心	快晴	5.7	8.2	0.20	0.43	0.41	0.19	>30.0	7.5	10	1.0	2.3	1	7.9E+04		9.6	0.051	0.003						
平均値				20.0	18.5			0.33	0.14	>30.0	7.7	9.1	1.8	3.6	3	3.6E+04		7.2	0.087	0.005						
最小値				5.7	8.2			0.25	0.10	>30.0	7.5	7.9	<0.5	2.3	1	2.3E+03		4.3	0.051	0.003						
最大値				28.0	25.0			0.41	0.19	>30.0	8.0	10	3.4	5.0	5	7.9E+04		9.6	0.12	0.007						
m										4	0	0	2		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.1	4.5												

木戸川　小池橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	14:48	流心																				5.1	0.08	5.0
2006.07.10	14:37	流心																				3.7	0.09	3.6
2006.11.06	15:15	流心																				8.5	0.06	8.4
2007.01.09	09:28	流心																				9.1	0.04	9.0
平均値																						6.6	0.07	6.5
最小値																						3.7	0.04	3.6
最大値																						9.1	0.09	9.0
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	14:48	流心																						
2006.07.10	14:37	流心																						
2006.11.06	15:15	流心								0.03														
2007.01.09	09:28	流心																						
平均値										0.03														
最小値										0.03														
最大値										0.03														
k										1														
n										1														

木戸川　小池橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	14:48	流心					
2006.07.10	14:37	流心					
2006.11.06	15:15	流心					
2007.01.09	09:28	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	13:22	流心	晴	24.0	22.5	0.20	0.59	0.30	0.11	> 30.0	7.8	10	2.2	4.7	2	4.9E+03		4.6	0.10	0.006						
2005.07.07	14:15	流心	晴	28.3	23.7	0.20	0.56	0.23	0.10	> 30.0	7.7	7.9	1.4	4.0	4	3.3E+04		5.4	0.081	0.004						
2005.11.17	15:23	流心	晴	12.4	12.6	0.20	0.58	0.11	0.05	> 30.0	7.6	10	5.2	3.5	1	1.3E+04		10	0.14	0.004						
2006.01.25	11:50	流心	晴	7.8	6.8	0.20	0.56	0.14	0.07	> 30.0	7.7	11	2.0	3.5	3	2.3E+03		9.9	0.15	0.013						
平均値				18.1	16.4			0.20	0.08	> 30.0	7.7	9.7	2.7	3.9	3	1.3E+04		7.5	0.12	0.007						
最小値				7.8	6.8			0.11	0.05	> 30.0	7.6	7.9	1.4	3.5	1	2.3E+03		4.6	0.081	0.004						
最大値				28.3	23.7			0.30	0.11	> 30.0	7.8	11	5.2	4.7	4	3.3E+04		10	0.15	0.013						
m											0	0	2		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.2	4.0												

木戸川　小池橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	13:22	流心																				4.3	0.09	4.2
2005.07.07	14:15	流心																				5.0	0.05	4.9
2005.11.17	15:23	流心																				9.1	0.08	9.1
2006.01.25	11:50	流心																				8.2	0.06	8.1
平均値																						6.7	0.07	6.6
最小値																						4.3	0.05	4.2
最大値																						9.1	0.09	9.1
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	13:22	流心																						
2005.07.07	14:15	流心																						
2005.11.17	15:23	流心																						
2006.01.25	11:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	13:22	流心					
2005.07.07	14:15	流心					
2005.11.17	15:23	流心					
2006.01.25	11:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	09:18	流心	晴	20.0	17.2	0.20	0.49	0.30	0.15	＞30.0	7.4	8.3	2.4	4.9	6	1.7E+04		5.4	0.13	0.006						
2004.07.05	08:45	流心	晴	28.9	23.8	0.20	0.53	0.34	0.14	＞30.0	7.6	8.3	1.8	4.5	13	1.3E+05		3.3	0.10	0.009						
2004.11.11	13:28	流心	薄曇	21.9	17.6	0.20	0.70	0.53	0.19	＞30.0	7.8	9.6	0.6	2.8	1	7.9E+04		9.5	0.059	0.006						
2005.01.11	14:13	流心	晴	10.4	9.5	0.16	0.32	0.16	0.07	＞30.0	7.8	10	0.9	2.4	1	3.3E+03		11	0.090	0.008						
平均値				20.3	17.0			0.33	0.14	＞30.0	7.7	9.1	1.4	3.7	5	5.7E+04		7.3	0.095	0.007						
最小値				10.4	9.5			0.16	0.07	＞30.0	7.4	8.3	0.6	2.4	1	3.3E+03		3.3	0.059	0.006						
最大値				28.9	23.8			0.53	0.19	＞30.0	7.8	10	2.4	4.9	13	1.3E+05		11	0.13	0.009						
m											0	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.8	4.5												

木戸川　小池橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	09:18	流心																				4.4	0.08	4.4
2004.07.05	08:45	流心																				2.9	0.04	2.9
2004.11.11	13:28	流心																				9.2	0.06	9.2
2005.01.11	14:13	流心																				9.6	0.07	9.6
平均値																						6.5	0.06	6.5
最小値																						2.9	0.04	2.9
最大値																						9.6	0.08	9.6
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	09:18	流心																						
2004.07.05	08:45	流心																						
2004.11.11	13:28	流心																						
2005.01.11	14:13	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	09:18	流心					
2004.07.05	08:45	流心					
2004.11.11	13:28	流心					
2005.01.11	14:13	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	13:50	流心	快晴	19.2	19.8	0.20	0.47	0.21	0.12	> 30.0	7.7	10	2.7	4.9	10	1.7E+04		5.3	0.13						
2003.07.17	09:15	流心	曇	24.1	20.4	0.17	0.34	0.10	0.05	> 30.0	7.7	8.0	1.8	3.9	9	4.9E+03		6.0	0.11						
2003.11.09	15:06	流心	曇	15.1	15.7	0.18	0.37	0.10	0.05	> 30.0	7.7	8.6	1.9	3.1	5	1.1E+04		8.3	0.10						
2004.01.09	14:29	流心	晴	9.7	8.1	0.17	0.34	0.24	0.11	> 30.0	7.8	12	1.5	2.8	1	7.0E+03		10	0.12						
平均値				17.0	16.0			0.16	0.08	> 30.0	7.7	9.7	2.0	3.7	6	10E+03		7.4	0.12						
最小値				9.7	8.1			0.10	0.05	> 30.0	7.7	8.0	1.5	2.8	1	4.9E+03		5.3	0.10						
最大値				24.1	20.4			0.24	0.12	> 30.0	7.8	12	2.7	4.9	10	1.7E+04		10	0.13						
m											0	0	1		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													1.9	3.9											

木戸川　小池橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	13:50	流心																				4.8	0.07	4.7
2003.07.17	09:15	流心																				5.9	0.14	5.7
2003.11.09	15:06	流心																				7.8	0.07	7.7
2004.01.09	14:29	流心																				9.1	0.08	9.1
平均値																						6.9	0.09	6.8
最小値																						4.8	0.07	4.7
最大値																						9.1	0.14	9.1
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

木戸川　小池橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	13:50	流心																						
2003.07.17	09:15	流心																						
2003.11.09	15:06	流心																						
2004.01.09	14:29	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	13:50	流心					
2003.07.17	09:15	流心					
2003.11.09	15:06	流心					
2004.01.09	14:29	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	09:00	流心	薄曇	19.7	17.4	0.20	0.43	0.26	0.13	> 30.0	7.5	9.1	2.0	3.8	3	2.2E+05		4.1	0.087						
2002.07.08	14:30	流心	曇	31.4	27.5	0.17	0.35	0.22	0.12	> 30.0	7.7	9.4	2.6	4.6	2	7.9E+04		3.4	0.12						
2002.11.18	14:10	流心	晴	21.3	14.9	0.20	0.41	0.03	0.02	> 30.0	7.9	11	2.4	4.7	9	2.3E+04		9.2	0.15						
2003.01.21	09:21	流心	晴	3.4	6.3	0.20	0.48	0.31	0.16	22.0	7.5	10	6.1	5.6	12	1.4E+04		6.9	0.23						
平均値				19.0	16.5			0.21	0.11	28.0	7.7	9.9	3.3	4.7	7	8.4E+04		5.9	0.15						
最小値				3.4	6.3			0.03	0.02	22.0	7.5	9.1	2.0	3.8	2	1.4E+04		3.4	0.087						
最大値				31.4	27.5			0.31	0.16	> 30.0	7.9	11	6.1	5.6	12	2.2E+05		9.2	0.23						
m											0	0	3		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													2.6	4.7											

木戸川　小池橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	09:00	流心																						
2002.07.08	14:30	流心																						
2002.11.18	14:10	流心																						
2003.01.21	09:21	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m，k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	09:00	流心																						
2002.07.08	14:30	流心																						
2002.11.18	14:10	流心																						
2003.01.21	09:21	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	09:00	流心					
2002.07.08	14:30	流心					
2002.11.18	14:10	流心					
2003.01.21	09:21	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	14:15	流心	薄曇	23.4	19.2	0.18	0.37	0.13	0.07	> 30.0	7.5	8.8	2.1	4.3	5	4.9E+03		4.2	0.10						
2001.07.09	09:09	流心	晴	28.2	24.3	0.15	0.31	0.31	0.19	> 30.0	7.6	8.2	2.0	4.9	11	7.0E+04		3.0	0.10						
2001.09.03	08:45	流心	曇	22.6	22.1	0.10	0.20	0.07	0.05	> 30.0	7.7	6.5	1.5	3.9	4			5.7	0.12						
2001.11.01	13:03	流心	晴	23.1	17.6	0.20	0.53	0.21	0.10	> 30.0	7.7	10	2.4	3.3	3	1.1E+04		8.2	0.13						
2002.01.15	08:40	流心	晴	6.5	8.1	0.15	0.31	0.13	0.08	> 30.0	7.7	9.4	2.4	3.6	4	4.9E+04		9.2	0.15						
2002.03.14	13:34	流心	晴	19.7	14.1	0.18	0.36	0.11	0.07	> 30.0	7.9	11	3.7	5.1	4			9.1	0.20						
平均値				20.6	17.6			0.16	0.09	> 30.0	7.7	9.0	2.4	4.2	5	3.4E+04		6.6	0.13						
最小値				6.5	8.1			0.07	0.05	> 30.0	7.5	6.5	1.5	3.3	3	4.9E+03		3.0	0.10						
最大値				28.2	24.3			0.31	0.19	> 30.0	7.9	11	3.7	5.1	11	7.0E+04		9.2	0.20						
m											0	1	4		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													2.4	4.9											

木戸川　小池橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	14:15	流心																						
2001.07.09	09:09	流心																						
2001.09.03	08:45	流心																						
2001.11.01	13:03	流心																						
2002.01.15	08:40	流心																						
2002.03.14	13:34	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	14:15	流心																						
2001.07.09	09:09	流心																						
2001.09.03	08:45	流心																						
2001.11.01	13:03	流心																						
2002.01.15	08:40	流心																						
2002.03.14	13:34	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

木戸川　小池橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	14:15	流心					
2001.07.09	09:09	流心					
2001.09.03	08:45	流心					
2001.11.01	13:03	流心					
2002.01.15	08:40	流心					
2002.03.14	13:34	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	09:02	流心	曇	23.7	17.3	0.20	0.45	0.47	0.24	> 30.0	7.4	8.8	2.0	4.1	5	7.9E+03		3.6	0.086						
2000.07.17	09:05	流心	快晴	33.9	25.7	0.20	0.42	0.33	0.26	> 30.0	7.5	8.4	1.5	3.9	6	7.0E+04		4.0	0.066						
2000.09.13	13:19	流心	曇	24.9	23.1	0.19	0.38	0.17	0.13	> 30.0	7.5	7.4	1.8	3.8	4			6.1	0.093						
2000.11.14	10:53	流心	曇	17.1	13.4	0.18	0.36	0.13	0.10	> 30.0	7.7	9.4	0.9	2.7	1	2.3E+03		9.3	0.17						
2001.01.22	10:45	流心	薄曇	9.8	6.7	0.11	0.22	0.11	0.13	> 30.0	7.5	10	1.2	3.1	2	3.3E+03		7.3	0.14						
2001.03.12	09:24	流心	小雪	1.5	7.2	0.20	0.40	0.14	0.10	> 30.0	7.7	10	2.3	4.0	6			8.4	0.19						
平均値				18.5	15.6			0.23	0.16	> 30.0	7.6	9.0	1.6	3.6	4	2.1E+04		6.5	0.12						
最小値				1.5	6.7			0.11	0.10	> 30.0	7.4	7.4	0.9	2.7	1	2.3E+03		3.6	0.066						
最大値				33.9	25.7			0.47	0.26	> 30.0	7.7	10	2.3	4.1	6	7.0E+04		9.3	0.19						
m											0	1	1		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													2.0	4.0											

木戸川　小池橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
木戸川			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	09:02	流心																							
2000.07.17	09:05	流心																							
2000.09.13	13:19	流心																							
2000.11.14	10:53	流心																							
2001.01.22	10:45	流心																							
2001.03.12	09:24	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

小池橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	09:02	流心																							
2000.07.17	09:05	流心																							
2000.09.13	13:19	流心																							
2000.11.14	10:53	流心																							
2001.01.22	10:45	流心																							
2001.03.12	09:24	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

小池橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	09:02	流心					
2000.07.17	09:05	流心					
2000.09.13	13:19	流心					
2000.11.14	10:53	流心					
2001.01.22	10:45	流心					
2001.03.12	09:24	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	09:05	流心	晴	18.8	18.2	0.17	0.35	0.33	0.19	> 30.0	7.4	9.6	0.9	3.8	3	7.9E+03									
1999.07.28	08:38	流心	晴	32.0	25.6	0.15	0.31	0.44	0.25	> 30.0	7.5	7.6	0.9	3.9	7	1.7E+04		3.7	0.083						
1999.09.27	13:40	流心	晴	28.4	23.7	0.08	0.16	0.07	0.07	> 30.0	7.9	9.5	2.4	4.5	8										
1999.11.08	08:55	流心	晴	16.9	14.8	0.11	0.23	0.11	0.09	> 30.0	7.7	9.0	0.8	3.0	3	4.9E+04		8.0	0.12						
2000.01.20	10:59	流心	快晴	9.8	9.6	0.15	0.31	0.14	0.09	> 30.0	7.8	10	2.4	3.5	2	7.9E+03		7.9	0.12						
2000.03.06	14:20	流心	曇	9.3	9.8	0.17	0.35	0.08	0.05	> 30.0	7.8	13	4.8	6.2	4										
平均値				19.2	17.0			0.20	0.12	> 30.0	7.7	9.8	2.0	4.2	5	2.0E+04		6.5	0.11						
最小値				9.3	9.6			0.07	0.05	> 30.0	7.4	7.6	0.8	3.0	2	7.9E+03		3.7	0.083						
最大値				32.0	25.6			0.44	0.25	> 30.0	7.9	13	4.8	6.2	8	4.9E+04		8.0	0.12						
m											0	0	3		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		3	3						
75%値													2.4	4.5											

木戸川　小池橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
木戸川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	09:05	流心																						
1999.07.28	08:38	流心																						
1999.09.27	13:40	流心																						
1999.11.08	08:55	流心																						
2000.01.20	10:59	流心																						
2000.03.06	14:20	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

小池橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	09:05	流心																							
1999.07.28	08:38	流心																							
1999.09.27	13:40	流心																							
1999.11.08	08:55	流心																							
2000.01.20	10:59	流心																							
2000.03.06	14:20	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

小池橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	09:05	流心					
1999.07.28	08:38	流心					
1999.09.27	13:40	流心					
1999.11.08	08:55	流心					
2000.01.20	10:59	流心					
2000.03.06	14:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

木戸川　小池橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.12	09:15	流心	曇	16.3	16.2	0.20	0.45	0.56	0.27	28.5	7.3	7.6	4.7	7.9	37	1.7E+05									
1998.07.21	11:16	流心	曇	24.2	21.8	0.12	0.23	0.08	0.07	> 30.0	7.6	8.1	1.9	3.8	6	7.9E+04		6.0	0.13						
1998.09.24	09:43	流心	曇	23.9	22.6	0.19	0.38	0.18	0.11	> 30.0	7.6	7.7	2.9	7.0	13										
1998.11.04	13:50	流心	晴	22.9	18.1	0.17	0.35	0.17	0.12	> 30.0	7.8	9.8	2.3	3.8	2	3.3E+04		8.6	0.12						
1999.01.18	09:00	流心	晴	2.3	5.2	0.17	0.35	0.04	0.03	> 30.0	7.4	10	7.8	7.3	4	2.4E+05		11	0.27						
1999.03.04	09:10	流心	晴	14.5	9.0	0.13	0.27	0.06	0.05	> 30.0	7.5	9.5	3.0	3.3	4										
平均値				17.4	15.5			0.18	0.11	29.8	7.5	8.8	3.8	5.5	11	1.3E+05		8.5	0.17						
最小値				2.3	5.2			0.04	0.03	28.5	7.3	7.6	1.9	3.3	2	3.3E+04		6.0	0.12						
最大値				24.2	22.6			0.56	0.27	> 30.0	7.8	10	7.8	7.9	37	2.4E+05		11	0.27						
m											0	0	5		1	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		3	3						
75%値													4.7	7.3											

木戸川　小池橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.12	09:15	流心																					
1998.07.21	11:16	流心																					
1998.09.24	09:43	流心																					
1998.11.04	13:50	流心																					
1999.01.18	09:00	流心																					
1999.03.04	09:10	流心																					
平均値																							
最小値																							
最大値																							
m, k																							
n																							

木戸川　小池橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10640

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.12	09:15	流心																
1998.07.21	11:16	流心																
1998.09.24	09:43	流心																
1998.11.04	13:50	流心																
1999.01.18	09:00	流心																
1999.03.04	09:10	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		