真亀川　幸田橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	08:00	流心	晴曇	24.8	23.0	0.43	2.16	0.17	0.00	＞30.0	7.5	5.2	2.4	9.1	5	1.3E+04		2.9	0.37	0.007						
2015.07.15	14:20	流心	小雨	31.2	28.2	0.40	2.02	0.00	0.00	＞30.0	8.3	13	7.2	9.5	13	3.3E+03		2.4	0.13	0.006						
2015.11.10	09:50	流心	曇	17.5	18.5	0.12	0.25	0.56	0.13	＞30.0	7.9	6.1	5.5	7.4	12	4.9E+03		4.4	0.88	0.010						
2016.01.12	11:52	流心		3.3	8.7	0.09	0.19	0.35	0.13	＞30.0	7.8	9.1	5.6	6.7	7	3.3E+01		7.4	0.58	0.010						
平均値				19.2	19.6			0.27	0.07	＞30.0	7.9	8.4	5.2	8.2	9	5.3E+03		4.3	0.49	0.008						
最小値				3.3	8.7			0.00	0.00	＞30.0	7.5	5.2	2.4	6.7	5	3.3E+01		2.4	0.13	0.006						
最大値				31.2	28.2			0.56	0.13	＞30.0	8.3	13	7.2	9.5	13	1.3E+04		7.4	0.88	0.010						
m											0	0	3		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													5.6	9.1												

真亀川　幸田橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	08:00	流心																					1.7	0.11	1.6
2015.07.15	14:20	流心																					1.4	0.07	1.4
2015.11.10	09:50	流心																					1.8	0.21	1.6
2016.01.12	11:52	流心																					2.1	0.24	1.8
平均値																							1.8	0.16	1.6
最小値																							1.4	0.07	1.4
最大値																							2.1	0.24	1.8
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	08:00	流心														12									
2015.07.15	14:20	流心														13									
2015.11.10	09:50	流心														10									
2016.01.12	11:52	流心														10									
平均値																11									
最小値																10									
最大値																13									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	08:00	流心					
2015.07.15	14:20	流心					
2015.11.10	09:50	流心					
2016.01.12	11:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	10:20	流心	薄曇	23.2	22.4	0.43	2.17	0.00	0.00	＞30.0	7.4	5.1	3.8	8.9	5	7.9E+03		4.5	0.43	0.010						
2014.07.14	09:25	流心	晴	34.2	27.6	0.41	2.07	0.00	0.00	＞30.0	7.7	5.5	3.0	7.8	7	3.3E+03		3.5	0.37	0.007						
2014.11.10	08:35	流心	晴	20.2	17.3	0.13	0.26	0.49	0.15	＞30.0	7.8	7.3	4.4	5.5	8	3.3E+04		3.7	0.61	0.005						
2015.01.07	09:00	流心	曇	4.9	6.9	0.14	0.29	0.48	0.13	＞30.0	7.9	9.9	2.8	6.7	10	7.0E+03		2.5	0.22	0.009						
平均値				20.6	18.6			0.24	0.07	＞30.0	7.7	7.0	3.5	7.2	8	1.3E+04		3.6	0.41	0.008						
最小値				4.9	6.9			0.00	0.00	＞30.0	7.4	5.1	2.8	5.5	5	3.3E+03		2.5	0.22	0.005						
最大値				34.2	27.6			0.49	0.15	＞30.0	7.9	9.9	4.4	8.9	10	3.3E+04		4.5	0.61	0.010						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													3.8	7.8												

真亀川　幸田橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	10:20	流心																					2.3	0.17	2.1
2014.07.14	09:25	流心																					2.1	0.16	1.9
2014.11.10	08:35	流心																					1.8	0.15	1.6
2015.01.07	09:00	流心																					1.7	0.06	1.6
平均値																							2.0	0.14	1.8
最小値																							1.7	0.06	1.6
最大値																							2.3	0.17	2.1
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	10:20	流心														8.3									
2014.07.14	09:25	流心														10									
2014.11.10	08:35	流心														5.5									
2015.01.07	09:00	流心														7.1									
平均値																7.7									
最小値																5.5									
最大値																10									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.19	10:20	流心					
2014.07.14	09:25	流心					
2014.11.10	08:35	流心					
2015.01.07	09:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	12:58	流心	晴	15.2	19.4	0.44	2.20	0.69	0.01	＞30.0	7.6	7.1	2.6	8.0	8	7.9E+03		2.9	0.67	0.014						
2013.07.10	09:04	流心	晴	32.7	30.5	0.38	1.94	0.00	0.00	＞30.0	8.1	12	5.8	8.8	11	1.7E+04		2.8	0.17	0.005						
2013.11.11	10:25	流心	曇	15.5	16.0	0.12	0.24	0.25	0.13	＞30.0	7.7	8.1	2.1	5.6	9	7.9E+03		3.7	0.34	0.007						
2014.01.20	09:10	流心	晴	2.2	5.8	0.11	0.23	0.36	0.15	＞30.0	7.6	9.5	2.9	4.8	4	1.1E+04		5.6	0.32	0.009						
平均値				16.4	17.9			0.33	0.07	＞30.0	7.8	9.2	3.4	6.8	8	1.1E+04		3.8	0.38	0.009						
最小値				2.2	5.8			0.00	0.00	＞30.0	7.6	7.1	2.1	4.8	4	7.9E+03		2.8	0.17	0.005						
最大値				32.7	30.5			0.69	0.15	＞30.0	8.1	12	5.8	8.8	11	1.7E+04		5.6	0.67	0.014						
m											0	0	1		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.9	8.0												

真亀川　幸田橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	12:58	流心																					2.1	0.07	2.0
2013.07.10	09:04	流心																					1.6	0.13	1.4
2013.11.11	10:25	流心																					2.8	0.09	2.7
2014.01.20	09:10	流心																					1.9	0.10	1.8
平均値																							2.1	0.10	2.0
最小値																							1.6	0.07	1.4
最大値																							2.8	0.13	2.7
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	12:58	流心														9									
2013.07.10	09:04	流心														12									
2013.11.11	10:25	流心														7									
2014.01.20	09:10	流心														13									
平均値																10									
最小値																7									
最大値																13									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	12:58	流心					
2013.07.10	09:04	流心					
2013.11.11	10:25	流心					
2014.01.20	09:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	13:05	流心	晴	27.3	23.8	0.20	1.75	1.87	0.04	> 30.0	7.6	5.9	2.0	7.7	10	3.3E+03		3.3	0.38	0.008						
2012.07.05	12:01	流心	曇	31.9	28.1	0.20	1.99	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.6	2.6	6.4	8	7.0E+03		2.2	0.15	0.007						
2012.11.22	17:40	流心	晴	7.2	12.2	0.10	0.20	0.09	0.04	> 30.0	7.8	5.8	2.4	5.3	8	2.3E+04		2.9	0.18	0.007						
2013.01.21	11:55	流心	晴	12.1	10.8	0.20	0.36	0.72	0.24	> 30.0	7.8	10	1.7	5.1	3	2.3E+01		3.6	0.34	0.007						
平均値				19.6	18.7			0.67	0.08	> 30.0	7.7	7.1	2.2	6.1	7	8.3E+03		3.0	0.26	0.007						
最小値				7.2	10.8			0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.8	1.7	5.1	3	2.3E+01		2.2	0.15	0.007						
最大値				31.9	28.1			1.87	0.24	> 30.0	7.8	10	2.6	7.7	10	2.3E+04		3.6	0.38	0.008						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.4	6.4												

真亀川　幸田橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	13:05	流心																					1.7	0.10	1.6
2012.07.05	12:01	流心																					1.3	0.08	1.2
2012.11.22	17:40	流心																					2.2	0.07	2.1
2013.01.21	11:55	流心																					2.4	0.07	2.3
平均値																							1.9	0.08	1.8
最小値																							1.3	0.07	1.2
最大値																							2.4	0.10	2.3
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	13:05	流心														5									
2012.07.05	12:01	流心														6									
2012.11.22	17:40	流心														5									
2013.01.21	11:55	流心														10									
平均値																7									
最小値																5									
最大値																10									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.08	13:05	流心					
2012.07.05	12:01	流心					
2012.11.22	17:40	流心					
2013.01.21	11:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.17	08:35	流心	曇	18.2	18.7	0.20	2.09	0.00	0.00	> 30.0	7.5	4.8	3.6	8.6	10	1.1E+04		2.7	0.32	0.007						
2011.07.04	09:13	流心	曇	30.9	27.5	0.20	1.90	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.8	5.0	9.1	11	1.7E+04		4.6	0.47	0.012						
2011.11.08	08:00	流心	曇	17.9	15.9	0.17	0.35	0.54	0.16	> 30.0	8.0	7.1	2.8	7.6	23	7.0E+04		3.4	0.41	0.014						
2012.01.10	08:46	流心	晴	4.4	6.0	0.07	0.15	0.47	0.28	> 30.0	7.9	9.8	1.4	4.6	5	1.3E+04		3.8	0.45	0.008						
平均値				17.9	17.0			0.25	0.11	> 30.0	7.9	7.6	3.2	7.5	12	2.8E+04	< 1.0	3.6	0.41	0.010						
最小値				4.4	6.0			0.00	0.00	> 30.0	7.5	4.8	1.4	4.6	5	1.1E+04	< 1.0	2.7	0.32	0.007						
最大値				30.9	27.5			0.54	0.28	> 30.0	8.1	9.8	5.0	9.1	23	7.0E+04	< 1.0	4.6	0.47	0.014						
m											0	1	0		0		0			0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4						
75%値													3.6	8.6												

真亀川　幸田橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.17	08:35	流心																					1.6	0.13	1.5
2011.07.04	09:13	流心																					2.9	0.13	2.8
2011.11.08	08:00	流心																					2.4	0.12	2.3
2012.01.10	08:46	流心																					3.0	0.08	2.9
平均値																							2.5	0.12	2.4
最小値																							1.6	0.08	1.5
最大値																							3.0	0.13	2.9
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.17	08:35	流心														10									
2011.07.04	09:13	流心														11									
2011.11.08	08:00	流心														10									
2012.01.10	08:46	流心														10									
平均値																10									
最小値																10									
最大値																11									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.17	08:35	流心					
2011.07.04	09:13	流心					
2011.11.08	08:00	流心					
2012.01.10	08:46	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.17	15:00	流心	晴	22.1	22.2	0.43	2.13	0.37	0.01	> 30.0	7.4	7.2	2.8	8.7	8	1.1E+05		2.7	0.39	0.010						
2010.07.15	09:26	流心	晴	29.7	27.4	0.31	1.53	0.70	0.02	29.5	7.4	5.5	3.4	8.7	12	4.9E+04		3.6	0.39	0.011						
2010.11.05	10:58	流心	晴	15.1	15.6	0.07	0.35	0.86	0.16	> 30.0	7.6	7.8	0.5	4.3	4	3.3E+04		2.8	0.24	0.004						
2011.01.18	11:13	流心	快晴	7.1	7.8	0.13	0.26	0.27	0.09	> 30.0	7.8	10	2.3	4.6	3	1.3E+03		4.8	0.41	0.007						
平均値				18.5	18.3			0.55	0.07	29.9	7.6	7.6	2.3	6.6	7	4.8E+04		3.5	0.36	0.008						
最小値				7.1	7.8			0.27	0.01	29.5	7.4	5.5	0.5	4.3	3	1.3E+03		2.7	0.24	0.004						
最大値				29.7	27.4			0.86	0.16	> 30.0	7.8	10	3.4	8.7	12	1.1E+05		4.8	0.41	0.011						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.8	8.7												

真亀川　幸田橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.17	15:00	流心																					2.0	0.05	1.9
2010.07.15	09:26	流心																					2.2	0.07	2.1
2010.11.05	10:58	流心																					2.1	0.04	2.0
2011.01.18	11:13	流心																					3.8	0.08	3.7
平均値																							2.5	0.06	2.4
最小値																							2.0	0.04	1.9
最大値																							3.8	0.08	3.7
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.17	15:00	流心														6									
2010.07.15	09:26	流心														5									
2010.11.05	10:58	流心														3									
2011.01.18	11:13	流心														2									
平均値																4									
最小値																2									
最大値																6									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.17	15:00	流心					
2010.07.15	09:26	流心					
2010.11.05	10:58	流心					
2011.01.18	11:13	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	12:48	流心	薄曇	26.9	23.5	0.20	3.22	0.00	0.00	> 30.0	7.9	5.8	2.9	9.2	9	1.4E+05		2.6	0.26	0.009						
2009.07.08	08:10	流心	小雨	26.0	24.7	0.20	1.61	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.3	3.7	7.2	9	7.9E+04		3.1	0.44	0.012						
2009.11.05	08:11	流心	晴	14.3	13.8	0.17	0.34	0.46	0.13	> 30.0	8.0	8.2	1.5	5.7	5	3.2E+03		2.7	0.21	0.014						
2010.01.05	08:55	流心	晴	6.8	8.0	0.16	0.32	0.54	0.17	> 30.0	7.8	8.9	3.5	5.4	7	3.3E+04		4.0	0.29	0.014						
平均値				18.5	17.5			0.25	0.08	> 30.0	7.9	7.3	2.9	6.9	8	6.4E+04		3.1	0.30	0.012						
最小値				6.8	8.0			0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.8	1.5	5.4	5	3.2E+03		2.6	0.21	0.009						
最大値				26.9	24.7			0.54	0.17	> 30.0	8.0	8.9	3.7	9.2	9	1.4E+05		4.0	0.44	0.014						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													3.5	7.2												

真亀川　幸田橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	12:48	流心																					1.7	0.07	1.6
2009.07.08	08:10	流心																					2.3	0.10	2.2
2009.11.05	08:11	流心																					1.9	0.05	1.9
2010.01.05	08:55	流心																					2.6	0.11	2.5
平均値																							2.1	0.08	2.1
最小値																							1.7	0.05	1.6
最大値																							2.6	0.11	2.5
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	12:48	流心														8									
2009.07.08	08:10	流心														7									
2009.11.05	08:11	流心														8									
2010.01.05	08:55	流心														4									
平均値																7									
最小値																4									
最大値																8									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.13	12:48	流心					
2009.07.08	08:10	流心					
2009.11.05	08:11	流心					
2010.01.05	08:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	12:30	流心	曇	16.1	14.2	0.20	2.64	1.16	0.04	> 30.0	7.5	7.7	2.6	7.5	13	4.9E+03		2.1	0.32	0.008						
2008.07.08	12:54	流心	晴	27.2	26.4	0.20	2.62	0.00	0.00	> 30.0	7.5	8.3	8.8	10	11	1.7E+04		3.4	0.33	0.009						
2008.11.13	08:41	流心	晴	17.2	14.6	0.20	1.18	0.39	0.06	> 30.0	8.0	8.5	2.0	5.3	8	3.3E+03		3.4	0.26	0.011						
2009.01.14	13:30	流心	晴	10.5	9.6	0.20	0.70	0.30	0.08	> 30.0	7.9	10	2.5	6.2	6	2.3E+03		4.6	0.57	0.010						
平均値				17.8	16.2			0.46	0.05	> 30.0	7.7	8.6	4.0	7.3	10	6.9E+03		3.4	0.37	0.010						
最小値				10.5	9.6			0.00	0.00	> 30.0	7.5	7.7	2.0	5.3	6	2.3E+03		2.1	0.26	0.008						
最大値				27.2	26.4			1.16	0.08	> 30.0	8.0	10	8.8	10	13	1.7E+04		4.6	0.57	0.011						
m											0	0	1		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.6	7.5												

真亀川　幸田橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	12:30	流心																				1.4	0.07	1.3
2008.07.08	12:54	流心																				1.9	0.11	1.8
2008.11.13	08:41	流心																				2.8	0.07	2.7
2009.01.14	13:30	流心																				3.4	0.06	3.4
平均値																						2.4	0.08	2.3
最小値																						1.4	0.06	1.3
最大値																						3.4	0.11	3.4
m，k																						0	4	4
n																						4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	12:30	流心														5									
2008.07.08	12:54	流心														7									
2008.11.13	08:41	流心														5									
2009.01.14	13:30	流心														7									
平均値																6									
最小値																5									
最大値																7									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.12	12:30	流心					
2008.07.08	12:54	流心					
2008.11.13	08:41	流心					
2009.01.14	13:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	11:42	流心	小雨	20.1	18.8	0.20	2.85	0.00	0.00	28.0	7.6	6.4	3.8	8.0	13	4.9E+03		2.9	0.33	0.008						
2007.07.29	06:03	流心	晴	24.9	26.0	0.20	2.80	0.23	0.01	> 30.0	7.7	7.5	2.3	7.0	5	4.9E+03		3.6	0.40	0.008						
2007.11.08	08:25	流心	晴	15.0	14.2	0.20	0.75	0.22	0.04	> 30.0	7.9	6.9	1.8	5.2	5	4.9E+03		3.1	0.29	0.008						
2008.01.16	11:40	流心	晴	10.7	11.1	0.20	0.40	0.41	0.23	> 30.0	7.7	9.2	2.9	5.4	4	8.0E+00		5.7	0.31	0.012						
平均値				17.7	17.5			0.22	0.07	29.5	7.7	7.5	2.7	6.4	7	3.7E+03		3.8	0.33	0.009						
最小値				10.7	11.1			0.00	0.00	28.0	7.6	6.4	1.8	5.2	4	8.0E+00		2.9	0.29	0.008						
最大値				24.9	26.0			0.41	0.23	> 30.0	7.9	9.2	3.8	8.0	13	4.9E+03		5.7	0.40	0.012						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.9	7.0												

真亀川　幸田橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	11:42	流心																				1.8	0.10	1.7
2007.07.29	06:03	流心																				2.8	0.06	2.7
2007.11.08	08:25	流心																				2.2	0.07	2.1
2008.01.16	11:40	流心																				3.8	0.11	3.6
平均値																						2.7	0.09	2.5
最小値																						1.8	0.06	1.7
最大値																						3.8	0.11	3.6
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	11:42	流心														10									
2007.07.29	06:03	流心														6									
2007.11.08	08:25	流心														4									
2008.01.16	11:40	流心														6									
平均値																7									
最小値																4									
最大値																10									
k																4									
n																4									

真亀川　幸田橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.01	11:42	流心					
2007.07.29	06:03	流心					
2007.11.08	08:25	流心					
2008.01.16	11:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	12:51	流心	晴	29.8	21.0	0.20	2.51	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.8	3.5	7.8	14	1.4E+04		2.9	0.31	0.009						
2006.07.10	08:25	流心	曇	26.0	25.0	0.20	2.34	0.00	0.00	> 30.0	7.8	3.9	3.7	7.3	8	1.3E+04		3.7	0.40	0.009						
2006.11.06	09:20	流心	薄曇	19.8	16.5	0.20	1.30	0.70	0.08	> 30.0	8.1	7.2	2.4	5.4	6	3.3E+04		3.1	0.26	0.006						
2007.01.09	09:50	流心	晴	9.8	8.6	0.20	1.02	1.13	0.16	> 30.0	7.7	9.3	2.1	4.9	5	3.3E+03		3.7	0.27	0.006						
平均値				21.4	17.8			0.46	0.06	> 30.0	7.8	6.8	2.9	6.4	8	1.6E+04		3.4	0.31	0.008						
最小値				9.8	8.6			0.00	0.00	> 30.0	7.7	3.9	2.1	4.9	5	3.3E+03		2.9	0.26	0.006						
最大値				29.8	25.0			1.13	0.16	> 30.0	8.1	9.3	3.7	7.8	14	3.3E+04		3.7	0.40	0.009						
m										4	0	1	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													3.5	7.3												

真亀川　幸田橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	12:51	流心																				1.9	0.08	1.8
2006.07.10	08:25	流心																				2.3	0.08	2.2
2006.11.06	09:20	流心																				2.3	0.06	2.2
2007.01.09	09:50	流心																				2.9	0.05	2.8
平均値																						2.4	0.07	2.3
最小値																						1.9	0.05	1.8
最大値																						2.9	0.08	2.8
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	12:51	流心																						
2006.07.10	08:25	流心																						
2006.11.06	09:20	流心								0.35														
2007.01.09	09:50	流心																						
平均値										0.35														
最小値										0.35														
最大値										0.35														
k										1														
n										1														

真亀川　幸田橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.01	12:51	流心					
2006.07.10	08:25	流心					
2006.11.06	09:20	流心					
2007.01.09	09:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	08:55	流心	晴	22.8	20.5	0.20	3.07	0.35	0.00	＞30.0	7.6	5.8	4.2	9.7	9	1.4E+04		2.5	0.32	0.007						
2005.07.07	08:57	流心	曇	23.8	22.0	0.20	2.05	0.00	0.00	＞30.0	7.7	5.0	1.9	6.3	9	3.3E+04		2.2	0.20	0.006						
2005.11.17	08:43	流心	晴	7.9	10.8	0.20	0.96	0.70	0.10	＞30.0	7.8	8.7	1.8	4.5	6	1.7E+04		3.9	0.28	0.007						
2006.01.25	14:03	流心	晴	9.2	9.2	0.20	1.05	0.91	0.12	＞30.0	7.8	9.9	4.7	7.0	11	1.3E+04		5.1	0.44	0.011						
平均値				15.9	15.6			0.49	0.06	＞30.0	7.7	7.4	3.2	6.9	9	1.9E+04		3.4	0.31	0.008						
最小値				7.9	9.2			0.00	0.00	＞30.0	7.6	5.0	1.8	4.5	6	1.3E+04		2.2	0.20	0.006						
最大値				23.8	22.0			0.91	0.12	＞30.0	7.8	9.9	4.7	9.7	11	3.3E+04		5.1	0.44	0.011						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													4.2	7.0												

真亀川　幸田橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	08:55	流心																					1.5	0.08	1.5
2005.07.07	08:57	流心																					1.3	0.06	1.3
2005.11.17	08:43	流心																					3.3	0.06	3.3
2006.01.25	14:03	流心																					3.9	0.07	3.8
平均値																							2.5	0.07	2.5
最小値																							1.3	0.06	1.3
最大値																							3.9	0.08	3.8
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	08:55	流心																						
2005.07.07	08:57	流心																						
2005.11.17	08:43	流心																						
2006.01.25	14:03	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.23	08:55	流心					
2005.07.07	08:57	流心					
2005.11.17	08:43	流心					
2006.01.25	14:03	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	12:30	流心	晴	22.7	20.7	0.20	2.36	1.12	0.03	> 30.0	7.4	6.2	2.2	6.9	6	1.7E+04		2.9	0.28	0.006						
2004.07.05	12:43	流心	曇	29.8	26.6	0.20	2.37	0.00	0.00	29.5	8.0	10	6.2	10	16	3.3E+04		3.1	0.36	0.007						
2004.11.11	10:45	流心	曇	18.3	18.1	0.20	1.04	1.21	0.14	> 30.0	7.9	7.6	1.9	5.2	7	2.3E+04		4.0	0.27	0.007						
2005.01.11	12:12	流心	晴	11.4	10.5	0.20	1.07	0.91	0.12	> 30.0	8.0	9.7	1.6	3.7	4	3.3E+01		5.7	0.66	0.008						
平均値				20.6	19.0			0.81	0.07	29.9	7.8	8.4	3.0	6.5	8	1.8E+04		3.9	0.39	0.007						
最小値				11.4	10.5			0.00	0.00	29.5	7.4	6.2	1.6	3.7	4	3.3E+01		2.9	0.27	0.006						
最大値				29.8	26.6			1.21	0.14	> 30.0	8.0	10	6.2	10	16	3.3E+04		5.7	0.66	0.008						
m											0	0	1		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.2	6.9												

真亀川　幸田橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	12:30	流心																				1.9	0.06	1.8
2004.07.05	12:43	流心																				1.9	0.05	1.9
2004.11.11	10:45	流心																				3.1	0.09	3.0
2005.01.11	12:12	流心																				4.2	0.09	4.1
平均値																						2.8	0.07	2.7
最小値																						1.9	0.05	1.8
最大値																						4.2	0.09	4.1
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	12:30	流心																						
2004.07.05	12:43	流心																						
2004.11.11	10:45	流心																						
2005.01.11	12:12	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.24	12:30	流心					
2004.07.05	12:43	流心					
2004.11.11	10:45	流心					
2005.01.11	12:12	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	09:01	流心	晴	13.8	17.4	0.20	2.39	1.45	0.04	25.0	7.6	6.0	3.4	8.6	20	7.9E+03		2.9	0.31						
2003.07.17	09:59	流心	曇	25.5	23.8	0.20	2.35	0.46	0.01	> 30.0	7.7	5.8	2.7	6.7	9	4.9E+03		3.0	0.28						
2003.11.09	08:55	流心	曇	16.9	17.1	0.20	0.75	1.20	0.22	> 30.0	7.7	6.8	3.6	6.4	10	3.4E+03		3.3	0.34						
2004.01.09	09:35	流心	晴	8.7	7.0	0.20	0.64	0.31	0.06	> 30.0	7.8	9.6	2.0	5.2	5	5.0E+02		5.7	0.42						
平均値				16.2	16.3			0.86	0.08	28.8	7.7	7.1	2.9	6.7	11	4.2E+03		3.7	0.34						
最小値				8.7	7.0			0.31	0.01	25.0	7.6	5.8	2.0	5.2	5	5.0E+02		2.9	0.28						
最大値				25.5	23.8			1.45	0.22	> 30.0	7.8	9.6	3.6	8.6	20	7.9E+03		5.7	0.42						
m											0		0		0										
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													3.4	6.7											

真亀川　幸田橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	09:01	流心																				1.8	0.09	1.7
2003.07.17	09:59	流心																				1.9	0.09	1.8
2003.11.09	08:55	流心																				2.0	0.09	1.9
2004.01.09	09:35	流心																				4.5	0.10	4.4
平均値																						2.6	0.09	2.5
最小値																						1.8	0.09	1.7
最大値																						4.5	0.10	4.4
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

真亀川　幸田橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	09:01	流心																						
2003.07.17	09:59	流心																						
2003.11.09	08:55	流心																						
2004.01.09	09:35	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	09:01	流心					
2003.07.17	09:59	流心					
2003.11.09	08:55	流心					
2004.01.09	09:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	12:10	流心	晴	22.8	21.3	0.20	2.26	0.56	0.01	> 30.0	7.6	5.9	2.9	7.6	7	3.1E+04		3.4	0.22						
2002.07.08	07:40	流心	晴	29.3	25.7	0.20	2.16	0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.4	5.0	8.3	9	1.7E+04		3.8	0.53						
2002.11.18	08:58	流心	晴	12.3	12.3	0.20	0.57	0.43	0.10	> 30.0	7.9	8.2	2.7	5.0	7	7.9E+03		4.3	0.41						
2003.01.21	13:30	流心	晴	8.9	9.8	0.20	0.75	1.24	0.23	> 30.0	7.8	9.9	3.9	6.2	8	1.1E+04		3.5	0.25						
平均値				18.3	17.3			0.56	0.09	> 30.0	7.8	7.4	3.6	6.8	8	1.7E+04		3.8	0.35						
最小値				8.9	9.8			0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.4	2.7	5.0	7	7.9E+03		3.4	0.22						
最大値				29.3	25.7			1.24	0.23	> 30.0	7.9	9.9	5.0	8.3	9	3.1E+04		4.3	0.53						
m											0	0	0		0										
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													3.9	7.6											

真亀川　幸田橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	12:10	流心																						
2002.07.08	07:40	流心																						
2002.11.18	08:58	流心																						
2003.01.21	13:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m，k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	12:10	流心																						
2002.07.08	07:40	流心																						
2002.11.18	08:58	流心																						
2003.01.21	13:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.14	12:10	流心					
2002.07.08	07:40	流心					
2002.11.18	08:58	流心					
2003.01.21	13:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	09:40	流心	晴	22.6	20.3	0.20	2.40	0.91	0.04	> 30.0	7.6	5.9	5.3	7.9	12	3.3E+04		3.1	0.23						
2001.07.09	10:55	流心	曇	28.9	28.8	0.20	2.25	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.8	3.8	8.6	11	1.1E+04		3.1	0.35						
2001.09.03	09:30	流心	晴	23.1	24.3	0.19	0.39	0.29	0.18	> 30.0	7.9	6.3	4.0	8.7	32			4.0	0.35						
2001.11.01	09:03	流心	晴	18.3	16.2	0.17	0.34	0.84	0.31	> 30.0	7.8	7.7	3.0	6.4	12	4.9E+03		3.1	0.38						
2002.01.15	12:27	流心	晴	17.2	12.6	0.20	0.44	0.55	0.23	> 30.0	7.9	10	4.4	6.7	9	2.3E+02		5.0	0.54						
2002.03.14	08:53	流心		10.9	12.7	0.18	0.36	0.46	0.23	> 30.0	7.8	7.6	5.6	8.0	10			5.4	0.71						
平均値				20.2	19.2			0.51	0.17	> 30.0	7.8	7.6	4.4	7.7	14	1.2E+04		4.0	0.43						
最小値				10.9	12.6			0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.9	3.0	6.4	9	2.3E+02		3.1	0.23						
最大値				28.9	28.8			0.91	0.31	> 30.0	7.9	10	5.6	8.7	32	3.3E+04		5.4	0.71						
m											0	0	2		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													5.3	8.6											

真亀川　幸田橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	09:40	流心																						
2001.07.09	10:55	流心																						
2001.09.03	09:30	流心																						
2001.11.01	09:03	流心																						
2002.01.15	12:27	流心																						
2002.03.14	08:53	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

真亀川　幸田橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	09:40	流心																							
2001.07.09	10:55	流心																							
2001.09.03	09:30	流心																							
2001.11.01	09:03	流心																							
2002.01.15	12:27	流心																							
2002.03.14	08:53	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

真亀川　幸田橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	09:40	流心					
2001.07.09	10:55	流心					
2001.09.03	09:30	流心					
2001.11.01	09:03	流心					
2002.01.15	12:27	流心					
2002.03.14	08:53	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	13:30	流心	晴	24.7	23.6	0.20	1.94	0.68	0.03	> 30.0	7.4	5.4	4.0	9.1	7	7.9E+03		2.1	0.35						
2000.07.17	13:00	流心	快晴	32.4	30.4	0.20	2.04	0.36	0.02	> 30.0	7.9	8.2	4.6	9.0	10	1.7E+04		4.0	0.42						
2000.09.13	09:16	流心	曇	28.0	24.9	0.20	0.43	1.20	0.51	> 30.0	7.6	5.4	2.8	7.6	15			2.3	0.20						
2000.11.14	12:35	流心	曇	14.8	15.1	0.20	0.40	0.54	0.27	> 30.0	7.8	7.6	3.6	6.6	8	7.0E+04		4.3	0.72						
2001.01.22	08:07	流心	曇	3.5	7.2	0.20	0.60	1.15	0.37	> 30.0	7.6	7.8	4.5	6.5	8	3.3E+03		4.0	0.40						
2001.03.12	12:45	流心	霙	4.4	7.4	0.20	0.43	0.38	0.31	> 30.0	7.9	10	4.4	6.8	6			5.0	0.41						
平均値				18.0	18.1			0.72	0.25	> 30.0	7.7	7.4	4.0	7.6	9	2.5E+04		3.6	0.42						
最小値				3.5	7.2			0.36	0.02	> 30.0	7.4	5.4	2.8	6.5	6	3.3E+03		2.1	0.20						
最大値				32.4	30.4			1.20	0.51	> 30.0	7.9	10	4.6	9.1	15	7.0E+04		5.0	0.72						
m											0	0	0		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													4.5	9.0											

真亀川　幸田橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
真亀川																									
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	13:30	流心																							
2000.07.17	13:00	流心																							
2000.09.13	09:16	流心																							
2000.11.14	12:35	流心																							
2001.01.22	08:07	流心																							
2001.03.12	12:45	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

幸田橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	13:30	流心																							
2000.07.17	13:00	流心																							
2000.09.13	09:16	流心																							
2000.11.14	12:35	流心																							
2001.01.22	08:07	流心																							
2001.03.12	12:45	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

幸田橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.22	13:30	流心					
2000.07.17	13:00	流心					
2000.09.13	09:16	流心					
2000.11.14	12:35	流心					
2001.01.22	08:07	流心					
2001.03.12	12:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	11:45	流心	晴	21.7	20.2	0.20	1.62	0.79	0.05	> 30.0	7.4	6.6	3.9	8.7	13	7.9E+03		2.7	0.27						
1999.07.28	11:07	流心	晴	33.6	28.2	0.20	1.36	0.00	0.00	> 30.0	7.5	4.3	3.2	7.2	8	1.1E+04		2.9	0.19						
1999.09.27	12:43	流心	晴	31.0	28.2	0.09	0.19	0.26	0.15	> 30.0	7.9	6.5	3.6	7.4	12			3.7	0.30						
1999.11.08	09:00	流心	晴	20.3	16.2	0.09	0.18	0.46	0.33	> 30.0	7.6	5.8	2.4	6.8	12	1.1E+04		3.1	0.48						
2000.01.20	13:10	流心	晴	14.5	12.3	0.13	0.27	0.57	0.54	> 30.0	7.8	8.4	4.6	7.8	7	3.3E+03		4.0	0.51						
2000.03.06	09:55	流心	曇	7.6	9.1	0.18	0.37	0.39	0.32	> 30.0	7.7	8.3	5.7	8.3	12			4.2	0.83						
平均値				21.5	19.0			0.41	0.23	> 30.0	7.7	6.7	3.9	7.7	11	8.3E+03		3.4	0.43						
最小値				7.6	9.1			0.00	0.00	> 30.0	7.4	4.3	2.4	6.8	7	3.3E+03		2.7	0.19						
最大値				33.6	28.2			0.79	0.54	> 30.0	7.9	8.4	5.7	8.7	13	1.1E+04		4.2	0.83						
m											0	1	1		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													4.6	8.3											

真亀川　幸田橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
真亀川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	11:45	流心																						
1999.07.28	11:07	流心																						
1999.09.27	12:43	流心																						
1999.11.08	09:00	流心																						
2000.01.20	13:10	流心																						
2000.03.06	09:55	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

幸田橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	11:45	流心																							
1999.07.28	11:07	流心																							
1999.09.27	12:43	流心																							
1999.11.08	09:00	流心																							
2000.01.20	13:10	流心																							
2000.03.06	09:55	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

幸田橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.17	11:45	流心					
1999.07.28	11:07	流心					
1999.09.27	12:43	流心					
1999.11.08	09:00	流心					
2000.01.20	13:10	流心					
2000.03.06	09:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

真亀川　幸田橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.12	12:36	流心	薄曇	19.0	18.3	0.20	2.19	1.37	0.08	> 30.0	7.3	6.2	4.9	9.4	18	2.2E+04		2.7	0.22						
1998.07.21	08:15	流心	曇	25.2	23.1	0.20	2.01	0.85	0.05	> 30.0	7.4	4.8	3.6	7.6	13	4.9E+04		2.7	0.25						
1998.09.24	09:30	流心	曇	26.2	23.6	0.20	0.48	0.80	0.26	28.5	7.6	5.2	2.1	9.6	37			2.8	0.46						
1998.11.04	11:26	流心	薄曇	21.5	20.4	0.20	0.43	0.46	0.30	> 30.0	7.8	7.6	2.6	7.2	14	7.9E+03		3.5	0.47						
1999.01.18	09:15	流心	晴	4.3	6.8	0.20	0.83	0.27	0.12	> 30.0	7.6	9.1	3.0	5.6	5	7.9E+03		5.2	0.59						
1999.03.04	10:20	流心	晴	17.1	13.0	0.20	0.42	0.33	0.21	> 30.0	7.6	8.9	5.7	8.1	6			4.5	0.65						
平均値				18.9	17.5			0.68	0.17	29.8	7.6	7.0	3.7	7.9	16	2.2E+04		3.6	0.44						
最小値				4.3	6.8			0.27	0.05	28.5	7.3	4.8	2.1	5.6	5	7.9E+03		2.7	0.22						
最大値				26.2	23.6			1.37	0.30	> 30.0	7.8	9.1	5.7	9.6	37	4.9E+04		5.2	0.65						
m											0	1	1		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													4.9	9.4											

真亀川　幸田橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.12	12:36	流心																					
1998.07.21	08:15	流心																					
1998.09.24	09:30	流心																					
1998.11.04	11:26	流心																					
1999.01.18	09:15	流心																					
1999.03.04	10:20	流心																					
平均値																							
最小値																							
最大値																							
m, k																							
n																							

真亀川　幸田橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10670

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.12	12:36	流心																
1998.07.21	08:15	流心																
1998.09.24	09:30	流心																
1998.11.04	11:26	流心																
1999.01.18	09:15	流心																
1999.03.04	10:20	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		