真亀川　　真亀橋　　河川C　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2015.04.20 | 10:50 | 流心 | 曇 | 20.7 | 17.5 | 0.36 | 1.82 | 2.11 | 0.04 | 24.0 | 7.7 | 7.3 | 2.6 | 9.7 | 26 | | | | | | | | | | | |
| 2015.05.18 | 08:30 | 流心 | 晴 | 24.9 | 22.4 | 0.41 | 2.08 | 5.12 | 0.08 | > 30.0 | 7.6 | 4.8 | 1.9 | 10 | 29 | 1.7E+04 | | 5.6 | 0.22 | 0.006 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2015.06.11 | 15:00 | 流心 | 晴 | 25.6 | 26.0 | 0.30 | 1.50 | 3.49 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 4.2 | 1.3 | 8.5 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 2015.07.15 | 10:00 | 流心 | 晴 | 27.2 | 28.0 | 0.27 | 1.35 | 4.52 | 0.10 | > 30.0 | 7.8 | 6.0 | 2.4 | 8.1 | 14 | 3.3E+04 | | 3.9 | 0.20 | 0.008 | | | | | | |
| 2015.08.20 | 12:55 | 流心 | 曇 | 27.0 | 26.1 | 0.36 | 1.82 | 4.39 | 0.06 | > 30.0 | 7.5 | 3.0 | 1.8 | 7.5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 2015.09.01 | 09:14 | 流心 | 曇 | 25.3 | 23.6 | 0.27 | 1.36 | 7.67 | 0.11 | > 30.0 | 7.6 | 3.3 | 1.5 | 6.2 | 8 | | | 4.7 | 0.30 | | | | | | | |
| 2015.10.13 | 08:00 | 流心 | 晴 | 17.1 | 20.0 | 0.47 | 2.38 | 11.60 | 0.13 | > 30.0 | 7.7 | 5.3 | 0.8 | 5.8 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.10 | 09:17 | 流心 | 雨 | 17.4 | 18.5 | 0.54 | 2.72 | 3.60 | 0.04 | > 30.0 | 7.8 | 4.9 | 1.2 | 7.2 | 11 | 1.7E+05 | | 7.4 | 0.39 | 0.007 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2015.12.14 | 09:12 | 流心 | 小 | 13.5 | 13.2 | 0.41 | 2.05 | 20.20 | 0.21 | > 30.0 | 7.7 | 6.8 | 1.2 | 5.8 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2016.01.12 | 11:19 | 流心 | 曇 | 2.7 | 7.7 | 0.34 | 1.73 | 3.24 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 8.5 | 1.3 | 6.0 | 6 | 7.0E+04 | | 9.5 | 0.17 | 0.004 | | | | | | |
| 2016.02.05 | 08:30 | 流心 | 晴 | 6.2 | 7.9 | 0.16 | 0.83 | 6.59 | 0.11 | > 30.0 | 7.8 | 6.3 | 1.4 | 7.4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2016.03.08 | 08:34 | 流心 | 晴 | 15.5 | 14.4 | 0.36 | 1.80 | 6.93 | 0.10 | > 30.0 | 7.7 | 5.5 | 1.6 | 6.9 | 12 | | | 3.2 | 0.30 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 18.6 | 18.8 | | | 6.62 | 0.09 | 29.5 | 7.7 | 5.5 | 1.6 | 7.4 | 12 | 7.3E+04 | | 5.7 | 0.26 | 0.006 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 2.7 | 7.7 | | | 2.11 | 0.04 | 24.0 | 7.5 | 3.0 | 0.8 | 5.8 | 6 | 1.7E+04 | | 3.2 | 0.17 | 0.004 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 27.2 | 28.0 | | | 20.20 | 0.21 | > 30.0 | 7.8 | 8.5 | 2.6 | 10 | 29 | 1.7E+05 | | 9.5 | 0.39 | 0.008 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 8.1 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2015.04.20 | 10:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.05.18 | 08:30 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.001 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.29 | | <0.005 | 0.65 | 0.12 | 0.53 |
| 2015.06.11 | 15:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.07.15 | 10:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.35 | 0.09 | 0.26 |
| 2015.08.20 | 12:55 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.09.01 | 09:14 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.64 | 0.09 | 0.55 |
| 2015.10.13 | 08:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.10 | 09:17 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.001 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | <0.005 | 0.92 | 0.19 | 0.73 |
| 2015.12.14 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016.01.12 | 11:19 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.74 | 0.12 | 0.62 |
| 2016.02.05 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016.03.08 | 08:34 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.65 | 0.08 | 0.57 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.001 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.31 | | <0.005 | 0.66 | 0.12 | 0.54 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.001 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.29 | | <0.005 | 0.35 | 0.08 | 0.26 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.001 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | <0.005 | 0.92 | 0.19 | 0.73 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機体炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2015.04.20 | 10:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 320 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2015.05.18 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | 3.6 | | 2800 | | 800 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2015.06.11 | 15:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | 330 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2015.07.15 | 10:00 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 2.7 | | 2300 | | 760 | < 0.05 | 15 | | | | | | | | | |
| 2015.08.20 | 12:55 | 流心 | | | | | | | | | | | | 930 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2015.09.01 | 09:14 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1700 | | 8.9 | | | | | | | | | |
| 2015.10.13 | 08:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2700 | | 5.1 | | | | | | | | | |
| 2015.11.10 | 09:17 | 流心 | | | | | | | | 5.7 | | 6000 | | 1600 | | 14 | | | | | | | | | |
| 2015.12.14 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2300 | | 20 | | | | | | | | | |
| 2016.01.12 | 11:19 | 流心 | | | | | | | | 7.9 | | 9600 | | 3000 | < 0.05 | 10 | | | | | | | | | |
| 2016.02.05 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 990 | | 18 | | | | | | | | | |
| 2016.03.08 | 08:34 | 流心 | | | | | | | | | | | | 750 | | 9.9 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 5.0 | | 5200 | | 1300 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 2.7 | | 2300 | | 320 | < 0.05 | 5.1 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 7.9 | | 9600 | | 3000 | < 0.05 | 20 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2015.04.20 | 10:50 | 流心 | | | | | |
| 2015.05.18 | 08:30 | 流心 | | | | | |
| 2015.06.11 | 15:00 | 流心 | | | | | |
| 2015.07.15 | 10:00 | 流心 | | | | | |
| 2015.08.20 | 12:55 | 流心 | | | | | |
| 2015.09.01 | 09:14 | 流心 | | | | | |
| 2015.10.13 | 08:00 | 流心 | | | | | |
| 2015.11.10 | 09:17 | 流心 | | | | | |
| 2015.12.14 | 09:12 | 流心 | | | | | |
| 2016.01.12 | 11:19 | 流心 | | | | | |
| 2016.02.05 | 08:30 | 流心 | | | | | |
| 2016.03.08 | 08:34 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2014.04.17 | 09:23 | 流心 | 薄曇 | 20.6 | 17.7 | 0.32 | 1.61 | 5.28 | 0.15 | > 30.0 | 7.6 | 6.6 | 2.5 | 6.1 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2014.05.19 | 11:00 | 流心 | 晴 | 22.9 | 22.9 | 0.26 | 1.33 | 3.16 | 0.06 | > 30.0 | 7.5 | 5.6 | 1.9 | 10 | 13 | 7.9E+03 | | 10 | 0.26 | 0.005 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2014.06.02 | 12:01 | 流心 | 晴 | 27.0 | 27.1 | 0.24 | 1.23 | 1.78 | 0.04 | 28.5 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 13 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 2014.07.14 | 10:05 | 流心 | 晴 | 31.1 | 27.4 | 0.30 | 1.50 | 1.29 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 5.0 | 1.7 | 7.3 | 12 | 4.6E+04 | | 11 | 0.24 | 0.008 | | | | | | |
| 2014.08.11 | 08:57 | 流心 | 薄曇 | 32.1 | 26.5 | 0.15 | 0.78 | 7.07 | 0.29 | 28.0 | 7.4 | 4.7 | 2.0 | 11 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 2014.09.10 | 08:50 | 流心 | 曇 | 23.1 | 22.7 | 0.20 | 1.04 | 12.30 | 0.16 | > 30.0 | 7.7 | 4.7 | 1.4 | 4.7 | 7 | | | 5.7 | 0.21 | | | | | | | |
| 2014.10.09 | 08:31 | 流心 | 曇 | 20.8 | 19.4 | 0.35 | 1.75 | 7.89 | 0.11 | 27.0 | 7.7 | 4.2 | 2.2 | 9.9 | 35 | | | | | | | | | | | |
| 2014.11.10 | 09:23 | 流心 | 曇 | 18.1 | 17.8 | 0.38 | 1.92 | 9.13 | 0.11 | > 30.0 | 7.7 | 6.1 | 1.0 | 5.8 | 7 | 2.3E+04 | | 11 | 0.26 | 0.004 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2014.12.08 | 09:28 | 流心 | 晴 | 8.8 | 10.2 | 0.35 | 1.79 | 10.10 | 0.17 | > 30.0 | 7.8 | 7.0 | 0.6 | 4.3 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2015.01.07 | 09:25 | 流心 | 曇 | 5.8 | 7.9 | 0.38 | 1.94 | 10.40 | 0.12 | > 30.0 | 7.8 | 8.4 | 1.9 | 7.4 | 7 | 7.9E+03 | | 8.6 | 0.18 | 0.002 | | | | | | |
| 2015.02.20 | 11:10 | 流心 | 晴 | 7.9 | 9.4 | 0.37 | 1.85 | 10.70 | 0.13 | > 30.0 | 7.7 | 8.2 | 1.0 | 4.7 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2015.03.05 | 08:53 | 流心 | 晴 | 11.2 | 10.7 | 0.19 | 0.99 | 9.52 | 0.15 | > 30.0 | 7.8 | 6.4 | 1.8 | 7.4 | 25 | | | 4.5 | 0.26 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 19.1 | 18.3 | | | 7.39 | 0.13 | 29.5 | 7.7 | 6.1 | 1.8 | 7.6 | 14 | 2.1E+04 | | 8.5 | 0.24 | 0.005 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 5.8 | 7.9 | | | 1.29 | 0.04 | 27.0 | 7.4 | 4.2 | 0.6 | 4.3 | 5 | 7.9E+03 | | 4.5 | 0.18 | 0.002 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 32.1 | 27.4 | | | 12.30 | 0.29 | > 30.0 | 7.8 | 8.4 | 3.4 | 13 | 35 | 4.6E+04 | | 11 | 0.26 | 0.008 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 9.9 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2014.04.17 | 09:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.05.19 | 11:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.26 | | <0.005 | 0.58 | 0.10 | 0.48 |
| 2014.06.02 | 12:01 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.07.14 | 10:05 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.56 | 0.13 | 0.43 |
| 2014.08.11 | 08:57 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.09.10 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.71 | 0.09 | 0.62 |
| 2014.10.09 | 08:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.11.10 | 09:23 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.44 | | <0.005 | 0.74 | 0.14 | 0.60 |
| 2014.12.08 | 09:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.01.07 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.98 | 0.11 | 0.87 |
| 2015.02.20 | 11:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.03.05 | 08:53 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.61 | 0.07 | 0.54 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.35 | | <0.005 | 0.70 | 0.11 | 0.59 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.26 | | <0.005 | 0.56 | 0.07 | 0.43 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.44 | | <0.005 | 0.98 | 0.14 | 0.87 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 |

真亀川　真亀橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機体炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2014.04.17 | 09:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2400 | | 9.6 | | | | | | | | | |
| 2014.05.19 | 11:00 | 流心 | | | | | | | | 8.6 | | 3800 | | 870 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2014.06.02 | 12:01 | 流心 | | | | | | | | | | | | 610 | | 15 | | | | | | | | | |
| 2014.07.14 | 10:05 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.3 | < 0.02 | | 9.9 | | 5900 | | 1400 | < 0.05 | 13 | | | | | | | | | |
| 2014.08.11 | 08:57 | 流心 | | | | | | | | | | | | 110 | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 2014.09.10 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2600 | | 5.4 | | | | | | | | | |
| 2014.10.09 | 08:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | 470 | | 6.6 | | | | | | | | | |
| 2014.11.10 | 09:23 | 流心 | | | | | | | | 9.7 | | 7600 | | 2300 | | 5.8 | | | | | | | | | |
| 2014.12.08 | 09:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1800 | | 7.2 | | | | | | | | | |
| 2015.01.07 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | 6.5 | | 9300 | | 2300 | 0.05 | 9.8 | | | | | | | | | |
| 2015.02.20 | 11:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2300 | | 23 | | | | | | | | | |
| 2015.03.05 | 08:53 | 流心 | | | | | | | | | | | | 740 | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.3 | < 0.02 | | 8.7 | | 6700 | | 1500 | 0.05 | 10 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.3 | < 0.02 | | 6.5 | | 3800 | | 110 | < 0.05 | 5.4 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.3 | < 0.02 | | 9.9 | | 9300 | | 2600 | 0.05 | 23 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 1 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2014.04.17 | 09:23 | 流心 | | | | | |
| 2014.05.19 | 11:00 | 流心 | | | | | |
| 2014.06.02 | 12:01 | 流心 | | | | | |
| 2014.07.14 | 10:05 | 流心 | | | | | |
| 2014.08.11 | 08:57 | 流心 | | | | | |
| 2014.09.10 | 08:50 | 流心 | | | | | |
| 2014.10.09 | 08:31 | 流心 | | | | | |
| 2014.11.10 | 09:23 | 流心 | | | | | |
| 2014.12.08 | 09:28 | 流心 | | | | | |
| 2015.01.07 | 09:25 | 流心 | | | | | |
| 2015.02.20 | 11:10 | 流心 | | | | | |
| 2015.03.05 | 08:53 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2013.04.10 | 08:45 | 流心 | 曇 | 12.6 | 14.2 | 0.09 | 0.49 | 2.14 | 0.10 | > 30.0 | 7.7 | 7.1 | 1.9 | 7.7 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 2013.05.07 | 08:00 | 流心 | 晴 | 15.6 | 17.6 | 0.08 | 0.41 | 2.25 | 0.23 | 28.5 | 7.7 | 7.4 | 3.3 | 8.6 | 14 | 4.9E+03 | | 2.2 | 0.28 | 0.005 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2013.06.11 | 11:30 | 流心 | 曇 | 23.9 | 23.1 | 0.06 | 0.32 | 2.33 | 0.10 | > 30.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2013.07.10 | 09:38 | 流心 | 晴 | 33.9 | 27.6 | 0.41 | 2.05 | 7.36 | 0.12 | > 30.0 | 7.6 | 4.6 | 2.2 | 6.6 | 7 | 7.9E+04 | | 10 | 0.17 | <0.001 | | | | | | |
| 2013.08.12 | 13:10 | 流心 | 晴 | 30.5 | 32.6 | 0.09 | 0.46 | 7.47 | 0.13 | 26.0 | 7.8 | 6.8 | 2.8 | 8.3 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 2013.09.10 | 12:30 | 流心 | 晴 | 26.8 | 24.7 | 0.18 | 0.90 | 2.64 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 3.5 | 3.2 | 11 | 21 | | | 3.9 | 0.39 | 0.012 | | | | | | |
| 2013.10.08 | 09:10 | 流心 | 晴 | 25.8 | 22.8 | 0.42 | 2.13 | 9.83 | 0.13 | > 30.0 | 7.6 | 3.5 | 1.3 | 7.0 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2013.11.11 | 15:55 | 流心 | 小雨 | 14.4 | 15.8 | 0.29 | 1.47 | 2.84 | 0.04 | > 30.0 | 7.8 | 6.1 | 1.0 | 5.2 | 5 | 7.9E+03 | | 3.2 | 0.23 | 0.004 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2013.12.10 | 13:38 | 流心 | 晴 | 11.7 | 12.9 | 0.51 | 2.58 | 27.70 | 0.23 | > 30.0 | 7.8 | 7.9 | 1.6 | 4.0 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2014.01.20 | 09:35 | 流心 | 晴 | 2.1 | 5.9 | 0.12 | 0.62 | 7.03 | 0.11 | > 30.0 | 7.7 | 8.5 | 1.3 | 4.9 | 4 | 3.3E+04 | | 8.3 | 0.21 | 0.005 | | | | | | |
| 2014.02.05 | 14:03 | 流心 | 晴 | 7.8 | 9.1 | 0.19 | 0.96 | 4.63 | 0.11 | > 30.0 | 7.7 | 9.3 | 3.6 | 7.8 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2014.03.04 | 12:02 | 流心 | 晴 | 8.8 | 12.7 | 0.30 | 1.50 | 2.48 | 0.10 | > 30.0 | 7.7 | 8.1 | 1.5 | 7.4 | 11 | | | 8.3 | 0.42 | 0.003 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 17.8 | 18.3 | | | 6.56 | 0.12 | 29.5 | 7.7 | 6.6 | 2.3 | 7.4 | 10 | 3.1E+04 | | 6.0 | 0.28 | 0.005 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 2.1 | 5.9 | | | 2.14 | 0.04 | 26.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4 | 4.9E+03 | | 2.2 | 0.17 | <0.001 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 33.9 | 32.6 | | | 27.70 | 0.23 | > 30.0 | 7.8 | 9.3 | 4.0 | 11 | 21 | 7.9E+04 | | 10 | 0.42 | 0.012 | <.0003 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2013.04.10 | 08:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.05.07 | 08:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.20 | | <0.005 | 0.82 | 0.07 | 0.75 |
| 2013.06.11 | 11:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.07.10 | 09:38 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.38 | 0.17 | 0.21 |
| 2013.08.12 | 13:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.09.10 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 0.09 | 0.51 |
| 2013.10.08 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.11.11 | 15:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | <0.005 | 1.5 | 0.09 | 1.4 |
| 2013.12.10 | 13:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.01.20 | 09:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.95 | 0.10 | 0.85 |
| 2014.02.05 | 14:03 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014.03.04 | 12:02 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.09 | 1.3 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | | <0.005 | 0.94 | 0.10 | 0.84 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | <0.005 | 0.38 | 0.07 | 0.21 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.20 | | <0.005 | 1.5 | 0.17 | 1.4 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2013.04.10 | 08:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | 540 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2013.05.07 | 08:00 | 流心 | | | | | | | | 0.66 | | 810 | | 270 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2013.06.11 | 11:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 980 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2013.07.10 | 09:38 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.2 | < 0.02 | | 8.5 | | 8800 | | 2100 | < 0.05 | 14 | | | | | | | | | |
| 2013.08.12 | 13:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2013.09.10 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 510 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2013.10.08 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 770 | | 13 | | | | | | | | | |
| 2013.11.11 | 15:55 | 流心 | | | | | | | | 1.2 | | 920 | | 300 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2013.12.10 | 13:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | 3000 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2014.01.20 | 09:35 | 流心 | | | | | | | | 6.5 | | 8600 | | 1900 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| 2014.02.05 | 14:03 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2014.03.04 | 12:02 | 流心 | | | | | | | | | | | | 360 | | 6 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.2 | < 0.02 | | 4.2 | | 4800 | | 1100 | < 0.05 | 10 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.2 | < 0.02 | | 0.66 | | 810 | | 270 | < 0.05 | 4 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.2 | < 0.02 | | 8.5 | | 8800 | | 3000 | < 0.05 | 14 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2013.04.10 | 08:45 | 流心 | | | | | |
| 2013.05.07 | 08:00 | 流心 | | | | | |
| 2013.06.11 | 11:30 | 流心 | | | | | |
| 2013.07.10 | 09:38 | 流心 | | | | | |
| 2013.08.12 | 13:10 | 流心 | | | | | |
| 2013.09.10 | 12:30 | 流心 | | | | | |
| 2013.10.08 | 09:10 | 流心 | | | | | |
| 2013.11.11 | 15:55 | 流心 | | | | | |
| 2013.12.10 | 13:38 | 流心 | | | | | |
| 2014.01.20 | 09:35 | 流心 | | | | | |
| 2014.02.05 | 14:03 | 流心 | | | | | |
| 2014.03.04 | 12:02 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2012.04.23 | 08:50 | 流心 | 曇 | 16.5 | 14.2 | 0.20 | 1.80 | 9.11 | 0.14 | > 30.0 | 7.5 | 7.3 | 1.8 | 7.8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2012.05.08 | 12:26 | 流心 | 晴 | 26.9 | 24.3 | 0.20 | 0.63 | 5.00 | 0.09 | > 30.0 | 7.5 | 5.9 | 2.3 | 9.8 | 32 | 3.3E+04 | | 6.7 | 0.39 | 0.011 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2012.06.05 | 09:12 | 流心 | 曇 | 23.1 | 22.5 | 0.20 | 1.55 | 6.24 | 0.13 | > 30.0 | 7.5 | 5.0 | 2.1 | 9.0 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2012.07.05 | 12:00 | 流心 | 曇 | 31.8 | 26.5 | 0.20 | 1.53 | 3.44 | 0.12 | > 30.0 | 7.5 | 6.1 | 3.8 | 8.4 | 18 | 7.0E+03 | | 5.9 | 0.29 | 0.009 | | | | | | |
| 2012.08.02 | 08:48 | 流心 | 晴 | 32.1 | 29.3 | 0.20 | 1.03 | 5.69 | 0.09 | > 30.0 | 7.7 | 4.0 | 3.0 | 7.1 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2012.09.03 | 12:30 | 流心 | 小雨 | 28.0 | 26.8 | 0.20 | 1.14 | 2.82 | 0.04 | > 30.0 | 7.6 | 4.0 | 3.1 | 7.9 | 12 | | | 10 | 0.34 | 0.007 | | | | | | |
| 2012.10.01 | 11:45 | 流心 | 晴 | 31.6 | 25.2 | 0.20 | 1.12 | 3.05 | 0.04 | 21.0 | 7.7 | 4.4 | 2.2 | 9.2 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 2012.11.22 | 16:25 | 流心 | 薄曇 | 9.3 | 11.8 | 0.20 | 0.95 | 5.98 | 0.10 | > 30.0 | 7.9 | 5.5 | 1.6 | 5.2 | 9 | 9.4E+03 | | 2.1 | 0.18 | 0.012 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2012.12.03 | 12:40 | 流心 | 曇 | 9.2 | 10.2 | 0.20 | 0.66 | 0.30 | 0.00 | > 30.0 | 7.8 | 7.1 | 1.0 | 4.4 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2013.01.21 | 15:53 | 流心 | 晴 | 9.8 | 8.8 | 0.20 | 0.60 | 2.95 | 0.12 | > 30.0 | 7.9 | 8.3 | 1.7 | 5.1 | 4 | 4.9E+03 | | 2.9 | 0.23 | <0.003 | | | | | | |
| 2013.02.14 | 12:25 | 流心 | 曇 | 7.6 | 8.1 | 0.11 | 0.23 | 2.18 | 0.11 | > 30.0 | 7.9 | 8.8 | 1.5 | 5.4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2013.03.12 | 09:01 | 流心 | 晴 | 8.0 | 10.7 | 0.20 | 0.39 | 3.69 | 0.16 | > 30.0 | 7.8 | 6.6 | 2.2 | 6.1 | 7 | | | 5.6 | 0.28 | 0.015 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 19.5 | 18.2 | | | 4.20 | 0.10 | 29.3 | 7.7 | 6.1 | 2.2 | 7.1 | 13 | 1.4E+04 | | 5.5 | 0.29 | 0.010 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 7.6 | 8.1 | | | 0.30 | 0.00 | 21.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 4.4 | 4 | 4.9E+03 | | 2.1 | 0.18 | <0.003 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 32.1 | 29.3 | | | 9.11 | 0.16 | > 30.0 | 7.9 | 8.8 | 3.8 | 9.8 | 32 | 3.3E+04 | | 10 | 0.39 | 0.015 | <.0005 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.3 | 8.4 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2012.04.23 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.05.08 | 12:26 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | | <0.005 | 0.75 | 0.12 | 0.63 |
| 2012.06.05 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.07.05 | 12:00 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.69 | 0.11 | 0.58 |
| 2012.08.02 | 08:48 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.09.03 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.14 | 0.69 |
| 2012.10.01 | 11:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.11.22 | 16:25 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | <0.005 | 1.0 | 0.08 | 1.0 |
| 2012.12.03 | 12:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.01.21 | 15:53 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.07 | 1.3 |
| 2013.02.14 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013.03.12 | 09:01 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.13 | 1.2 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.12 | | <0.005 | 1.0 | 0.11 | 0.90 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | <0.005 | 0.69 | 0.07 | 0.58 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | | <0.005 | 1.4 | 0.14 | 1.3 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ‰ | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | 個/ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2012.04.23 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 230 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2012.05.08 | 12:26 | 流心 | | | | | | | | 3.6 | | 1000 | | 290 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2012.06.05 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | 610 | | 15 | | | | | | | | | |
| 2012.07.05 | 12:00 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 4.5 | | 750 | | 200 | < 0.05 | 9 | | | | | | | | | |
| 2012.08.02 | 08:48 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2012.09.03 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2012.10.01 | 11:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | 350 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2012.11.22 | 16:25 | 流心 | | | | | | | | 0.45 | | 190 | | 83 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2012.12.03 | 12:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | 16 | | | | | | | | | |
| 2013.01.21 | 15:53 | 流心 | | | | | | | | 0.69 | | 140 | | 87 | < 0.05 | 9 | | | | | | | | | |
| 2013.02.14 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | 750 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2013.03.12 | 09:01 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1600 | | 12 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 2.3 | | 520 | | 630 | < 0.05 | 10 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 0.45 | | 140 | | 83 | < 0.05 | 4 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 4.5 | | 1000 | | 1600 | < 0.05 | 16 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロロメタン | ジブロクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2012.04.23 | 08:50 | 流心 | | | | | |
| 2012.05.08 | 12:26 | 流心 | | | | | |
| 2012.06.05 | 09:12 | 流心 | | | | | |
| 2012.07.05 | 12:00 | 流心 | | | | | |
| 2012.08.02 | 08:48 | 流心 | | | | | |
| 2012.09.03 | 12:30 | 流心 | | | | | |
| 2012.10.01 | 11:45 | 流心 | | | | | |
| 2012.11.22 | 16:25 | 流心 | | | | | |
| 2012.12.03 | 12:40 | 流心 | | | | | |
| 2013.01.21 | 15:53 | 流心 | | | | | |
| 2013.02.14 | 12:25 | 流心 | | | | | |
| 2013.03.12 | 09:01 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2011.04.20 | 09:30 | 流心 | 晴 | 15.4 | 16.4 | 0.20 | 1.46 | 3.65 | 0.05 | 25.0 | 7.7 | 7.2 | 4.0 | 10 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 2011.05.17 | 09:00 | 流心 | 曇 | 18.2 | 18.6 | 0.20 | 2.22 | 4.20 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 5.6 | 2.4 | 9.8 | 19 | 1.4E+04 | | 7.3 | 0.31 | 0.006 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2011.06.28 | 07:40 | 流心 | 曇 | 28.2 | 24.3 | 0.20 | 3.09 | 1.94 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 4.7 | 2.8 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 2011.07.04 | 09:40 | 流心 | 曇 | 31.1 | 27.3 | 0.20 | 2.48 | 7.52 | 0.10 | > 30.0 | 7.9 | 4.5 | 1.7 | 8.6 | 8 | 2.8E+04 | | 12 | 0.19 | 0.005 | | | | | | |
| 2011.08.01 | 09:06 | 流心 | 晴 | 26.3 | 24.3 | 0.20 | 2.65 | 18.70 | 0.18 | > 30.0 | 7.7 | 4.4 | 2.5 | 7.8 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 2011.09.12 | 11:00 | 流心 | 晴 | 29.5 | 29.3 | 0.20 | 2.35 | 2.32 | 0.02 | > 30.0 | 7.9 | 4.1 | 1.5 | 7.1 | 9 | | | 6.5 | 0.42 | | | | | | | |
| 2011.10.11 | 08:23 | 流心 | 晴 | 20.3 | 19.5 | 0.20 | 2.18 | 14.00 | 0.14 | > 30.0 | 7.8 | 3.9 | 1.9 | 7.8 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 2011.11.08 | 08:33 | 流心 | 曇 | 13.8 | 15.9 | 0.20 | 1.88 | 3.38 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 5.5 | 2.0 | 6.1 | 7 | 1.7E+04 | | 6.3 | 0.34 | 0.008 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2011.12.21 | 16:30 | 流心 | 晴 | 6.7 | 8.7 | 0.20 | 1.27 | 17.90 | 0.20 | > 30.0 | 7.7 | 7.5 | 2.0 | 6.1 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2012.01.10 | 09:15 | 流心 | 晴 | 7.9 | 7.8 | 0.20 | 1.69 | 12.70 | 0.15 | > 30.0 | 7.9 | 8.5 | 1.1 | 4.8 | 4 | 1.3E+04 | | 9.2 | 0.32 | 0.013 | | | | | | |
| 2012.02.06 | 08:33 | 流心 | 小雨 | 3.8 | 7.7 | 0.20 | 2.34 | 5.63 | 0.06 | > 30.0 | 7.3 | 7.8 | 1.9 | 9.8 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2012.03.15 | 13:54 | 流心 | 晴 | 14.0 | 11.9 | 0.20 | 0.97 | 12.00 | 0.22 | > 30.0 | 7.7 | 6.8 | 2.0 | 6.6 | 7 | | | 5.9 | 0.26 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 17.9 | 17.6 | | | 8.66 | 0.10 | 29.6 | 7.8 | 5.9 | 2.2 | 7.9 | 10 | 1.8E+04 | | 7.9 | 0.31 | 0.008 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 3.8 | 7.7 | | | 1.94 | 0.02 | 25.0 | 7.3 | 3.9 | 1.1 | 4.8 | 4 | 1.3E+04 | | 5.9 | 0.19 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 31.1 | 29.3 | | | 18.70 | 0.22 | > 30.0 | 7.9 | 8.5 | 4.0 | 10 | 19 | 2.8E+04 | | 12 | 0.42 | 0.013 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 9.8 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2011.04.20 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.05.17 | 09:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | <0.005 | 0.61 | 0.13 | 0.48 |
| 2011.06.28 | 07:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.07.04 | 09:40 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.26 | 0.14 | 0.12 |
| 2011.08.01 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.09.12 | 11:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.77 | 0.12 | 0.65 |
| 2011.10.11 | 08:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.11.08 | 08:33 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.36 | | <0.005 | 0.75 | 0.11 | 0.74 |
| 2011.12.21 | 16:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.01.10 | 09:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.11 | 1.3 |
| 2012.02.06 | 08:33 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.03.15 | 13:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | 0.09 | 1.0 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.28 | | <0.005 | 0.82 | 0.12 | 0.72 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | <0.005 | 0.26 | 0.09 | 0.12 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.36 | | <0.005 | 1.4 | 0.14 | 1.3 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機体炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2011.04.20 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 290 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2011.05.17 | 09:00 | 流心 | | | | | | | | 5.9 | | 1000 | | 290 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2011.06.28 | 07:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | 480 | | 16 | | | | | | | | | |
| 2011.07.04 | 09:40 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 9.1 | | 8700 | | 1900 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| 2011.08.01 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2011.09.12 | 11:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | < 2 | | | | | | | | | |
| 2011.10.11 | 08:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | 720 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2011.11.08 | 08:33 | 流心 | | | | | | | | 3.9 | | 5300 | | 1200 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2011.12.21 | 16:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1200 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2012.01.10 | 09:15 | 流心 | | | | | | | | 6.4 | | 8800 | | 1500 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| 2012.02.06 | 08:33 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1600 | | 19 | | | | | | | | | |
| 2012.03.15 | 13:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | 260 | | 8 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 6.3 | | 6000 | | 960 | < 0.05 | 11 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 3.9 | | 1000 | | 260 | < 0.05 | < 2 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 9.1 | | 8800 | | 1900 | < 0.05 | 19 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 11 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロロメタン | ジクロロブロモメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2011.04.20 | 09:30 | 流心 | | | | | |
| 2011.05.17 | 09:00 | 流心 | | | | | |
| 2011.06.28 | 07:40 | 流心 | | | | | |
| 2011.07.04 | 09:40 | 流心 | | | | | |
| 2011.08.01 | 09:06 | 流心 | | | | | |
| 2011.09.12 | 11:00 | 流心 | | | | | |
| 2011.10.11 | 08:23 | 流心 | | | | | |
| 2011.11.08 | 08:33 | 流心 | | | | | |
| 2011.12.21 | 16:30 | 流心 | | | | | |
| 2012.01.10 | 09:15 | 流心 | | | | | |
| 2012.02.06 | 08:33 | 流心 | | | | | |
| 2012.03.15 | 13:54 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2010.04.14 | 08:27 | 流心 | 晴 | 12.4 | 13.6 | 0.30 | 1.48 | 6.06 | 0.06 | > 30.0 | 7.6 | 8.2 | 1.8 | 8.5 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 2010.05.17 | 11:18 | 流心 | 晴 | 22.0 | 21.8 | 0.24 | 1.19 | 3.96 | 0.11 | > 30.0 | 7.5 | 6.2 | 2.0 | 10 | 15 | 1.1E+04 | | 7.1 | 0.29 | 0.012 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 2010.06.11 | 08:26 | 流心 | 晴 | 22.8 | 22.9 | 0.28 | 1.40 | 3.32 | 0.03 | > 30.0 | 7.5 | 4.8 | 1.6 | 8.5 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2010.07.15 | 10:54 | 流心 | 晴 | 30.5 | 29.2 | 0.27 | 1.33 | 3.22 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 6.1 | 2.4 | 8.7 | 12 | 2.3E+04 | | 6.2 | 0.26 | 0.005 | | | | | | |
| 2010.08.10 | 08:45 | 流心 | 快晴 | 28.4 | 29.4 | 0.29 | 1.44 | 5.87 | 0.06 | > 30.0 | 7.6 | 5.7 | 2.9 | 8.7 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 2010.09.21 | 08:29 | 流心 | 薄曇 | 28.8 | 25.4 | 0.30 | 1.49 | 4.38 | 0.04 | 30.0 | 7.7 | 4.2 | 2.7 | 10 | 16 | | | 9.4 | 0.41 | | | | | | | |
| 2010.10.07 | 08:28 | 流心 | 曇 | 19.5 | 20.0 | 0.31 | 1.53 | 7.53 | 0.07 | > 30.0 | 7.7 | 5.7 | 1.6 | 8.6 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 2010.11.05 | 08:42 | 流心 | 晴 | 13.3 | 14.2 | 0.33 | 1.66 | 8.88 | 0.09 | > 30.0 | 7.6 | 6.5 | 0.9 | 6.5 | 8 | 1.7E+04 | | 4.4 | 0.20 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2010.12.08 | 10:22 | 流心 | 晴 | 8.0 | 12.1 | 0.42 | 2.11 | 10.01 | 0.08 | > 30.0 | 7.9 | 7.2 | 1.4 | 4.7 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2011.01.18 | 08:34 | 流心 | 快晴 | 3.1 | 4.7 | 0.36 | 1.82 | 1.23 | 0.01 | > 30.0 | 7.9 | 9.6 | 2.0 | 6.6 | 4 | 3.3E+03 | | 11 | 0.30 | 0.007 | | | | | | |
| 2011.02.03 | 09:28 | 流心 | 晴 | 6.8 | 8.4 | 0.31 | 1.55 | 3.07 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 8.7 | 2.4 | 5.9 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2011.03.04 | 09:27 | 流心 | 快晴 | 5.2 | 6.4 | 0.30 | 1.52 | 3.04 | 0.03 | > 30.0 | 7.8 | 9.1 | 1.3 | 5.6 | 6 | | | 5.2 | 0.23 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 16.7 | 17.3 | | | 5.05 | 0.06 | 30.0 | 7.7 | 6.8 | 1.9 | 7.7 | 11 | 1.4E+04 | | 7.2 | 0.28 | 0.007 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 3.1 | 4.7 | | | 1.23 | 0.01 | 30.0 | 7.5 | 4.2 | 0.9 | 4.7 | 4 | 3.3E+03 | | 4.4 | 0.20 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 30.5 | 29.4 | | | 10.01 | 0.11 | > 30.0 | 7.9 | 9.6 | 2.9 | 10 | 20 | 2.3E+04 | | 11 | 0.41 | 0.012 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 8.7 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2010.04.14 | 08:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.05.17 | 11:18 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | | 0.83 | 0.09 | 0.74 |
| 2010.06.11 | 08:26 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.07.15 | 10:54 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.75 | 0.10 | 0.65 |
| 2010.08.10 | 08:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.09.21 | 08:29 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.68 | 0.11 | 0.57 |
| 2010.10.07 | 08:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.11.05 | 08:42 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | | 1.0 | 0.06 | 0.98 |
| 2010.12.08 | 10:22 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.01.18 | 08:34 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 0.13 | 1.7 |
| 2011.02.03 | 09:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011.03.04 | 09:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | 0.07 | 1.0 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.14 | | | 1.0 | 0.09 | 0.94 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | | 0.68 | 0.06 | 0.57 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | | 1.8 | 0.13 | 1.7 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機体炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ‰ | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | μg/l | mg/l | 個/ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2010.04.14 | 08:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | 170 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2010.05.17 | 11:18 | 流心 | | | | | | | | 5.8 | | 1600 | | 450 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2010.06.11 | 08:26 | 流心 | | | | | | | | | | | | 680 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2010.07.15 | 10:54 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.5 | | 1400 | | 500 | < 0.05 | 7 | | | | | | | | | |
| 2010.08.10 | 08:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 6 | | | | | | | | | |
| 2010.09.21 | 08:29 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | 6 | | | | | | | | | |
| 2010.10.07 | 08:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | 150 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2010.11.05 | 08:42 | 流心 | | | | | | | | 2.9 | | 940 | | 320 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2010.12.08 | 10:22 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2900 | | 3 | | | | | | | | | |
| 2011.01.18 | 08:34 | 流心 | | | | | | | | 8.7 | | 4900 | | 1500 | < 0.05 | 4 | | | | | | | | | |
| 2011.02.03 | 09:28 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1900 | | 4 | | | | | | | | | |
| 2011.03.04 | 09:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | 500 | | 3 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.7 | | 2200 | | 960 | < 0.05 | 5 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 2.9 | | 940 | | 150 | < 0.05 | 3 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 8.7 | | 4900 | | 2900 | < 0.05 | 8 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2010.04.14 | 08:27 | 流心 | | | | | |
| 2010.05.17 | 11:18 | 流心 | | | | | |
| 2010.06.11 | 08:26 | 流心 | | | | | |
| 2010.07.15 | 10:54 | 流心 | | | | | |
| 2010.08.10 | 08:45 | 流心 | | | | | |
| 2010.09.21 | 08:29 | 流心 | | | | | |
| 2010.10.07 | 08:28 | 流心 | | | | | |
| 2010.11.05 | 08:42 | 流心 | | | | | |
| 2010.12.08 | 10:22 | 流心 | | | | | |
| 2011.01.18 | 08:34 | 流心 | | | | | |
| 2011.02.03 | 09:28 | 流心 | | | | | |
| 2011.03.04 | 09:27 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2009.04.16 | 13:15 | 流心 | 晴 | 21.6 | 21.2 | 0.20 | 1.94 | 3.61 | 0.06 | 30.0 | 7.9 | 10 | 4.5 | 12 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 2009.05.13 | 12:13 | 流心 | 薄曇 | 24.9 | 23.2 | 0.20 | 1.65 | 1.57 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 5.3 | 1.9 | 10 | 19 | 4.6E+04 | | 9.3 | 0.36 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2009.06.10 | 09:22 | 流心 | 曇 | 27.8 | 22.2 | 0.20 | 0.74 | 1.27 | 0.04 | > 30.0 | 7.7 | 5.4 | 4.0 | 10 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 2009.07.08 | 08:40 | 流心 | 小雨 | 26.0 | 24.7 | 0.20 | 2.95 | 3.95 | 0.06 | > 30.0 | 7.9 | 5.4 | 3.9 | 8.8 | 10 | 1.3E+04 | | 7.0 | 0.22 | <0.003 | | | | | | |
| 2009.08.20 | 08:12 | 流心 | 晴 | 27.1 | 25.8 | 0.20 | 2.01 | 8.08 | 0.17 | > 30.0 | 7.8 | 3.2 | 5.1 | 9.4 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 2009.09.07 | 09:40 | 流心 | 曇 | 23.7 | 23.8 | 0.20 | 1.90 | 8.19 | 0.14 | > 30.0 | 7.7 | 4.4 | 1.0 | 5.9 | 14 | | | 7.0 | 0.26 | | | | | | | |
| 2009.10.19 | 08:20 | 流心 | 晴 | 21.1 | 18.5 | 0.20 | 2.80 | 15.10 | 0.17 | > 30.0 | 7.8 | 4.8 | 1.4 | 5.0 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2009.11.05 | 08:50 | 流心 | 晴 | 16.1 | 14.5 | 0.20 | 2.45 | 8.46 | 0.09 | > 30.0 | 7.9 | 6.7 | 1.5 | 7.0 | 7 | 4.9E+03 | | 7.5 | 0.20 | 0.009 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2009.12.09 | 13:37 | 流心 | 曇 | 11.2 | 12.3 | 0.20 | 1.62 | 12.60 | 0.16 | > 30.0 | 7.9 | 6.6 | 1.2 | 6.3 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2010.01.05 | 12:25 | 流心 | 晴 | 11.6 | 11.2 | 0.20 | 2.15 | 6.68 | 0.09 | > 30.0 | 7.8 | 8.1 | 2.2 | 6.0 | 5 | 2.8E+04 | | 12 | 0.24 | 0.015 | | | | | | |
| 2010.02.04 | 13:23 | 流心 | 曇 | 5.8 | 8.4 | 0.20 | 1.95 | 3.93 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 9.0 | 1.3 | 6.3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2010.03.18 | 09:06 | 流心 | 曇 | 9.3 | 11.6 | 0.20 | 1.44 | 9.65 | 0.15 | > 30.0 | 7.6 | 6.2 | 1.8 | 6.4 | 10 | | | 6.6 | 0.25 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 18.9 | 18.1 | | | 6.92 | 0.10 | 30.0 | 7.8 | 6.3 | 2.5 | 7.8 | 11 | 2.3E+04 | | 8.2 | 0.26 | 0.008 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 5.8 | 8.4 | | | 1.27 | 0.03 | 30.0 | 7.6 | 3.2 | 1.0 | 5.0 | 4 | 4.9E+03 | | 6.6 | 0.20 | <0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 27.8 | 25.8 | | | 15.10 | 0.17 | > 30.0 | 7.9 | 10 | 5.1 | 12 | 19 | 4.6E+04 | | 12 | 0.36 | 0.015 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 9.4 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 亜硝酸性及び硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2009.04.16 | 13:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.05.13 | 12:13 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | | | 0.83 | 0.12 | 0.71 |
| 2009.06.10 | 09:22 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.07.08 | 08:40 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.88 | 0.12 | 0.76 |
| 2009.08.20 | 08:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.09.07 | 09:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.64 | 0.11 | 0.53 |
| 2009.10.19 | 08:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.11.05 | 08:50 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.41 | | | 0.82 | 0.12 | 0.70 |
| 2009.12.09 | 13:37 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.01.05 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.13 | 1.3 |
| 2010.02.04 | 13:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010.03.18 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.83 | 0.07 | 0.76 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | | 0.90 | 0.11 | 0.79 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | | | 0.64 | 0.07 | 0.53 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | < 0.01 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.41 | | | 1.4 | 0.13 | 1.3 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　真亀橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素アンモニア性 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2009.04.16 | 13:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | 620 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2009.05.13 | 12:13 | 流心 | | | | | | | | 6.8 | | 1200 | | 320 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2009.06.10 | 09:22 | 流心 | | | | | | | | | | | | 270 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2009.07.08 | 08:40 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.1 | | 1300 | | 370 | < 0.05 | 9 | | | | | | | | | |
| 2009.08.20 | 08:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | 750 | | 12 | | | | | | | | | |
| 2009.09.07 | 09:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2200 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2009.10.19 | 08:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1700 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2009.11.05 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | 6.1 | | 6300 | | 1500 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2009.12.09 | 13:37 | 流心 | | | | | | | | | | | | 600 | | 3 | | | | | | | | | |
| 2010.01.05 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | 7.0 | | 7500 | | 1700 | < 0.05 | 8 | | | | | | | | | |
| 2010.02.04 | 13:23 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2010.03.18 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | 610 | | 12 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 6.3 | | 4100 | | 1000 | < 0.05 | 9 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.1 | | 1200 | | 270 | < 0.05 | 3 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 7.0 | | 7500 | | 2200 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロモメタン | クジブロロモメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2009.04.16 | 13:15 | 流心 | | | | | |
| 2009.05.13 | 12:13 | 流心 | | | | | |
| 2009.06.10 | 09:22 | 流心 | | | | | |
| 2009.07.08 | 08:40 | 流心 | | | | | |
| 2009.08.20 | 08:12 | 流心 | | | | | |
| 2009.09.07 | 09:40 | 流心 | | | | | |
| 2009.10.19 | 08:20 | 流心 | | | | | |
| 2009.11.05 | 08:50 | 流心 | | | | | |
| 2009.12.09 | 13:37 | 流心 | | | | | |
| 2010.01.05 | 12:25 | 流心 | | | | | |
| 2010.02.04 | 13:23 | 流心 | | | | | |
| 2010.03.18 | 09:06 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2008.04.28 | 12:30 | 流心 | 薄曇 | 18.6 | 16.5 | 0.20 | 1.56 | 3.04 | 0.08 | 24.0 | 7.6 | 7.9 | 3.0 | 8.3 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 2008.05.12 | 11:55 | 流心 | 曇 | 16.1 | 15.2 | 0.20 | 1.80 | 2.91 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 8.2 | 3.0 | 9.9 | 13 | 2.6E+03 | | 4.3 | 0.38 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2008.06.09 | 12:16 | 流心 | 曇 | 21.4 | 21.1 | 0.20 | 2.88 | 14.60 | 0.18 | > 30.0 | 7.7 | 5.9 | 2.9 | 9.9 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2008.07.08 | 12:07 | 流心 | 晴 | 26.3 | 26.1 | 0.20 | 2.10 | 4.54 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | 9.4 | 11 | 1.7E+04 | | 5.8 | 0.28 | 0.009 | | | | | | |
| 2008.08.18 | 11:21 | 流心 | 晴 | 26.3 | 25.7 | 0.20 | 1.76 | 1.72 | 0.02 | 28.0 | 7.8 | 4.0 | 3.5 | 11 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 2008.09.28 | 09:21 | 流心 | 曇 | 21.2 | 18.8 | 0.20 | 0.95 | 3.01 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 4.7 | 1.6 | 8.6 | 13 | | | 6.9 | 0.26 | | | | | | | |
| 2008.10.17 | 09:25 | 流心 | 晴 | 25.8 | 18.4 | 0.20 | 2.33 | 11.90 | 0.14 | > 30.0 | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 6.7 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 2008.11.13 | 09:32 | 流心 | 晴 | 17.2 | 15.7 | 0.20 | 1.98 | 6.18 | 0.07 | > 30.0 | 7.9 | 7.6 | 1.8 | 7.4 | 15 | 2.3E+04 | | 6.8 | 0.19 | 0.007 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2008.12.04 | 13:45 | 流心 | 晴 | 14.6 | 13.4 | 0.20 | 2.36 | 6.57 | 0.07 | > 30.0 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | 6.7 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2009.01.14 | 12:45 | 流心 | 晴 | 9.7 | 8.4 | 0.20 | 2.18 | 4.17 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 8.1 | 1.1 | 6.5 | 4 | 2.3E+03 | | 8.8 | 0.29 | 0.004 | | | | | | |
| 2009.02.16 | 14:09 | 流心 | 曇 | 9.1 | 12.5 | 0.20 | 1.75 | 3.10 | 0.06 | > 30.0 | 7.7 | 7.2 | 2.0 | 9.6 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 2009.03.11 | 08:30 | 流心 | 曇 | 6.6 | 8.6 | 0.20 | 1.95 | 6.63 | 0.11 | > 30.0 | 7.8 | 7.5 | 2.2 | 7.3 | 8 | | | 3.5 | 0.23 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 17.7 | 16.7 | | | 5.70 | 0.08 | 29.3 | 7.8 | 6.6 | 2.3 | 8.4 | 14 | 1.1E+04 | | 6.0 | 0.27 | 0.006 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 6.6 | 8.4 | | | 1.72 | 0.02 | 24.0 | 7.6 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 4 | 2.3E+03 | | 3.5 | 0.19 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 26.3 | 26.1 | | | 14.60 | 0.18 | > 30.0 | 8.0 | 8.2 | 4.6 | 11 | 28 | 2.3E+04 | | 8.8 | 0.38 | 0.009 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 9.6 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2008.04.28 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.05.12 | 11:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | | 0.93 | 0.08 | 0.85 |
| 2008.06.09 | 12:16 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.07.08 | 12:07 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.92 | 0.08 | 0.84 |
| 2008.08.18 | 11:21 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.09.28 | 09:21 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | 0.10 | 1.0 |
| 2008.10.17 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.11.13 | 09:32 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.59 | | 1.2 | 0.09 | 1.1 |
| 2008.12.04 | 13:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.01.14 | 12:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.09 | 1.4 |
| 2009.02.16 | 14:09 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009.03.11 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.84 | 0.05 | 0.79 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.38 | | 1.1 | 0.08 | 1.0 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | | 0.84 | 0.05 | 0.79 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.59 | | 1.4 | 0.10 | 1.4 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機体炭素 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2008.04.28 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 130 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2008.05.12 | 11:55 | 流心 | | | | | | | | 2.5 | | 280 | | 110 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2008.06.09 | 12:16 | 流心 | | | | | | | | | | | | 210 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2008.07.08 | 12:07 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 3.7 | | 620 | | 270 | < 0.05 | 8 | | | | | | | | | |
| 2008.08.18 | 11:21 | 流心 | | | | | | | | | | | | 240 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2008.09.28 | 09:21 | 流心 | | | | | | | | | | | | 300 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2008.10.17 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | 6 | | | | | | | | | |
| 2008.11.13 | 09:32 | 流心 | | | | | | | | 4.7 | | 10000 | | 2400 | | 5 | | | | | | | | | |
| 2008.12.04 | 13:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | 620 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2009.01.14 | 12:45 | 流心 | | | | | | | | 5.8 | | 6900 | | 1500 | < 0.05 | 7 | | | | | | | | | |
| 2009.02.16 | 14:09 | 流心 | | | | | | | | | | | | 860 | | 7 | | | | | | | | | |
| 2009.03.11 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 260 | | 8 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 4.2 | | 4500 | | 660 | < 0.05 | 8 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 2.5 | | 280 | | 110 | < 0.05 | 5 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.8 | | 10000 | | 2400 | < 0.05 | 11 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2008.04.28 | 12:30 | 流心 | | | | | |
| 2008.05.12 | 11:55 | 流心 | | | | | |
| 2008.06.09 | 12:16 | 流心 | | | | | |
| 2008.07.08 | 12:07 | 流心 | | | | | |
| 2008.08.18 | 11:21 | 流心 | | | | | |
| 2008.09.28 | 09:21 | 流心 | | | | | |
| 2008.10.17 | 09:25 | 流心 | | | | | |
| 2008.11.13 | 09:32 | 流心 | | | | | |
| 2008.12.04 | 13:45 | 流心 | | | | | |
| 2009.01.14 | 12:45 | 流心 | | | | | |
| 2009.02.16 | 14:09 | 流心 | | | | | |
| 2009.03.11 | 08:30 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 全亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2007.04.16 | 08:50 | 流心 | 曇 | 13.9 | 14.1 | 0.20 | 1.43 | 2.36 | 0.04 | > 30.0 | 7.7 | 7.9 | 3.7 | 8.1 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 2007.05.01 | 11:05 | 流心 | 曇 | 18.0 | 18.5 | 0.20 | 1.70 | 1.82 | 0.03 | 21.0 | 7.8 | 7.2 | 4.4 | 11 | 43 | 7.9E+03 | | 8.8 | 0.35 | 0.011 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2007.06.04 | 11:47 | 流心 | 晴 | 22.3 | 24.3 | 0.20 | 1.05 | 1.26 | 0.04 | 25.0 | 7.8 | 6.5 | 3.4 | 12 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 2007.07.29 | 09:02 | 流心 | 晴 | 31.8 | 28.1 | 0.20 | 1.78 | 1.39 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 7.6 | 3.6 | 12 | 13 | 1.4E+04 | | 14 | 0.25 | 0.003 | | | | | | |
| 2007.08.15 | 09:54 | 流心 | 快晴 | 33.1 | 30.3 | 0.20 | 2.07 | 6.05 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 6.2 | 3.1 | 10 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2007.09.10 | 11:36 | 流心 | 薄曇 | 28.2 | 27.5 | 0.20 | 2.11 | 1.01 | 0.02 | 24.0 | 7.7 | 4.2 | 2.4 | 10 | 25 | | | 20 | 0.45 | | | | | | | |
| 2007.10.22 | 09:14 | 流心 | 晴 | 19.4 | 16.5 | 0.20 | 2.26 | 1.63 | 0.02 | > 30.0 | 7.8 | 5.1 | 2.0 | 8.1 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2007.11.08 | 09:05 | 流心 | 晴 | 17.4 | 15.4 | 0.20 | 1.63 | 2.85 | 0.04 | > 30.0 | 7.9 | 5.1 | 2.0 | 7.5 | 9 | 3.3E+04 | | 4.5 | 0.28 | <0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2007.12.10 | 09:43 | 流心 | 晴 | 11.4 | 9.0 | 0.20 | 2.33 | 3.46 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 7.4 | 1.5 | 4.8 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 2008.01.16 | 12:15 | 流心 | 晴 | 11.0 | 10.2 | 0.20 | 2.48 | 3.17 | 0.04 | > 30.0 | 7.7 | 8.0 | 2.1 | 6.9 | 5 | 4.9E+03 | | 9.8 | 0.30 | 0.003 | | | | | | |
| 2008.02.21 | 11:27 | 流心 | 晴 | 11.6 | 9.4 | 0.20 | 1.90 | 1.74 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 8.6 | 2.7 | 9.1 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2008.03.18 | 10:00 | 流心 | 晴 | 15.0 | 13.8 | 0.20 | 2.38 | 1.74 | 0.02 | > 30.0 | 7.9 | 6.2 | 2.1 | 9.0 | 8 | | | 10 | 0.40 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 19.4 | 18.1 | | | 2.37 | 0.04 | 28.3 | 7.8 | 6.7 | 2.8 | 9.0 | 16 | 1.5E+04 | | 11 | 0.34 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 11.0 | 9.0 | | | 1.01 | 0.02 | 21.0 | 7.7 | 4.2 | 1.5 | 4.8 | 5 | 4.9E+03 | | 4.5 | 0.25 | <0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 33.1 | 30.3 | | | 6.05 | 0.08 | > 30.0 | 7.9 | 8.6 | 4.4 | 12 | 43 | 3.3E+04 | | 20 | 0.45 | 0.011 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 10 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | ふっ素 | ほう素 | 亜硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2007.04.16 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.05.01 | 11:05 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.17 | | 1.2 | 0.10 | 1.1 |
| 2007.06.04 | 11:47 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.07.29 | 09:02 | 流心 | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.42 | 0.09 | 0.33 |
| 2007.08.15 | 09:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.09.10 | 11:36 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.92 | 0.08 | 0.84 |
| 2007.10.22 | 09:14 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.11.08 | 09:05 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | 1.3 | 0.08 | 1.2 |
| 2007.12.10 | 09:43 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.01.16 | 12:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | 0.11 | 1.4 |
| 2008.02.21 | 11:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008.03.18 | 10:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 0.11 | 0.97 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.18 | | 1.1 | 0.10 | 0.97 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.17 | | 0.42 | 0.08 | 0.33 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | 1.5 | 0.11 | 1.4 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩化物イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 全有機炭素 体 | 溶存有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2007.04.16 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1500 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2007.05.01 | 11:05 | 流心 | | | | | | | | 7.0 | | 1000 | | 340 | | 13 | | | | | | | | | |
| 2007.06.04 | 11:47 | 流心 | | | | | | | | | | | | 480 | | 17 | | | | | | | | | |
| 2007.07.29 | 09:02 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 10 | | 2500 | | 790 | < 0.05 | 10 | | | | | | | | | |
| 2007.08.15 | 09:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 17 | | | | | | | | | |
| 2007.09.10 | 11:36 | 流心 | | | | | | | | | | | | 320 | | 19 | | | | | | | | | |
| 2007.10.22 | 09:14 | 流心 | | | | | | | | | | | | 260 | | 26 | | | | | | | | | |
| 2007.11.08 | 09:05 | 流心 | | | | | | | | 2.6 | | 2400 | | 770 | | 5 | | | | | | | | | |
| 2007.12.10 | 09:43 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2008.01.16 | 12:15 | 流心 | | | | | | | | 7.4 | | 5600 | | 1400 | < 0.05 | 8 | | | | | | | | | |
| 2008.02.21 | 11:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2008.03.18 | 10:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1500 | | 10 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 6.8 | | 2900 | | 890 | < 0.05 | 12 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 2.6 | | 1000 | | 260 | < 0.05 | 5 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 10 | | 5600 | | 1500 | < 0.05 | 26 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | 12 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | 12 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2007.04.16 | 08:50 | 流心 | | | | | |
| 2007.05.01 | 11:05 | 流心 | | | | | |
| 2007.06.04 | 11:47 | 流心 | | | | | |
| 2007.07.29 | 09:02 | 流心 | | | | | |
| 2007.08.15 | 09:54 | 流心 | | | | | |
| 2007.09.10 | 11:36 | 流心 | | | | | |
| 2007.10.22 | 09:14 | 流心 | | | | | |
| 2007.11.08 | 09:05 | 流心 | | | | | |
| 2007.12.10 | 09:43 | 流心 | | | | | |
| 2008.01.16 | 12:15 | 流心 | | | | | |
| 2008.02.21 | 11:27 | 流心 | | | | | |
| 2008.03.18 | 10:00 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2006.04.18 | 12:27 | 流心 | 晴 | 20.6 | 18.1 | 0.20 | 0.87 | 2.58 | 0.07 | 22.0 | 7.9 | 7.8 | 2.7 | 8.7 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 2006.05.01 | 12:30 | 流心 | 晴 | 30.2 | 23.4 | 0.20 | 0.72 | 2.81 | 0.09 | > 30.0 | 7.9 | 7.5 | 3.9 | 9.9 | 36 | 4.9E+03 | | 9.0 | 0.33 | 0.006 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2006.06.13 | 09:15 | 流心 | 曇 | 20.8 | 20.7 | 0.20 | 0.99 | 4.43 | 0.09 | > 30.0 | 7.8 | 6.0 | 2.8 | 10 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2006.07.10 | 08:58 | 流心 | 曇 | 24.0 | 25.0 | 0.20 | 0.96 | 2.26 | 0.05 | > 30.0 | 7.9 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 17 | 4.9E+04 | | 7.1 | 0.29 | 0.016 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2006.08.22 | 08:32 | 流心 | 晴 | 29.1 | 26.1 | 0.20 | 1.05 | 3.00 | 0.06 | > 30.0 | 7.9 | 1.6 | 2.7 | 8.2 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 2006.09.19 | 07:58 | 流心 | 晴 | 26.9 | 24.5 | 0.20 | 1.40 | 4.18 | 0.06 | 28.0 | 7.9 | 3.0 | 3.4 | 9.3 | 19 | | | 4.0 | 0.43 | | | | | | | |
| 2006.10.22 | 08:20 | 流心 | 曇 | 20.0 | 18.9 | 0.20 | 1.85 | 7.06 | 0.10 | > 30.0 | 7.7 | 4.9 | 1.7 | 5.7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2006.11.06 | 09:55 | 流心 | 薄曇 | 19.1 | 17.7 | 0.16 | 0.33 | 5.88 | 0.09 | > 30.0 | 7.9 | 5.2 | 1.5 | 6.0 | 7 | 1.3E+05 | | 9.5 | 0.21 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2006.12.07 | 09:50 | 流心 | 曇 | 9.9 | 9.5 | 0.17 | 0.35 | 6.20 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 6.4 | 2.3 | 6.2 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2007.01.09 | 10:35 | 流心 | 晴 | 9.7 | 7.1 | 0.19 | 0.38 | 8.55 | 0.12 | > 30.0 | 7.7 | 8.7 | 1.0 | 6.1 | 5 | 1.7E+04 | | 8.1 | 0.20 | 0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2007.02.05 | 12:25 | 流心 | 晴 | 11.8 | 10.3 | 0.20 | 1.09 | 1.66 | 0.04 | > 30.0 | 7.6 | 8.1 | 1.3 | 8.0 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2007.03.05 | 09:06 | 流心 | 曇 | 18.7 | 15.0 | 0.20 | 1.67 | 6.25 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 5.7 | 1.5 | 6.0 | 8 | | | 9.3 | 0.29 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 20.1 | 18.0 | | | 4.57 | 0.08 | 29.2 | 7.8 | 5.8 | 2.2 | 7.7 | 14 | 5.0E+04 | | 7.8 | 0.29 | 0.008 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 9.7 | 7.1 | | | 1.66 | 0.04 | 22.0 | 7.6 | 1.6 | 1.0 | 5.7 | 4 | 4.9E+03 | | 4.0 | 0.20 | 0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 30.2 | 26.1 | | | 8.55 | 0.12 | > 30.0 | 7.9 | 8.7 | 3.9 | 10 | 36 | 1.3E+05 | | 9.5 | 0.43 | 0.016 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | 12 | 0 | 4 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 8.7 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2006.04.18 | 12:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.05.01 | 12:30 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.13 | | 1.2 | 0.11 | 1.1 |
| 2006.06.13 | 09:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.07.10 | 08:58 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.11 | | 0.55 | 0.10 | 0.45 |
| 2006.08.22 | 08:32 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.09.19 | 07:58 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.92 | 0.11 | 0.81 |
| 2006.10.22 | 08:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.11.06 | 09:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | | 0.99 | 0.09 | 0.90 |
| 2006.12.07 | 09:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.01.09 | 10:35 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | 1.4 | 0.07 | 1.3 |
| 2007.02.05 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007.03.05 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.09 | 1.3 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | | 1.1 | 0.10 | 0.98 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | 0.55 | 0.07 | 0.45 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | | 1.4 | 0.11 | 1.3 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素体 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2006.04.18 | 12:27 | 流心 | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | |
| 2006.05.01 | 12:30 | 流心 | | | | | | | | 3.8 | | 610 | | 210 | | | | | | | | | | |
| 2006.06.13 | 09:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | |
| 2006.07.10 | 08:58 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 4.7 | | 2200 | | 720 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2006.08.22 | 08:32 | 流心 | | | | | | | | | | | | 640 | | | | | | | | | | |
| 2006.09.19 | 07:58 | 流心 | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | |
| 2006.10.22 | 08:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | |
| 2006.11.06 | 09:55 | 流心 | | | | | | | | 5.7 | | 6700 | | 1800 | | | | | | | | | | |
| 2006.12.07 | 09:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | | |
| 2007.01.09 | 10:35 | 流心 | | | | | | | | 5.9 | | 4900 | | 1600 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2007.02.05 | 12:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | 720 | | | | | | | | | | |
| 2007.03.05 | 09:06 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 5.0 | | 3600 | | 830 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 3.8 | | 610 | | 130 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 5.9 | | 6700 | | 1800 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 0 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロモメタン | ジクロブロモメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2006.04.18 | 12:27 | 流心 | | | | | |
| 2006.05.01 | 12:30 | 流心 | | | | | |
| 2006.06.13 | 09:15 | 流心 | | | | | |
| 2006.07.10 | 08:58 | 流心 | | | | | |
| 2006.08.22 | 08:32 | 流心 | | | | | |
| 2006.09.19 | 07:58 | 流心 | | | | | |
| 2006.10.22 | 08:20 | 流心 | | | | | |
| 2006.11.06 | 09:55 | 流心 | | | | | |
| 2006.12.07 | 09:50 | 流心 | | | | | |
| 2007.01.09 | 10:35 | 流心 | | | | | |
| 2007.02.05 | 12:25 | 流心 | | | | | |
| 2007.03.05 | 09:06 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2005.04.25 | 09:12 | 流心 | 曇 | 15.5 | 15.2 | 0.20 | 1.43 | 4.29 | 0.07 | > 30.0 | 7.7 | 6.8 | 2.2 | 9.4 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 2005.05.23 | 09:23 | 流心 | 晴 | 22.0 | 20.5 | 0.20 | 1.44 | 3.20 | 0.05 | > 30.0 | 8.0 | 6.5 | 3.8 | 10 | 13 | 3.1E+04 | | 7.0 | 0.26 | 0.010 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2005.06.07 | 08:50 | 流心 | 曇 | 26.7 | 22.0 | 0.20 | 1.12 | 2.48 | 0.06 | > 30.0 | 7.6 | 5.0 | 2.5 | 11 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 2005.07.07 | 09:22 | 流心 | 曇 | 26.5 | 22.9 | 0.20 | 1.10 | 4.67 | 0.11 | > 30.0 | 8.0 | 5.3 | 2.9 | 8.3 | 23 | 4.9E+04 | | 5.5 | 0.26 | 0.007 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 2005.08.04 | 09:05 | 流心 | 晴 | 26.2 | 28.1 | 0.20 | 1.29 | 4.83 | 0.11 | > 30.0 | 7.9 | 5.0 | 3.5 | 11 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 2005.09.20 | 10:55 | 流心 | 曇 | 24.8 | 25.2 | 0.20 | 1.30 | 2.81 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 4.1 | 1.1 | 8.4 | 18 | | | 10 | 0.42 | | | | | | | |
| 2005.10.04 | 09:54 | 流心 | 曇 | 20.9 | 21.7 | 0.20 | 1.58 | 5.91 | 0.08 | > 30.0 | 7.9 | 4.5 | 2.3 | 6.2 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2005.11.17 | 12:00 | 流心 | 晴 | 11.7 | 12.6 | 0.20 | 0.51 | 2.31 | 0.03 | > 30.0 | 7.8 | 7.4 | 1.2 | 4.8 | 5 | 4.9E+04 | | 7.2 | 0.22 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2005.12.15 | 09:07 | 流心 | 晴 | 4.6 | 6.4 | 0.20 | 1.57 | 4.24 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 8.1 | 1.9 | 7.2 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2006.01.25 | 13:06 | 流心 | 晴 | 7.6 | 7.0 | 0.20 | 1.63 | 11.20 | 0.14 | > 30.0 | 7.8 | 8.4 | 1.6 | 9.3 | 4 | 1.3E+03 | | 14 | 0.33 | 0.028 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2006.02.22 | 12:40 | 流心 | 晴 | 14.5 | 12.4 | 0.20 | 1.38 | 7.35 | 0.12 | > 30.0 | 7.7 | 7.0 | 2.1 | 7.8 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2006.03.14 | 11:05 | 流心 | 薄曇 | 8.9 | 10.0 | 0.20 | 1.14 | 4.77 | 0.09 | > 30.0 | 7.8 | 7.2 | 2.6 | 7.2 | 12 | | | 8.2 | 0.36 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 17.5 | 17.0 | | | 4.84 | 0.08 | > 30.0 | 7.8 | 6.3 | 2.3 | 8.4 | 13 | 3.3E+04 | | 8.7 | 0.31 | 0.012 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 4.6 | 6.4 | | | 2.31 | 0.03 | > 30.0 | 7.6 | 4.1 | 1.1 | 4.8 | 4 | 1.3E+03 | | 5.5 | 0.22 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 26.7 | 28.1 | | | 11.20 | 0.14 | > 30.0 | 8.0 | 8.4 | 3.8 | 11 | 23 | 4.9E+04 | | 14 | 0.42 | 0.028 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 9.4 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2005.04.25 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.05.23 | 09:23 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | 0.98 | 0.10 | 0.88 |
| 2005.06.07 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.07.07 | 09:22 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.16 | | 0.62 | 0.07 | 0.55 |
| 2005.08.04 | 09:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.09.20 | 10:55 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | 0.13 | 1.4 |
| 2005.10.04 | 09:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.11.17 | 12:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.54 | | 1.3 | 0.09 | 1.3 |
| 2005.12.15 | 09:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.01.25 | 13:06 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.13 | | 1.8 | 0.15 | 1.7 |
| 2006.02.22 | 12:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006.03.14 | 11:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | 0.09 | 1.6 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.23 | | 1.3 | 0.11 | 1.2 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.10 | | 0.62 | 0.07 | 0.55 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.54 | | 1.8 | 0.15 | 1.7 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | アンモニア性窒素 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機体炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2005.04.25 | 09:12 | 流心 | | | | | | | | | | | | 670 | | | | | | | | | | |
| 2005.05.23 | 09:23 | 流心 | | | | | | | | 3.8 | | 1400 | | 480 | | | | | | | | | | |
| 2005.06.07 | 08:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 330 | | | | | | | | | | |
| 2005.07.07 | 09:22 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | 0.2 | | < 0.02 | | 0.94 | | 120 | | 65 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2005.08.04 | 09:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| 2005.09.20 | 10:55 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1400 | | | | | | | | | | |
| 2005.10.04 | 09:54 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1800 | | | | | | | | | | |
| 2005.11.17 | 12:00 | 流心 | | | | | | | | 3.4 | | 8500 | | 2500 | | | | | | | | | | |
| 2005.12.15 | 09:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1400 | | | | | | | | | | |
| 2006.01.25 | 13:06 | 流心 | | | | | | | | 10 | | 2400 | | 730 | 0.09 | | | | | | | | | |
| 2006.02.22 | 12:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | |
| 2006.03.14 | 11:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | 0.2 | | < 0.02 | | 4.5 | | 3100 | | 930 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | 0.2 | | < 0.02 | | 0.94 | | 120 | | 65 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | 0.2 | | < 0.02 | | 10 | | 8500 | | 2500 | 0.09 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 1 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロモメタン | ジブロクロモメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2005.04.25 | 09:12 | 流心 | | | | | |
| 2005.05.23 | 09:23 | 流心 | | | | | |
| 2005.06.07 | 08:50 | 流心 | | | | | |
| 2005.07.07 | 09:22 | 流心 | | | | | |
| 2005.08.04 | 09:05 | 流心 | | | | | |
| 2005.09.20 | 10:55 | 流心 | | | | | |
| 2005.10.04 | 09:54 | 流心 | | | | | |
| 2005.11.17 | 12:00 | 流心 | | | | | |
| 2005.12.15 | 09:07 | 流心 | | | | | |
| 2006.01.25 | 13:06 | 流心 | | | | | |
| 2006.02.22 | 12:40 | 流心 | | | | | |
| 2006.03.14 | 11:05 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 亜鉛 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2004.04.22 | 10:10 | 流心 | 晴 | 23.0 | 21.1 | 0.20 | 1.23 | 7.33 | 0.14 | > 30.0 | 7.7 | 6.4 | 3.0 | 9.8 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 2004.05.24 | 12:00 | 流心 | 晴 | 18.2 | 20.3 | 0.20 | 1.29 | 3.99 | 0.10 | > 30.0 | 7.5 | 6.5 | 2.7 | 9.8 | 31 | 4.9E+03 | | 2.0 | 0.28 | 0.009 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2004.06.16 | 09:34 | 流心 | 晴 | 22.6 | 22.3 | 0.20 | 1.12 | 2.11 | 0.08 | > 30.0 | 7.8 | 4.8 | 3.0 | 11 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 2004.07.05 | 12:03 | 流心 | 曇 | 22.3 | 25.4 | 0.20 | 1.47 | 1.96 | 0.05 | 20.5 | 8.1 | 8.7 | 6.6 | 13 | 29 | 7.9E+04 | | 7.4 | 0.46 | <0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 2004.08.02 | 10:45 | 流心 | 晴 | 30.2 | 30.5 | 0.20 | 1.40 | 2.47 | 0.07 | 24.0 | 7.8 | 4.8 | 2.6 | 10 | 34 | | | | | | | | | | | |
| 2004.09.14 | 09:25 | 流心 | 晴 | 29.8 | 25.3 | 0.20 | 1.19 | 1.53 | 0.03 | > 30.0 | 7.7 | 3.2 | 1.5 | 9.6 | 13 | | | 12 | 0.36 | | | | | | | |
| 2004.10.12 | 10:15 | 流心 | 曇 | 21.8 | 19.4 | 0.20 | 1.20 | 5.12 | 0.11 | > 30.0 | 7.7 | 5.0 | 1.4 | 8.6 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 2004.11.11 | 10:13 | 流心 | 曇 | 18.3 | 17.9 | 0.20 | 1.35 | 1.88 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 5.5 | 2.7 | 7.0 | 7 | 4.6E+04 | | 7.1 | 0.21 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2004.12.13 | 11:05 | 流心 | 晴 | 13.9 | 12.5 | 0.20 | 1.78 | 2.66 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 7.2 | 1.3 | 5.6 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2005.01.11 | 11:38 | 流心 | 晴 | 11.0 | 10.0 | 0.20 | 0.54 | - 3.26 | < 0.00 | > 30.0 | 7.9 | 8.2 | 2.3 | 9.7 | 4 | 7.9E+03 | | 10 | 0.28 | 0.004 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2005.02.09 | 11:46 | 流心 | 晴 | 12.7 | 10.4 | 0.20 | 0.43 | - 3.00 | < 0.00 | > 30.0 | 7.8 | 7.9 | 2.4 | 6.3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2005.03.10 | 11:15 | 流心 | 薄曇 | 15.6 | 12.9 | 0.20 | 1.49 | 2.08 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 6.7 | 2.6 | 9.5 | 12 | | | 7.2 | 0.36 | | | | | | | |
| 平均値 | | | | 20.0 | 19.0 | | | 2.07 | 0.07 | 28.7 | 7.8 | 6.2 | 2.7 | 9.2 | 17 | 3.4E+04 | | 7.6 | 0.33 | 0.005 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 11.0 | 10.0 | | | - 3.26 | < 0.00 | 20.5 | 7.5 | 3.2 | 1.3 | 5.6 | 4 | 4.9E+03 | | 2.0 | 0.21 | <0.003 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 30.2 | 30.5 | | | 7.33 | 0.14 | > 30.0 | 8.1 | 8.7 | 6.6 | 13 | 34 | 7.9E+04 | | 12 | 0.46 | 0.009 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 9.8 | | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 亜硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2004.04.22 | 10:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.05.24 | 12:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | | 0.63 | 0.06 | 0.57 |
| 2004.06.16 | 09:34 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.07.05 | 12:03 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.40 | | 0.48 | 0.14 | 0.34 |
| 2004.08.02 | 10:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.09.14 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 0.12 | 0.92 |
| 2004.10.12 | 10:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.11.11 | 10:13 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | 1.6 | 0.14 | 1.4 |
| 2004.12.13 | 11:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.01.11 | 11:38 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | 2.0 | 0.13 | 1.9 |
| 2005.02.09 | 11:46 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005.03.10 | 11:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 0.11 | 1.7 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.26 | | 1.3 | 0.12 | 1.1 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | < 0.08 | | 0.48 | 0.06 | 0.34 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.40 | | 2.0 | 0.14 | 1.9 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機体炭素 | クロロフィルa | COD 溶解性 | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2004.04.22 | 10:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 310 | | | | | | | | | | |
| 2004.05.24 | 12:00 | 流心 | | | | | | | | 0.68 | | 200 | | 91 | | | | | | | | | | |
| 2004.06.16 | 09:34 | 流心 | | | | | | | | | | | | 380 | | | | | | | | | | |
| 2004.07.05 | 12:03 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.4 | | 4500 | | 1400 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2004.08.02 | 10:45 | 流心 | | | | | | | | | | | | 490 | | | | | | | | | | |
| 2004.09.14 | 09:25 | 流心 | | | | | | | | | | | | 860 | | | | | | | | | | |
| 2004.10.12 | 10:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | |
| 2004.11.11 | 10:13 | 流心 | | | | | | | | 4.1 | | 1000 | | 340 | | | | | | | | | | |
| 2004.12.13 | 11:05 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | | | | | |
| 2005.01.11 | 11:38 | 流心 | | | | | | | | 7.2 | | 5900 | | 1700 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 2005.02.09 | 11:46 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | |
| 2005.03.10 | 11:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | 900 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 4.3 | | 2900 | | 800 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 0.68 | | 200 | | 70 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 7.2 | | 5900 | | 1700 | 0.08 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 1 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロジクロモメタン | クジブロロモメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2004.04.22 | 10:10 | 流心 | | | | | |
| 2004.05.24 | 12:00 | 流心 | | | | | |
| 2004.06.16 | 09:34 | 流心 | | | | | |
| 2004.07.05 | 12:03 | 流心 | | | | | |
| 2004.08.02 | 10:45 | 流心 | | | | | |
| 2004.09.14 | 09:25 | 流心 | | | | | |
| 2004.10.12 | 10:15 | 流心 | | | | | |
| 2004.11.11 | 10:13 | 流心 | | | | | |
| 2004.12.13 | 11:05 | 流心 | | | | | |
| 2005.01.11 | 11:38 | 流心 | | | | | |
| 2005.02.09 | 11:46 | 流心 | | | | | |
| 2005.03.10 | 11:15 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透視度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2003.04.17 | 09:35 | 流心 | 晴 | 19.2 | 16.7 | 0.20 | 0.74 | 1.70 | 0.05 | 25.0 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 10 | 33 | | | | | | | | | | |
| 2003.05.01 | 09:41 | 流心 | 晴 | 14.7 | 18.2 | 0.20 | 0.96 | 1.81 | 0.04 | 25.0 | 7.8 | 6.9 | 4.2 | 9.5 | 48 | 7.9E+03 | | 5.5 | 0.36 | <0.001 | < 0.1 | 0.002 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 2003.06.16 | 09:30 | 流心 | 曇 | 27.0 | 24.5 | 0.20 | 0.92 | 3.36 | 0.09 | > 30.0 | 7.6 | 5.4 | 2.9 | 9.8 | 30 | | | | | | | | | | |
| 2003.07.17 | 11:08 | 流心 | 晴 | 26.2 | 24.1 | 0.20 | 0.62 | 2.48 | 0.08 | 28.0 | 7.8 | 5.8 | 2.6 | 8.8 | 33 | 4.9E+04 | | 10 | 0.34 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2003.08.11 | 09:20 | 流心 | 晴 | 27.3 | 26.2 | 0.20 | 1.08 | 1.63 | 0.06 | > 30.0 | 7.5 | 3.0 | 1.9 | 9.5 | 13 | | | | | | | | | | |
| 2003.09.12 | 10:04 | 流心 | 晴 | 29.8 | 27.6 | 0.20 | 1.38 | 2.39 | 0.06 | > 30.0 | 7.7 | 3.0 | 3.7 | 9.1 | 17 | | | 9.4 | 0.29 | | | | | | |
| 2003.10.09 | 09:07 | 流心 | 曇 | 19.1 | 16.8 | 0.20 | 1.33 | 1.70 | 0.03 | 28.0 | 7.7 | 4.7 | 2.7 | 7.1 | 22 | | | | | | | | | | |
| 2003.11.09 | 10:55 | 流心 | 曇 | 16.5 | 16.9 | 0.20 | 1.52 | 5.46 | 0.08 | > 30.0 | 7.8 | 5.2 | 2.2 | 7.6 | 12 | 2.8E+04 | | 3.4 | 0.19 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2003.12.07 | 09:30 | 流心 | 晴 | 16.8 | 13.8 | 0.20 | 1.60 | 4.49 | 0.06 | > 30.0 | 7.7 | 5.3 | 2.3 | 6.4 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2004.01.09 | 10:08 | 流心 | 晴 | 7.1 | 5.6 | 0.20 | 1.44 | 3.12 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 9.1 | 6.2 | 9.6 | 4 | 3.4E+03 | | 12 | 0.33 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 2004.02.08 | 10:30 | 流心 | 晴 | 5.6 | 7.8 | 0.20 | 1.25 | 2.57 | 0.04 | > 30.0 | 7.7 | 9.5 | 1.9 | 8.4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 2004.03.08 | 11:33 | 流心 | 快晴 | 9.2 | 8.5 | 0.20 | 1.21 | 1.53 | 0.03 | > 30.0 | 8.1 | 11 | 3.0 | 9.4 | 12 | | | 8.4 | 0.34 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 18.2 | 17.2 | | | 2.69 | 0.06 | 28.8 | 7.8 | 6.3 | 3.0 | 8.8 | 20 | 2.2E+04 | | 8.1 | 0.31 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 5.6 | 5.6 | | | 1.53 | 0.03 | 25.0 | 7.5 | 3.0 | 1.9 | 6.4 | 4 | 3.4E+03 | | 3.4 | 0.19 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 29.8 | 27.6 | | | 5.46 | 0.09 | > 30.0 | 8.1 | 11 | 6.2 | 10 | 48 | 4.9E+04 | | 12 | 0.36 | <0.001 | < 0.1 | 0.002 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 9.5 | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2003.04.17 | 09:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.05.01 | 09:41 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.21 | | 1.6 | 0.11 | 1.4 |
| 2003.06.16 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.07.17 | 11:08 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | 1.0 | 0.14 | 0.89 |
| 2003.08.11 | 09:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.09.12 | 10:04 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.16 | 1.3 |
| 2003.10.09 | 09:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.11.09 | 10:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | 0.98 | 0.09 | 0.89 |
| 2003.12.07 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.01.09 | 10:08 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | 2.1 | 0.11 | 2.0 |
| 2004.02.08 | 10:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004.03.08 | 11:33 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | 0.11 | 1.0 |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.23 | | 1.4 | 0.12 | 1.2 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.19 | | 0.98 | 0.09 | 0.89 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.33 | | 2.1 | 0.16 | 2.0 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 6 | 6 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2003.04.17 | 09:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | |
| 2003.05.01 | 09:41 | 流心 | | | | | | | | 1.8 | | 360 | | 140 | | | | | | | | | | |
| 2003.06.16 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | |
| 2003.07.17 | 11:08 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 5.8 | | 1400 | | 460 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2003.08.11 | 09:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | | |
| 2003.09.12 | 10:04 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | |
| 2003.10.09 | 09:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| 2003.11.09 | 10:55 | 流心 | | | | | | | | 1.7 | | 3000 | | 890 | | | | | | | | | | |
| 2003.12.07 | 09:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 230 | | | | | | | | | | |
| 2004.01.09 | 10:08 | 流心 | | | | | | | | 8.4 | | 5600 | | 1700 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 2004.02.08 | 10:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1700 | | | | | | | | | | |
| 2004.03.08 | 11:33 | 流心 | | | | | | | | | | | | 980 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | | | | 4.4 | | 2600 | | 820 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 1.7 | | 360 | | 140 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 8.4 | | 5600 | | 1700 | 0.07 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 1 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2003.04.17 | 09:35 | 流心 | | | | | |
| 2003.05.01 | 09:41 | 流心 | | | | | |
| 2003.06.16 | 09:30 | 流心 | | | | | |
| 2003.07.17 | 11:08 | 流心 | | | | | |
| 2003.08.11 | 09:20 | 流心 | | | | | |
| 2003.09.12 | 10:04 | 流心 | | | | | |
| 2003.10.09 | 09:07 | 流心 | | | | | |
| 2003.11.09 | 10:55 | 流心 | | | | | |
| 2003.12.07 | 09:30 | 流心 | | | | | |
| 2004.01.09 | 10:08 | 流心 | | | | | |
| 2004.02.08 | 10:30 | 流心 | | | | | |
| 2004.03.08 | 11:33 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 生活環境項目 | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | |
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s、m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2002.04.15 | 11:29 | 流心 | 晴 | 28.1 | 20.1 | 0.20 | 1.17 | 1.93 | 0.05 | 21.0 | 7.7 | 7.6 | 18 | 11 | 42 | | | | | | | | | | |
| 2002.05.14 | 11:20 | 流心 | 晴 | 21.0 | 20.7 | 0.20 | 0.91 | 1.96 | 0.09 | 28.0 | 7.7 | 6.1 | 4.6 | 10 | 21 | 1.3E+04 | | 10 | 0.33 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2002.06.10 | 09:10 | 流心 | 晴 | 25.2 | 24.9 | 0.20 | 0.85 | 1.56 | 0.08 | 23.0 | 7.9 | 6.9 | 4.1 | 9.7 | 26 | | | | | | | | | | |
| 2002.07.08 | 08:19 | 流心 | 晴 | 30.4 | 26.6 | 0.20 | 0.95 | 2.19 | 0.07 | > 30.0 | 7.8 | 4.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 2.2E+04 | | 8.5 | 0.28 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2002.08.14 | 12:10 | 流心 | 晴 | 29.7 | 29.4 | 0.20 | 1.31 | 7.67 | 0.14 | > 30.0 | 7.6 | 3.0 | 3.2 | 9.4 | 17 | | | | | | | | | | |
| 2002.09.10 | 12:50 | 流心 | 曇 | 26.4 | 24.1 | 0.20 | 1.30 | 6.27 | 0.13 | > 30.0 | 7.5 | 3.3 | 4.5 | 12 | 29 | | | 1.4 | 0.34 | | | | | | |
| 2002.10.08 | 10:35 | 流心 | 曇 | 22.6 | 20.2 | 0.20 | 1.17 | 5.34 | 0.14 | > 30.0 | 7.6 | 6.5 | 2.9 | 9.5 | 21 | | | | | | | | | | |
| 2002.11.18 | 09:50 | 流心 | 晴 | 13.9 | 13.0 | 0.20 | 1.24 | 1.82 | 0.03 | > 30.0 | 8.0 | 8.2 | 1.9 | 6.1 | 15 | 7.9E+03 | | 7.1 | 0.27 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2002.12.03 | 08:30 | 流心 | 曇 | 9.6 | 10.2 | 0.20 | 1.34 | 5.92 | 0.09 | > 30.0 | 7.7 | 6.8 | 3.1 | 5.7 | 10 | | | | | | | | | | |
| 2003.01.21 | 12:55 | 流心 | 晴 | 7.9 | 8.0 | 0.20 | 1.48 | 4.27 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 10 | 4.8 | 5.5 | 5 | 1.7E+04 | | 5.5 | 0.23 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2003.02.06 | 13:13 | 流心 | 晴 | 8.4 | 9.0 | 0.20 | 1.03 | 0.64 | 0.01 | > 30.0 | 8.1 | 8.4 | 1.4 | 6.6 | 7 | | | | | | | | | | |
| 2003.03.17 | 09:10 | 流心 | 小雨 | 4.6 | 10.0 | 0.20 | 1.28 | 5.67 | 0.09 | > 30.0 | 7.6 | 6.9 | 3.2 | 6.5 | 11 | | | 5.7 | 0.27 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 19.0 | 18.0 | | | 3.77 | 0.08 | 28.5 | 7.8 | 6.5 | 4.9 | 8.5 | 18 | 1.5E+04 | | 6.4 | 0.29 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 4.6 | 8.0 | | | 0.64 | 0.01 | 21.0 | 7.5 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 5 | 7.9E+03 | | 1.4 | 0.23 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 30.4 | 29.4 | | | 7.67 | 0.14 | > 30.0 | 8.1 | 10 | 18 | 12 | 42 | 2.2E+04 | | 10 | 0.34 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 4.6 | 9.7 | | | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水銀アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考 | |
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2002.04.15 | 11:29 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.05.14 | 11:20 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.18 | 0.2 | 0.77 | 0.18 | 0.59 |
| 2002.06.10 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.07.08 | 08:19 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | 0.4 | 0.64 | 0.15 | 0.49 |
| 2002.08.14 | 12:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.09.10 | 12:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.10.08 | 10:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.11.18 | 09:50 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.47 | 1.9 | 1.1 | 0.12 | 1.0 |
| 2002.12.03 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.01.21 | 12:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.26 | 1.1 | 1.3 | 0.08 | 1.2 |
| 2003.02.06 | 13:13 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003.03.17 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.27 | 0.9 | 0.95 | 0.13 | 0.82 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | 0.2 | 0.64 | 0.08 | 0.49 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.47 | 1.9 | 1.3 | 0.18 | 1.2 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

真亀川　真亀橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | EPN | 窒素アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 特殊項目 | | | | | | その他項目 | | | | | | | | | | | 水道水源項目 | | | | |
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2002.04.15 | 11:29 | 流心 | | | | | | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | |
| 2002.05.14 | 11:20 | 流心 | | | | | | | | 8.2 | | 1000 | | 360 | | | | | | | | | | |
| 2002.06.10 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 480 | | | | | | | | | | |
| 2002.07.08 | 08:19 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 7.3 | | 1800 | | 580 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2002.08.14 | 12:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | |
| 2002.09.10 | 12:50 | 流心 | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| 2002.10.08 | 10:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | 190 | | | | | | | | | | |
| 2002.11.18 | 09:50 | 流心 | | | | | | | | 5.3 | | 9500 | | 2400 | | | | | | | | | | |
| 2002.12.03 | 08:30 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | |
| 2003.01.21 | 12:55 | 流心 | | | | | | | | 3.0 | | 5100 | | 1400 | 0.06 | | | | | | | | | |
| 2003.02.06 | 13:13 | 流心 | | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| 2003.03.17 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | 0.1 | | <.0006 | 6.0 | | 4400 | | 770 | 0.06 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 3.0 | | 1000 | | 49 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 8.2 | | 9500 | | 2400 | 0.06 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 4 | | 12 | 1 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　真亀橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 水道水源項目 | | | | |
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2002.04.15 | 11:29 | 流心 | | | | | |
| 2002.05.14 | 11:20 | 流心 | | | | | |
| 2002.06.10 | 09:10 | 流心 | | | | | |
| 2002.07.08 | 08:19 | 流心 | | | | | |
| 2002.08.14 | 12:10 | 流心 | | | | | |
| 2002.09.10 | 12:50 | 流心 | | | | | |
| 2002.10.08 | 10:35 | 流心 | | | | | |
| 2002.11.18 | 09:50 | 流心 | | | | | |
| 2002.12.03 | 08:30 | 流心 | | | | | |
| 2003.01.21 | 12:55 | 流心 | | | | | |
| 2003.02.06 | 13:13 | 流心 | | | | | |
| 2003.03.17 | 09:10 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透視度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | ㎥/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2001.04.10 | 11:58 | 流心 | 薄曇 | 20.4 | 21.0 | 0.20 | 1.64 | 3.45 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 8.7 | 3.6 | 9.1 | 24 | | | | | | | | | | |
| 2001.05.07 | 10:04 | 流心 | 晴 | 23.4 | 21.1 | 0.20 | 1.10 | 2.55 | 0.07 | > 30.0 | 7.7 | 6.4 | 4.3 | 9.4 | 31 | 3.3E+03 | | 8.4 | 0.32 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2001.06.19 | 08:42 | 流心 | 曇 | 23.3 | 22.8 | 0.20 | 1.41 | 1.94 | 0.05 | 27.5 | 7.7 | 5.0 | 4.3 | 10 | 27 | | | | | | | | | | |
| 2001.07.09 | 13:10 | 流心 | 晴 | 30.6 | 32.0 | 0.20 | 0.94 | 0.49 | 0.02 | > 30.0 | 7.9 | 8.1 | 5.2 | 13 | 29 | 2.4E+05 | | 16 | 0.49 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 2001.08.06 | 11:31 | 流心 | 曇 | 28.2 | 28.7 | 0.20 | 1.30 | 2.54 | 0.05 | > 30.0 | 7.6 | 6.1 | 2.6 | 7.6 | 18 | | | | | | | | | | |
| 2001.09.03 | 10:42 | 流心 | 小雨 | 25.8 | 25.0 | 0.20 | 1.57 | 1.72 | 0.03 | > 30.0 | 7.8 | 4.3 | 2.3 | 8.0 | 18 | | | 8.5 | 0.37 | | | | | | |
| 2001.10.15 | 08:35 | 流心 | 快晴 | 19.0 | 18.0 | 0.20 | 1.00 | 3.65 | 0.11 | 21.0 | 7.7 | 4.5 | 5.8 | 12 | 64 | | | | | | | | | | |
| 2001.11.01 | 09:23 | 流心 | 晴 | 19.8 | 17.9 | 0.20 | 1.42 | 3.45 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 5.2 | 2.1 | 7.1 | 17 | 1.3E+05 | | 5.2 | 0.23 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2001.12.03 | 12:07 | 流心 | 晴 | 16.6 | 13.5 | 0.20 | 1.59 | 1.18 | 0.01 | > 30.0 | 7.8 | 7.4 | 1.2 | 6.1 | 4 | | | | | | | | | | |
| 2002.01.15 | 11:59 | 流心 | 晴 | 17.1 | 12.3 | 0.20 | 1.43 | 1.83 | 0.03 | > 30.0 | 7.9 | 8.8 | 2.2 | 5.6 | 5 | 1.7E+05 | | 9.9 | 0.25 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2002.02.14 | 11:38 | 流心 | 快晴 | 6.6 | 9.4 | 0.20 | 1.23 | 2.57 | 0.06 | > 30.0 | 7.7 | 7.9 | 1.3 | 7.8 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2002.03.14 | 09:38 | 流心 | 晴 | 14.0 | 13.9 | 0.20 | 1.24 | 7.41 | 0.16 | > 30.0 | 7.8 | 6.5 | 12 | 10 | 7 | | | 16 | 0.42 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 20.4 | 19.6 | | | 2.73 | 0.06 | 29.0 | 7.8 | 6.6 | 3.9 | 8.8 | 21 | 1.4E+05 | | 11 | 0.35 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 6.6 | 9.4 | | | 0.49 | 0.01 | 21.0 | 7.6 | 4.3 | 1.2 | 5.6 | 4 | 3.3E+03 | | 5.2 | 0.23 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 30.6 | 32.0 | | | 7.41 | 0.16 | > 30.0 | 7.9 | 8.8 | 12 | 13 | 64 | 2.4E+05 | | 16 | 0.49 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 10 | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 参考 フッ素 | ほう素 | 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2001.04.10 | 11:58 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.05.07 | 10:04 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.17 | 0.1 | 0.88 | 0.11 | 0.76 |
| 2001.06.19 | 08:42 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.07.09 | 13:10 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.31 | 1.2 | 0.56 | 0.20 | 0.36 |
| 2001.08.06 | 11:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.09.03 | 10:42 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.10.15 | 08:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.11.01 | 09:23 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 0.09 | 1.0 |
| 2001.12.03 | 12:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.01.15 | 11:59 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.27 | 1.4 | 1.4 | 0.13 | 1.3 |
| 2002.02.14 | 11:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002.03.14 | 09:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | 0.9 | 0.96 | 0.13 | 0.86 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.17 | 0.1 | 0.56 | 0.09 | 0.36 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.31 | 1.4 | 1.4 | 0.20 | 1.3 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2001.04.10 | 11:58 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| 2001.05.07 | 10:04 | 流心 | | | | | | | | 2.4 | | 470 | | 230 | | | | | | | | | | |
| 2001.06.19 | 08:42 | 流心 | | | | | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | | |
| 2001.07.09 | 13:10 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 14 | | 3700 | | 1400 | 0.05 | | | | | | | | | |
| 2001.08.06 | 11:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | |
| 2001.09.03 | 10:42 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1800 | | | | | | | | | | |
| 2001.10.15 | 08:35 | 流心 | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | |
| 2001.11.01 | 09:23 | 流心 | | | | | | | | 2.7 | | 3800 | | 1200 | | | | | | | | | | |
| 2001.12.03 | 12:07 | 流心 | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | |
| 2002.01.15 | 11:59 | 流心 | | | | | | | | 5.1 | | 4300 | | 1600 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 2002.02.14 | 11:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | |
| 2002.03.14 | 09:38 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1800 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | | | | 6.1 | | 3100 | | 1100 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 2.4 | | 470 | | 150 | 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 14 | | 4300 | | 2000 | 0.10 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2001.04.10 | 11:58 | 流心 | | | | | |
| 2001.05.07 | 10:04 | 流心 | | | | | |
| 2001.06.19 | 08:42 | 流心 | | | | | |
| 2001.07.09 | 13:10 | 流心 | | | | | |
| 2001.08.06 | 11:31 | 流心 | | | | | |
| 2001.09.03 | 10:42 | 流心 | | | | | |
| 2001.10.15 | 08:35 | 流心 | | | | | |
| 2001.11.01 | 09:23 | 流心 | | | | | |
| 2001.12.03 | 12:07 | 流心 | | | | | |
| 2002.01.15 | 11:59 | 流心 | | | | | |
| 2002.02.14 | 11:38 | 流心 | | | | | |
| 2002.03.14 | 09:38 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透視度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | m³/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2000.04.24 | 12:20 | 流心 | 晴 | 21.8 | 19.7 | 0.20 | 1.80 | 5.48 | 0.08 | 25.0 | 7.5 | 6.3 | 3.4 | 9.6 | 26 | | | | | | | | | | |
| 2000.05.22 | 12:40 | 流心 | 晴 | 22.1 | 22.1 | 0.20 | 1.70 | 2.69 | 0.05 | 24.0 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 10 | 43 | 3.3E+04 | | 6.2 | 0.40 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2000.06.19 | 11:39 | 流心 | 薄曇 | 25.6 | 24.6 | 0.20 | 1.45 | 0.81 | 0.03 | 25.0 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | 9.3 | 32 | | | | | | | | | | |
| 2000.07.17 | 12:28 | 流心 | 快晴 | 34.4 | 31.0 | 0.20 | 1.60 | 0.26 | 0.01 | 20.5 | 7.9 | 5.9 | 4.0 | 10 | 21 | 4.9E+04 | | 18 | 0.30 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2000.08.14 | 09:10 | 流心 | 小雨 | 26.5 | 23.6 | 0.20 | 1.96 | 8.66 | 0.13 | 24.0 | 7.4 | 4.7 | 4.1 | 10 | 47 | | | | | | | | | | |
| 2000.09.13 | 09:41 | 流心 | 曇 | 28.8 | 26.1 | 0.20 | 1.88 | 4.34 | 0.07 | 20.5 | 7.7 | 2.5 | 3.3 | 10 | 62 | | | 5.8 | 0.54 | | | | | | |
| 2000.10.16 | 11:57 | 流心 | 曇 | 20.6 | 19.9 | 0.20 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | > 30.0 | 7.8 | 5.2 | 1.8 | 8.1 | 14 | | | | | | | | | | |
| 2000.11.14 | 11:57 | 流心 | 曇 | 15.3 | 14.5 | 0.20 | 1.75 | 3.38 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 5.9 | 3.1 | 7.7 | 8 | 9.4E+03 | | 8.5 | 0.41 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 2000.12.11 | 11:40 | 流心 | 晴 | 12.1 | 12.9 | 0.20 | 2.00 | - 2.02 | < 0.00 | > 30.0 | 7.7 | 6.7 | 2.5 | 8.8 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2001.01.22 | 08:45 | 流心 | 曇 | 4.0 | 6.3 | 0.20 | 1.94 | 6.67 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 7.0 | 1.5 | 5.8 | 9 | 4.9E+03 | | 4.9 | 0.21 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2001.02.13 | 12:31 | 流心 | 曇 | 4.7 | 7.1 | 0.20 | 0.92 | 2.18 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 7.1 | 1.9 | 7.8 | 11 | | | | | | | | | | |
| 2001.03.12 | 12:20 | 流心 | 霙 | 3.4 | 8.9 | 0.20 | 1.37 | 1.62 | 0.04 | > 30.0 | 7.9 | 8.0 | 2.1 | 8.3 | 8 | | | 12 | 0.29 | | | | | | |
| 平均値 | | | | 18.3 | 18.1 | | | 2.84 | 0.05 | 26.6 | 7.7 | 5.8 | 3.1 | 8.8 | 24 | 2.4E+04 | | 9.2 | 0.36 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 3.4 | 6.3 | | | - 2.02 | < 0.00 | 20.5 | 7.4 | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 6 | 4.9E+03 | | 4.9 | 0.21 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 34.4 | 31.0 | | | 8.66 | 0.13 | > 30.0 | 7.9 | 8.0 | 5.3 | 10 | 62 | 4.9E+04 | | 18 | 0.54 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 10 | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真亀川 | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2000.04.24 | 12:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.05.22 | 12:40 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.15 | 0.1 | 0.53 | 0.08 | 0.45 |
| 2000.06.19 | 11:39 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.07.17 | 12:28 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.14 | 0.3 | 0.72 | 0.16 | 0.56 |
| 2000.08.14 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.09.13 | 09:41 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.10.16 | 11:57 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.11.14 | 11:57 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.30 | 1.4 | 0.98 | 0.13 | 0.84 |
| 2000.12.11 | 11:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.01.22 | 08:45 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | 0.36 | 1.4 | 0.60 | 0.07 | 0.59 |
| 2001.02.13 | 12:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001.03.12 | 12:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.24 | 0.8 | 0.71 | 0.11 | 0.61 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.14 | 0.1 | 0.53 | 0.07 | 0.45 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 0.36 | 1.4 | 0.98 | 0.16 | 0.84 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| n | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

真亀橋　　河川C　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2000.04.24 | 12:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | 420 | | | | | | | | | | |
| 2000.05.22 | 12:40 | 流心 | | | | | | | | 3.1 | | 340 | | 150 | | | | | | | | | | |
| 2000.06.19 | 11:39 | 流心 | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 2000.07.17 | 12:28 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 11 | | 1400 | | 510 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 2000.08.14 | 09:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | |
| 2000.09.13 | 09:41 | 流心 | | | | | | | | 3.3 | | | | 330 | | | | | | | | | | |
| 2000.10.16 | 11:57 | 流心 | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | |
| 2000.11.14 | 11:57 | 流心 | | | | | | | | 5.3 | | 4600 | | 1500 | | | | | | | | | | |
| 2000.12.11 | 11:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | 3200 | | | | | | | | | | |
| 2001.01.22 | 08:45 | 流心 | | | | | | | | 3.7 | | 4600 | | 1600 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 2001.02.13 | 12:31 | 流心 | | | | | | | | | | | | 630 | | | | | | | | | | |
| 2001.03.12 | 12:20 | 流心 | | | | | | | | 6.7 | | | | 1100 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | | | | 5.5 | | 2700 | | 920 | 0.09 | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 3.1 | | 340 | | 43 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | | 11 | | 4600 | | 3200 | 0.13 | | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 4 | | 12 | 1 | | | | | | | | | |
| n | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 4 | | 12 | 2 | | | | | | | | | |

真亀橋　　河川C　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 2000.04.24 | 12:20 | 流心 | | | | | |
| 2000.05.22 | 12:40 | 流心 | | | | | |
| 2000.06.19 | 11:39 | 流心 | | | | | |
| 2000.07.17 | 12:28 | 流心 | | | | | |
| 2000.08.14 | 09:10 | 流心 | | | | | |
| 2000.09.13 | 09:41 | 流心 | | | | | |
| 2000.10.16 | 11:57 | 流心 | | | | | |
| 2000.11.14 | 11:57 | 流心 | | | | | |
| 2000.12.11 | 11:40 | 流心 | | | | | |
| 2001.01.22 | 08:45 | 流心 | | | | | |
| 2001.02.13 | 12:31 | 流心 | | | | | |
| 2001.03.12 | 12:20 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透視度 | 透視度 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | m³/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1999.04.15 | 09:00 | 流心 | 晴 | 17.5 | 16.3 | 0.20 | 0.90 | 4.24 | 0.09 | > 30.0 | 7.7 | 5.6 | 2.6 | 9.4 | 19 | | | | | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 1999.05.17 | 11:20 | 流心 | 晴 | 24.5 | 21.5 | 0.20 | 1.20 | 2.68 | 0.09 | > 30.0 | 7.7 | 6.7 | 2.9 | 11 | 26 | 7.9E+03 | | 9.6 | 0.30 | <0.001 | < 0.0 | 0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1999.06.01 | 11:15 | 流心 | 晴 | 26.2 | 24.5 | 0.20 | 1.23 | 1.28 | 0.04 | 23.5 | 7.7 | 6.5 | 3.2 | 12 | 27 | | | | | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1999.07.28 | 10:35 | 流心 | 晴 | 28.9 | 30.0 | 0.20 | 1.52 | 0.53 | 0.02 | 20.5 | 7.9 | 5.5 | 4.4 | 13 | 24 | 4.9E+04 | | 16 | 0.36 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1999.08.10 | 09:32 | 流心 | 曇 | 27.1 | 28.8 | 0.20 | 1.58 | 3.98 | 0.09 | 27.0 | 7.5 | 5.7 | 4.2 | 11 | 20 | | | | | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1999.09.27 | 12:04 | 流心 | 晴 | 25.8 | 27.1 | 0.20 | 1.00 | 2.01 | 0.04 | > 30.0 | 7.9 | 5.1 | 2.6 | 8.5 | 10 | | | 9.3 | 0.37 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1999.10.25 | 09:56 | 流心 | 晴 | 17.6 | 17.4 | 0.20 | 2.11 | 4.55 | 0.06 | > 30.0 | 7.9 | 6.5 | 2.3 | 7.2 | 9 | | | | | <0.001 | < 0.0 | 0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 1999.11.08 | 09:25 | 流心 | 晴 | 17.8 | 17.2 | 0.20 | 2.10 | 5.18 | 0.07 | > 30.0 | 7.9 | 5.3 | 1.0 | 7.1 | 12 | 2.4E+05 | | 7.3 | 0.23 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1999.12.07 | 09:40 | 流心 | 快晴 | 12.0 | 11.0 | 0.20 | 2.12 | 2.53 | 0.03 | > 30.0 | 7.8 | 6.9 | 1.5 | 9.0 | 8 | | | | | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 2000.01.20 | 09:30 | 流心 | 晴 | 7.8 | 8.0 | 0.20 | 2.20 | 4.91 | 0.06 | > 30.0 | 7.8 | 6.5 | 2.6 | 6.6 | 5 | 3.3E+03 | | 5.9 | 0.26 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2000.02.02 | 08:59 | 流心 | 曇 | 5.8 | 7.5 | 0.20 | 2.02 | 0.97 | 0.05 | > 30.0 | 7.7 | 7.2 | 2.3 | 9.1 | 9 | | | | | <0.001 | < 0.0 | 0.002 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 2000.03.06 | 10:19 | 流心 | 曇 | 8.8 | 10.4 | 0.20 | 2.08 | 3.75 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 7.1 | 3.2 | 9.1 | 9 | | | 14 | 0.34 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 平均値 | | | | 18.3 | 18.3 | | | 3.05 | 0.06 | 28.4 | 7.8 | 6.2 | 2.7 | 9.4 | 15 | 7.5E+04 | | 10 | 0.31 | <0.001 | < 0.0 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 5.8 | 7.5 | | | 0.53 | 0.02 | 20.5 | 7.5 | 5.1 | 1.0 | 6.6 | 5 | 3.3E+03 | | 5.9 | 0.23 | <0.001 | < 0.0 | <0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 28.9 | 30.0 | | | 5.18 | 0.09 | > 30.0 | 7.9 | 7.2 | 4.4 | 13 | 27 | 2.4E+05 | | 16 | 0.37 | <0.001 | < 0.0 | 0.002 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 11 | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川C　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 真亀川 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 健康項目 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フッ素 | ほう素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 参考 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1999.04.15 | 09:00 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.05.17 | 11:20 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | | | | |
| 1999.06.01 | 11:15 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.07.28 | 10:35 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | 0.18 | 0.54 |
| 1999.08.10 | 09:32 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.09.27 | 12:04 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 1999.10.25 | 09:56 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.11.08 | 09:25 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.4 | | | | |
| 1999.12.07 | 09:40 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.01.20 | 09:30 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| 2000.02.02 | 08:59 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000.03.06 | 10:19 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.5 | 0.72 | 0.18 | 0.54 |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | 0.5 | 0.72 | 0.18 | 0.54 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.4 | 0.5 | 0.72 | 0.18 | 0.54 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| n | | | | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

真亀橋　　河川C　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 特殊項目 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | クロム | その他項目 EPN | 窒素 アンモニア性 | リン酸性リン | 塩素イオン | 塩分 | 電気伝導率 | 陰イオン界面活性剤 | 有機炭素 | クロロフィルa | 溶解性COD | プランクトン総数 | 水道水源項目 トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1999.04.15 | 09:00 | 流心 | | | | | | | | | | 910 | | 340 | | | | | | | | | | |
| 1999.05.17 | 11:20 | 流心 | | | | | | | | 7.5 | | 850 | | 300 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 1999.06.01 | 11:15 | 流心 | | | | | | | | | | 1100 | | 390 | | | | | | | | | | |
| 1999.07.28 | 10:35 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 14 | | 1800 | | 640 | < 0.05 | 24 | | | | | | | | |
| 1999.08.10 | 09:32 | 流心 | | | | | | | | | | 1000 | | 370 | | | | | | | | | | |
| 1999.09.27 | 12:04 | 流心 | | | | | | | | 7.4 | | 7100 | | 2000 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 1999.10.25 | 09:56 | 流心 | | | | | | | | | | 12000 | | 3400 | | | | | | | | | | |
| 1999.11.08 | 09:25 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 5.8 | | 7700 | | 2500 | < 0.05 | | | | | | | | | |
| 1999.12.07 | 09:40 | 流心 | | | | | | | | | | 6100 | | 1800 | | | | | | | | | | |
| 2000.01.20 | 09:30 | 流心 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | | 4.6 | | 4500 | | 1400 | 0.07 | 16 | | | | | | | | |
| 2000.02.02 | 08:59 | 流心 | | | | | | | | | | 3700 | | 1100 | | | | | | | | | | |
| 2000.03.06 | 10:19 | 流心 | | | | | | | | 11 | | 8400 | | 2700 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | 0.1 | | | 8.4 | | 4600 | | 1400 | 0.07 | 20 | | | | | | | | |
| 最小値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 4.6 | | 850 | | 300 | < 0.05 | 16 | | | | | | | | |
| 最大値 | | | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 | 0.1 | < 0.02 | <.0006 | 14 | | 12000 | | 3400 | 0.07 | 24 | | | | | | | | |
| k | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | | 12 | | 12 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| n | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | | 12 | | 12 | 6 | 2 | | | | | | | | |

真亀橋　　河川C　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水道水源項目 トリハロメタン | クロロホルム | ブロモジクロロメタン | ジブロモクロロメタン | ブロモホルム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1999.04.15 | 09:00 | 流心 | | | | | |
| 1999.05.17 | 11:20 | 流心 | | | | | |
| 1999.06.01 | 11:15 | 流心 | | | | | |
| 1999.07.28 | 10:35 | 流心 | | | | | |
| 1999.08.10 | 09:32 | 流心 | | | | | |
| 1999.09.27 | 12:04 | 流心 | | | | | |
| 1999.10.25 | 09:56 | 流心 | | | | | |
| 1999.11.08 | 09:25 | 流心 | | | | | |
| 1999.12.07 | 09:40 | 流心 | | | | | |
| 2000.01.20 | 09:30 | 流心 | | | | | |
| 2000.02.02 | 08:59 | 流心 | | | | | |
| 2000.03.06 | 10:19 | 流心 | | | | | |
| 平均値 | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | |
| 最大値 | | | | | | | |
| m, k | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 天候 | 気温 | 水温 | 採取水深 | 全水深 | 流量 | 流速・透明度 | 透視度 | PH | DO | BOD | COD | SS | 大腸群数菌 | N-ヘキサン抽出物質 | 全窒素 | 全リン | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ℃ | ℃ | m | m | m³/s | m/s, m | cm | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | MPN/100mℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1998.04.23 | 08:14 | 流心 | 晴 | 22.2 | 20.5 | 0.20 | 1.29 | 1.74 | 0.04 | 28.0 | 7.6 | 5.9 | 4.3 | 14 | 32 | | | | | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1998.05.12 | 12:00 | 流心 | 薄曇 | 19.6 | 20.4 | 0.20 | 1.38 | 3.29 | 0.09 | 18.0 | 7.6 | 6.8 | 5.0 | 15 | 100 | 4.6E+03 | | 4.9 | 0.51 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 1998.06.11 | 11:20 | 流心 | 曇 | 21.9 | 20.3 | 0.20 | 1.52 | 2.20 | 0.04 | 22.0 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | 12 | 60 | | | | | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1998.07.21 | 08:55 | 流心 | 曇 | 26.0 | 24.3 | 0.20 | 1.45 | 0.71 | 0.00 | 25.0 | 7.6 | 5.2 | 2.7 | 9.9 | 31 | 4.9E+04 | | 6.9 | 0.30 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.004 | <.0005 |
| 1998.08.18 | 07:10 | 流心 | 曇 | 22.8 | 26.0 | 0.20 | 1.55 | 4.14 | 0.09 | > 30.0 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 10 | 16 | | | | | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| 1998.09.24 | 09:55 | 流心 | 晴 | 25.6 | 23.6 | 0.20 | 1.84 | 7.93 | 0.11 | > 30.0 | 7.6 | 3.4 | 4.1 | 10 | 17 | | | 8.1 | 0.33 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1998.10.05 | 10:02 | 流心 | 小雨 | 20.2 | 19.3 | 0.20 | 1.51 | 3.40 | 0.06 | > 30.0 | 7.7 | 3.7 | 2.0 | 9.6 | 26 | | | | | <0.001 | < 0.1 | 0.002 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1998.11.04 | 10:48 | 流心 | 薄曇 | 24.0 | 19.4 | 0.20 | 1.63 | 2.99 | 0.05 | > 30.0 | 7.8 | 5.4 | 1.6 | 6.2 | 19 | 7.0E+04 | | 7.4 | 0.28 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 1998.12.03 | 09:58 | 流心 | 曇 | 6.3 | 8.6 | 0.20 | 1.70 | 1.36 | 0.02 | > 30.0 | 7.7 | 7.7 | 2.3 | 7.3 | 9 | | | | | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 1999.01.18 | 09:50 | 流心 | 晴 | 5.6 | 10.5 | 0.20 | 1.63 | 6.24 | 0.09 | > 30.0 | 7.8 | 7.6 | 1.6 | 5.8 | 5 | 7.9E+03 | | 7.7 | 0.17 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 1999.02.02 | 11:42 | 流心 | 晴 | 12.0 | 11.9 | 0.20 | 1.67 | 3.07 | 0.04 | > 30.0 | 7.7 | 7.2 | 2.5 | 6.8 | 4 | | | | | <0.001 | < 0.1 | 0.002 | <0.005 | 0.002 | <.0005 |
| 1999.03.04 | 10:45 | 流心 | 晴 | 14.0 | 12.1 | 0.20 | 1.37 | 4.29 | 0.08 | > 30.0 | 7.7 | 6.9 | 3.1 | 9.1 | 9 | | | 9.5 | 0.35 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 平均値 | | | | 18.4 | 18.1 | | | 3.45 | 0.06 | 27.8 | 7.7 | 5.8 | 3.2 | 9.6 | 27 | 3.3E+04 | | 7.4 | 0.32 | <0.001 | < 0.1 | 0.001 | <0.005 | 0.003 | <.0005 |
| 最小値 | | | | 5.6 | 8.6 | | | 0.71 | 0.00 | 18.0 | 7.5 | 3.1 | 1.6 | 5.8 | 4 | 4.6E+03 | | 4.9 | 0.17 | <0.001 | < 0.1 | <0.001 | <0.005 | 0.001 | <.0005 |
| 最大値 | | | | 26.0 | 26.0 | | | 7.93 | 0.11 | > 30.0 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 15 | 100 | 7.0E+04 | | 9.5 | 0.51 | <0.001 | < 0.1 | 0.002 | <0.005 | 0.005 | <.0005 |
| m | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 75%値 | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 10 | | | | | | | | | | | |

真亀川　　真亀橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | 水銀 アルキル | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 溶解性鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ |
| 1998.04.23 | 08:14 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998.05.12 | 12:00 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | | | | |
| 1998.06.11 | 11:20 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998.07.21 | 08:55 | 流心 | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 |
| 1998.08.18 | 07:10 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998.09.24 | 09:55 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 1998.10.05 | 10:02 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998.11.04 | 10:48 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 |
| 1998.12.03 | 09:58 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.01.18 | 09:50 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 |
| 1999.02.02 | 11:42 | 流心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999.03.04 | 10:45 | 流心 | | | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 平均値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | | | | |
| 最小値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 |
| 最大値 | | | | <.0005 | <0.002 | <.0002 | <.0004 | <0.002 | <0.004 | < 0.1 | <.0006 | <0.003 | <0.001 | <.0002 | <.0006 | <.0003 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.1 |
| m, k | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | | | | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

真亀川　　真亀橋　　河川 C　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10680

| 年月日 | 採取時刻 | 採取層・位置 | マンガン 溶解性 | クロム | フッ素 | EPN | 窒素 アンモニア性 | 窒素 亜硝酸性 | 窒素 硝酸性 | リン リン酸性 | 塩素イオン | 塩分 | 伝導率 電気 | 界面活性剤 陰イオン | 炭素 有機体 | a クロロフィル | COD 溶解性 | 総数 プランクトン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | mg/ℓ | ‰ | mS/m | mg/ℓ | mg/ℓ | μg/ℓ | mg/ℓ | 個/mℓ |
| 1998.04.23 | 08:14 | 流心 | | | | | | | | | 1200 | | 450 | | | | | |
| 1998.05.12 | 12:00 | 流心 | | | | | 1.2 | | | | 300 | | 120 | < 0.05 | | | | |
| 1998.06.11 | 11:20 | 流心 | | | | | | | | | 250 | | 100 | | | | | |
| 1998.07.21 | 08:55 | 流心 | < 0.1 | < 0.02 | < 0.1 | <.0006 | 5.3 | | | | 950 | | 350 | < 0.05 | 10 | | | |
| 1998.08.18 | 07:10 | 流心 | | | | | | | | | 1900 | | 630 | | | | | |
| 1998.09.24 | 09:55 | 流心 | | | | | 5.3 | | | | 3100 | | 1000 | < 0.05 | | | | |
| 1998.10.05 | 10:02 | 流心 | | | | | | | | | 1500 | | 450 | | | | | |
| 1998.11.04 | 10:48 | 流心 | 0.1 | < 0.02 | 0.1 | | 3.0 | | | | 4300 | | 1400 | < 0.05 | | | | |
| 1998.12.03 | 09:58 | 流心 | | | | | | | | | 8500 | | 2500 | | | | | |
| 1999.01.18 | 09:50 | 流心 | < 0.1 | < 0.02 | 0.7 | | 5.6 | | | | 16000 | | 4200 | 0.06 | 7 | | | |
| 1999.02.02 | 11:42 | 流心 | | | | | | | | | 7600 | | 2300 | | | | | |
| 1999.03.04 | 10:45 | 流心 | | | | | 8.4 | | | | 5100 | | 2100 | 0.12 | | | | |
| 平均値 | | | 0.1 | | 0.4 | | 4.8 | | | | 4200 | | 1300 | 0.09 | 9 | | | |
| 最小値 | | | < 0.1 | < 0.02 | < 0.1 | <.0006 | 1.2 | | | | 250 | | 100 | < 0.05 | 7 | | | |
| 最大値 | | | 0.1 | < 0.02 | 0.7 | <.0006 | 8.4 | | | | 16000 | | 4200 | 0.12 | 10 | | | |
| k | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | | | | 12 | | 12 | 2 | 2 | | | |
| n | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | | | | 12 | | 12 | 6 | 2 | | | |