

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-01	1 類型 (達成期間)	C(4)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関	千葉県海城								
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県								
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 5	分析機関	千葉県								
採 取 月 日	採 取 時 刻	採 取 位 置	採 取 水 深	(m)	4月13日	4月13日	5月18日	5月18日	6月8日	6月8日	7月6日	7月6日	8月3日	8月3日	9月7日	9月7日
					11時55分	11時55分	12時03分	12時03分	11時52分	11時52分	12時07分	12時07分	13時09分	13時09分	12時08分	12時08分
一 般 項 目	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層	表 層	底 層
水 質	色	臭	臭	(m)	0.50	6.3	0.50	7.0	0.50	6.7	0.50	7.2	0.50	7.7	0.50	6.3
					15.8	18.0	22.0	22.0	28.5	28.5	27.0	27.0	31.0	31.0	24.0	24.0
流 量	(m ³ /s)	全 水 深	(m)	(m)	7.3	7.3	8.0	8.0	7.7	7.7	8.2	8.2	8.7	8.7	7.3	7.3
					2.3	2.3	2.2	2.2	1.9	1.9	2.6	2.6	1.9	1.9	1.6	1.6
生 活 環 境 項 目	pH	DO	(mg/l)	(mg/l)	SS	(MPN/100ml)	大腸菌群数	ロベキシン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	ノルフェノール	LAS	底層DO	カドミウム	シニチン
健 康 項 目	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1、2-ジクロロエタン	1、1-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1、3-ジクロロプロペン
特 殊 項 目	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1、4-ジオキサン	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素
そ の 他 項 目	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素	リン酸性窒素
要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能
要 監 視 項 目	E P N	アンチモン	ニッケル	トランス-1、2-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシジメチル	クロタロニル	プロピザミド	ジクロルボス	フェノプロカルブ	イブプロフェン
要 監 視 項 目	クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	4-tert-ブチルフェノール	アニリン	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール	2、4-ジクロロフェノール

2021年度

地点統一番号		12-601-01	【類型(達成期間)】	C(4)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関	千葉県海城	(千葉県)				
水 系 名		東京湾内湾	年間調査(測定計画調査)		河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 5	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採 取 月 日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	12月7日	12月7日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月1日	3月1日
	採 取 時 刻	11時43分	11時43分	12時13分	12時13分	12時09分	12時09分	12時28分	12時28分	12時27分	12時27分	11時29分	11時29分
	採 取 位 置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	6.8	0.50	7.6	0.50	7.3	0.50	8.0	0.50	7.5	0.50
	水 温	(℃)	27.0	27.0	17.0	17.0	14.5	14.5	7.5	9.0	9.0	10.5	10.5
	流 量	(m ³ /s)	24.3	23.2	18.0	17.7	15.6	16.6	9.9	10.0	9.4	9.7	11.0
	全 水 深	(m)	7.8	7.8	8.6	8.6	8.3	8.3	9.0	9.0	8.5	8.5	8.4
	透 明 度	(m)	1.6	1.6	3.3	3.3	3.9	3.9	4.2	4.2	2.5	2.5	4.2
	臭 相	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中
	臭 気	海産臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生 活 環 境 項 目	pH												
	DO	(mg/l)	14	7.6	8.5	5.7	6.0	4.0	10	9.1	12	9.0	12
	BOD	(mg/l)											
	COD	(mg/l)	4.9	3.4	2.6	2.1	2.3	1.8	2.4	2.1	4.0	2.9	2.8
	SS	(mg/l)											
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			7.9E+02				3.3E+02				
	ロベキシン抽出物質	(mg/l)			<0.5								
	全窒素	(mg/l)	0.40	0.42	0.49	0.48	0.62	0.60	0.63	0.63	0.60	0.56	0.61
	全リン	(mg/l)	0.068	0.075	0.059	0.055	0.070	0.071	0.048	0.052	0.044	0.045	0.031
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.001			0.002	0.004			0.032
健 康 項 目	ノルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006			
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006			
	底層DO	(mg/l)		7.6		5.7		4.0		9.1		9.0	10
	カドミウム	(mg/l)							<0.0003				
	セシウム	(mg/l)							<0.1				
	鉛	(mg/l)							<0.001				
	六価クロム	(mg/l)							<0.005				
	砒素	(mg/l)							0.001				
	総水銀	(mg/l)							<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/l)											
特 殊 項 目	PCB	(mg/l)											
	ジクロロメタン	(mg/l)											
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.002	<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1				
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.0006				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002				
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/l)							<0.0006				
	シマジン	(mg/l)							<0.0003				
	チオベンチカルブ	(mg/l)							<0.002				
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001				
	セレン	(mg/l)							<0.001				
	ほう素	(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	0.062	0.24	0.22	0.25	0.22	0.37	0.38	0.31	0.33	0.31
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005				
	フェノール類	(mg/l)											
	銅	(mg/l)											
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/l)											
	溶解性マンガン	(mg/l)											
	クロム	(mg/l)											
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.012	0.049	0.053	0.031	0.030	0.053	0.053	0.033	0.031	0.032
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	0.05	0.20	0.17	0.22	0.19	0.32	0.33	0.28	0.30	0.28
	溶解性COD	(mg/l)	2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1
	リン酸性リン	(mg/l)	0.005	0.023	0.031	0.049	0.049	0.053	0.021	0.031	0.005	0.012	0.006
	プランクトン総数	(個/ml)	4.1E+04	3.7E+03	3.7E+03	2.1E+03	2.1E+03	1.1E+03	1.1E+03	3.1E+03	3.1E+03	4.0E+02	0.003
	クロロフィルa	(μg/l)	45	9.5	5.0	14	14	14	18	18	18	18	3.8
要 監 視 項 目	TOC	(mg/l)	3.1	2.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.7	1.6	1.4
	DOC	(mg/l)	1.6	1.5	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)											
	塩分量(海城)	(%)	28.08	28.63	30.43	30.85	30.99	31.61	31.73	31.88	32.07	32.43	30.53
	塩化物イオン	(mg/l)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)											
	クロロホルム生成能	(mg/l)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)											
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/l)											
	EPN	(mg/l)											
	アンチモン	(mg/l)											
	ニッケル	(mg/l)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)											
	イソキサチオン	(mg/l)											
	ダイアジノン	(mg/l)											
	フェニトロチオン	(mg/l)											
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/l)											
	オキシジメチル	(mg/l)											
	クロタロニル	(mg/l)											
	プロピザミド	(mg/l)											
	ジクロロボス	(mg/l)											
	フェノプロカルブ	(mg/l)											
	イブプロベンボス	(mg/l)											
	クロルニトロベンゼン	(mg/l)											
	トルエン	(mg/l)											
	キシレン	(mg/l)											
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)											
	モリブデン	(mg/l)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)											
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)											
	全マンガン	(mg/l)											
	ウラン	(mg/l)											
	PFOA	(mg/l)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)											
	PFOA及びPFOA	(mg/l)											
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/l)											
	フェノール	(mg/l)											
	ホルムアルデヒド	(mg/l)											
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)											
	アニリン	(mg/l)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)											

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-02	1 類型 (達成期間)	C(4)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関	千葉県海城						
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 7	分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採 取 月 日		10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	12月7日	12月7日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月1日	3月1日
	採 取 時 刻		11時07分	11時07分	11時37分	11時37分	11時33分	11時33分	11時33分	11時33分	11時51分	11時51分	10時55分	10時55分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	8.2	0.50	9.3	0.50	9.0	0.50	9.0	0.50	9.2	0.50	9.2
一 般 項 目	水 温	(℃)	24.0	23.2	19.7	17.5	17.7	16.2	11.5	10.7	10.3	9.6	12.7	10.5
	流 量	(m ³ /s)												
	全 水 深	(m)	9.2	9.2	10.3	10.3	10.0	10.0	11.0	11.0	10.2	10.2	10.2	10.2
	透 明 度	(m)	1.6	1.6	3.2	3.2	3.5	3.5	4.0	4.0	2.6	2.6	4.0	4.0
一 般 項 目	臭 相		灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気		海臭	無臭	海臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH		12	2.8	7.7	5.5	6.5	4.6	9.2	8.7	12	9.3	11	10
	DO	(mg/l)												
一 般 項 目	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	4.3	3.3	2.7	2.1	2.2	1.9	1.8	1.7	3.1	2.1	3.1	2.9
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.1E+01				4.0E+00					
一 般 項 目	ロベキシン抽出物質	(mg/l)			0.5									
	全窒素	(mg/l)	0.57	0.42	0.48	0.51	0.60	0.51	0.72	0.62	0.66	0.56	0.52	0.60
	全リン	(mg/l)	0.072	0.073	0.055	0.063	0.063	0.060	0.045	0.051	0.043	0.044	0.029	0.037
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.003			0.002	0.004				
一 般 項 目	ノルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/l)		2.8		5.5		4.6		8.7		9.3		10
	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
一 般 項 目	カドミウム	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
一 般 項 目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
一 般 項 目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
一 般 項 目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
一 般 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンチカルブ	(mg/l)							<0.002					
一 般 項 目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ほう素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
一 般 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.046	0.21	0.20	0.25	0.21	0.41	0.34	0.41	0.33	0.23	0.24
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
一 般 項 目	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.01	0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.02	0.04	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
一 般 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.011	0.006	0.050	0.052	0.035	0.031	0.056	0.053	0.040	0.031	0.027	0.026
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.04	0.16	0.15	0.22	0.18	0.36	0.29	0.37	0.30	0.21	0.22
	リン酸性リン	(mg/l)	2.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9
	リン酸性リン	(mg/l)	0.027	0.019	0.029	0.041	0.043	0.045	0.032	0.035	0.005	0.011	0.003	0.003
一 般 項 目	プランクトン総数	(個/ml)	2.6E+04		2.9E+03		1.6E+03		6.9E+02		3.4E+03		5.7E+02	
	クロロフィルa	(μg/l)	25		9.4		5.5		7.0		13		10	
	TOC	(mg/l)	2.8	2.1	1.5	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1	2.1	1.6	1.5	2.0
	DOC	(mg/l)	1.9	1.3	1.0	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
一 般 項 目	電気伝導率	(μS/cm)												
	塩分量(海城)	(‰)	22.20	28.97	30.66	30.89	30.55	31.96	31.72	32.19	31.49	32.46	31.67	31.84
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
一 般 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/l)												
一 般 項 目	ブromoホルム生成能	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
一 般 項 目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
一 般 項 目	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシジメチル	(mg/l)												
一 般 項 目	クロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロロボス	(mg/l)												
	フェノプロカルブ	(mg/l)												
一 般 項 目	イブプロフェン	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
一 般 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
一 般 項 目	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOA	(mg/l)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)												
一 般 項 目	PFOA	(mg/l)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)												
	PFOA及びPFOA	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
一 般 項 目	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-tert-オクタチフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
一 般 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30100C

30100C

- 12 -

- 13 -

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-602-01	Ⅰ類型(連成期間) B(4)		水 域 名		千葉港(乙)		調査機関		千葉県海城			
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名		東京湾		採水機関		千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		東京湾 6		分析機関		千葉県			
一般項目	採取月日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	12月7日	12月7日	1月11日	1月11日	2月1日	2月1日	3月1日	3月1日	
	採取時刻	11時27分	11時27分	11時58分	11時58分	11時51分	11時51分	12時08分	12時08分	12時12分	12時12分	11時14分	11時14分	
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	
	採取水深	(m)	0.50	9.3	0.50	10.3	0.50	10.0	0.50	10.5	0.50	10.2	0.50	10.2
	水温	(℃)	27.0	27.0	16.5	16.5	14.0	14.0	7.5	7.5	9.0	9.0	10.5	10.5
	水流	(m ³ /s)	23.9	22.4	17.8	17.4	15.8	16.7	10.0	10.0	9.3	8.9	10.6	9.4
	全水	(m)	10.3	10.3	11.3	11.3	11.0	11.0	11.5	11.5	11.2	11.2	11.2	11.2
	透明度	(m)	1.4	1.4	3.2	3.2	3.9	3.9	4.9	4.9	2.5	2.5	4.3	4.3
	色	茶色・濃	茶色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	8.5	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.3	8.2	
	DO	(mg/l)	17	5.1	8.3	6.7	6.0	4.3	10	8.8	12	10	12	11
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	5.7	2.6	2.5	1.8	2.0	1.7	2.3	2.2	3.8	3.5	2.6	2.2
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				1.7E+01					
	ロベキシン抽出物質	(mg/l)			0.5				0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.48	0.47	0.50	0.47	0.62	0.50	0.63	0.64	0.53	0.57	0.53	0.51
	全リン	(mg/l)	0.085	0.091	0.055	0.050	0.066	0.058	0.046	0.049	0.038	0.042	0.027	0.024
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.005				
健康項目	ノニフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/l)		5.1		6.7		4.3		8.8		10		11
	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
特殊項目	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002	<0.0002				
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002	<0.0004				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.01	<0.004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01	<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1	<0.006				
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001	<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002	<0.0006				
	チウラム	(mg/l)							<0.0006	<0.0003				
その他項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003	<0.002				
	チオベンチカルブ	(mg/l)							<0.002	<0.001				
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001	<0.001				
	セレン	(mg/l)							<0.001	<0.001				
	ほう素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.012	0.14	0.24	0.22	0.25	0.20	0.39	0.36	0.22	0.22	0.26	0.24
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
要監視項目	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	遊離銅	(mg/l)												
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.05	0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	0.036	0.049	0.055	0.030	0.031	0.054	0.052	0.034	0.033	0.030	0.026
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	0.11	0.20	0.17	0.22	0.17	0.34	0.31	0.19	0.19	0.23	0.22
	溶解性COD	(mg/l)	2.8	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	リン酸性リン	(mg/l)	0.007	0.063	0.035	0.036	0.048	0.045	0.023	0.031	0.003	0.003	<0.003	<0.003
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	55		8.1		5.0		11		21		8.3	
TOC	(mg/l)	3.8	1.7	1.4	1.2	1.1	0.9	1.3	1.3	2.6	2.0	1.6	1.6	
DOC	(mg/l)	1.9	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	
電気伝導率	(μS/cm)													
塩分量(海城)	(%)	27.85	30.00	30.38	30.90	30.86	32.11	31.60	32.05	32.20	32.19	31.18	31.83	
要監視項目	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシジメチル	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロロホス	(mg/l)												
	フェノプロカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロプロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	PFOA	(mg/l)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)												
	PFOA及びPFOA	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

[illegible]

- 19 -

年度		12-602-03		B (f)		千葉港 (乙)		調査機関		千葉県海域		(千葉県)	
地点統一番号		東京湾内湾		河川名		東京湾		採水機関		千葉県			
水系名		年間調査(測定計画調査)		地名		東京湾 1		分析機関		千葉県			
調査区分													
採取月		4月19日		5月19日		6月9日		6月9日		7月7日		8月4日	
採取時刻		9時16分		9時16分		9時30分		9時33分		9時18分		9時27分	
採取位置		表層		底層		表層		底層		表層		底層	
採取水深		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
候		快晴		快晴		晴雨		晴れ		曇		晴れ	
気温		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)	
水温		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)	
流量		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	
水深		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
透明度		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
色相		灰黄緑色・濃		灰黄緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		灰黄緑色・濃		灰黄緑色・濃	
臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
pH		8.3		8.2		8.1		8.0		8.4		7.9	
DO		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
BOD		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
COD		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
SS		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
大腸菌群数		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)	
n-ヘキサシン抽出物質		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
全窒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
全リン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
全亜鉛		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ノニルフェノール		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
LAS		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
底層DO		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
カドミウム		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
全シアン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
鉛		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
六価クロム		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
砒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
総水銀		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
アルキル水銀		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
PCB		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ジクロロメタン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
四塩化炭素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、2-ジクロロエタン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、1-ジクロロエチレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
トリクロロエチレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
テトラクロロエチレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、3-ジクロロプロペン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
チウラム		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
シマジン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
チオベンザルブ		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ベンゼン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
セレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ふっ素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ほう素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、4-ジオキサン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
フェノール類		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
銅		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
溶解性鉄		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
溶解性マンガン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
クロム		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
アンモニア性窒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
亜硝酸性窒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
硝酸性窒素		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
溶解性COD		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
リン酸性リン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
プランクトン総数		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)	
クロロフィルa		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)	
TOC		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
DOC		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
電気伝導率		(mS/cm)		(mS/cm)		(mS/cm)		(mS/cm)		(mS/cm)		(mS/cm)	
塩分濃度(海塩)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)	
陰イオン界面活性剤		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
トリハロメタン生成能		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
クロロホルム生成能		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ブロモホルム生成能		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
EPN		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
アンチモン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ニッケル		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、2-ジクロロプロペン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
1、3-ジクロロプロペン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
イソキサチオン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ダイアジノン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
フェニトロチオン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
イソプロチオラン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
オキシニル		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
クロロトルエン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
プロピザミド		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ジクロロホス		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
フェノプロパル		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
イプロベンホス		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
クロルニトロフェン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
トルエン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
キシレン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
モリブデン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
塩化ビニルモノマー		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
エビクロヒドリ		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
全マンガ		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ウラン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
P.F.O.S		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
P.F.O.S (直鎖体)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
P.F.O.A		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
P.F.O.A (直鎖体)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
P.F.O.S及びP.F.O.A		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
クロロホルム		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
フェノール		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
ホルムアルデヒド		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
4-エトキシフェノール		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
アニリン		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
2、4-ジクロロフェノール		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	

	地点	水 域 名								千 葉 港 (乙)						調査機器		千 葉 県 海 域							(千 葉 県)
	地 点 統 一 番 号	12-602-03		B(イ)	河川名										採水機関	千葉県									
	水 系 名	東京湾内湾			地 点 名	東 京 湾									分析機関	千葉県									
	調 査 区 分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東 京 湾 Ⅰ										千葉県									
一般項目	採取月日				10月6日 9時20分	10月6日 9時20分	11月17日 9時14分	11月17日 9時14分	12月13日 10時02分	12月13日 10時02分	1月12日 10時15分	1月12日 10時15分	1月12日 10時15分	2月2日 9時12分	2月2日 9時12分	3月2日 9時08分	3月2日 9時08分								
	採取時刻				表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層								
	採取水深	(m)			<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50								
	水温	(℃)			23.5	23.5	13.5	13.5	10.0	10.0	6.0	6.0	4.0	4.0	10.5	10.5									
	水流速度	(m ³ /s)			23.2	21.6	17.0	17.9	14.1	14.9	10.3	10.4	8.9	8.9	9.6	9.4									
	全深度	(m)			16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	17.0	17.0	17.0	17.0	16.5	16.5									
生活環境項目	臭気相度	(m)			灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃								
	pH				8.4	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	8.1									
	DO	(mg/l)			12	2.3	8.2	6.0	8.3	6.3	9.3	9.0	11	11	11	10									
	BOD	(mg/l)																							
	COD	(mg/l)			4.9	1.8	2.7	1.8	1.8	1.5	1.8	1.7	3.0	2.8	3.1	2.4									
	S-S	(mg/l)																							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					4.0E+00				<2.0E+00														
	n-ヘキサシ抽出物質	(mg/l)			<0.5																				
	全窒素	(mg/l)			0.39	0.42	0.47	0.40	0.69	0.62	0.62	0.61	0.49	0.56	0.55										
	全リン	(mg/l)			0.051	0.068	0.058	0.050	0.061	0.059	0.043	0.039	0.032	0.032	0.030	0.032									
健康項目	重クロム	(mg/l)					0.002	0.003			0.003	0.003													
	N-フェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006													
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006													
	底層DO	(mg/l)				2.3					<0.0006	<0.0006													
	カドミウム	(mg/l)						6.0			6.3			11			10								
	全アンモニア	(mg/l)									<0.0003														
	鉛	(mg/l)									<0.1														
	六価クロム	(mg/l)									<0.001														
	銅	(mg/l)									<0.001														
	鉄	(mg/l)									<0.005														
	銀	(mg/l)									<0.001														
	メチル水銀	(μg/l)									<0.0005														
	P.C.B.	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002														
	1、2-ジクロロエタナ	(mg/l)									<0.0004														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.01														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004														
	トランス-1、2-トリクロロエタナ	(mg/l)</																							

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-602-53	Ⅰ類型(達成期間)	B(Ⅰ)	水 域 名	千葉港(乙)						調査機関	千葉県海城			
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾						採水機関	千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	盤洲						分析機関	千葉県			
一般項目	採取月日	4月19日	4月19日	6月9日	6月9日	8月4日	8月4日	10月6日	10月6日	12月13日	12月13日	2月2日	2月2日			
	採取時刻	9時43分	9時43分	9時53分	9時53分	9時54分	9時54分	9時43分	9時43分	10時28分	10時28分	9時33分	9時33分			
一般項目	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採取水深	(m)	0.50	5.0	0.50	3.5	0.50	4.2	0.50	4.0	0.50	5.5	0.50			
一般項目	水温	(℃)	17.0	17.0	28.0	28.0	30.5	30.5	25.0	25.0	11.0	11.0	6.0			
	流量	(m ³ /s)	16.5	16.5	22.6	19.6	28.8	27.4	23.6	22.9	14.3	14.1	9.3			
一般項目	全水深	(m)	6.0	6.0	4.5	4.5	5.2	5.2	5.0	5.0	6.5	6.5	6.0			
	透明度	(m)	3.5	3.5	3.9	3.9	2.4	2.4	2.3	2.3	3.8	3.8	6.0			
一般項目	色	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中			
	臭 気	カビ臭	無臭	海藻臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	無臭			
生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	7.9	7.9	8.1	8.1			
	DO	(mg/l)	9.6	9.4	7.8	4.5	9.1	8.2	11	8.0	8.3	8.4	10			
生活環境項目	BOD	(mg/l)														
	COD	(mg/l)	3.2	4.3	3.2	1.3	4.4	4.3	4.4	3.3	2.0	1.8	2.5			
生活環境項目	SS	(mg/l)														
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.9E+01				2.3E+01		4.9E+01			<2.0E+00				
生活環境項目	ロベキシン抽出物質	(mg/l)	0.5				0.5		0.5			0.5				
	全窒素	(mg/l)	0.48	0.51	0.44	0.52	0.33	0.35	0.31	0.36	0.66	0.66	0.48			
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.036	0.041	0.044	0.053	0.044	0.059	0.043	0.047	0.063	0.029	0.032			
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.005			0.001	0.001	0.001	0.003		0.009	0.008			
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006				<0.00006	<0.00006			
	LAS	(mg/l)					<0.0006	<0.0006				<0.0006	<0.0006			
生活環境項目	底層DO	(mg/l)		9.4		4.5			8.0		8.4		10			
	カドミウム	(mg/l)														
生活環境項目	セシウム	(mg/l)														
	鉛	(mg/l)														
生活環境項目	六価クロム	(mg/l)														
	砒素	(mg/l)														
生活環境項目	総水銀	(mg/l)														
	メチル水銀	(mg/l)														
生活環境項目	PCB	(mg/l)														
	ジクロロメタン	(mg/l)														
生活環境項目	四塩化炭素	(mg/l)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)														
生活環境項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)														
生活環境項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)														
生活環境項目	トリクロロエチレン	(mg/l)														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)														
生活環境項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)														
	チウラム	(mg/l)														
生活環境項目	シマジン	(mg/l)														
	チオベンチカルブ	(mg/l)														
生活環境項目	ベンゼン	(mg/l)														
	セレン	(mg/l)														
生活環境項目	ふっ素	(mg/l)														
	ほう素	(mg/l)														
生活環境項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)														
	1、4-ジオキサン	(mg/l)														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)														
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)														
	溶解性マンガン	(mg/l)														
特殊項目	クロム	(mg/l)														
	アンモニア性窒素	(mg/l)														
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)														
	硝酸性窒素	(mg/l)														
特殊項目	溶解性COD	(mg/l)														
	リン酸性リン	(mg/l)														
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/l)														
その他項目	TOC	(mg/l)														
	DOC	(mg/l)														
その他項目	電気伝導率	(μS/cm)														
	塩分濃(海城)	(%)	30.64	30.60	30.15	31.40	28.22	28.69	28.62	29.04	30.55	30.60	32.32			
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)														
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)														
	クロロホルム生成能	(mg/l)														
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)														
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)														
	EPN	(mg/l)														
その他項目	アンチモン	(mg/l)														
	ニッケル	(mg/l)														
その他項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)														
その他項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)														
	イソキサチオン	(mg/l)														
その他項目	ダイアジノン	(mg/l)														
	フェニトロチオン	(mg/l)														
その他項目	イプロチオラン	(mg/l)														
	オキシジメチル	(mg/l)														
その他項目	クロタロニル	(mg/l)														
	プロピザミド	(mg/l)														
その他項目	ジクロロボス	(mg/l)														
	フェノプロカルブ	(mg/l)														
その他項目	イプロベンボス	(mg/l)														
	クロルニトロフェン	(mg/l)														
その他項目	トルエン	(mg/l)														
	キシレン	(mg/l)														
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)														
	モリブデン	(mg/l)														
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)														
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)														
その他項目	全マンガン	(mg/l)														
	ウラン	(mg/l)														
その他項目	PFOA	(mg/l)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)														
その他項目	PFOA	(mg/l)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)														
その他項目	PFOA及びPFOA	(mg/l)														
	クロロホルム	(mg/l)														
その他項目	フェノール	(mg/l)														
	ホルムアルデヒド	(mg/l)														
その他項目	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/l)														
	アニリン	(mg/l)														
その他項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)														

(千葉県)

- 23 -

- 24 -

(千葉県)

- 26 -

- 27 -

- 33 -

2021年度		地点統一番号	12-607-51	類型(達成期間)	B(ハ)	水 域 名	東京湾(9)	調査機関	船橋市
		水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
		調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋 2	分析機関	船橋市(海域)
一 般 項 目	採 取 月 日		2月3日	2月3日	3月10日	3月10日			
	採 取 時 刻		10時05分	10時05分	13時50分	13時54分			
	採 取 位 置		底層	混合	表層	底層			
	採 取 水 深	(m)	6.65	0.5	5.95				
	気 温	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	水 温	(℃)	8.5	5.3	14.2	14.2			
	流 量	(m ³ /s)			10.4	9.8			
	全 水 深	(m)	7.7	7.7	7.0	7.0			
	透 明 度	(m)	3.2	3.2	3.9	3.9			
	臭 気		灰緑色・淡 魚臭	灰緑色・淡	緑色・淡 臭(はきり) 無臭	緑色・淡 無臭			
生 活 環 境 項 目	pH				8.2	8.2			
	DO	(mg/l)	11		11	11			
	BOD	(mg/l)							
	COD	(mg/l)	3.5		3.8	3.5			
	SS	(mg/l)							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)							
	ロヘキサン抽出物質	(mg/l)							
	全窒素	(mg/l)	0.59		0.94	1.1			
	全リン	(mg/l)	0.053		0.046	0.039			
	全亜鉛	(mg/l)	0.002						
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006						
	LAS	(mg/l)	0.0010						
	底層DO	(mg/l)	11			11			
	カドミウム	(mg/l)		<0.0003					
	金シアン	(mg/l)		<0.1					
	鉛	(mg/l)		<0.001					
	六価クロム	(mg/l)		<0.005					
	砒素	(mg/l)		0.001					
	総水銀	(mg/l)		<0.0005					
	メチル水銀	(mg/l)							
特 殊 項 目	PCB	(mg/l)							
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001					
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							
	チウラム	(mg/l)							
	シマジン	(mg/l)							
	チオベンカルブ	(mg/l)							
	ベンゼン	(mg/l)							
	セレン	(mg/l)		<0.001					
	ふっ素	(mg/l)							
	ほう素	(mg/l)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.30		0.33	0.30			
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/l)							
	銅	(mg/l)							
	溶解性鉄	(mg/l)							
	溶解性マンガン	(mg/l)							
	クロム	(mg/l)							
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01		0.01	0.01			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.037		0.029	0.028			
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.27		0.30	0.27			
	溶解性COD	(mg/l)	1.6		2.1	2.0			
	リン酸性リン	(mg/l)	0.016		0.009	0.007			
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/l)			14				
	TOC	(mg/l)	2.0		1.4	1.3			
	DOC	(mg/l)	1		1	1			
	電気伝導率	(μS/cm)							
	塩分量(海域)	(%)	32.06		31.13	31.36			
	塩化物イオン	(mg/l)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)							
	クロロホルム生成能	(mg/l)							
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ブロモホルム生成能	(mg/l)							
	EPN	(mg/l)							
	アンチモン	(mg/l)							
	ニッケル	(mg/l)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)							
	イソキサチオン	(mg/l)							
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/l)							
	フェニトロチオン	(mg/l)							
	イソプロチオラン	(mg/l)							
	オキシジメチル	(mg/l)							
	クロタロニル	(mg/l)							
	プロピザミド	(mg/l)							
	ジクロルボス	(mg/l)							
	フェノプロカルブ	(mg/l)							
	イプロベンボス	(mg/l)							
	クロルニトロベンゼン	(mg/l)							
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/l)							
	キシレン	(mg/l)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							
	モリブデン	(mg/l)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)							
	全マンガン	(mg/l)							
	ウラン	(mg/l)							
	PFOA	(mg/l)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/l)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/l)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/l)							
	PFOA及びPFOA	(mg/l)							
	クロロホルム	(mg/l)							
	フェノール	(mg/l)							
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)							
	アニリン	(mg/l)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)							
		(mg/l)							

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-608-01	1 類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	東京湾 (11)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内湾	河 川 名		東京湾 4	調査機関	千葉県	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)	地 点 名		東京湾 4	調査機関	千葉県	千葉県
一般項目	採取月日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	12月7日	12月7日	1月11日
	採取時刻	8時57分	8時57分	8時54分	8時54分	9時02分	9時02分	8時54分
一般項目	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.50	9.9	0.50	10.3	0.50	11.5
一般項目	水温	(℃)	24.5	24.5	14.5	14.5	12.5	12.5
	流量	(m ³ /s)	23.4	21.7	16.7	17.6	13.7	15.7
一般項目	全水深	(m)	10.9	10.9	11.3	11.3	12.5	12.5
	透明度	(m)	1.6	1.6	2.8	2.8	3.8	3.8
一般項目	臭気	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃
	pH	(mg/l)	10	1.3	8.7	6.0	8.1	5.7
生活環境項目	DO	(mg/l)	10	1.3	8.7	6.0	8.1	5.7
	BOD	(mg/l)	4.4	2.3	2.8	1.8	2.5	2.4
生活環境項目	COD	(mg/l)	4.4	2.3	2.8	1.8	2.5	2.4
	SS	(mg/l)	4.4	2.3	2.8	1.8	2.5	2.4
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.3E+01			2.0E+00
	ロベキシン抽出物質	(mg/l)	0.63	0.49	0.71	0.55	0.68	0.66
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.098	0.10	0.085	0.055	0.064	0.066
	全リン	(mg/l)	0.098	0.10	0.085	0.055	0.064	0.066
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.003		0.003
	ノニフェノール	(mg/l)						<0.00006
生活環境項目	LAS	(mg/l)						<0.0006
	底層DO	(mg/l)		1.3		6.0		5.7
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0006
	セシウム	(mg/l)						<0.0006
健康項目	鉛	(mg/l)						<0.001
	六価クロム	(mg/l)						<0.005
健康項目	砒素	(mg/l)						0.001
	総水銀	(mg/l)						<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)						<0.0005
	PCB	(mg/l)						<0.0002
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.0002
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)						<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.01
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)						<0.01
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)						<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)						<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/l)						<0.0006
	シマジン	(mg/l)						<0.0003
健康項目	チオベンザルブ	(mg/l)						<0.002
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001
健康項目	セレン	(mg/l)						<0.001
	ほう素	(mg/l)						<0.001
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.12	0.32	0.23	0.30	0.29
	1、4-ジオキサン	(mg/l)						0.35
特殊項目	フェノール類	(mg/l)						<0.005
	銅	(mg/l)						
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)						
	溶解性マンガン	(mg/l)						
特殊項目	クロム	(mg/l)						
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.11	0.05	0.11	0.09	0.10
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.020	0.025	0.051	0.054	0.039	0.038
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.10	0.27	0.18	0.27	0.26
特殊項目	溶解性COD	(mg/l)	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.3
	リン酸性リン	(mg/l)	0.021	0.080	0.038	0.039	0.042	0.042
特殊項目	プランクトン総数	(個/ml)	2.7E+04		5.2E+03		2.0E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	36		12		6.6	
その他項目	TOC	(mg/l)	3.0	1.5	1.7	1.2	1.4	1.3
	DOC	(mg/l)	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
その他項目	電気伝導率	(μS/cm)						
	塩分量(海城)	(%)	26.02	31.11	29.86	30.85	29.92	30.18
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)						
	界面活性剤	(mg/l)			<0.05			<0.05
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)						
	クロロホルム生成能	(mg/l)						
その他項目	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)						
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)						
	EPN	(mg/l)						
要監視項目	アンチモン	(mg/l)						
	ニッケル	(mg/l)						
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)						
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)						
	イソキサチオン	(mg/l)						
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)						
	フェニトロチオン	(mg/l)						
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)						
	オキシジメチル	(mg/l)						
要監視項目	クロタロニル	(mg/l)						
	プロピザミド	(mg/l)						
要監視項目	ジクロロホス	(mg/l)						
	フェノプロカルブ	(mg/l)						
要監視項目	イブプロフェン	(mg/l)						
	クロルニトロベン	(mg/l)						
要監視項目	トルエン	(mg/l)						
	キシレン	(mg/l)						
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						
	モリブデン	(mg/l)						
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						
	エピクロロヒドリン	(mg/l)						
要監視項目	全マンガン	(mg/l)						
	ウラン	(mg/l)						
要監視項目	PFOA	(mg/l)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)						
要監視項目	PFOA	(mg/l)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)						
要監視項目	PFOA及びPFOA	(mg/l)						
	クロロホルム	(mg/l)						
要監視項目	フェノール	(mg/l)						
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						
要監視項目	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)						
	アニリン	(mg/l)						
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)						

- 42 -

(千葉県)

- 45 -

30180A

年度	地点統一番号	12-610-01	類型（達成期間）	A(○)	水 域 名	東京湾（16）	調査機関	千葉県海域					
	水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機器	千葉県					
	調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 1 3	分析機関	千葉県					
採取月	採取日	採取位置	採取水深	(m)	4月19日	5月19日	6月9日	6月9日	7月7日	7月7日	8月4日	9月8日	9月8日
					10時10分	9時34分	10時10分	10時10分	9時46分	10時14分	9時48分	9時48分	
表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	(℃)	17.5	18.0	18.0	28.0	28.0	26.5	26.5	31.0	31.0	21.5	21.5	21.5
水温	(℃)	15.7	15.8	19.0	17.4	24.2	17.7	24.0	20.0	28.6	21.7	22.7	21.2
水流	(m3/s)	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.5	20.0	20.0	19.5	19.5	19.5
透明度	(m)	2.9	2.9	4.2	4.2	2.1	2.1	1.7	1.7	2.2	2.2	3.9	3.9
色相		灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	茶色・濃	茶色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中
臭気		無臭	無臭	海臭	無臭	海臭	無臭	無臭	無臭	海臭	無臭	無臭	無臭
pH		8.3	8.1	8.2	8.0	8.6	7.9	8.5	7.9	8.6	7.9	7.9	7.9
DO	(mg/l)	10	7.5	7.1	5.0	13	4.3	13	1.4	9.8	0.8	5.6	2.7
BOD	(mg/l)	3.6	2.5	2.9	1.8	4.5	1.7	4.8	2.1	4.4	1.9	1.8	1.0
COD	(mg/l)	3.6	2.5	2.9	1.8	4.5	1.7	4.8	2.1	4.4	1.9	1.8	1.0
SS	(mg/l)	3.6	2.5	2.9	1.8	4.5	1.7	4.8	2.1	4.4	1.9	1.8	1.0
大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.3E+01		<2.0E+00		<2.0E+00		2.7E+01		1.3E+01		1.3E+01	
n-ヘキサシン抽出物質	(mg/l)	0.51	0.35	0.45	0.32	0.38	0.46	0.61	0.42	0.38	0.37	0.43	0.30
全窒素	(mg/l)	0.041	0.031	0.041	0.035	0.032	0.064	0.062	0.097	0.047	0.072	0.094	0.063
全リン	(mg/l)	0.041	0.031	0.041	0.035	0.032	0.064	0.062	0.097	0.047	0.072	0.094	0.063
全重炭酸	(mg/l)	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ニールフェノール	(mg/l)							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
底層DO	(mg/l)		7.5		5.0		4.3		1.4		0.8		2.7
カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
シアン	(mg/l)							<0.1					
鉛	(mg/l)							<0.001					
六価クロム	(mg/l)							<0.005					
砒素	(mg/l)							0.001					
総水銀	(mg/l)							<0.0005					
アルキル水銀	(mg/l)							<0.0005					
PCB	(mg/l)							<0.0005					
ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
1, 2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.004					
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/l)					</							

30180A

- 50 -

[illegible]

[illegible]

30240A

- 53 -

2021年度		調査機関										(千葉県)			
地点統一番号		12-611-01		12-611-01		12-611-01		12-611-01		12-611-01		12-611-01		12-611-01	
水 系 名		東京湾内層		東京湾内層		東京湾内層		東京湾内層		東京湾内層		東京湾内層		東京湾内層	
調査区分		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)	
一 般 項 目	採取時刻	10月7日		10月7日		10月7日		10月7日		10月7日		10月7日		10月7日	
		8時55分		8時55分		8時55分		8時55分		8時55分		8時55分		8時55分	
一 般 項 目	採取位置	表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層	
		底層		底層		底層		底層		底層		底層		底層	
一 般 項 目	採取水深	(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
一 般 項 目	水温	(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)		(℃)	
		22.3		21.4		17.7		18.7		14.6		15.2		15.6	
一 般 項 目	流量	(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	
		10.0		10.0		10.5		10.5		10.0		11.0		11.0	
一 般 項 目	透明度	(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
		4.4		4.4		4.7		4.7		6.4		6.4		11.5	
一 般 項 目	臭気	緑色・濃		緑色・濃		緑褐色・中		緑褐色・中		青緑色・濃		青緑色・濃		緑色・中	
		海臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
一 般 項 目	pH	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		7.3		6.6		7.5		8.1		7.3		7.3		7.5	
一 般 項 目	BOD	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		2.1		1.8		1.8		1.5		1.3		1.2		1.4	
一 般 項 目	COD	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		2.1		1.8		1.8		1.5		1.3		1.2		1.4	
一 般 項 目	SS	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		2.1		1.8		1.8		1.5		1.3		1.2		1.4	
一 般 項 目	大腸菌群数	(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)		(MPN/100ml)	
		1.3E+01		1.3E+01		2.0E+00		2.0E+00		2.0E+00		2.0E+00		2.0E+00	
一 般 項 目	ロベキシン抽出物質	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.19		0.23		0.31		0.24		0.39		0.38		0.16	
一 般 項 目	全窒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.026		0.029		0.034		0.027		0.040		0.036		0.022	
一 般 項 目	全リン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004	
一 般 項 目	ノルフェノール	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006	
一 般 項 目	LAS	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006	
一 般 項 目	底層DO	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		6.6		6.6		7.5		7.5		7.3		7.5		8.1	
一 般 項 目	カドミウム	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001	
一 般 項 目	セシウム	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	鉛	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	六価クロム	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	砒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005	
一 般 項 目	総水銀	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005	
一 般 項 目	アルキル水銀	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005	
一 般 項 目	PCB	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005		0.0005	
一 般 項 目	ジクロロメタン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002	
一 般 項 目	四塩化炭素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002	
一 般 項 目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004		0.0004	
一 般 項 目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	
一 般 項 目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004	
一 般 項 目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
一 般 項 目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006	
一 般 項 目	トリクロロエチレン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002	
一 般 項 目	チウラム	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006	
一 般 項 目	シマジン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003	
一 般 項 目	チオベンカルブ	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002	
一 般 項 目	ベンゼン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	セレン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	ふっ素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	ほう素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.012		0.039		0.14		0.093		0.19		0.17		0.065	
一 般 項 目	1、2-ジオキサン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	フェノール類	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	銅	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	溶解性鉄	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	溶解性マンガン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	ケム	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
一 般 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002	
一 般 項 目	硝酸性窒素	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
一 般 項 目	溶解性COD	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	
一 般 項 目	リン酸性リン	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006	
一 般 項 目	フラスリン総数	(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)	
		6.7		6.7		6.5		6.5		1.8		1.8		1.0	
一 般 項 目	クロロフィルa	(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)		(μg/l)	
		1.2		1.2		1.1		1.1		0.8		0.8		0.9	
一 般 項 目	TOC	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.9		0.9		1.0		1.0		0.7		0.7		0.5	
一 般 項 目	DOC	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)	
		0.9		0.9		0.8		0.8		0.7		0.7		0.5	
一 般 項 目	電気伝導率	(μS/cm)		(μS/cm)		(μS/cm)		(μS/cm)		(μS/cm)		(μS/cm)		(μS/cm)	
		31.78		31.78		32.26		32.26		32.58		32.58		34.54	
一 般 項 目	塩化水素(揮発)	(mg/l)		(mg/l)		(mg/l)		(							

2021年度														(千葉県)	
地点統一番号		12-611-02	12-611-02	12-611-02	水 域 名		東京湾 (17)		調査機関		千葉県海城				
水 系 名		東京湾内層		河 川 名		東京湾 20		採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		東京湾 20		分析機関		千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月15日	4月15日	5月20日	5月20日	6月10日	6月10日	7月8日	7月8日	8月5日	8月5日	9月9日	9月9日		
	採取時刻	9時18分	9時18分	9時28分	9時28分	8時57分	8時57分	9時18分	9時18分	9時38分	9時38分	9時09分	9時09分		
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層		
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
	水温	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)		
	流量	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)		
	全水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
	透明度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
	臭	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中		
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生 活 環 境 項 目	pH	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	BOD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	SS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)		
	ロベキシン抽出物質	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	全窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	全リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	全亜鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
健 康 項 目	ノルフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	LAS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	底層DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	カドミウム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	セシウム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	六価クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	砒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	総水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	アルキル水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
特 殊 項 目	PCB	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	ジクロロメタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	四塩化炭素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	トリクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	チウラム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	シマジン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	チオベンチカルブ	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	ベンゼン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	セレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	ほう素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	1、4-ジオキサン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	フェノール類	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
要 監 視 項 目	銅	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	溶解性鉄	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	溶解性マンガン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	アンモニア性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	溶解性COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	リン酸性リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
	プランクトン総数	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)		

30250A

[illegible]

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-611-51	【類型(達成期間)】A(f)	水 域 名	東京湾 (17)	調査機関	千葉県海城						
水 系 名		東京湾内層		河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 21	分析機関	千葉県						
一般項目	採取月日	5月20日	5月20日	7月8日	7月8日	9月9日	9月9日	11月18日	11月18日	1月24日	1月24日	3月3日	3月3日
	採取時刻	10時03分	10時03分	9時55分	9時55分	9時42分	9時42分	9時44分	9時44分	10時14分	10時14分	9時37分	9時37分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50
	水温	(℃)	21.0	21.0	25.5	25.5	21.5	21.5	16.5	16.5	9.0	9.0	11.0
	流量	(m ³ /s)	19.1	18.5	23.2	21.8	23.6	24.2	21.6	21.5	17.3	17.3	16.5
	全水深	(m)	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	23.0	23.0	23.0	23.5	23.5
	透明度	(m)	11.8	11.8	3.7	3.7	10.0	10.0	13.6	13.6	15.8	15.8	18.5
	色	緑青色・濃	緑青色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃	緑青色・濃	紺色・濃	紺色・濃	緑青色・濃	緑青色・濃
	臭 気	海藻臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH												
	DO	(mg/l)	8.3	8.0	8.7	7.1	7.3	7.0	7.4	7.4	7.3	7.2	7.7
	BOD	(mg/l)											
	COD	(mg/l)	1.2	0.8	3.1	1.3	1.6	1.5	1.3	1.0	0.9	1.2	1.0
	SS	(mg/l)											
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+00		2.2E+02				1.3E+01		<2.0E+00		
	全窒素	(mg/l)	0.09	0.06	0.28	0.12	0.19	0.14	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12
	全リン	(mg/l)	0.013	0.010	0.029	0.014	0.025	0.015	0.011	0.011	0.017	0.016	0.017
	全亜鉛	(mg/l)	0.001		0.001				0.001		0.003		
	ノニルフェノール	(mg/l)											
健康項目	LAS	(mg/l)											
	底層DO	(mg/l)		8.0		7.1		7.0		7.4		7.2	7.6
	カドミウム	(mg/l)			<0.0003								
	全シアン	(mg/l)			<0.1								
	鉛	(mg/l)			<0.001								
	六価クロム	(mg/l)			<0.005								
	砒素	(mg/l)			0.002								
	総水銀	(mg/l)			<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)											
	PCB	(mg/l)											
特殊項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002								
	チウラム	(mg/l)			<0.0006								
その他項目	シマジン	(mg/l)			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002								
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001								
	セレン	(mg/l)			<0.001								
	ほう素	(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	<0.012	0.023	0.013	0.061	0.027	<0.012	<0.012	0.044	0.043	0.043
	1、4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005								
	フェノール類	(mg/l)											
	銅	(mg/l)											
	溶解性鉄	(mg/l)											
要監視項目	溶解性マンガン	(mg/l)											
	クロム	(mg/l)											
	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.011	0.007	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.05	0.02	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/l)	0.003	0.004	0.003	0.005	0.015	0.009	<0.003	<0.003	0.011	0.011	0.011
	プランクトン総数	(個/ml)	3.0E+02		4.3E+03		3.4E+02		2.1E+02		1.9E+02		9.8E+02
	クロロフィルa	(μg/l)	1.3		12		0.9		0.9		0.3		1.0
	TOC	(mg/l)	0.9	0.8	1.6	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7
	DOC	(mg/l)	0.8	0.8	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6
要監視項目	電気伝導率	(μS/cm)											
	塩分量(海城)	(%)	33.48	34.06	28.41	33.47	31.70	32.50	33.84	33.76	34.69	34.69	34.63
	塩化物イオン	(mg/l)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)											
	トリハロメタン生成能	(mg/l)											
	クロロホルム生成能	(mg/l)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)											
	ブロモホルム生成能	(mg/l)											
	EPN	(mg/l)											
要監視項目	アンチモン	(mg/l)											
	ニッケル	(mg/l)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)											
	イソキサチオン	(mg/l)											
	ダイアジノン	(mg/l)											
	フェニトロチオン	(mg/l)											
	イブプロホサン	(mg/l)											
	オキシジメチル	(mg/l)											
要監視項目	クロタロニル	(mg/l)											
	プロピザミド	(mg/l)											
	ジクロロボス	(mg/l)											
	フェノプロカルブ	(mg/l)											
	イブロベンホス	(mg/l)											
	クロルニトロフェン	(mg/l)											
	ホルムアル	(mg/l)											
	キシレン	(mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)											
	モリブデン	(mg/l)											
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)											
	エピクロロヒドリン	(mg/l)											
	全マンガン	(mg/l)											
	ウラン	(mg/l)											
	PFOA	(mg/l)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)											
	PFOA及びPFOA	(mg/l)											
	クロロホルム	(mg/l)											
	フェノール	(mg/l)											
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)											
	アニリン	(mg/l)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)											

- 58 -

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-611-53	類型(達成期間)	A(f)	水 域 名	東京湾 (17)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 23	分析機関	千葉県
一般項目	採取月日	5月20日	5月20日	7月8日	7月8日	9月9日	9月9日	11月18日
	採取時刻	10時37分	10時37分	10時27分	10時27分	10時12分	10時12分	10時08分
一般項目	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
一般項目	水温	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)
	流量	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
一般項目	全水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	透明度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
一般項目	臭	緑青色・濃	緑青色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑青色・濃
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
生活環境項目	BOD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
生活環境項目	SS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)
生活環境項目	ロベキシン抽出物質	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	全窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
生活環境項目	全リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	全亜鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	LAS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	底層DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	カドミウム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	六価クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	砒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	総水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	PCB	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	四塩化炭素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	チウラム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	シマジン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	チオベンカルブ	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	ベンゼン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	セレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	ほう素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ほう素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1、4-ジオキサン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
特殊項目	フェノール類	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	銅	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	溶解性マンガン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	アンモニア性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	溶解性COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	リン酸性リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)
	クロロフィルa	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)
その他項目	TOC	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	DOC	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	電気伝導率	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)
	塩分量(海城)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	クロロホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	EPN	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	アンチモン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ニッケル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	イソキサチオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	フェニトロチオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	イソプロパチオラン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	オキシジメチル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	クロタロニル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	プロピザミド	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	フェノプロカルブ	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	イブプロフェン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	クロルニトロフェン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	トルエン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	キシレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	モリブデン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	全マンガン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ウラン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	PFOA	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	PFOA及びPFOA	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	フェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
要監視項目	アニリン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)

2021年度		千葉県																
地点統一番号		12-611-54	【類型（達成期間）】A(I)		水 域 名 東京湾（17）							調査機関	千葉県海域					
水 系 名		東京湾内房	河 川 名 東京湾									採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)																
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	調査区	4月15日		6月10日		8月5日		10月7日		12月20日		2月3日		2月3日	
					10時33分	10時33分	10時09分	10時09分	11時01分	11時01分	10時27分	10時27分	10時27分	10時27分	10時25分	10時25分		
底層	底層	底層	底層	底層	表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層	
					表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度		透明度		透明度		透明度		透明度		透明度		透明度	
					透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度	透明度		
臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気		臭 気		臭 気		臭 気		臭 気		臭 気		臭 気	
					臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気	臭 気		
pH	pH	pH	pH	pH	pH		pH		pH		pH		pH		pH		pH	
					pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH	pH		
DO	DO	DO	DO	DO	DO		DO		DO		DO		DO		DO		DO	
					DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO	DO		
BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD		BOD		BOD		BOD		BOD		BOD		BOD	
					BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD	BOD		
COD	COD	COD	COD	COD	COD		COD		COD		COD		COD		COD		COD	
					COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD	COD		
SS	SS	SS	SS	SS	SS		SS		SS		SS		SS		SS		SS	
					SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS		
大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数		大腸菌群数		大腸菌群数		大腸菌群数		大腸菌群数		大腸菌群数		大腸菌群数	
					大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数	大腸菌群数		
n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質		n-ヘキサシン抽出物質	
					n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質		
全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素	
					全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素	全窒素		
全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン		全リン		全リン		全リン		全リン		全リン		全リン	
					全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン	全リン		
全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛	
					全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛	全亜鉛		
ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール		ニルフェノール		ニルフェノール		ニルフェノール		ニルフェノール		ニルフェノール		ニルフェノール	
					ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール	ニルフェノール		
LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS		LAS		LAS		LAS		LAS		LAS		LAS	
					LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS	LAS		
底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO	
					底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO	底層DO		
カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム	
					カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム	カドミウム		
全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン	
					全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン	全シアン		
鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛		鉛		鉛		鉛		鉛		鉛		鉛	
					鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛		
六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム	
					六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム	六価クロム		
砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素		砒素		砒素		砒素		砒素		砒素		砒素	
					砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素	砒素		
総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀	
					総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀	総水銀		
アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀	
					アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀	アルキル水銀		
PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB		PCB		PCB		PCB		PCB		PCB		PCB	
					PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB		
ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン		ジクロロメタン		ジクロロメタン		ジクロロメタン		ジクロロメタン		ジクロロメタン		ジクロロメタン	
					ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン	ジクロロメタン		
四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素	
					四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素	四塩化炭素		
1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン	
					1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン		
1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン		1-トリクロロエチレン	
					1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン	1-トリクロロエチレン		
シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン	
					シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン		
1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン	
					1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、1-トリクロロエタン		
1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン	
					1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン		
トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン	
					トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン		
テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン	
					テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン		
1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン		1、3-ジクロロプロペン	
					1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン		
チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム		チウラム		チウラム		チウラム		チウラム		チウラム		チウラム	
					チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム	チウラム		
シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン		シマジン		シマジン		シマジン		シマジン		シマジン		シマジン	
					シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン	シマジン		
チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ		チオベンザルブ		チオベンザルブ		チオベンザルブ		チオベンザルブ		チオベンザルブ		チオベンザルブ	
					チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ	チオベンザルブ		
ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン		ベンゼン		ベンゼン		ベンゼン		ベンゼン		ベンゼン		ベンゼン	
					ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン	ベンゼン		
セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン		セレン		セレン		セレン		セレン		セレン		セレン	
					セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン	セレン		
ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素		ふっ素		ふっ素		ふっ素		ふっ素		ふっ素		ふっ素	
					ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素	ふっ素		
ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素		ほう素		ほう素		ほう素		ほう素		ほう素		ほう素	
					ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素	ほう素		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		
ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン		ジシオキサン		ジシオキサン		ジシオキサン		ジシオキサン		ジシオキサン		ジシオキサン	
					ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン	ジシオキサン		
フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類		フェノール類		フェノール類		フェノール類		フェノール類		フェノール類		フェノール類	
					フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類	フェノール類		
銅	銅	銅	銅	銅	銅		銅		銅		銅		銅		銅		銅	
					銅	銅	銅											

調査区		12-611-55		【類型 (達成期間)】 A(7)		水 域 名		東京湾 (17)		調査機関		千葉県海域		(千葉県)	
調査区		東京湾内房		河川名		東京湾		東京湾		採水機関		千葉県			
調査区		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		東京湾 2.5				分析機関		千葉県			
採 取 日 月		5月20日		7月8日		7月8日		9月9日		9月9日		11月18日		11月18日	
採 取 時 刻		11時06分		10時54分		10時54分		10時38分		10時38分		10時38分		10時38分	
採 取 位 置		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層	
採 取 水 深		(m)		0.50		12.0		0.50		11.0		0.50		12.0	
気 温		(℃)		22.0		22.0		25.0		21.5		21.5		16.0	
水 温		(℃)		19.5		18.1		23.2		22.5		24.3		24.5	
流 量		(m3/s)													
全 水 深		(m)		13.0		13.0		12.0		12.0		13.0		13.0	
透 明 度		(m)		7.8		7.8		4.9		4.9		11.2		11.2	
色 相		青緑色・濃		青緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		緑色・中		緑色・中		緑色・濃	
臭 気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
DO		(mg/l)		7.9		7.8		8.8		7.6		7.3		7.2	
BOD		(mg/l)		1.4		1.1		1.7		1.4		2.3		1.2	
COD		(mg/l)		1.4		1.1		1.7		1.4		2.3		1.2	
SS		(mg/l)		1.4		1.1		1.7		1.4		2.3		1.2	
大腸菌群数		(MPN/100ml)		3.3E+01		4.9E+01						1.7E+02		2.0E+00	
n-ヘキサシン抽出物質		(mg/l)		<0.5		<0.5		0.13		0.13		0.35		0.12	
全窒素		(mg/l)		0.13		0.10		0.15		0.13		0.35		0.12	
全リン		(mg/l)		0.019		0.013		0.016		0.016		0.062		0.015	
全亜鉛		(mg/l)		0.001		<0.001								0.011	
ノニルフェノール		(mg/l)												0.001	
LAS		(mg/l)													
底層DO		(mg/l)		7.8				7.6		7.2		7.3		7.5	
カドミウム		(mg/l)		<0.0003		<0.0003						7.3		7.5	
銅		(mg/l)		<0.1		<0.1									
六価クロム		(mg/l)		<0.005		<0.005									
砒素		(mg/l)		<0.001		<0.001									
総水銀		(mg/l)		<0.0005		<0.0005									
アルキル水銀		(mg/l)													
P.C.B.		(mg/l)													
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002		<0.002									
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002		<0.0002									
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004		<0.0004									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.01		<0.01									
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004		<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.1		<0.1									
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006		<0.0006									
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.001		<0									

年度	地点統一番号	12-611-57	【類型（達成期間）】A(ｲ)	水 域 名	東京湾（17）							調査機関	千葉県海域		
	水系区分	東京湾内房		河川名	東京湾							採水機関	千葉県		
	調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 27							分析機関	千葉県	(千葉県)	
一般項目	採取月日	4月15日	4月15日	6月10日	6月10日	8月5日	8月5日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	12月20日	12月20日	2月3日	2月3日
	採取時刻	10時51分	10時51分	15時29分	15時29分	11時20分	11時20分	10時45分	10時45分	10時45分	10時45分	12月20日	12月20日	10時44分	10時44分
	採取水深	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50
	水温	(℃)	15.0	15.0	25.5	25.5	30.5	30.5	25.0	25.0	12.0	12.0	16.8	16.8	
	流量	(m³/s)	60.0	60.0	58.0	58.0	60.0	60.0	59.0	59.0	60.0	60.0	61.0	61.0	
	水深	(m)	11.1	11.1	15.9	15.9	14.7	14.7	16.9	16.9	>20.0	>20.0	>20.0	>20.0	
	相気		青緑色・濃	青緑色・濃	青色・濃	青色・濃	緑黄色・濃	緑黄色・濃	緑黄色・濃	緑黄色・濃	灰色・淡	灰色・淡	紺色・濃	紺色・濃	
pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0		
DO	(mg/l)	8.9	8.2	7.7	7.6	7.3	7.6	7.1	6.4	7.3	7.3	7.6	7.5		
BOD	(mg/l)														
COD	(mg/l)	1.3	1.3	1.1	0.8	1.2	1.0	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	<0.5		
S	(mg/l)														
大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00				<2.0E+00		2.0E+00				<2.0E+00			
b-ヘキサリン抽出物質	(mg/l)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5			
全窒素	(mg/l)	0.12	0.17	0.10	0.09	0.07	0.06	0.09	0.11	0.14	0.13	0.09	0.09		
全リン	(mg/l)	0.013	0.021	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.014	0.018	0.018	0.018	0.018		
全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.005			<0.001	0.001	<0.001	0.001			0.001	0.004		
フルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006		
LAS	(mg/l)					<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006		
底層DO	(mg/l)			<0.0003											
カドミウム	(mg/l)			<0.001											
全シアン	(mg/l)			<0.1											
鉛	(mg/l)			<0.001											
六価クロム	(mg/l)			<0.005											
銅	(mg/l)			0.002											
銀	(mg/l)			<0.0005											
PCB	(mg/l)														
ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002											
1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004											
1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01											
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004											
トリス-1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1											
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006											
トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001											
テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001											
1、3-ジクロロプロパン	(mg/l)			<0.0002					</						

[illegible]

[illegible]

- 65 -

年度		地点統一番号		12-701-02		1 類型 (達成期間)		水 域 名		太平洋		調査機関		千葉県海域		(千葉県)	
水 系 名		九十九里海域						河 川 名		太平洋		採水機関		千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)						地 点 名		太平洋 2		採水機関		千葉県			
一般項目	採取月日			5月11日		5月11日		8月31日		8月31日		11月26日		11月26日		2月15日	
	採取時刻			12時38分		12時38分		11時55分		11時55分		12時00分		12時00分		2月15日	
	採取位置			表層		底層		表層		底層		表層		底層		底層	
	採取水深	(m)		0.50		14.0		0.50		14.0		0.50		14.0		0.50	
	水温	(℃)		16.5		16.5		29.0		29.0		14.5		14.5		9.0	
	流量	(m ³ /s)		16.2		16.2		26.7		24.3		16.9		17.3		11.0	
	全水深	(m)		15.0		15.0		15.0		15.0		15.0		15.0		15.0	
	透明度	(m)		6.5		6.5		8.2		8.2		4.6		4.6		7.6	
	色			緑色・濃		緑色・濃		緑青色・濃		緑青色・濃		緑色・中		緑色・中		緑青色・濃	
	臭気			無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
生活環境項目	pH			8.0		8.0		8.2		8.1		8.1		8.1		8.0	
	DO	(mg/l)		8.0		7.6		7.7		5.6		8.1		7.7		9.2	
	BOD	(mg/l)		1.3		1.2		1.4		1.2		1.2		1.1		0.8	
	COD	(mg/l)		1.3		1.2		1.4		1.2		1.2		1.1		0.8	
	SS	(mg/l)		1.3		1.2		1.4		1.2		1.2		1.1		0.8	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		<2.0E+00		<2.0E+00		2.0E+00		6.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素	(mg/l)		0.17		0.17		0.10		0.23		0.23		0.16		0.16	
	全リン	(mg/l)		0.021		0.021		0.008		0.020		0.020		0.022		0.022	
	全亜鉛	(mg/l)		0.002		0.002		0.004		0.003		0.003		0.002		0.002	
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)															
	LAS	(mg/l)															
	底層DO	(mg/l)				<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	カドミウム	(mg/l)				<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	ホウ素	(mg/l)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	鉛	(mg/l)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/l)				0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
	砒素	(mg/l)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	総水銀	(mg/l)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	メチル水銀	(mg/l)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
特殊項目	PCB	(mg/l)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
その他項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/l)				<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	チオベンチカルブ	(mg/l)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/l)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	ふっ素	(mg/l)															
	ほう素	(mg/l)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.033		<0.012		<0.012		0.045		0.074		0.074		0.074	
	要監視項目	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
フェノール類		(mg/l)															
銅		(mg/l)															
溶解性鉄		(mg/l)															
溶解性マンガン		(mg/l)															
クロム		(mg/l)															
アンモニア性窒素		(mg/l)		0.01		<0.01		<0.01		0.07		0.07		<0.01		<0.01	
硝酸性窒素		(mg/l)		0.003		<0.002		<0.002		0.005		0.005		0.004		0.004	
硝酸性窒素		(mg/l)		0.03		<0.01		<0.01		0.04		0.04		0.07		0.07	
溶解性COD		(mg/l)															
リン酸性リン	(mg/l)		0.009		<0.003		<0.003		0.010		0.010		0.012		0.012		
フラスコトン総数	(個/m)																
クロロフィルa	(μg/l)																
TOC	(mg/l)		0.8		1.2		1.2		1.0		1.0		0.7		0.7		
DOC	(mg/l)		0.7		0.9		0.9		0.8		0.8		0.6		0.6		
電気伝導率	(μS/cm)																
塩分濃(海塩)	(‰)		34.01		34.03		32.94		33.35		32.95		33.40		34.12		
塩化ナトリウム	(mg/l)																
陰イオン界面活性剤	(mg/l)																
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
クロロホルム生成能	(mg/l)																
ブロモシクロロメタン生成能	(mg/l)																
ジブロモシクロロメタン生成能	(mg/l)																
ブロモホルム生成能	(mg/l)																
EPN	(mg/l)																
アンチモン	(mg/l)																
ニッケル	(mg/l)																
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
1,1,2,2-テトラクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2-テトラクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2-ペンタクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																
1,1,1,2,2,2-ヘキサクロロエタン	(mg/l)																

- 67 -

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2021年度		地点統一番号	12-701-04	類型 (達成期間)	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県	千葉県
水 系 名		九十九里海城	河 川 名	太平洋	調査機関	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)	地 点 名	太平洋 4	調査機関	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県
一 般 項 目	採 取 月 日	5月11日	5月11日	8月31日	8月31日	11月26日	11月26日	2月15日	2月15日
	採 取 時 刻	14時18分	14時18分	13時40分	13時40分	13時29分	13時29分	13時49分	13時49分
一 般 項 目	採 取 位 置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 深 度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
一 般 項 目	水 温	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)
	水 温	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)
一 般 項 目	流 量	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
	全 水 深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
一 般 項 目	透 明 度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	色	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)
一 般 項 目	pH	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	BOD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	SS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)	(MPN/100ml)
一 般 項 目	ロベキシン抽出物質	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	全窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	全リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	全亜鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ノニルフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	LAS	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	底層DO	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	カドミウム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	六価クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	鉛	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	六価クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	砒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	総水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	メチル水銀	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	PCB	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ジクロロメタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	四塩化炭素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	トリクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	チウラム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	シマジン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	チオベンチカルブ	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ベンゼン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	セレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ふっ素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ほう素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	フェノール類	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	銅	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	溶解性鉄	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	溶解性マンガン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	クロム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	アンモニウム性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	硝酸性窒素	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	溶解性COD	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	リン酸性リン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	プランクトン総数	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)
	クロロフィルa	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)
一 般 項 目	TOC	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	DOC	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	電気伝導率	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)	(μS/cm)
	塩分量(海城)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
一 般 項 目	塩化物イオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	界面活性剤	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	クロロホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	EPN	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	アンチモン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ニッケル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	イソキサチオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ダイアジノン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	フェニトロチオン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	イソプロパチオラン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	オキシジメチル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	クロタロニル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	プロピザミド	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	ジクロロボス	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	フェノプロカルブ	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	イプロベンボス	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	クロルニトロプロフェン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	トルエン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	キシレン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	モリブデン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	全マンガン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ウラン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	PFOA	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	PFOA	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	クロロホルム	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	フェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
	アニリン	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
一 般 項 目	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)

(千葉県)

- 69 -

- 70 -

- 71 -

年度		12-701-08		類型 (達成期間)		水 域 名		太平洋		調査機関		千葉県海域		(千葉県)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
調査区分		南房総海域				河 川 名		太平洋		調査機関		千葉県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		太平洋 8		調査機関		千葉県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	5月27日		8月17日		11月15日		2月18日		2月18日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				9時56分	9時56分	10時14分	10時14分	10時15分	10時15分	11時00分	11時00分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
透明度	色相	臭気	(m)	表面	底層	表面	底層	表面	底層	表面	底層	表面	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一般項目	水温	(℃)	(℃)	37.7	37.7	62.0	62.0	61.1	61.1	48.0	48.0	48.0	48.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				13.0	13.0	14.7	14.7	15.8	15.8	20.0	20.0	20.0	20.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
一般項目	pH	DO	COD	SS	甜色・濃	甜色・濃	緑青色・濃	緑青色・濃	灰緑色・淡	灰緑色・淡	青色・濃	青色・濃	青色・濃	青色・濃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一般項目	DO	COD	SS	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	底層DO	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1、2-ジクロロエタン	1、1-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	1、1、1-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1、3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1、4-ジオキサン	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	アンモニア性窒素	硝酸性窒素	溶解性COD	リン酸性リン	プランクトン総数	クロロフィルa	TOC	DOC	電気伝導率	塩化カルシウム	陰イオン界面活性剤	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能	EPN	アンチモン	ニッケル	トランス-1、2-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロパチオラン	オキシジメチル	クロタロニル	プロピザミド	ジクロロボス	フェノプロカルブ	イブプロフェン	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	モリブデン	塩化ビニルモノマー	エヒクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	PFOA	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)

2021年度

(千葉県)

地点統一番号		12-701-09	【類型 (達成期間)】	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域		
水 系 名		南房総海域		河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	太平洋 9	分析機関	千葉県		
一般項目	採取月日	5月27日	5月27日	8月17日	8月17日	11月15日	11月15日	2月18日	2月18日
	採取時刻	8時13分	8時13分	8時25分	8時25分	8時21分	8時21分	9時00分	9時00分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50
	水温	(℃)	17.0	17.0	25.0	25.0	15.0	15.0	9.0
	水温	(℃)	18.5	18.2	23.6	21.3	18.0	16.0	12.6
	流量	(m ³ /s)							
	全水深	(m)	43.0	43.0	42.0	42.0	40.0	40.0	43.0
	透明度	(m)	12.5	12.5	12.4	12.4	18.7	18.7	>20.0
	色度		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑青色・濃	緑青色・濃	灰緑色・淡	灰緑色・淡	青色・濃
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	(mg/l)	8.0	7.7	7.2	7.5	7.0	6.9	7.1
	BOD	(mg/l)							
	COD	(mg/l)	1.1	1.0	1.1	0.9	0.5	<0.5	0.9
	SS	(mg/l)							0.5
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+00		7.0E+00		4.0E+00		<2.0E+00
	大腸菌群抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/l)	0.09		0.13		0.15		0.20
	全リン	(mg/l)	0.013		0.012		0.016		0.026
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.001		0.002		0.004
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)							
	LAS	(mg/l)							
	底層DO	(mg/l)							
	カドミウム	(mg/l)			<0.0003				
	シアン	(mg/l)			<0.1				
	鉛	(mg/l)			<0.001				
	六価クロム	(mg/l)			<0.005				
	砒素	(mg/l)			0.001				
	総水銀	(mg/l)			<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/l)							
特殊項目	PCB	(mg/l)							
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001				
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002				
	チウラム	(mg/l)			<0.0006				
	シマジン	(mg/l)			<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002				
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001				
	セレン	(mg/l)			<0.001				
	ふっ素	(mg/l)							
	ほう素	(mg/l)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012		0.012		0.062		0.10
	1、4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005				
要監視項目	フェノール類	(mg/l)							
	銅	(mg/l)							
	溶解性鉄	(mg/l)							
	溶解性マンガン	(mg/l)							
	クロム	(mg/l)							
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002		<0.002		<0.002		0.003
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01		0.01		0.06		0.10
	溶解性COD	(mg/l)							
	リン酸性リン	(mg/l)	0.004		0.005		0.012		0.022
要監視項目	プランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/l)							
	TOC	(mg/l)	0.7		0.9		0.6		0.6
	DOC	(mg/l)	0.7		0.9		0.6		0.6
	電気伝導率	(μS/cm)							
	塩分濃(海塩)	(%)	34.08	34.09	33.55	33.23	34.12	34.12	34.60
	塩化物イオン	(mg/l)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)							
	クロロホルム生成能	(mg/l)							
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)							
	ブロモホルム生成能	(mg/l)							
	EPN	(mg/l)							
	アンチモン	(mg/l)							
	ニッケル	(mg/l)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)							
	イソキサチオン	(mg/l)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)							
	フェニトロチオン	(mg/l)							
	イソプロパチオン	(mg/l)							
	オキシジメチル	(mg/l)							
	クロタロニル	(mg/l)							
	プロピザミド	(mg/l)							
	ジクロロボス	(mg/l)							
	フェノプロカルブ	(mg/l)							
	イブプロホス	(mg/l)							
	クロルニトロフェン	(mg/l)							
要監視項目	トルエン	(mg/l)							
	キシレン	(mg/l)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							
	モリブデン	(mg/l)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							
	エヒクロロヒドリン	(mg/l)							
	全マンガン	(mg/l)							
	ウラン	(mg/l)							
	PFOA	(mg/l)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)							
要監視項目	PFOA	(mg/l)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/l)							
	PFOA及びPFOA	(mg/l)							
	クロロホルム	(mg/l)							
	フェノール	(mg/l)							
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/l)							
	アニリン	(mg/l)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)							