

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-030-01	【類型 (達成期間)】A(e)	水 域 名		東隅川上流							調査機関		千葉県					
水 系 名		南房総海域流入河川			河 川 名		三 口 橋							採水機関		千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名									分析機関		千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月7日	5月24日	6月8日	7月6日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日							
	採取時刻	8時37分	14時20分	12時46分	8時00分	8時56分	9時25分	12時50分	8時40分	13時18分	13時20分	10時50分	8時00分							
一 般 項 目	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深 (m)	0.15	0.19	0.20	0.17	0.15	0.16	0.19	0.17	0.17	0.14	0.18	0.19							
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨							
	気温 (℃)	21.6	24.1	26.9	27.6	34.1	28.6	23.0	10.1	14.2	12.2	8.9	2.8							
一 般 項 目	水温 (℃)	16.7	19.6	21.8	25.5	28.3	28.8	22.0	12.8	11.0	6.8	6.3	7.5							
	流量 (m3/s)	2.50	6.56	3.78	4.11	1.12	0.66	1.50	1.97	2.44	1.25	1.19	6.86							
一 般 項 目	全 水 深 (m)	0.77	0.97	1.03	0.88	0.75	0.80	0.98	0.87	0.88	0.74	0.92	0.97							
	透 明 度 (m)																			
一 般 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	臭 気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭							
生 活 環 境 項 目	pH	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.7	8.4	8.3	8.3	8.4	8.0	7.8							
	DO (mg/L)	9.0	9.7	8.8	7.0	6.3	6.3	9.3	9.2	11	12	12	10							
生 活 環 境 項 目	BOD (mg/L)	1.8	1.4	0.9	1.7	2.1	2.8	1.3	0.9	1.5	1.4	1.3	1.5							
	COD (mg/L)	5.6	6.0	5.1	6.9	7.7	8.5	6.1	5.9	6.9	5.8	7.3	5.2							
生 活 環 境 項 目	SS (mg/L)	5	4	5	6	7	9	2	1	2	1	4	10							
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	全窒素 (mg/L)		1.5		1.5		1.4		1.6		1.9		1.4							
	全リン (mg/L)		0.13		0.13		0.19		0.10		0.090		0.093							
生 活 環 境 項 目	全亜鉛 (mg/L)		0.004		0.003				<0.001		0.001									
	フェノールノール (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	LAS (mg/L)																			
	底層DO (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.8E+01	1.3E+02	2.9E+02	5.7E+02	3.4E+02	1.6E+01	7.6E+01	2.1E+02	7.3E+01	3.4E+01	1.0E+02	2.7E+02							
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003											
生 活 環 境 項 目	全アンモニア (mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1											
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001											
生 活 環 境 項 目	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005											
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001						0.001											
生 活 環 境 項 目	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005						<0.0005											
	メチル水銀 (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005																	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002											
生 活 環 境 項 目	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004						<0.0004											
生 活 環 境 項 目	1、1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01						<0.01											
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004						<0.004											
生 活 環 境 項 目	1、1、1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006											
生 活 環 境 項 目	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001											
生 活 環 境 項 目	1、3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002											
	チオラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006											
生 活 環 境 項 目	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002											
生 活 環 境 項 目	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001											
	モレシン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001											
生 活 環 境 項 目	ふっ素 (mg/L)	0.12	0.12						0.12											
	ほう素 (mg/L)	<0.1	<0.1						0.1											
生 活 環 境 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.0	1.0	0.83	0.42	0.42	1.1	1.3	0.69											
	1、4-ジオキシベンゼン (mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005											
生 活 環 境 項 目	フェノール類 (mg/L)				<0.005															
	銅 (mg/L)				<0.01															
生 活 環 境 項 目	溶解性鉄 (mg/L)				<0.1															
	溶解性マンガン (mg/L)				<0.1															
生 活 環 境 項 目	クロム (mg/L)				<0.02															
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.16	0.11						0.11	0.20										
生 活 環 境 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.04				<0.03	0.04	<0.03	<0.03			<0.03							
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.0	0.79				0.39	1.1	1.3	0.66			0.66							
生 活 環 境 項 目	溶解性COD (mg/L)																			
	リン酸性リン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	プランクトン総数 (個/mL)																			
	クロロフィルa (μg/L)																			
生 活 環 境 項 目	TOC (mg/L)	5.6	7.3	6.6	7.9	9.5	8.7	10	8.1	7.0	7.7	3.6	5.4							
	DOC (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	電気伝導率 (mS/m)	39	36	28	42	49	62	51	53	53	64	30	21							
	塩分量(海域) (%)																			
生 活 環 境 項 目	塩化物イオン (mg/L)		27		39				46		62									
	界面活性剤 (mg/L)			<0.05							<0.05									
生 活 環 境 項 目	トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.12	0.17						0.14	0.16										
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.076	0.076		0.076				0.051	0.038										
生 活 環 境 項 目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.037	0.055		0.055				0.051	0.051										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	0.016	0.042		0.042				0.042	0.066										
生 活 環 境 項 目	ブロモホルム生成能 (mg/L)	0.0007	0.0041		0.0041				0.0045	0.012										
	EPN (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	アンチモン (mg/L)																			
	ニッケル (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	n-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキササオン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	ダイアジノン (mg/L)																			
	フェニトロチオン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシニル (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	ジクロロホス (mg/L)																			
	フェノプロカルブ (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	イプロベンホス (mg/L)																			
	クロルニトロフェン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	トルエン (mg/L)																			
	キシレン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																			
	モリブデン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	塩化ビニルモノマー (mg/L)																			
	エビクロヒドリル (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	全マンガン (mg/L)																			
	ウラン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	PFOA (直鎖体) (mg/L)																			
	PFOA (直鎖体) (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	PFOA及びPFOA (直鎖体) (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	フェノール (mg/L)																			
	ホルムアルデヒド (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)																			
	アニリン (mg/L)																			
生 活 環 境 項 目	2、4-ジクロロフェノール (mg/L)																			

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-031-01	【類型（達成期間）】B(e)	水 域 名		東隅川下流							調査機関	千葉県					
水 系 名		南房総海域流入河川		河 川 名		江東橋							採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名									分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月7日	5月24日	6月8日	7月6日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日						
	採取時刻	9時15分	12時07分	11時55分	9時45分	10時15分	10時18分	11時55分	10時23分	12時05分	11時38分	9時42分	8時48分						
	採取位置																		
	採取水深	(m)																	
	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気温	(℃)	22.6	24.3	26.7	26.8	34.0	30.6	23.3	15.1	12.5	13.0	8.8	3.3					
	水温	(℃)	17.1	21.5	22.6	25.7	29.8	28.4	23.2	17.0	13.1	12.3	8.5	7.7					
	流量	(m3/s)	29.70	25.50	30.00	75.80	16.70	9.49	22.80	13.90	51.90	32.80	21.60	50.80					
	全 水 深	(m)	1.98	1.75	1.61	2.01	1.63	1.60	2.48	2.32	2.30	2.31	2.25	2.10					
	透 明 度	(m)																	
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡						
	臭 気	カビ臭	海藻臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭					
	pH	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.5					
	DO	(mg/L)	8.5	7.4	7.3	6.8	7.4	7.5	6.9	7.0	8.1	8.5	9.8	10					
	BOD	(mg/L)	2.0	1.3	1.0	2.5	5.1	4.5	2.1	0.8	1.7	0.9	0.9	1.8					
	COD	(mg/L)	8.3	7.2	6.3	8.5	12	5.0	5.0	3.4	2.6	2.2	8.1	7.4					
	SS	(mg/L)	7	6	10	6	10	8	8	7	5	4	14	16					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)		3.9		11		2.2	3.0		3.5		4.9						
	全リン	(mg/L)		0.14		0.15		0.14	0.067		0.067		0.13						
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.004			0.001		0.001								
	フェニルフェノール	(mg/L)		<0.00006					<0.00006										
	LAS	(mg/L)		0.0006					0.0010										
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.0E+01	7.9E+01	5.5E+01	5.4E+02	1.3E+02	8.0E+00	1.9E+01	3.8E+01	6.0E+01	7.0E+00	4.6E+02	5.3E+02					
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003					<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		<0.1					<0.1										
	鉛	(mg/L)		<0.001					<0.001										
	六価クロム	(mg/L)		<0.005					<0.005										
	砒素	(mg/L)		0.001					0.004										
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005										
	メチル水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)		<0.0005															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004					<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1					<0.1										
そ の 他 項 目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006					<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001										
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002					<0.0002										
	チオラム	(mg/L)		<0.0006					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)		<0.0003					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001					<0.001										
	セレン	(mg/L)		<0.001					<0.001										
	ふっ素	(mg/L)		0.24					0.97										
要 監 視 項 目	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.78		0.57		0.31	0.48		0.42		0.75						
	1、4-ジオキサゾン	(mg/L)		<0.005					<0.005										
	フェノール類	(mg/L)				<0.005													
	銅	(mg/L)				<0.01													
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1													
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1													
	クロム	(mg/L)				<0.02													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.3		9.8			1.9		2.7								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.21		0.14	0.11		0.06		0.06						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.70		0.36		0.17	0.37		0.36		0.69						
	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	フランクton総数	(個/mL)																	
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	TOC	(mg/L)	9.8	8.8	7.4	10	12	6.9	8.4	7.5	5.7	7.7	6.0	7.8					
	DOC	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	1000	870	560	2400	1100	4100	3600	4400	3900	4300	1700	710					
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)		2800		8400			16000		16000		16000						
要 監 視 項 目	酸素イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブromoホルム生成能	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキササオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシ銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロロホス	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロロニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エヒタロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)																	
	PFOs（直鎖体）	(mg/L)																	
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)																	
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)																	
	PFOs及びPFPOA	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	フェール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

(千葉県)

2023年度																				(千葉県)			
地点番号		12-031-51		類型(達成期間)		B(e)		水城名		夷隅川下流								調査機関		千葉県		千葉県	
水質検査名		南房総海域流入河川		河川名		増田橋		地名										採水機関		千葉県		千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)																					
一般項目	採取月日	5月24日		7月6日		11月13日		1月15日															
	採取時刻	13時42分		8時35分		9時17分		12時50分															
	採取位置	流水		流水		流水		流水															
	採取水深	(m)		0.10		0.06		0.08		0.13													
	水温	(℃)		24.0		27.4		15.7		12.1													
生活環境項目	流量	(m3/s)		5.65		3.85		0.73		1.24													
	全水深	(m)		0.54		0.31		0.16		0.27													
	透明度	(m)																					
	色相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡													
	臭気			カビ臭		下水臭		カビ臭		下水臭													
健康項目	pH	(mg/L)		8.1		8.1		8.2		8.4													
	BOD	(mg/L)		9.7		7.3		9.4		12													
	COD	(mg/L)		1.7		2.1		0.9		1.6													
	SS	(mg/L)		6.7		7.2		6.5		6.1													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		6		16		2		2													
	全窒素	(mg/L)		1.5		1.6		1.6		1.8													
	全リン	(mg/L)		0.13		0.18		0.11		0.15													
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.004		0.002		0.001													
	アモニウムノール	(mg/L)																					
	LAS	(mg/L)																					
	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.8E+02		1.2E+03		4.0E+02		3.3E+02													
	カドミウム	(mg/L)																					
	亜シアン	(mg/L)																					
	鉛	(mg/L)																					
	六価クロム	(mg/L)																					
	砒素	(mg/L)																					
	総水銀	(mg/L)																					
	アルギル水銀	(mg/L)																					
	P.C.B.	(mg/L)																					
	ジクロロメタン	(mg/L)																					
	四塩化炭素	(mg/L)																					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																						
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																						
トリクロロエチレン	(mg/L)																						
テトラクロロエチレン	(mg/L)																						
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																						
チウラム	(mg/L)																						
シマジン	(mg/L)																						
オオベンガルブ	(mg/L)																						
ベンゼン	(mg/L)																						
セレン	(mg/L)																						
ふっ素	(mg/L)																						
ほう素	(mg/L)																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		0.86		1.2		1.3														
1、4-ジオキサソ	(mg/L)																						
フェノール類	(mg/L)																						
特殊項目	銅	(mg/L)																					
	溶解性鉄	(mg/L)																					
	溶解性マンガン	(mg/L)																					
	クロム	(mg/L)																					
	アンモニウム性窒素	(mg/L)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.04		0.04		<0.03													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.96		0.82		1.1		1.3													
	溶解性COD	(mg/L)																					
	リン酸性リン	(mg/L)																					
	フランクトン総数	(個/ml)																					
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)																					
	TOC	(mg/L)		7.5		9.0		9.0		7.4													
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(mS/m)																					
	塩分量(海域)	(‰)																					
	塩化物イオン	(mg/L)																					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																					
	クロホルム生成能	(mg/L)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																					
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																					
	E.P.N	(mg/L)																					
	アミンチキン	(mg/L)																					
	ニッケル	(mg/L)																					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																					
	イソキサチオン	(mg/L)																					
	ダイアジノン	(mg/L)																					
	フェニトロチオン	(mg/L)																					
	イソプロチオラン	(mg/L)																					
	オキシ銅	(mg/L)																					
	クロタロニル	(mg/L)																					
	プロピサミド	(mg/L)																					
	ジクロルボス	(mg/L)																					
	フェノプロカルブ	(mg/L)																					
	イプロベンボス	(mg/L)																					
	クロルニトロフェン	(mg/L)																					
	トルエン	(mg/L)																					
	キシレン	(mg/L)																					
	ラタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																					
	モリブデン	(mg/L)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																					
	全マンガン	(mg/L)																					
	パラチン	(mg/L)																					
	P.F.O.S	(mg/L)																					
	P.F.O.S (直鎖体)	(mg/L)																					
	P.F.O.A	(mg/L)																					
P.F.O.A (直鎖体)	(mg/L)																						
P.F.O.S及びP.F.O.A	(mg/L)																						
クロホルム	(mg/L)																						
フェノール	(mg/L)																						
ホルムアルデヒド	(mg/L)																						
4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																						
アミン	(mg/L)																						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																						

2023年度

地点統一番号		12-031-52	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	東隅川下流	調査機関				千葉県				
水 系 名		南房総海域流入河川			河 川 名	新谷橋	採水機関				千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新谷橋	分析機関				千葉県				
一 般 項 目	採取月日		5月24日	7月6日	11月13日	1月15日									
	採取時刻		13時07分	8時59分	9時45分	12時25分									
	採取位置		流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.12	0.07	0.10	0.11									
生 活 環 境 項 目	大 橋		晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	気 温	(℃)	22.1	26.4	11.6	11.2									
	水 温	(℃)	18.5	26.1	13.1	7.9									
	流 量	(m ³ /s)	6.99	4.81	1.11	0.73									
	全 水 深	(m)	0.60	0.38	0.54	0.22									
	透 明 度	(m)													
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭 気		カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭									
	pH		8.0	8.2	8.2	8.3									
	DO	(mg/L)	8.9	7.9	9.6	13									
健 康 項 目	BOD	(mg/L)	1.8	2.9	1.2	1.9									
	COD	(mg/L)	7.7	8.0	6.9	6.7									
	SS	(mg/L)	8	10	3	3									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.3	1.6	2.0									
	全リン	(mg/L)	0.16	0.16	0.13	0.10									
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.002	0.001	0.002									
	フェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	既層DO	(mg/L)													
特 殊 項 目	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.9E+02	9.1E+02	4.6E+02	7.8E+02									
	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	メチル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
そ の 他 項 目	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
要 監 視 項 目	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.90	0.62	1.0	1.3									
	1、4-ジオキサン	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	<0.03	0.03	0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.85	0.59	1.0	1.3									
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	8.4	8.8	8.9	8.2									
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	酸素消費活性酸素	(mg/L)													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキササゾン	(mg/L)													
	グイアシノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシ銅	(mg/L)													
	クロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロロホス	(mg/L)													
	フェノプロカルブ	(mg/L)													
	イブプロベンホス	(mg/L)													
	クロロニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	グリ酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA及びPFPA	(mg/L)													
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-032-01	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	加茂川	調査機関	千葉県					
水 系 名		南房総海城流入河川			河 川 名	加茂川橋	採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	加茂川橋	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採 取 日 時	4月7日	5月24日	6月8日	7月18日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日
	採 取 時 刻	9時10分	10時35分	9時07分	9時49分	9時17分	9時10分	9時55分	9時45分	11時22分	11時11分	8時50分	9時38分
一 般 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.58	0.26	0.35	0.55	0.57	0.49	0.47	0.37	0.39	0.65	0.37
一 般 項 目	大 概	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温	(℃)	21.4	23.0	23.6	28.1	31.5	30.0	26.5	13.2	11.5	11.2	7.3
一 般 項 目	水 温	(℃)	16.6	18.9	22.0	30.6	31.4	30.3	24.1	14.2	12.3	8.4	6.2
	流 量	(m ³ /s)	2.03	4.85	6.42	0.00	0.00	0.00	2.44	3.01	2.56	3.68	5.09
一 般 項 目	全 水 深	(m)	2.93	1.30	1.75	2.76	2.85	2.48	2.38	1.87	1.95	3.25	1.85
	透 明 度	(m)											
一 般 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡
	臭 気	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
生 活 環 境 項 目	pH		7.8	7.9	7.7	9.1	8.3	8.2	7.8	7.8	7.7	8.8	7.7
	DO	(mg/L)	7.8	8.9	7.7	14	6.8	8.7	6.8	7.7	8.0	16	11
生 活 環 境 項 目	BOD	(mg/L)	2.0	1.5	0.7	5.3	3.7	2.4	2.1	1.2	1.6	5.6	1.6
	COD	(mg/L)	7.7	8.3	6.4	10	9.6	7.7	8.0	2.7	5.6	9.8	7.1
生 活 環 境 項 目	SS	(mg/L)	31	11	13	15	8	10	14	5	5	11	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
生 活 環 境 項 目	全窒素	(mg/L)		1.0		1.1		1.2		0.69		1.9	1.5
	全リン	(mg/L)		0.16		0.16		0.30		0.11		0.22	0.22
生 活 環 境 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.003				0.003		0.004	
	フェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
生 活 環 境 項 目	LAS	(mg/L)		0.0013						0.0025			
	既層DO	(mg/L)											
生 活 環 境 項 目	大腸菌数	(CFU/100mL)	9.3E+02	5.8E+02	5.8E+02	1.1E+02	1.7E+02	1.1E+02	8.2E+02	5.0E+02	3.8E+02	2.8E+02	4.7E+02
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003							<0.0003			
健 康 項 目	全アンモ	(mg/L)	<0.1							<0.1			
	鉛	(mg/L)	<0.001							<0.001			
健 康 項 目	六価クロム	(mg/L)	<0.005							<0.005			
	砒素	(mg/L)	0.001							0.002			
健 康 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005							<0.0005			
	メチル水銀	(mg/L)											
健 康 項 目	PCB	(mg/L)	<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002							<0.002			
健 康 項 目	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002							<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004							<0.0004			
健 康 項 目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01							<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004							<0.004			
健 康 項 目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1							<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006							<0.0006			
健 康 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001							<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001							<0.001			
健 康 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002							<0.0002			
	チオラム	(mg/L)	<0.0006							<0.0006			
健 康 項 目	シマジン	(mg/L)	<0.0003							<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002							<0.002			
健 康 項 目	ベンゼン	(mg/L)	<0.001							<0.001			
	モレシン	(mg/L)	<0.001							<0.001			
健 康 項 目	ふっ素	(mg/L)	0.12							0.64			
	ほう素	(mg/L)											
健 康 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.42			<0.06		0.16		0.28		0.54	0.55
	1、4-ジオキシサン	(mg/L)	<0.005							<0.005			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
特 殊 項 目	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
特 殊 項 目	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05			<0.03			0.10		0.11		
特 殊 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03			<0.03		<0.03	<0.03		0.03		0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.39			<0.03		0.13	0.25		0.51		0.49
特 殊 項 目	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
特 殊 項 目	フランクton総数	(個/mL)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
特 殊 項 目	TOC	(mg/L)	6.5	8.0	7.7	10	11	8.8	6.5	6.9	6.8	10	7.9
	DOC	(mg/L)											8.1
特 殊 項 目	電気伝導率	(mS/m)	42	88	460	120	100	510	1500	3000	1200	200	200
	塩分量(海域)	(‰)											53
特 殊 項 目	塩化物イオン	(mg/L)		190		290				10000		520	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05	
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
特 殊 項 目	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)											
特 殊 項 目	ブromoホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
特 殊 項 目	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
特 殊 項 目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
特 殊 項 目	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキササオン	(mg/L)											
特 殊 項 目	グアイジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
特 殊 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシ銅	(mg/L)											
特 殊 項 目	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
特 殊 項 目	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
特 殊 項 目	イブプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
特 殊 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
特 殊 項 目	ブタ酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
特 殊 項 目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
特 殊 項 目	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
特 殊 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
特 殊 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
特 殊 項 目	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)											
特 殊 項 目	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2023年度

地点統一番号		12-032-51	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	加茂川	調査機関	千葉県					
水 系 名		南房総海城流入河川			河 川 名	加茂川	調査機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	石田橋	採水機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	5月24日	7月18日	11月13日	1月15日								
	採取時刻	9時50分	8時52分	9時02分	13時36分								
	採取位置	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	0.10	0.23	0.10	0.18								
	大 概	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
生 活 環 境 項 目	気温	(℃) 21.4	32.6	13.0	13.0								
	水温	(℃) 16.6	29.1	11.9	8.7								
	流量	(m ³ /s) 0.23	0.00	0.00	0.00								
	全 水 深	(m) 0.50	1.18	0.54	0.90								
	透 明 度	(m)											
健 康 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
	臭 気	下水臭	下水臭	カビ臭	無臭								
	pH	8.0	8.2	8.1	8.5								
	DO	(mg/L) 10	8.3	10	15								
	BOD	(mg/L) 1.3	1.5	<0.5	1.1								
特 殊 項 目	COD	(mg/L) 9.2	7.4	5.9	5.1								
	SS	(mg/L) 9	6	<1	1								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L) 0.90	0.49	0.64	0.34								
	全リン	(mg/L) 0.17	0.14	0.12	0.065								
そ の 他 項 目	全亜鉛	(mg/L) 0.005	0.002	0.002	0.001								
	フェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	既層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml) 5.8E+02	7.1E+01	1.1E+02	1.3E+01								
要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
要 監 視 項 目	総水銀	(mg/L)											
	メチル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L) 0.40	<0.06	0.40	0.10								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
要 監 視 項 目	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L) <0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L) 0.37	<0.03	0.37	0.07								
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L) 8.7	8.6	8.3	8.2								
要 監 視 項 目	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	界面活性剤	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキササオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	オキシ銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノバルブ	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イブプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	ブタ酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFPA	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2023年度

(千葉県)

地点統一番号				12-033-02	【類型（達成期間）】B(e)	水 域 名								調査機関		千葉県				
水 系 名				南房総海城流入河川		河 川 名								採水機関		千葉県				
調査区分				年間調査(測定計画調査)		地 点 名								採水機関		千葉県				
一般項目	採取月日	4月7日	5月24日	6月21日	7月18日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日							
	採取時刻	10時21分	12時27分	10時25分	10時44分	10時35分	10時13分	10時30分	12時05分	9時58分	9時28分	10時02分	11時20分							
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.05	0.08	0.10	0.03	0.03	0.06	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07							
環境項目	天候	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	(℃)	23.0	21.4	23.0	30.1	35.2	30.6	23.3	13.8	10.6	11.3	7.9							
	水温	(℃)	17.1	19.7	22.6	28.5	29.6	29.3	20.3	13.2	9.5	7.7	6.6							
	流量	(m3/s)	0.06	0.20	0.20	0.02	0.00	0.04	0.09	0.08	0.30	0.02	0.12							
生活環境項目	全水深	(m)	0.10	0.17	0.21	0.06	0.07	0.12	0.18	0.18	0.20	0.20	0.14							
	透明度	(m)																		
	臭気	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	pH	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭							
健康項目	DO	(mg/L)	9.5	9.7	9.9	7.1	5.5	7.3	8.8	10	11	11	11							
	BOD	(mg/L)	2.0	1.8	1.5	3.0	3.4	1.5	1.2	0.7	1.3	1.1	1.2							
	COD	(mg/L)	9.0	9.1	8.0	10	8.3	8.5	7.8	6.5	7.9	6.1	7.8							
	SS	(mg/L)	37	23	13	15	11	17	19	5	17	2	6							
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)		1.4		1.6		1.4		1.6		2.0	2.4							
	全リン	(mg/L)		0.15		0.44		0.51		0.34		0.44	0.56							
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.002				0.002		0.003								
健康項目	フェノール	(mg/L)		<0.0006					<0.0006											
	LAS	(mg/L)		0.0019					0.0048											
	溶解DO	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3E+02	6.6E+02	1.3E+04	3.0E+02	8.0E+01	5.4E+03	6.7E+02	3.2E+02	4.9E+02	2.4E+02	9.1E+01							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003					<0.0003											
	全アンモニア	(mg/L)		<0.1					<0.1											
	鉛	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	六価クロム	(mg/L)		<0.005					<0.005											
健康項目	砒素	(mg/L)		0.001					0.001											
	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	PCB	(mg/L)		<0.0005																
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01											
健康項目	トリス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004					<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1					<0.1											
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0006					<0.0006											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	1、3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002					<0.0002											
	チオラム	(mg/L)		<0.0006					<0.0006											
	シマジン	(mg/L)		<0.0003					<0.0003											
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002					<0.002											
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	セレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	ふっ素	(mg/L)		0.19					0.13											
健康項目	ほう素	(mg/L)		<0.1					0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.66		0.46		0.76	1.1		1.6		1.2							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005											
	フェノール類	(mg/L)				<0.005														
健康項目	銅	(mg/L)				<0.01														
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1														
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1														
	クロム	(mg/L)				<0.02														
健康項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07		<0.03			<0.03		0.04									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03	<0.03		0.03		0.05							
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.63		0.43		0.73	1.1		1.6		1.2							
	溶解性COD	(mg/L)																		
健康項目	リン酸性リン	(mg/L)																		
	プランクトン総数	(個/mL)																		
	クロロフィルa	(μg/L)																		
	TOC	(mg/L)	7.6	8.6	7.8	10	11	7.6	7.4	8.6	7.1	9.1	8.2							
健康項目	DOC	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)	36	33	36	44	50	53	40	52	42	69	46							
	塩分量(海塩)	(‰)											22							
	塩化物イオン	(mg/L)		37		56				73		100								
健康項目	界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロロホルム生成能	(mg/L)																		
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/L)																		
健康項目	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ブromoホルム生成能	(mg/L)																		
	EPN	(mg/L)				<0.0006														
	アンチモン	(mg/L)				<0.002														
健康項目	ニッケル	(mg/L)				0.002														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006														
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02														
健康項目	イソキササオン	(mg/L)				<0.0008														
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005														
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003														
	イソプロチオラン	(mg/L)				<0.004														
健康項目	オキシ銅	(mg/L)				<0.004														
	クロロタロニル	(mg/L)				<0.005														
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0008														
	ジクロロホス	(mg/L)				<0.0008														
健康項目	フェノプロカルブ	(mg/L)				<0.003														
	イブプロホス	(mg/L)				<0.0008														
	クロロニトロフェン	(mg/L)				<0.0001														
	トルエン	(mg/L)				<0.06														
健康項目	キシレン	(mg/L)				<0.04														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006														
	モリブデン	(mg/L)				<0.007														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002														
健康項目	エピクロヒドリン	(mg/L)				<0.00004														
	全マンガン	(mg/L)				0.08														
	ウラン	(mg/L)				0.0002														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000008														
健康項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000006														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000045														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000045														
	PFOA及びPFPA	(mg/L)				0.0000053														
健康項目	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006														
	フェノール	(mg/L)				<0.001														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007														
健康項目	アニリン	(mg/L)				<0.002														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003														

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-034-01	【類型 (達成期間)】B(e)	水 域 名		瀬戸川				調査機関		千葉県													
水 系 名		南房総海域流入河川		河 川 名		瀬戸川橋				千葉県		千葉県													
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		瀬戸川橋				千葉県		千葉県													
一 般 項 目	採取 月 日	4月7日		5月24日		6月8日		7月18日		8月3日		9月1日		10月6日		11月13日		12月18日		1月15日		2月9日		3月8日	
	採取 時刻	10時48分		12時56分		10時17分		10時12分		11時52分		10時35分		10時05分		11時26分		9時34分		9時53分		10時24分		12時05分	
	採取 位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取 水深	0.08		0.25		0.27		0.27		0.28		0.20		0.21		0.25		0.14		0.19		0.16		0.26	
	天 候	晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り	
	気 温	(℃)		22.7		23.0		24.9		30.0		32.0		27.3		25.0		13.6		10.2		12.2		9.8	
	水 温	(℃)		16.9		18.4		20.2		26.1		27.7		26.6		20.8		13.5		11.4		8.3		8.2	
	流 量	(m3/s)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.14	
	全 水 深	(m)		0.44		1.26		1.36		1.36		1.30		1.02		1.06		1.29		0.72		0.95		0.81	
	透 明 度	(m)																							
生 活 環 境 項 目	臭 気	白色・乳白色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄褐色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		灰黄色・淡	
	pH	下水臭		カビ臭		下水臭		カビ臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭	
	DO	(mg/L)		9.0		8.1		7.6		6.4		6.7		6.3		6.9		8.7		8.3		10		9.9	
	BOD	(mg/L)		1.7		1.4		1.0		1.9		2.1		2.7		1.2		1.9		1.3		1.3		1.4	
	COD	(mg/L)		6.5		6.5		7.1		5.8		5.7		5.6		8.3		5.4		5.8		4.1		5.6	
	SS	(mg/L)		20		7		7		8		3		7		8		3		6		3		4	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																							
	全窒素	(mg/L)				1.1				1.5				1.5				1.3				1.4		1.5	
	全リン	(mg/L)				0.16				0.17				0.24				0.17				0.15		0.22	
	全亜鉛	(mg/L)				0.003				0.003								0.002				0.001			
健 康 項 目	フェニルフェノール	(mg/L)				<0.00006												<0.00006							
	L.A.S	(mg/L)				0.0032												0.0044							
	低濃DO	(mg/L)																							
	大腸菌数	(CFU/100mL)		2.7E+02		1.2E+02		3.7E+02		1.0E+02		3.5E+02		1.9E+02		3.8E+02		2.1E+03		2.1E+02		2.6E+02		2.9E+02	
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003												<0.0003							
	全シアン	(mg/L)				<0.1												<0.1							
	鉛	(mg/L)				<0.001												<0.001							
	六価クロム	(mg/L)				<0.005												<0.005							
	砒素	(mg/L)				0.001												0.001							
	総水銀	(mg/L)				<0.0005												<0.0005							
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																							
	PCB	(mg/L)				<0.0005																			
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002												<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002												<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004												<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01												<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004												<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.1												<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006												<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001												<0.001							
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001												<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002												<0.0002							
	チオラム	(mg/L)				<0.0006												<0.0006							
	シマジン	(mg/L)				<0.0003												<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002												<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001												<0.001							
	セレン	(mg/L)				<0.001												<0.001							
	ふっ素	(mg/L)				0.12												0.10							
	ほう素	(mg/L)				<0.1												<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.77		0.82		0.96		0.96		0.96		0.90		1.1		0.90		0.63		0.63	
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサゾン	(mg/L)				<0.005												<0.005							
	フェノール類	(mg/L)						<0.005																	
	銅	(mg/L)						<0.01																	
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1																	
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1																	
	クロム	(mg/L)						<0.02																	
	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.05		<0.03										0.04		0.05				0.04	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.03		<0.03										<0.03		<0.03				0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.74		0.79		0.93		0.93		0.93		0.87		1.0		0.87		0.59		0.59	
	溶解性COD	(mg/L)																							
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)																							
	フランクton総数	(個/mL)																							
	クロロフィルa	(μg/L)																							
	TOC	(mg/L)		6.6		7.6		8.9		8.1		7.8		6.6		9.0		9.0		6.7		7.4		9.2	
	DOC	(mg/L)																							
	電気伝導率	(mS/m)		60		47		43		72		80		78		46		57		64		75		20	
	塩分量(海域)	(‰)																							
	塩化物イオン	(mg/L)				51		100		100		100		100		65		99		99		99		99	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05												<0.05					
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																						
クロロホルム生成能		(mg/L)																							
ブromoジクロロメタン生成能		(mg/L)																							
シブromoクロロメタン生成能		(mg/L)																							
ブromoホルム生成能		(mg/L)																							
EPN		(mg/L)																							
アンチモン		(mg/L)																							
ニッケル		(mg/L)																							
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																							
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																							
要 監 視 項 目	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																							
	イソキササゾン	(mg/L)																							
	ダイアジノン	(mg/L)																							
	フェニトロチオン	(mg/L)																							
	イソプロチオラン	(mg/L)																							
	オキシ銅	(mg/L)																							
	クロロタロニル	(mg/L)																							
	プロピザミド	(mg/L)																							
	ジクロロホス	(mg/L)																							
	フェノプロカルブ	(mg/L)																							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)																							
	クロロニトロフェン	(mg/L)																							
	トルエン	(mg/L)																							
	キシレン	(mg/L)																							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																							
	モリブデン	(mg/L)																							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																							
	全マンガン	(mg/L)																							
	要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)																						
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																							
PFOA		(mg/L)																							
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																							
PFOA及びPFPOA		(mg/L)																							

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-065-01	類型 (達成期間)	A(4)	水 域 名	二ク間川	調査機関	千葉県					
水 系 名		南房総海城流入河川			河 川 名	二ク間川	採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	坂本	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月7日	5月24日	6月8日	7月18日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日
	採取時刻	10時34分	10時39分	10時20分	11時36分	11時35分	11時59分	10時35分	11時59分	10時39分	10時25分	12時20分	11時24分
	採取位置												
	採取水深	(m)											
	天 候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り
	気温	(℃)	19.8	17.5	21.7	28.5	28.3	27.5	21.3	14.0	8.9	10.4	7.4
	水温	(℃)	14.9	15.1	17.4	22.9	23.6	23.6	17.8	12.1	9.9	8.8	7.2
	流量	(m ³ /s)	0.05	0.06	0.06	0.03	0.02	0.00	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02
	全 水 深	(m)	0.19	0.18	0.14	0.18	0.11	0.07	0.07	0.14	0.32	0.20	0.28
	透 明 度	(m)											
生 活 環 境 項 目	色 相	無色	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	無色	無色	無色	黄褐色・淡
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH	8.3	8.2	8.1	8.4	8.4	8.4	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	7.6
	DO	(mg/L)	10	10	9.2	8.1	8.2	8.6	8.6	9.6	10	11	11
	BOD	(mg/L)	1.1	0.7	<0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	1.3
	COD	(mg/L)	2.7	3.7	4.5	3.1	3.6	3.0	3.3	3.0	2.1	4.1	9.3
	SS	(mg/L)	<1	<1	2	1	1	2	<1	<1	<1	<1	13
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)		0.45		0.54		0.62		0.41		0.39	0.77
	全リン	(mg/L)		0.066		0.073		0.099		0.053		0.054	0.046
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		<0.001		0.001				<0.001		<0.001	
	フェニルフェノール	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	L.A.S	(mg/L)		<0.0006						0.0017			
	溶解DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.2E+01	1.1E+02	2.7E+02	3.1E+02	3.3E+02	2.7E+01	3.8E+01	1.4E+01	2.4E+01	1.2E+01	7.0E+00
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全アンゲン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001			
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	メチル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)		<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	チオラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	モレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						0.1			
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.28		0.33		0.39		0.33		0.38	0.39
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		0.04				<0.03		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.25		0.30		0.36		0.30		0.35	0.36
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/mL)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	4.3	5.3	5.4	5.1	6.4	4.8	6.1	6.3	5.0	5.8	3.0
	DOC	(mg/L)											7.5
	電気伝導率	(mS/m)	35	31	25	38	37	40	37	38	38	41	33
	塩分量(海域)	(‰)											11
	塩化物イオン	(mg/L)		14		16				17			
	界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05	
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.079		0.065				0.057		0.038	
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.063		0.038				0.036		0.018	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.014		0.020				0.016		0.013	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0023		0.0076				0.0050		0.0070	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001		0.0002				0.0001		0.0003	
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)				<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキササオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシメチル	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	メチルベンゼン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.007							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)				0.02							
	ウラン	(mg/L)				<0.0002							
	P.F.O.S	(mg/L)				0.0000027							
要 監 視 項 目	P.F.O.S (直鎖体)	(mg/L)				0.0000016							
	P.F.O.A	(mg/L)				0.0000029							
	P.F.O.A (直鎖体)	(mg/L)				0.0000029							
	P.F.O.S及びP.F.O.A	(mg/L)				0.0000056							
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006							
	フェノール	(mg/L)				<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007							
	アニリン	(mg/L)				<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003							

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-066-01	【類型 (達成期間)】	A(4)	水 域 名	袋倉川					調査機関	千葉県		
水 系 名		南房総海域流入河川			河 川 名	袋倉川					採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東町地先					分析機関	千葉県		
一般項目	採取月日	4月7日	5月24日	6月8日	7月18日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日	
	採取時刻	10時55分	10時00分	9時51分	11時00分	11時58分	12時20分	10時10分	13時02分	10時15分	9時53分	12時53分	10時51分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	0.06 (m)	0.08	0.09	0.08	0.11	0.07	0.07	0.04	0.09	0.05	0.05	0.13	
一般項目	天 候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	
	気 温 (℃)	20.5	18.1	23.9	31.8	30.7	29.2	22.8	14.1	9.3	9.8	6.8	6.5	
	水 温 (℃)	17.5	17.7	19.4	28.5	29.4	28.6	18.5	11.4	8.8	7.5	7.4	6.7	
	流 量 (m3/s)	0.01	0.03	0.07	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.21	
一般項目	全 水 深 (m)	0.12	0.17	0.18	0.16	0.23	0.35	0.37	0.08	0.19	0.10	0.11	0.27	
	透 明 度 (m)													
	色 相	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	無色	黄褐色・淡	
	臭 気	無臭	カビ臭	無臭	カビ臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	pH	8.5	8.4	7.9	8.5	8.4	8.2	7.8	8.6	8.3	8.3	8.0	7.9	
	DO (mg/L)	13	12	9.2	10	10	9.0	8.2	12	13	13	11	11	
	BOD (mg/L)	1.2	0.8	<0.5	0.9	1.2	1.2	1.1	0.5	0.7	0.8	<0.5	1.3	
	COD (mg/L)	4.2	4.0	5.2	4.3	5.0	4.2	4.7	3.8	4.6	3.7	4.9	7.0	
	SS (mg/L)	2	<1	1	2	1	4	6	<1	<1	<1	<1	8	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		0.33		0.29		0.35		0.39		0.19		0.82	
	全窒素 (mg/L)		0.017		0.033		0.057		0.027		0.012		0.030	
	全亜鉛 (mg/L)		<0.001		<0.001				0.001		<0.001			
	フェノールノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006					
	LAS (mg/L)		0.0013						<0.0006					
	底層DO (mg/L)													
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2E+02	1.0E+02	3.8E+02	6.9E+02	4.4E+02	1.7E+02	1.1E+02	2.7E+02	2.4E+01	6.0E+00	1.5E+01	5.6E+01	
	健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		全アンモン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
砒素 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1、2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1、1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1、1、1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
1、1、2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1、3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チオラム (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ふっ素 (mg/L)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
ほう素 (mg/L)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
特殊項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.07	<0.07	<0.07	0.26	0.06	0.06	0.45	0.45
		1、4-ジオキサジン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		フェノール類 (mg/L)												
		銅 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		溶解性鉄 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		溶解性マンガン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.23	0.03	0.03	0.42	0.42	
その他項目	溶解性COD (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	リン酸性リン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	フランクトン総数 (個/mL)													
	クロロフィルa (μg/L)													
	TOC (mg/L)	4.8	5.6	5.6	6.3	8.0	5.7	6.6	6.5	5.6	6.8	3.3	6.7	
	DOC (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)	42	35	22	42	43	43	38	35	39	42	35	17	
	塩分量(海域) (%)													
	塩化物イオン (mg/L)	23	23	23	23	23	23	23	17	23	23	23	23	
	除イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.085	0.085	0.085	0.11	0.11	0.11	0.11	0.085	0.085	0.079	0.085	0.085	
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.054	0.054	0.054	0.063	0.063	0.063	0.063	0.054	0.054	0.042	0.054	0.054	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.024	0.024	0.024	0.037	0.037	0.037	0.037	0.024	0.024	0.025	0.024	0.024	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	0.0071	0.0071	0.0071	0.013	0.013	0.013	0.013	0.0069	0.0069	0.012	0.0069	0.0069	
ブロモホルム生成能 (mg/L)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0001	0.0001	0.0005	0.0001	0.0001		
要監視項目	EPN (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン (mg/L)													
	β-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサチオン (mg/L)													
	ダイオキシン (mg/L)													
	フェニトロチオン (mg/L)													
	イソプロチオン (mg/L)													
	オキシ銅 (mg/L)													
	クロロクロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	ジクロロホルム (mg/L)													
	フェノプロパル (mg/L)													
	イソプロパノール (mg/L)													
	クロロニトロベンゼン (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
	キシレン (mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)													
	モリブデン (mg/L)													
	塩化ビニルモノマー (mg/L)													
	エヒタロヒドリン (mg/L)													
	全マンガ (mg/L)													
	ウラン (mg/L)													
	PFOA (直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (直鎖体) (mg/L)													
	PFOA及びPFPA (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)													
	フェール (mg/L)													
ホルムアルデヒド (mg/L)									</					

2023年度

(千葉県)

地点統一番号				12-067-01	【類型（達成期間）】A(○)	水 域 名										調査機関		千葉県					
水 系 名				南房総海域流入河川			河 川 名										採水機関		千葉県				
調査区分				年間調査(測定計画調査)			地 点 名										分析機関						
一般項目	採取月日	4月7日	5月24日	6月8日	7月18日	8月3日	9月1日	10月6日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日										
	採取時刻	11時17分	9時07分	9時12分	10時24分	12時21分	12時50分	9時33分	13時50分	9時42分	9時23分	13時28分	10時27分										
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心									
	採取水深		0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	0.17	0.23	0.19	0.22	0.24	0.25									
一般項目	天 候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
	気 温	(℃)	21.5	19.1	24.2	29.9	34.2	29.3	21.2	13.1	9.7	11.4	8.2	5.3									
	水 温	(℃)	17.9	16.2	20.5	28.3	30.0	29.4	19.1	13.8	9.8	7.5	7.8	6.9									
	流 量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
一般項目	全 水 深	(m)	1.12	1.04	1.05	1.05	1.08	0.85	1.15	1.03	0.98	1.14	1.22	1.28									
	透 明 度	(m)																					
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡									
	臭 気		下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭									
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.7	8.1	8.5	8.4	7.8	8.0	7.8	8.0	7.9										
	DO	(mg/L)	8.2	8.4	8.2	9.2	11	9.0	8.0	10	8.7	11	12	11									
	BOD	(mg/L)	1.6	1.7	1.1	2.4	7.1	3.5	1.2	0.8	1.2	1.3	1.3	1.6									
	COD	(mg/L)	4.6	7.0	5.9	6.8	10	7.9	7.4	6.2	6.2	6.1	7.4	8.4									
	SS	(mg/L)	15	7	4	5	8	4	21	3	4	3	6	34									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																					
	全窒素	(mg/L)		0.77		0.79		0.73		0.81		0.82		1.2									
	全リン	(mg/L)		0.14		0.10		0.16		0.12		0.12		0.19									
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.001				0.001		0.001											
	フェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006													
	L.A.S	(mg/L)		0.0021						0.0012													
	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	3.3E+02	1.1E+02	7.9E+01	1.2E+02	4.1E+01	6.0E+02	3.7E+02	1.2E+02	1.0E+02	9.8E+01	8.4E+02									
	健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003					<0.0003													
		全アンゲン	(mg/L)	<0.1	<0.1					<0.1													
		鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001													
六価クロム		(mg/L)	<0.005	<0.005					<0.005														
砒素		(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001														
総水銀		(mg/L)	<0.0005	<0.0005					<0.0005														
アルキル水銀		(mg/L)																					
PCB		(mg/L)	<0.0005	<0.0005					<0.0005														
ジクロロメタン		(mg/L)	<0.002	<0.002					<0.002														
四塩化炭素		(mg/L)	<0.0002	<0.0002					<0.0002														
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)	<0.0004	<0.0004					<0.0004														
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.01	<0.01					<0.01														
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.004	<0.004					<0.004														
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.1	<0.1					<0.1														
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0006	<0.0006					<0.0006														
トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001														
テトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001														
1、3-ジクロロプロパン		(mg/L)	<0.0002	<0.0002					<0.0002														
チオラム		(mg/L)	<0.0006	<0.0006					<0.0006														
シマジン		(mg/L)	<0.0003	<0.0003					<0.0003														
チオベンカルブ		(mg/L)	<0.002	<0.002					<0.002														
ベンゼン		(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001														
セレン		(mg/L)	<0.001	<0.001					<0.001														
特殊項目		ふっ素	(mg/L)	0.10	0.10					<0.08													
		ほう素	(mg/L)	0.1	0.1					0.1													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.37	0.20		0.14		0.47		0.51		0.48									
	1、4-ジオキシゲン	(mg/L)	<0.005	<0.005					<0.005														
	銅	(mg/L)			<0.005				<0.01														
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1				<0.1														
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1				<0.1														
	クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02														
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03	<0.03				0.04		0.08												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03	<0.03			<0.03	<0.03		<0.03			0.04									
その他項目	溶解性COD	(mg/L)	0.34	0.17				0.11	0.44		0.48		0.44										
	リン酸性リン	(mg/L)																					
	フランクton総数	(個/ml)																					
	クロロフィルa	(μg/L)																					
	TOC	(mg/L)	6.3	7.1	7.0	7.4	9.6	6.6	6.7	8.3	5.3	8.5	4.9	8.0									
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(mS/m)	35	32	30	32	32	35	35	35	37	38	38	21									
	塩分濃(海塩)	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/L)		15		15				17		19											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05							<0.05											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.11		0.12				0.12		0.11											
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.093		0.098				0.083		0.082											
	ジブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.019		0.022				0.030		0.027											
	シブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0031		0.0039				0.0079		0.0078											
	アトロホルム生成能	(mg/L)		<0.0001		<0.0001				0.0001		0.0001											
	要監視項目	E.P.N	(mg/L)																				
アンチモン		(mg/L)																					
ニッケル		(mg/L)																					
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																					
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																					
β-ジクロロベンゼン		(mg/L)																					
イソキサザン		(mg/L)																					
ダイエトリン		(mg/L)																					
フェニトロチオン		(mg/L)																					
イソプロチオラン		(mg/L)																					
オキシニル		(mg/L)																					
クロロタロニル		(mg/L)																					
プロピザミド		(mg/L)																					
ジクロロホルム		(mg/L)																					
フェノプロカルブ		(mg/L)																					
イブロベンホルム		(mg/L)																					
クロロニトロフェン		(mg/L)																					
トルエン		(mg/L)																					
キシレン		(mg/L)																					
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																					
モリブデン		(mg/L)																					
塩化ビニルモノマー		(mg/L)																					
エビクロロヒドリン		(mg/L)																					
全マンガ		(mg/L)																					
ウラン		(mg/L)																					
P.F.O.S (直鎖体)		(mg/L)																					
P.F.O.A (直鎖体)	(mg/L)																						
P.F.O.A (直鎖体)	(mg/L)																						
P.F.O.S及びP.F.O.A	(mg/L)																						
クロロホルム	(mg/L)																						
フェール	(mg/L)																						
ホルムアルデヒド	(mg/L)																						
4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																						
アニリン	(mg/L)																						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																						

2023年度

(千葉県)

地点統一番号		12-068-01	【類型 (達成期間)】	A(〃)	水 域 名		三原川	三原川	三原川	調査機関	千葉県				
水 系 名		南房総海域流入河川			河 川 名		三原川	三原川	三原川	採水機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		三原橋			分析機関	千葉県				
一般項目	採取月日	4月7日	5月24日	6月21日	7月18日	8月3日	9月1日	10月24日	11月13日	12月18日	1月15日	2月9日	3月8日		
	採取時刻	9時59分	11時20分	10時50分	11時13分	10時00分	9時50分	11時18分	12時37分	10時17分	11時58分	9時40分	10時50分		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	0.08	0.15	0.13	0.09	0.07	0.10	0.06	0.07	0.06	0.10	0.08	0.11		
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	気温 (℃)	23.1	22.3	26.2	34.2	31.3	30.8	23.8	15.7	10.2	13.1	8.2	8.5		
	水温 (℃)	16.8	18.9	22.2	29.2	26.8	27.9	17.6	13.7	9.9	9.0	6.2	7.6		
	流量 (m3/s)	0.03	0.15	0.04	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80		
一般項目	全 水 深 (m)	0.17	0.30	0.27	0.18	0.14	0.20	0.33	0.39	0.31	0.53	0.41	0.59		
	透 明 度 (m)														
	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡		
	臭 気	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭		
生活環境項目	pH	8.1	8.6	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.0	8.3	8.1	7.8		
	DO (mg/L)	10	11	10	8.6	6.3	6.0	10	11	9.9	12	12	11		
	BOD (mg/L)	1.6	1.6	1.0	0.9	1.2	1.2	0.7	0.5	0.9	0.9	0.8	1.6		
	COD (mg/L)	7.8	10	6.7	7.5	7.1	7.2	5.2	4.9	5.5	4.7	7.0	9.6		
生活環境項目	SS (mg/L)	10	14	6	4	6	11	4	2	2	1	5	42		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)														
	全窒素 (mg/L)		0.85		0.83		0.65		0.75		0.52		1.6		
	全リン (mg/L)		0.19		0.24		0.36		0.23		0.17		0.26		
生活環境項目	全亜鉛 (mg/L)		0.006		0.003				0.002		0.001				
	フェニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006						
	L.A.S (mg/L)		0.0015						0.0006						
	底層DO (mg/L)														
健康項目	大腸菌数 (CFU/100ml)	2. 2E+02	2. 5E+02	8. 9E+02	1. 4E+02	3. 5E+02	2. 6E+02	1. 4E+02	3. 8E+02	1. 0E+03	3. 7E+02	2. 4E+02	6. 2E+02		
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003						
	全アンモニア (mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1						
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001						
健康項目	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005						
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005						<0.0005						
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005						<0.0005						
健康項目	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005						<0.002						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004						<0.0004						
健康項目	1、1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01	<0.01						<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004						<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006						
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002						
	チオラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006						
健康項目	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.01	<0.01						<0.001						
健康項目	ふっ素 (mg/L)	0.11	0.11						0.14						
	ほう素 (mg/L)	<0.1	<0.1						0.2						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.36	0.36	0.27		0.15			0.48	0.30		0.73			
	1、4-ジオキサジン (mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005						
健康項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005										
	銅 (mg/L)				<0.01										
	溶解性鉄 (mg/L)				0.2										
	溶解性マンガン (mg/L)				<0.1										
健康項目	クロム (mg/L)				<0.02										
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.03	<0.03		<0.03				<0.03		0.07				
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.04		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.33	0.33	0.24		0.12			0.45	0.27			0.69		
健康項目	溶解性COD (mg/L)														
	リン酸性リン (mg/L)														
	プランクトン総数 (個/ml)														
	クロロフィルa (μg/L)														
その他項目	TOC (mg/L)	6.8	8.6	6.7	7.9	8.4	7.2	5.6	7.9	6.8	7.9	7.2	9.5		
	DOC (mg/L)														
	電気伝導率 (mS/m)	39	25	32	40	45	69	41	56	50	73	48	26		
	塩分量(海域) (%)														
その他項目	塩化物イオン (mg/L)		25		46				86		110				
	界面活性剤 (mg/L)				<0.05						<0.05				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)														
	クロロホルム生成能 (mg/L)														
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ブロモホルム生成能 (mg/L)														
	EPN (mg/L)														
要監視項目	アンチモン (mg/L)														
	ニッケル (mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン (mg/L)														
要監視項目	n-ジクロロベンゼン (mg/L)														
	イソキササオン (mg/L)														
	グアイジノン (mg/L)														
	フェニトロチオン (mg/L)														
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)														
	オキシ銅 (mg/L)														
	クロロタロニル (mg/L)														
	プロピザミド (mg/L)														
要監視項目	ジクロロホス (mg/L)														
	フェノプロカルブ (mg/L)														
	イプロベンホス (mg/L)														
	クロロニトロフェン (mg/L)														
要監視項目	トルエン (mg/L)														
	キシレン (mg/L)														
	ブタジエンシエチルヘキシル (mg/L)														
	モリブデン (mg/L)														
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)														
	エビクロロヒドリン (mg/L)														
	全マンガン (mg/L)														
	ウラン (mg/L)														
要監視項目	PFOA (直鎖体) (mg/L)														
	PFOA (直鎖体) (mg/L)														
	PFOA及びPFPOA (mg/L)														
	クロロホルム (mg/L)														
要監視項目	フェノール (mg/L)														
	ホルムアルデヒド (mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)														
	アニリン (mg/L)														
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール (mg/L)														

2023年度

23年度	地点統一番号		12-068-51	類型 (達成期間)	A(〃)	水 域 名		三原川			調査機関		千葉県			(千葉県)
	水 系 名		南房総海域流入河川			河 川 名		河 川 名			採水機関		千葉県			
	調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		小向浄水場取水口			分析機関		千葉県			
一般項目	採取月日			5月24日	7月18日	11月13日	1月15日									
	採取時刻			11時50分	11時43分	13時05分	12時20分									
	採取位置			流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)		3.08	3.04	2.88	2.14									
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)		23.0	32.9	15.2	14.1									
	水温	(℃)		20.5	29.8	15.8	8.2									
	流量	(m3/s)		0.00	0.00	0.00	0.00									
	全水深	(m)		15.40	15.20	14.40	10.70									
	透明度	(m)														
生活環境項目	色相			黄色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・淡	灰黄色・中									
	臭気			カビ臭	無臭	カビ臭	カビ臭									
	pH			7.4	7.8	7.3	7.4									
	DO	(mg/L)		7.0	7.1	6.5	8.5									
	BOD	(mg/L)		1.5	2.4	0.6	1.1									
	COD	(mg/L)		11	10	10	8.8									
	SS	(mg/L)		9	6	31	13									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	全窒素	(mg/L)		0.93	0.80	1.3	1.1									
	全リン	(mg/L)		0.14	0.15	0.12	0.10									
健康項目	全亜鉛	(mg/L)		0.008	0.004	0.016	0.006									
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.8E+01	1.7E+01	9.4E+01	7.0E+00									
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
特殊項目	総水銀	(mg/L)														
	メチル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)														
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.39	0.12	0.75	0.63									
	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	溶解性鉄	(mg/L)														
	溶解性マンガン	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03	<0.03	0.06	<0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.36	0.09	0.69	0.60									
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)														
	リン酸性リン	(mg/L)														
	フランクton総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	TOC	(mg/L)		9.1	9.1	8.8	9.0									
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)														
	塩分量(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	要監視項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
トリハロメタン生成能		(mg/L)		0.23	0.23	0.16	0.15									
クロロホルム生成能		(mg/L)		0.21	0.20	0.14	0.11									
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)		0.020	0.029	0.023	0.035									
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)		0.0014	0.0025	0.0030	0.0079									
ブロモホルム生成能		(mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001									
EPN		(mg/L)														
デンチモン		(mg/L)														
ニッケル		(mg/L)														
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)														
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシ銅	(mg/L)														
	クロタロニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロロホス	(mg/L)														
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロロニトロフェン	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
要監視項目	ウラン	(mg/L)														
	PFOS	(mg/L)														
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOS及びPFOA	(mg/L)														
	クロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-1-オクタチフェノール	(mg/L)														
要監視項目	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														

2023年度

(千葉県)

地点統一番号				12-069-01	【類型 (達成期間)】A(イ)	水 域 名		長尾川	長尾川		調査機関		千葉県	千葉県
水 系 名				南房総海城流入河川		河 川 名		河 川 名	長尾川		採水機関		千葉県	千葉県
調査区分				年間調査(測定計画調査)		地 点 名		上水道取水口			分析機関		千葉県	
一般項目	採取月日	4月5日	5月18日	6月5日	7月4日	8月4日	9月5日	10月2日	11月2日	12月14日	1月12日	2月13日	3月8日	
	採取時刻	10時59分	10時46分	11時26分	11時31分	9時38分	11時10分	9時49分	9時55分	10時56分	12時13分	10時29分	10時40分	
	採取位置													
	採取水深	(m)												
一般項目	水温	(℃)	16.8	24.5	23.6	26.0	29.6	28.7	24.8	18.1	15.8	13.0	12.6	
	水温	(℃)	12.3	19.0	18.0	23.1	26.3	25.4	22.8	14.9	10.6	6.9	6.7	
	流量	(m3/s)	0.05	0.09	0.44	0.08	0.09	0.17	0.23	0.14	0.21	0.08	0.14	
	全水深	(m)	0.60	0.36	0.55	0.56	0.57	0.52	0.63	0.40	0.98	0.27	0.41	
一般項目	透明度	(m)												
	臭 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	
	臭 気		無臭	無臭	カビ臭	無臭	無臭	カビ臭	無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	無臭	
	pH		8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	7.7	
一般項目	DO	(mg/L)	10	8.0	8.3	6.7	5.9	6.6	6.9	9.0	10	11	10	
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	<0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	0.8	
	COD	(mg/L)	3.6	4.9	4.9	8.0	5.5	9.4	8.4	3.6	6.6	2.8	3.6	
	SS	(mg/L)	1	1	3	4	2	11	5	2	2	<1	<1	
一般項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		0.37		0.65		0.83		0.46		0.32	1.1	
	全リン	(mg/L)		0.044		0.056		0.081		0.036		0.033	0.065	
	全亜鉛	(mg/L)		<0.001		0.001				0.001		<0.001		
一般項目	フェニルフェノール	(mg/L)		<0.0006					<0.0006					
	LAS	(mg/L)		0.006					0.0008					
	低層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.8E+01	1.4E+02	3.6E+02	4.9E+02	2.1E+02	4.7E+02	3.2E+02	2.7E+02	5.1E+02	6.7E+01	5.1E+01	
一般項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全アンゲン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)	<0.005						<0.005					
一般項目	砒素	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)	<0.0005											
一般項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
一般項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
一般項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チオラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
一般項目	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)	0.08						<0.08					
一般項目	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20		0.37		0.46		0.29		0.18		0.66	
	1、4-ジオキシサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
一般項目	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
一般項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03		0.04			<0.03		<0.03		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03	<0.03		<0.03		<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.17		0.34		0.43	0.26		0.15		0.63	
	溶解性COD	(mg/L)												
一般項目	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/mL)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	2.9	6.6	5.4	8.1	7.8	12	9.1	4.9	5.6	5.9	3.3	
一般項目	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	34	35	24	33	43	35	31	37	33	42	38	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		22		20				21		24		
一般項目	界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.10		0.16			0.084		0.065			
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.070		0.12			0.046		0.031			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.028		0.034			0.027		0.023			
一般項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0089		0.0068			0.011		0.011			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002		0.0001			0.0005		0.0005			
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
一般項目	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
一般項目	イソキササオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
一般項目	オキシ銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロロホス	(mg/L)												
一般項目	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
一般項目	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
一般項目	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
一般項目	PFOS (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
一般項目	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
一般項目	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2023年度										(千葉県)	
地点統一番号			12-211-01	類型(達成期間)		水 域 名		川原川	調査機関		千葉県
水 系 名			南房総海域流入河川			河 川 名		川原川	採水機関		千葉県
調査区分			年間調査(測定計画調査)			地 点 名		川原橋	分析機関		千葉県
一 般 項 目	採取月日		5月24日	7月18日	11月13日	1月15日					
	採取時刻		13時16分	9時47分	10時50分	10時10分					
	採取位置		流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)	0.12	0.24	0.18	0.22					
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	(℃)	24.0	27.5	13.5	12.0					
	水温	(℃)	20.8	27.1	13.3	9.6					
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.42	0.82	0.00					
	全水深	(m)	0.61	1.20	0.94	1.14					
	透明度	(m)									
生 活 環 境 項 目	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡					
	臭気		カビ臭	無臭	下水臭	下水臭					
	pH		8.0	8.1	8.0	8.0					
	DO	(mg/L)	8.6	5.8	8.8	10					
	BOD	(mg/L)	1.8	1.3	0.9	1.2					
	COD	(mg/L)	5.1	4.6	5.1	3.5					
	SS	(mg/L)	4	2	2	1					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)									
	全窒素	(mg/L)	0.86	1.3	0.92	0.89					
	全リン	(mg/L)	0.14	0.19	0.14	0.16					
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.006	0.001	0.001					
	フェノール	(mg/L)									
	LAS	(mg/L)									
	既層DO	(mg/L)									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.6E+02	1.1E+03	2.3E+03	8.2E+02					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1						
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005						
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001						
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005						
	メチル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)									
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006						
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	ふっ素	(mg/L)	0.35		0.30						
	ほう素	(mg/L)									
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.48	0.69	0.58	0.60					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005						
	フェノール類	(mg/L)		<0.005							
	銅	(mg/L)		<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1							
	クロム	(mg/L)		<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.14	0.07	0.04					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.66	0.55	0.57					
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)									
	リン酸性リン	(mg/L)									
	プランクトン総数	(個/ml)									
	クロロフィルa	(μg/L)									
	TOC	(mg/L)	7.5	8.6	8.3	8.6					
	DOC	(mg/L)									
	電気伝導率	(mS/m)	1400	1000	1200	1800					
	塩分量(海域)	(‰)									
	塩化物イオン	(mg/L)	5300	3400	4000	7400					
	除イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05					
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロホルム生成能	(mg/L)									
	ブromoジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブromoホルム生成能	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)									
	アンチモン	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
	イソキササオン	(mg/L)									
	ダイアジノン	(mg/L)									
	フェニトロチオン	(mg/L)									
	イソプロチオラン	(mg/L)									
	オキシ銅	(mg/L)									
	クロタロニル	(mg/L)									
	プロピザミド	(mg/L)									
	ジクロルホス	(mg/L)									
	フェノプロカルブ	(mg/L)									
要 監 視 項 目	イブプロベンホス	(mg/L)									
	クロロニトロフェン	(mg/L)									
	トルエン	(mg/L)									
	キシレン	(mg/L)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	モリブデン	(mg/L)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)									
	ウラン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA及びPFPA	(mg/L)									
	クロホルム	(mg/L)									
	フェノール	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)									
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)									
	アニリン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)									