

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-001-01	【類型（達成期間）】A(e)	水 域 名	江戸川上流					調査機関	国土交通省				
水 系 名		江戸川		河 川 名						採水機関	国土交通省				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	流山橋					分析機関	国土交通省				
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日		
	採取時刻	16時20分	10時40分	9時10分	9時15分	9時10分	9時55分	8時50分	9時50分	11時00分	12時45分	11時30分	11時45分		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.44	0.28	0.46	0.6	0.38	0.5	0.36	0.42	0.4		
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ		
	気 温	(℃)	21.5	23.3	22.2	27.9	33.0	36.0	27.0	21.7	16.1	10.0	8.2		
	水 温	(℃)	17.0	18.8	21.4	25.2	28.5	28.1	23.4	15.9	12.0	6.6	6.6		
	流 量	(m³/s)	109.91	58.64	181.77	87.66	60.78	196.76	113.97	109.74	62.36	59.22	48.30		
	全 水 深	(m)	1.50	1.50	2.20	1.40	2.30	3.00	1.90	2.50	1.80	2.10	2.00		
	透 明 度	(m)													
生 活 環 境 項 目	色 相		灰黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・中	灰色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡		
	臭 気		川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	川渡臭	無臭	川渡臭		
	pH		7.5	7.6	7.4	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6		
	DO	(mg/L)	9.9	8.9	7.2	7.2	7.7	8.3	8.7	9.6	10	12	11		
	BOD	(mg/L)	1.2	1.1	1.7	1.1	1.3	0.6	0.9	0.8	0.6	1.2	1.0		
	COD	(mg/L)	2.8	3.1	6.8	3.6	3.4	2.9	2.5	2.3	1.7	2.5	2.2		
	SS	(mg/L)	22	17	52	20	19	22	12	10	6	7	6		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.4	2.1	2.2	1.6	2.6	2.6	2.7	2.1	2.2	1.9		
	全リン	(mg/L)	0.10	0.10	0.25	0.14	0.14	0.14	0.15	0.089	0.065	0.063	0.10		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.005	0.015	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	0.010		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0013		
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	2.1E+01	8.0E+03	6.0E+03	9.8E+02	4.3E+02	1.8E+02	1.2E+02	8.2E+02	5.7E+01	1.9E+01		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003								
	全シアン	(mg/L)					<0.1								
	鉛	(mg/L)					<0.001					<0.001			
	六価クロム	(mg/L)					<0.005								
	砒素	(mg/L)					0.001					0.001			
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)					<0.0005								
	アルギル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)					<0.0005								
	シクロロメタン	(mg/L)					<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1								
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.006								
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								
	ジオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001								
	セレン	(mg/L)					<0.001								
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.14		
	ほう素	(mg/L)					<0.1								
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	1、4-ジオキササン	(mg/L)					<0.005								
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005			
	銅	(mg/L)					<0.01					<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1					<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1					<0.1			
	クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03						0.18		
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1								
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/L)	1.8	1.5	3.0	1.9	2.2	1.8	1.3	1.4	1.0	1.4	1.1		
	DOC	(mg/L)											2.8		
	電気伝導率	(mS/m)	13	16	15	22	17	20	23	23	22	22	25		
	塩分濃(海塩)	(‰)											21		
	塩化物イオン	(mg/L)					12						24		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05					<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.029	0.032	0.037	0.049	0.065	0.046	0.030	0.037	0.030	0.030	0.029		
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)	0.018	0.020	0.028	0.029	0.048	0.030	0.015	0.018	0.014	0.013	0.011		
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0090	0.0093	0.0081	0.016	0.015	0.013	0.010	0.013	0.011	0.011	0.012		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0022	0.0027	0.0011	0.0046	0.0028	0.0031	0.0050	0.0064	0.0053	0.0059	0.0066		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0003	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004		
	EPN	(mg/L)											<0.0001		
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	シクロロホス	(mg/L)													
	フェノガルブ	(mg/L)													
	イブプロホス	(mg/L)													
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)					0.0000017								
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000010								
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000031								
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000026								
	PFOA及びPFPOA	(mg/L)					0.0000048								
	クロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

2024年度

(千葉県)

地点統一番号	12-001-02	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	江戸川上流	調査機関	国土交通省							
水 系 名	江戸川			河 川 名		採水機関	国土交通省							
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	矢切取水場	分析機関	国土交通省							
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
	採取時刻	13時00分	7時10分	8時55分	8時50分	7時30分	6時40分	6時50分	8時40分	11時10分	12時35分	11時40分	12時20分	
	採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	採取水深	(m)	0.3	0.55	0.11	0.22	0.25	0.3	0.3	0.48	0.36	0.54	0.53	
	水 質	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	
	水 温	(℃)	25.4	20.2	21.8	28.1	29.8	30.0	25.0	17.5	17.1	13.0	8.2	
	流 量	(m ³ /s)	19.2	19.1	21.1	26.5	29.5	26.7	23.2	14.0	12.2	8.6	7.4	
	全 水 深	(m)	1.52	2.74	0.56	1.10	1.25	1.52	1.50	2.40	1.80	2.70	2.65	
	透 明 度	(m)												
	色 相		灰色・中	灰色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰色・淡	灰色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	無色	灰黄色・淡
生 環 境 項 目	pH		川渡堤	川渡堤	藤原	上水堤	川渡堤	川渡堤	藤原	川渡堤	川渡堤	川渡堤	川渡堤	川渡堤
	DO	(mg/L)	9.5	8.3	7.6	7.2	7.3	7.0	8.0	9.5	10	12	12	11
	BOD	(mg/L)	1.3	1.1	0.8	0.9	1.8	0.7	0.7	0.5	0.6	1.4	1.2	1.7
	COD	(mg/L)	2.4	2.5	4.5	3.2	3.3	2.4	2.6	1.6	2.1	2.7	2.3	3.5
	SS	(mg/L)	16	5	27	11	14	9	11	4	6	3	2	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.2	1.4	1.8	1.7	1.3	2.3	2.6	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9
	全リン	(mg/L)	0.10	0.068	0.13	0.12	0.15	0.12	0.082	0.070	0.062	0.087	0.087	0.10
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.003	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006		
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		<0.0006				0.0017	
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.4E+01	2.4E+01	3.4E+02	6.3E+01	2.1E+01	5.7E+01	1.2E+02	6.2E+01	7.5E+01	2.0E+02	3.0E+00	2.4E+02
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.002						0.001	
	総水銀	(mg/L)												
	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
特 殊 項 目	シクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	オオベンガルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.13	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	1.8	1.4	2.7	1.9	2.2	1.7	1.4	1.1	1.1	1.6	1.2	1.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(μS/cm)	14	17	16	22	21	20	23	23	23	22	26	22
	塩分濃(海塩)	(‰)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.031	0.038	0.042	0.054	0.051	0.046	0.031	0.037	0.031	0.035	0.035	0.051
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.020	0.024	0.031	0.032	0.028	0.032	0.016	0.017	0.014	0.018	0.014	0.031
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0089	0.011	0.0098	0.017	0.016	0.012	0.011	0.013	0.011	0.012	0.014	0.015
	フルオロクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0021	0.0036	0.0016	0.0054	0.0070	0.0023	0.0042	0.0068	0.0057	0.0053	0.0074	0.0051
	ブromoホルム生成能	(mg/L)	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0003	0.0004	0.0001	0.0003	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0001
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	1-シクロロプロパン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	オキシニル	(mg/L)												
	クロロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イソプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)					0.0000026							
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)					0.0000014							
	PFOA	(mg/L)					0.0000033							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000027							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.0000059							
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-ニトロフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

地点統一番号		12-001-51	【類型 (達成期間)】	A(e)	水 域 名	江戸川上流	調査機関				国土交通省			
水 系 名		江戸川			河 川 名	江戸川上流	採水機関				国土交通省			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	間宿橋	分析機関				国土交通省			
一 般 項 目	採取月 日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
	採取時 刻	12時05分	6時10分	6時10分	6時10分	6時40分	6時20分	6時10分	6時15分	8時30分	10時00分	9時00分	9時00分	
	採取位 置													
	採取水 深	(m)	0.72	0.6	0.7	0.5	0.46	0.88	0.66	0.6	0.4	0.44	0.54	0.73
	天 候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気 温	(℃)	23.1	18.0	18.3	24.0	28.5	28.8	21.2	15.6	10.5	8.4	4.7	3.2
	水 温	(℃)	17.7	16.4	19.2	23.7	26.6	26.0	21.5	14.3	10.9	5.8	5.1	5.0
	流 量	(m ³ /s)	180.21	104.68	184.97	101.57	89.73	206.31	102.57	100.11	74.28	33.74	75.37	92.45
	全 水 深	(m)	3.60	3.00	3.50	2.50	2.30	4.40	3.30	3.00	2.00	2.20	2.70	3.65
	透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色 相		黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・中	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・淡	無色	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡
	pH		川瀬泉	川瀬泉	川瀬泉	川瀬泉	川瀬泉	無異	川瀬泉	川瀬泉	川瀬泉	川瀬泉	無異	川瀬泉
	DO	(mg/L)	10	9.1	7.7	6.6	7.1	8.0	9.0	9.7	10	12	12	12
	BOD	(mg/L)	0.9	1.3	1.2	1.0	0.9	0.5	0.9	0.7	0.9	1.6	1.0	2.5
	COD	(mg/L)		2.9			2.9			1.9			1.3	
	SS	(mg/L)	16	13	32	12	14	12	7	8	5	7	6	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.5			2.9			2.0	
	全リン	(mg/L)		0.098			0.12			0.097			0.091	
	全亜鉛	(mg/L)		0.006			0.005			0.004			0.004	
健 康 項 目	フェニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		6.5E+01			3.3E+01			1.8E+02			2.3E+01	
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	シクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	オオベンガルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	0.06	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
リン酸性リン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	フラングトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	1.5	1.4	2.5	1.5	1.9	1.7	1.3	1.3	1.1	1.4	1.3	2.4
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	13	16	16	21	17	21	23	23	23	22	24	20
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					12						23	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.031	0.029	0.032	0.048	0.056	0.044	0.024	0.032	0.030	0.032	0.027	0.048
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.019	0.017	0.024	0.029	0.039	0.028	0.0096	0.014	0.014	0.016	0.012	0.037
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0096	0.0094	0.0075	0.015	0.014	0.013	0.010	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0025	0.0029	0.0010	0.0044	0.0033	0.0034	0.0047	0.0060	0.0055	0.0054	0.0055	0.0013
	クロモホルム生成能	(mg/L)	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	<0.0001
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサナオン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOs	(mg/L)												
	PFOs (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOs及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-1-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

地点統一番号		12-001-52	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	江戸川上流	調査機関	国土交通省	(千葉県)					
水 系 名		江戸川			河 川 名		採水機関	国土交通省						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		分析機関	国土交通省						
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
	採取時刻	13時25分	7時35分	7時40分	7時40分	8時05分	7時55分	7時45分	8時35分	10時00分	11時30分	10時30分	10時30分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.66	0.44	0.6	0.44	0.44	0.76	0.6	0.56	0.5	0.29	0.37	0.44
	水 質		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	26.9	19.8	20.4	26.8	31.6	31.8	25.2	19.4	14.1	9.8	6.3	4.8
	水温	(℃)	16.5	17.5	20.0	25.0	28.0	26.8	23.1	14.9	12.4	6.8	6.5	6.0
	流量	(m ³ /s)	179.16	70.48	193.58	84.05	62.65	234.19	105.41	101.71	60.92	34.89	50.90	74.67
	全水深	(m)	3.30	2.20	3.00	2.20	2.20	3.80	3.00	2.80	2.50	1.45	1.85	2.18
	透明度	(m)												
生 環 境 項 目	色 相		黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・中	灰色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡
	臭		川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭
	pH		7.4	9.0	7.5	7.2	7.4	7.5	8.2	9.5	10	12	11	11
	BOD	(mg/L)	1.1	1.4	1.4	1.1	0.9	0.6	1.0	0.8	0.8	1.4	1.1	3.1
	COD	(mg/L)		2.9			3.3		2.1			2.3		
	SS	(mg/L)	18	15	41	16	17	18	10	10	6	8	7	16
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1.4			1.7		2.9				1.8	
	全窒素	(mg/L)		0.098			0.13		0.094			0.097		
	全リン	(mg/L)		0.005			0.005		0.004			0.004		
	ニルフェノール	(mg/L)												
健 康 項 目	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.3E+01			2.4E+01		2.1E+02			4.0E+00		
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					0.001							
	総水銀	(mg/L)												
	アルギル水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	オオベンガルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.17	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	1.5	1.5	2.8	1.6	1.9	1.7	1.4	1.4	1.0	1.4	1.1	2.6
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	13	16	15	21	16	20	23	23	22	22	24	20
	塩分濃(海取)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					11						24	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.027	0.031	0.038	0.050	0.062	0.045	0.034	0.034	0.028	0.030	0.025	0.056
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.016	0.019	0.030	0.031	0.046	0.029	0.017	0.017	0.013	0.013	0.010	0.042
要 監 視 項 目	ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)	0.0090	0.0098	0.0007	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012	0.010	0.011	0.0099	0.012
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0022	0.0028	0.0009	0.0046	0.0023	0.0032	0.0059	0.0056	0.0052	0.0058	0.0056	0.0019
	ブromoホルム生成能	(mg/L)	<0.0001	0.0001	<0.0001	0.0002	<0.0001	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0005	0.0003	<0.0001
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	ジクロロホス	(mg/L)												
	フェノブガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-ニトロフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-001-53		【類型 (達成期間)】A(e)		水 域 名		江戸川上流		調査機関		国土交通省																	
水 系 名		江戸川		河 川 名		新葛飾橋				採水機関		国土交通省																	
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		新葛飾橋				分析機関		国土交通省																	
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	4月17日		5月8日		6月5日		7月3日		8月7日		9月18日		10月2日		11月13日		12月4日		1月8日		2月5日		3月5日			
				12時00分	6時00分	10時15分	9時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分	6時30分
				(m)		0.5		0.64		0.46		0.61		0.64		0.72		0.64		0.64		0.59		0.7		0.65		0.62	
天 候		晴れ		曇り		晴れ		曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		雨			
気 温		(℃)		25.1		18.4		25.3		29.2		28.9		29.1		23.2		19.9		18.1		10.9		7.1		6.0			
水 温		(℃)		18.7		18.6		23.1		26.1		28.5		26.0		22.8		15.1		12.9		7.5		7.3		7.1			
流 量		(m ³ /s)		110.00		26.58		150.95		36.72		16.71		218.30		92.93		16.37		18.61		19.54		21.73		18.40			
透 明 度		(m)		2.50		3.22		2.30		3.03		3.21		3.61		3.20		3.20		2.97		3.50		3.23		3.08			
色 相		灰色・淡		灰色・淡		灰黄色・中		灰色・淡		灰色・淡		灰色・淡		灰色・淡		灰色・淡		白色・乳白色・淡		白色・乳白色・淡		白色・乳白色・淡		白色・乳白色・淡		白色・乳白色・淡			
臭 気		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭		川渡臭			
pH		7.5		7.7		7.4		7.6		7.9		7.7		7.8		7.7		7.7		7.7		7.6		7.7		7.5			
DO		(mg/L)		9.5		8.7		7.5		7.2		8.2		7.4		8.2		9.6		10		11		12		11			
BOD		(mg/L)		1.3		1.4		1.3		1.2		1.3		0.6		0.8		0.5		0.9		1.3		1.2		2.2			
COD		(mg/L)		2.9		2.6		5.0		2.6		2.9		2.5		2.2		1.7		2.1		2.6		2.4		4.1			
SS		(mg/L)		21		5		33		5		10		15		3		5		4		3		4		7			
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1.4		1.4		1.9		1.7		1.2		2.4		2.5		2.6		2.1		2.3		2.2		2.1			
全窒素		(mg/L)		0.10		0.075		0.16		0.10		0.12		0.13		0.11		0.085		0.066		0.068		0.085		0.11			
全リン		(mg/L)		0.013		0.004		0.015		0.005		0.005		0.006		0.005		0.004		0.005		0.007		0.006		0.013			
フェノール		(mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006			
LAS		(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
底層DO		(mg/L)																											
大腸菌数		(CFU/100ml)		7.5E+01		9.6E+01		1.4E+03		1.2E+03		9.0E+00		8.5E+01		9.7E+01		1.0E+03		6.3E+01		3.2E+02		1.1E+01		9.0E+02			
カドミウム		(mg/L)										<0.0003																	
全シアン		(mg/L)										<0.1												<0.1					
鉛		(mg/L)										<0.001												<0.001					
六価クロム		(mg/L)										<0.005																	
砒素		(mg/L)										0.001												0.001					
総水銀		(mg/L)										<0.0005																	
アルキル水銀		(mg/L)										<0.0005																	
PCB		(mg/L)										<0.0005																	
シクロロメタン		(mg/L)										<0.002																	
四塩化炭素		(mg/L)										<0.0002																	
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)										<0.0004																	
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)										<0.01																	
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)										<0.004																	
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)										<0.1																	
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)										<0.0006																	
トリクロロエチレン		(mg/L)										<0.001																	
テトラクロロエチレン		(mg/L)										<0.001																	
1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)										<0.0002																	
チウラム		(mg/L)										<0.0006																	
シマジン		(mg/L)										<0.0003																	
オホベンカルブ		(mg/L)										<0.002																	
ベンゼン		(mg/L)										<0.001																	
セレン		(mg/L)										<0.001																	
ふっ素		(mg/L)										0.13																	
ほう素		(mg/L)										<0.1												0.14					
硝酸性窒素		(mg/L)										0.89																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)										0.005																	
1、4-ジオキサザン		(mg/L)										<0.005																	
フェノール類		(mg/L)										<0.005												<0.005					
銅		(mg/L)										<0.01												<0.01					
溶解性鉄		(mg/L)										<0.1												<0.1					
溶解性マンガン		(mg/L)										<0.1												<0.1					
クロム		(mg/L)										<0.02												<0.02					
アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.07		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.10		0.05		0.09			
亜硝酸性窒素		(mg/L)										0.8																	
硝酸性窒素		(mg/L)										<0.03												<0.03					
溶解性COD		(mg/L)																											
リン酸性リン		(mg/L)		0.058		0.045		0.10		0.075		0.073		0.096		0.069		0.073		0.060		0.064		0.073		0.090			
フランクトン総数		(個/ml)																											
クロロフィルa		(μg/L)																											
TOC		(mg/L)		1.8		1.3		2.6		1.4		1.7		1.7		1.2		1.0		1.0		1.4		1.2		2.2			
DOC		(mg/L)																											
電気伝導率		(μS/cm)		14		17		16		22		20		20		23		23		23		22		26		23			
塩分濃度(海塩)		(‰)																											
塩化物イオン		(mg/L)										15												24					
陰イオン界面活性剤		(mg/L)										<0.05												<0.05					
トリハロメタン生成能		(mg/L)		0.031		0.036		0.041		0.050		0.054		0.050		0.025		0.031		0.033		0.034		0.033		0.053			
クロホルム生成能		(mg/L)		0.0095		0.021		0.030		0.029		0.032		0.035		0.011		0.012		0.015		0.016		0.011		0.033			
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)		0.0024		0.011		0.0095		0.016		0.016		0.013		0.0095		0.012		0.012		0.012		0.014		0.015			
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)		0.0024		0.0040		0.0016		0.0052		0.0064		0.0024		0.0042		0.0066		0.0056		0.0056		0.0084		0.0052			
ブロモホルム生成能		(mg/L)		<0.0001		0.0002		<0.0001		0.0003		0.0003		0.0001		0.0003		0.0005		0.0004		0.0004		0.0004		0.0001			
EPN		(mg/L)																											
アンチモン		(mg/L)																											
ニッケル		(mg/L)																											
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																											
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																											
ペンタクロロベンゼン		(mg/L)																											
イソキサザン		(mg/L)																											
ダイアジノン		(mg/L)																											
フェニトロチオン		(mg/L)																											
イソプロチオン		(mg/L)																											
オキシシン		(mg/L)																											
クロロザニル		(mg/L)																											
プロピザミド		(mg/L)																											
シクロロホス		(mg/L)																											

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-002-01	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	江 戸 川 中 流	調査機関	国土交通省
水 系 名		江戸川			河 川 名	江 戸 川 水 門	採水機関	国土交通省
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名	分析機関	国土交通省
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日
	採取時刻	14時30分	8時50分	7時50分	7時00分	9時30分	9時30分	9時10分
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	(m)	0.72	0.6	0.7	0.62	0.73	0.72
	水 質		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	26.2	23.6	19.8	25.3	30.8	31.2
	水温	(℃)	19.5	20.5	21.0	25.4	31.4	27.8
	流量	(m ³ /s)						
	全 水 深	(m)	3.62	3.00	3.50	3.10	3.64	3.60
	透 明 度	(m)						
生 環 境 境 項 目	色 相		灰色・淡	灰色・淡	灰色・中	灰色・淡	灰色・中	灰色・中
	臭		川臭	川臭	川臭	川臭	川臭	川臭
	pH		9.5	9.8	7.6	7.1	7.7	7.2
	DO	(mg/L)	1.1	1.7	0.8	1.5	3.1	0.8
	BOD	(mg/L)	2.4	3.0	4.4	3.5	4.5	5.0
	COD	(mg/L)	11	6	27	9	8	48
	SS	(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.3	1.3	1.8	1.7	1.4	2.5
	全窒素	(mg/L)	0.089	0.067	0.13	0.12	0.17	0.19
	全リン	(mg/L)	0.005	0.002	0.011	0.005	0.002	0.003
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)						
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+01	1.4E+01	7.5E+01	2.9E+01	2.0E+01	1.2E+02
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)						
	アルギル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	シクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	オオベンガルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	溶解性鉄	(mg/L)						
	溶解性マンガン	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		<0.03				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						
	硝酸性窒素	(mg/L)						
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)						
	溶解性リン	(mg/L)						
	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	1.6	1.9	2.5	2.1	2.8	3.5
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(μS/cm)	14	15	16	25	31	20
	塩分濃度(導電)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシニル	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
要 監 視 項 目	フェノガルブ	(mg/L)						
	イブプロベンホス	(mg/L)						
	クロロニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
要 監 視 項 目	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-002-51	【類型（達成期間）】B(e)	水 域 名		江戸川中流				調査機関		国土交通省			
水 系 名		江戸川		河 川 名						採水機関		国土交通省			
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		市川橋				分析機関		国土交通省			
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日		
	採取時刻	13時50分	7時50分	9時10分	8時25分	8時45分	8時15分	8時00分	8時00分	10時40分	13時30分	12時15分	11時45分		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.54	0.77	0.62	0.8	0.72	0.69	0.66	0.72	0.96	0.92	0.82	0.79	
	天 候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨		
	気 温	(℃)	26.4	21.8	23.7	27.0	30.5	33.7	26.8	15.8	16.6	10.3	8.2	5.0	
	水 温	(℃)	19.1	18.8	21.5	25.0	29.0	26.6	23.3	14.3	11.6	7.6	7.2	7.1	
	流 量	(m ³ /s)													
	全 水 深	(m)	2.72	3.83	3.10	4.00	3.58	3.44	3.28	3.61	4.80	4.60	4.10	3.96	
	透明度	(m)													
生 活 環 境 項 目	色		灰色・淡	灰色・淡	灰色・中	灰色・淡	灰色・中	灰色・淡	灰色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	
	臭		川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	
	pH		7.5	7.7	7.4	7.7	8.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.5	
	DO	(mg/L)	9.5	8.9	7.8	7.3	9.3	7.2	8.3	9.6	10	12	13	11	
	BOD	(mg/L)	0.9	1.5	0.7	1.0	2.2	0.6	1.2	0.7	0.7	1.5	1.3	1.9	
	COD	(mg/L)		2.6			3.5			1.8			2.2		
	SS	(mg/L)	10	5	15	7	8	19	4	5	5	3	4	10	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.1			2.7			2.0		
	全リン	(mg/L)		0.071			0.13			0.080			0.088		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.003			0.007			0.004			
	ニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.0E+01			6.0E+00			9.2E+01			6.0E+00		
	ガドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)					<0.001								
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)					0.002								
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)													
	アルギル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	オオベンガルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)													
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	アンモニウム性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(μS/m)	14	17	16	22	22	20	22	32	22	22	26	26	
	塩分濃(海塩)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)					19						25		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05		
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	p-シクロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサザン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピサミド	(mg/L)													
	シクロロホス	(mg/L)													
	フェノブガルブ	(mg/L)													
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロロニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	PFOS	(mg/L)													
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-003-01	類型 (達成期間)	C(e)	水 域 名	江戸川下流(1)	調査機関	国土交通省						
本 系 名		江戸川			河 川 名		採水機関	国土交通省						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東西線駅橋	分析機関	国土交通省						
一 般 項 目	採 取 日 日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
	採 取 時 刻	15時15分	9時40分	7時00分	6時10分	10時20分	10時10分	9時50分	6時15分	9時00分	14時20分	14時00分	10時40分	
	採 取 位 置	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	
	採 取 水 深	(m)	1.14	0.91	0.91	1.04	1.09	1.01	1.06	1.14	1.23	1.15	1.12	
	水 質	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃)	24.9	22.9	21.5	24.4	33.4	32.1	28.1	14.9	13.5	10.6	7.9	
	水 温	(℃)	21.2	20.8	21.2	25.8	31.0	30.0	25.0	14.2	12.4	8.4	7.3	
	流 量	(m ³ /s)												
	全 水 深	(m)	5.68	4.53	4.53	5.20	5.44	5.06	5.32	5.71	6.15	5.75	5.62	
	透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色 相	灰黄色・中	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	灰色・中	灰黄色・中	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	無色	白色・乳白色・淡	無色	白色・乳白色・淡	白色・乳白色・淡	
	pH	海遼吳	海遼吳	海遼吳	海遼吳	海遼吳	海遼吳	海遼吳	無色	海遼吳	海遼吳	海遼吳	無色	
	DO	(mg/L)	9.6	4.5	4.6	6.6	6.1	5.0	7.1	7.9	9.9	8.8	9.4	
	BOD	(mg/L)	14	2.1	2.1	3.0	3.7	2.5	1.5	1.4	1.9	2.0	3.7	
	COD	(mg/L)	9.0	5.3	3.7	6.7	5.9	5.7	4.0	2.9	3.3	3.4	4.8	
	SS	(mg/L)	10	3	5	7	9	4	4	2	3	2	6	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2.2	2.0	1.3	1.5	1.1	1.1	1.6	0.96	1.0	0.78	0.69	
	全リン	(mg/L)	0.29	0.20	0.15	0.20	0.17	0.20	0.11	0.10	0.080	0.076	0.12	
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.005	0.006	0.010	0.002	0.004	0.002	0.006	0.006	0.004	0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006		
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00				<1.0E+00		<1.0E+00			<1.0E+00		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					<0.001					<0.001		
	六価クロム	(mg/L)					<0.005							
	砒素	(mg/L)					0.003					0.001		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルギル水銀	(mg/L)					<0.0005							
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	シクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	オオベンガルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01					<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.64				0.07		0.18			0.11		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.6							
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(μS/cm)	4000	3800	3900	3100	3500	2700	4100	4100	4000	4100	4500	
	塩分濃(海取)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					13000					15000		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	テトラブロモメタン生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノブガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-ニトロフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度 (千葉県)

- 9 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号	12-004-01	類型 (達成期間)	B (4)	水 域 名	江戸川下流(2)	調査機関	東京都
水 系 名	江戸川	調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	浦安橋	採水機関	東京都
採取時刻	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
採取位置	10時37分	13時38分	10時55分	14時17分	10時40分	14時25分	10時25分
採取水深	混合	混合	混合	混合	混合	混合	混合
水深	(m)	0	0	0	0	0	0
水温	(℃)	28.1	32.4	16.5	17.8	17.4	6.1
水温	(℃)	24.9	26.2	16.2	16.3	14.7	14.9
流量	(m ³ /s)						
全水深	(m)	7.15	7.53	7.66	7.39	7.68	7.50
透明度	(m)						
色 相		緑褐色・中	緑褐色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃
pH		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
DO	(mg/L)	7.4	7.5	9.0	9.1	7.8	7.9
BOD	(mg/L)	1.2	1.7	1.0	1.3	1.9	2.2
COD	(mg/L)	3.4	3.3	2.7	3.0	3.6	3.3
SS	(mg/L)	16	11	11	13	4	3
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	3.2		2.8		4.3	
全窒素	(mg/L)	0.12		0.11		0.13	
全リン	(mg/L)	0.013		0.008		0.012	
ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		<0.00006	
LAS	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		0.0021	
底層DO	(mg/L)						
大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+02		1.8E+02		5.1E+01	
カドミウム	(mg/L)						
全シアン	(mg/L)						
鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	
六価クロム	(mg/L)						
砒素	(mg/L)						
総水銀	(mg/L)						
アルギル水銀	(mg/L)						
PCB	(mg/L)						
シクロロメタン	(mg/L)	<0.002				<0.002	
四塩化炭素	(mg/L)						
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001	
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
チウラム	(mg/L)						
シマジン	(mg/L)						
オオベンガルブ	(mg/L)						
ベンゼン	(mg/L)						
セレン	(mg/L)						
ふっ素	(mg/L)			0.08			
ほう素	(mg/L)			0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9				3.7	
1、4-ジオキサン	(mg/L)						
フェノール類	(mg/L)						
銅	(mg/L)						
溶解性鉄	(mg/L)						
溶解性マンガン	(mg/L)						
クロム	(mg/L)						
アノモニア性窒素	(mg/L)	0.14				0.33	
亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03				0.08	
硝酸性窒素	(mg/L)	2.8				3.6	
リン酸性リン	(mg/L)	0.075				0.11	
ブランクトン総数	(個/ml)						
クロロフィルa	(μg/L)						
TOC	(mg/L)	1.7				2.3	
DOC	(mg/L)						
電気伝導率	(mS/m)	2000	2200	1400	670	13000	13000
塩分濃(海取)	(‰)						
塩化物イオン	(mg/L)						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			
トリハロメタン生成能	(mg/L)						
クロホルム生成能	(mg/L)						
ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
ブフロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
クロホルム生成能	(mg/L)						
EPN	(mg/L)						
アンチモン	(mg/L)						
ニッケル	(mg/L)						
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
p-シクロロベンゼン	(mg/L)						
イソキサザン	(mg/L)						
ダイアジノン	(mg/L)						
フェニトロチオン	(mg/L)						
イソプロパチオン	(mg/L)						
オキシニル	(mg/L)						
クロタロニル	(mg/L)						
プロピサミド	(mg/L)						
シクロロホス	(mg/L)						
フェノガルブ	(mg/L)						
イプロベンホス	(mg/L)						
クロロニトロフェン	(mg/L)						
トルエン	(mg/L)						
キシレン	(mg/L)						
ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
モリブデン	(mg/L)						
塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
エビクロロヒドリン	(mg/L)						
全マンガン	(mg/L)						
ウラン	(mg/L)						
PFOS	(mg/L)						
PFOS (直鎖体)	(mg/L)						
PFOA	(mg/L)						
PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
PFOS及びPFOA	(mg/L)						
クロホルム	(mg/L)						
フェノール	(mg/L)						
ホルムアルデヒド	(mg/L)						
4-tertオクタチルフェノール	(mg/L)						
アニリン	(mg/L)						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-009-01	【類型（達成期間）】B(e)	水 域 名		利根運河				調査機関		国土交通省				
水 系 名		江戸川流入河川		河 川 名						採水機関		国土交通省				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		運河橋				分析機関		国土交通省				
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日			
	採取時刻	14時05分	9時05分	11時10分	11時10分	12時38分	12時10分	10時40分	12時00分	13時00分	14時40分	13時30分	14時30分			
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深	(m)	0.04	0.04	0.06	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.08			
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	24.0	21.7	24.4	30.8	34.3	37.5	29.7	20.4	17.2	9.2	8.6			
	水 温	(℃)	23.0	20.4	23.2	25.7	31.0	29.7	24.4	16.8	13.3	8.1	7.9			
	流 量	(m ³ /s)	0.38	0.33	0.56	0.74	0.25	0.28	0.27	0.37	0.33	0.43	0.25			
	全 水 深	(m)	0.20	0.20	0.29	0.40	0.22	0.27	0.25	0.23	0.20	0.22	0.19			
	透 明 度	(m)														
生 活 環 境 項 目	色 相	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・中			
	臭 気	下水臭	下水臭	川臭	下水臭	川臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭			
	pH	7.8	7.6	7.7	7.6	8.2	8.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5			
	DO	(mg/L)	8.4	5.0	7.8	5.1	6.2	19	4.3	6.0	7.7	10	8.4			
	BOD	(mg/L)	6.3	6.5	3.7	3.1	5.8	18	4.8	2.5	3.9	6.3	5.1			
	COD	(mg/L)	6.8	7.3	6.9	5.2	6.9	14	5.3	4.9	5.2	6.6	5.4			
	SS	(mg/L)	20	21	14	12	16	34	13	7	11	7	6			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	4.0	3.1	2.5	3.3	4.1	4.7	4.5	4.4	4.3	3.8	5.3			
	全窒素	(mg/L)	0.23	0.29	0.18	0.18	0.32	0.42	0.30	0.18	0.19	0.15	0.25			
	全亜鉛	(mg/L)	0.055	0.073	0.057	0.038	0.062	0.075	0.095	0.062	0.079	0.059	0.15			
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0032			0.0011			0.0026			0.021			
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	3.1E+03	1.2E+03	2.3E+03	4.4E+03	6.0E+03	2.4E+03	1.5E+02	3.7E+02	9.1E+02	2.4E+02			
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003									
	全シアン	(mg/L)					<0.1									
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)					<0.005									
	砒素	(mg/L)					<0.001						<0.001			
	総水銀	(mg/L)					<0.0005									
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)				<0.0005										
	PCB	(mg/L)					<0.0005									
	シクロロメタン	(mg/L)					<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002									
	1、2-シクロロエタン	(mg/L)					<0.0004									
	1、1-シクロロエチレン	(mg/L)					<0.01									
	シス-1、2-シクロロエチレン	(mg/L)					<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001									
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001										
	1、3-シクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002									
	チウラム	(mg/L)					<0.0006									
	シマジン	(mg/L)					<0.0003									
	オオベンガルブ	(mg/L)					<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001									
	セレン	(mg/L)					<0.001									
	ふっ素	(mg/L)					0.56						0.68			
	ほう素	(mg/L)					<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3									
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005							<0.005			
	フェノール類	(mg/L)					<0.01						0.01			
	銅	(mg/L)					0.1						0.1			
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1						0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.02						<0.02			
	クロム	(mg/L)														
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.90	0.94	0.53	0.53	0.95	<0.03	1.0	0.17	0.81	0.79	1.8			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.30						0.68			
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.0									
	溶解性COD	(mg/L)														
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)														
	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/l)														
	DOC	(mg/L)														
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(μS/m)	55	42	40	40	55	45	54	43	46	40	64			
	塩分濃(海域)	(‰)											28			
	塩化物イオン	(mg/L)					64						71			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.10						0.023			
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)					0.043						0.010			
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)					0.035						0.0086			
	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.022						0.0042			
	クロホルム生成能	(mg/L)					0.0024						0.0003			
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-シクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-シクロロプロパン	(mg/L)														
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシニル	(mg/L)														
	クロロタロニル	(mg/L)														
	プロピサミド	(mg/L)														
	シクロホス	(mg/L)														
	フェノブカルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガ	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOA	(mg/L)														
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFPOA	(mg/L)														
	クロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-ニトロフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-シクロロフェノール	(mg/L)														

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-009-51	【類型 (達成期間) B(e)		水 域 名		利根運河		調査機関		国土交通省			
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名				採水機関		国土交通省			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		本川合流前		分析機関		国土交通省			
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	
	採取時刻	14時20分	8時20分	9時30分	10時20分	10時40分	11時10分	10時10分	11時30分	12時20分	14時10分	12時40分	13時35分	
	採取位置													
	採取水深	(m)	0.24	0.1	0.23	0.1	0.08	0.26	0.12	0.13	0.06	0.1	0.06	0.12
	天 候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇雨
	気 温	(℃)	24.2	19.3	23.0	28.7	32.0	36.1	28.3	20.2	16.8	9.8	6.9	6.6
	水 温	(℃)	23.5	19.5	23.0	25.8	29.2	28.5	25.2	17.2	14.5	8.6	7.8	7.1
	流 量	(m3/s)	0.54	0.72	0.83	0.96	0.49	0.58	0.45	0.54	0.53	0.70	0.53	1.23
	透 明 度	(m)	1.20	0.50	1.15	0.50	0.40	1.30	0.60	0.65	0.32	0.48	0.30	0.61
	色 相		灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中	灰黄色・中	白色・乳白色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・淡	灰黄色・中
生 活 環 境 項 目	臭 気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	川底臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	
	pH		7.6	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5
	DO	(mg/L)	6.4	5.2	6.1	6.8	5.9	10	4.7	6.5	8.1	9.9	8.6	10
	BOD	(mg/L)	6.8	6.7	4.2	3.1	4.1	14	6.6	6.6	9.0	9.2	13	7.3
	COD	(mg/L)		7.4			6.3		6.0			11		
	SS	(mg/L)	15	15	10	11	8	23	17	6	11	9	13	30
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	4.4	3.8	3.2	3.9	3.8	4.8	4.1	4.6	4.8	5.4	5.6	2.4
	全リン	(mg/L)	0.34	0.32	0.19	0.20	0.50	0.45	0.37	0.22	0.23	0.27	0.28	0.28
	全亜鉛	(mg/L)	0.045	0.058	0.036	0.036	0.028	0.037	0.039	0.071	0.099	0.076	0.11	0.13
健 康 項 目	フェニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.9E+03			2.3E+03		2.8E+03			7.7E+02		
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)					<0.001							
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)					<0.001							
	総水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	シクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-シクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジシクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-シクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	1、3-シクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	オオベンガルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキササン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニウム性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(μS/cm)	49	46	35	40	52	46	51	48	49	48	58	25
	塩分率(海塩)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)											59	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)											
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)												
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)												
アロモホルム生成能		(mg/L)												
EPN		(mg/L)												
アンチモン		(mg/L)												
ニッケル		(mg/L)												
トランス-1、2-シクロロエチレン		(mg/L)												
1、2-シクロロプロパン		(mg/L)												
p-シクロペンゼン		(mg/L)												
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシニル	(mg/L)												
	クロロアロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOS (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-シクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

10115E

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-010-02	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	坂 川	調査機関	松戸市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	坂 川	松戸市	松戸市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	坂 天 橋	松戸市	松戸市
一 般 項 目	採取月日	4月19日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月5日	10月2日
	採取時刻	12時10分	11時40分	11時25分	11時20分	11時50分	11時15分	11時30分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	水 質	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	21.5	25.3	24.3	32.3	34.2	32.0
	水温	(℃)	17.5	19.3	23.0	27.7	31.2	26.2
	流量	(m ³ /s)	0.37	0.80	1.17	0.34	1.27	0.88
	全水深	(m)	1.72	2.30	1.75	2.00	2.10	2.27
	透明度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色 相	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡
	pH		麗泉	川瀬長	麗泉	上長	麗泉	麗泉
	DO	(mg/L)	7.9	8.9	6.5	6.2	8.6	4.3
	BOD	(mg/L)	3.4	0.8	1.2	1.3	1.2	1.1
	COD	(mg/L)	6.1	4.2	4.1	4.7	4.5	4.6
	SS	(mg/L)	13	3	8	5	5	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5
	全リン	(mg/L)	2.8	1.6	1.7	2.4	1.7	2.5
	全窒素	(mg/L)	0.18	0.084	0.11	0.12	0.12	0.11
	全亜鉛	(mg/L)	0.013	0.007	0.011	0.006	0.010	0.005
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00006		<0.00006		<0.00006
	LAS	(mg/L)	0.0013			0.0007		<0.0006
	底層DO	(mg/L)						
	カドミウム	(μg/L)	3.3E+02		4.3E+02		3.3E+01	
	全シアン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	鉛	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	六価クロム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	アルギル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004		<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01		<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004		<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1		<0.1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006		<0.0006
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003		<0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	ふっ素	(mg/L)	0.10	0.09	0.16	0.09	0.17	0.18
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	1.2	1.2	1.7	1.1	1.6
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005		<0.005
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.1			<0.1		<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1			<0.1		<0.1
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02		<0.02
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.66	0.11	0.27	0.32	0.14	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.2	1.2	1.7	1.1	1.6
	溶解性COD	(mg/L)						
	リン酸性リン	(mg/L)	0.069	0.046	0.041	0.074	0.072	0.070
	フランクton総数	(個/mL)						
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	2.5	2.1	1.9	2.3	2.2	2.3
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(μS/cm)	42	28	22	32	24	37
	塩分濃(海塩)	(‰)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	34	16	10	19	18	16
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)					<0.0006	
	アンチモン	(mg/L)					<0.002	
	ニッケル	(mg/L)					<0.001	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006	
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02	
	イソキサザン	(mg/L)					<0.0008	
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005	
	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003	
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)					<0.004	
	オキシシン	(mg/L)					<0.004	
	クロタロニル	(mg/L)					<0.005	
	プロピサミド	(mg/L)					<0.0008	
	ジクロロホス	(mg/L)					<0.0008	
	フェノガルブ	(mg/L)					<0.003	
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008	
	クロロニトロフェン	(mg/L)		<0.0001				
	トルエン	(mg/L)					<0.06	
	キシレン	(mg/L)					<0.04	
要 監 視 項 目	ブタジエン	(mg/L)					<0.006	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.007	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.0002	
	全マンガン	(mg/L)					<0.00004	
	ウラン	(mg/L)					0.07	
	PFOS	(mg/L)					<0.0002	
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)					0.0000022	
	PFOA	(mg/L)					0.0000012	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000050	
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.0000038	
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)					0.0000073	
	フェノール	(mg/L)					<0.0006	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.001	
	4-メチルフェノール	(mg/L)					<0.1	
	アニリン	(mg/L)					<0.00007	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.002	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003	

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-010-51	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	坂 川	調査機関	松戸市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名		松戸市	松戸市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		松戸市	松戸市
一 般 項 目	採取月	4月19日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月5日	10月2日
	採取時刻	10時00分	9時40分	9時45分	9時45分	9時50分	9時40分	9時40分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	水 質	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気温	(℃)	20.5	19.4	22.3	27.6	32.1	29.4
	水温	(℃)	17.2	17.3	21.5	25.5	28.9	25.7
	流量	(m ³ /s)	0.70	1.04	3.59	1.10	1.78	1.09
	全水深	(m)	0.73	2.70	0.97	1.20	1.30	1.80
	透明度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡
	DO	(mg/L)	8.6	6.9	6.2	5.3	9.9	7.3
	BOD	(mg/L)	2.5	2.3	2.3	1.5	1.9	0.8
	COD	(mg/L)	5.5	5.2	5.6	4.1	5.0	3.0
	SS	(mg/L)	11	7	18	5	4	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.1	2.5	2.0	2.3	2.7
	全リン	(mg/L)	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.14
	全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.012	0.027	0.008	0.009	0.009
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.0006			
健 康 項 目	LAS	(mg/L)			0.0011			
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.7E+02		2.3E+03		9.9E+01	4.2E+02
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001		0.001		<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001		0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005
	アルギル水銀	(mg/L)						
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003
	ナオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	ふっ素	(mg/L)	0.08		0.13		0.13	0.17
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9		2.0		1.5	2.0
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005
	フェノール類	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10		0.10		0.14	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.04		0.10	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8		2.0		1.4	2.3
	溶解性COD	(mg/L)	0.042	0.047	0.032	0.060	0.054	0.076
	リン酸性リン	(mg/L)	0.042	0.047	0.032	0.060	0.054	0.076
	フランクton総数	(個/ml)	0.042	0.047	0.032	0.060	0.054	0.076
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	1.6	2.1	1.9	1.8	2.3	1.3
	TOC	(mg/L)	1.6	2.1	1.9	1.8	2.3	1.3
	DOC	(mg/L)	1.6	2.1	1.9	1.8	2.3	1.3
	電気伝導率	(μS/cm)	33	25	28	34	33	21
	塩分濃(海塩)	(‰)	33	25	28	34	33	21
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	21	15	21	19	24	11
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	クロロホルム生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	EPN	(mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006
	アンチモン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002
	ニッケル	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002
	イソキサザン	(mg/L)	<0.008		<0.008		<0.008	<0.008
	ダイアジノン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003
	イソプロパチオン	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004
	オキシニル	(mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004
	クロロタニール	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005
	プロピサミド	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008
	シクロロホス	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008
	フェノプロパル	(mg/L)	<0.003		<0.003		<0.003	<0.003
	イプロベンホス	(mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008
	クロロニトロベン	(mg/L)	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06		<0.06		<0.06	<0.06
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04	<0.04
	ブタジエン	(mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.007		<0.007		<0.007	<0.007
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002
	全マンガ	(mg/L)	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004
	ウラン	(mg/L)	0.08		0.08		0.08	0.17
	ウラン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000054		0.0000054		0.0000054	0.0000054
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000030		0.0000030		0.0000030	0.0000030
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000063		0.0000063		0.0000063	0.0000063
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000055		0.0000055		0.0000055	0.0000055
	PFOA及びPFOA	(mg/L)	0.000011		0.000011		0.000011	0.000011
	クロロホルム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006
	フェノール	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)	<0.00007		<0.00007		<0.00007	<0.00007
	アニリン	(mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-011-01	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	真間川	調査機関	市川市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	根本水門	採水機関	市川市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根本水門	分析機関	市川市
一 般 項 目	採 取 月 日	4月18日	4月18日	5月8日	5月8日	6月5日	6月5日	7月3日
	採 取 時 刻	7時00分	11時30分	7時05分	11時45分	6時40分	10時50分	6時45分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水 質	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	16.3	21.5	19.8	18.2	24.8	30.9
	水 温	(℃)	17.4	20.3	20.6	21.9	19.8	22.4
	流 量	(m ³ /s)	0.16	0.05			0.19	25.0
	全 水 深	(m)						0.64
	透 明 度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色 相							
	pH		7.7	7.9	7.7	7.9	7.4	7.2
	DO	(mg/L)	6.4	6.1	8.9	9.6	6.7	4.8
	BOD	(mg/L)	4.5	9.3	0.7	1.2	0.9	2.4
	COD	(mg/L)	4.6	7.9	3.0	3.6	3.4	4.0
	SS	(mg/L)	15	8	8	9	8	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		0.5	0.5
	全窒素	(mg/L)	3.0		1.5		1.9	1.3
	全リン	(mg/L)	0.25		0.062		0.10	0.096
	全亜鉛	(mg/L)	0.031		0.004		0.003	0.002
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006		<0.00006	
	LAS	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.8E+02		1.4E+01		9.1E+02	7.9E+01
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003
	全シアン	(mg/L)						<0.1
	鉛	(mg/L)						<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005
	砒素	(mg/L)						0.001
	総水銀	(mg/L)						<0.0005
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005
	PCB	(mg/L)						<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01			<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1			<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.001
	ふっ素	(mg/L)						0.10
	ほう素	(mg/L)						<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3		1.1		1.4	2.6
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						0.67
	フェノール類	(mg/L)						<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.01
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1
	クロム	(mg/L)						<0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.96		<0.03		0.05	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08		<0.03		<0.03	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3		1.1		1.4	2.6
	リン酸性リン	(mg/L)			0.048			0.083
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)						1.6
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)	22		17		15	22
	塩分濃(海取)	(‰)						24
	塩化物イオン	(mg/L)			12			14
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						<0.0006
	アンチモン	(mg/L)						<0.002
	ニッケル	(mg/L)						<0.001
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02
	イソキサザン	(mg/L)						<0.0008
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003
	イソプロナオラン	(mg/L)						<0.004
	オキシシン	(mg/L)						<0.004
	クロタロニル	(mg/L)						<0.005
	プロピサミド	(mg/L)						<0.0008
	シクロロホス	(mg/L)						<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008
	クロロニトロフェン	(mg/L)						<0.0001
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)						<0.06
	キシレン	(mg/L)						<0.04
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006
	モリブデン	(mg/L)						<0.007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004
	全マンガ	(mg/L)						0.03
	ウラン	(mg/L)						<0.0002
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						<0.0006
	フェノール	(mg/L)						<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<0.1
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)						<0.00007
	アニリン	(mg/L)						<0.002
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003

- 16 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-011-01	類型 (達成期間)	E (a)	水 域 名	真間川	調査機関	市川市										
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	真間川	採水機関	市川市										
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根本水門	分析機関	市川市										
一 般 項 目	採取月日	3月11日																
	採取時刻	11時09分																
	採取位置	流心																
	採取水深	(m)	0.50															
	大 気	曇り																
	気 温	(℃)	10.8															
	水 温	(℃)	10.9															
	流 量	(m ³ /s)																
	全 水 深	(m)																
	透 明 度	(m)																
生 活 環 境 項 目	pH	7.8																
	DO	(mg/L)	11															
	BOD	(mg/L)	0.8															
	COD	(mg/L)	4.1															
	SS	(mg/L)	5															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)																
	全リン	(mg/L)																
	全亜鉛	(mg/L)																
	ノニルフェノール	(mg/L)																
健 康 項 目	LAS	(mg/L)																
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルギル水銀	(mg/L)																
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	溶解性鉄	(mg/L)																
	溶解性マンガン	(mg/L)																
	クロム	(mg/L)																
	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)																
	硝酸性窒素	(mg/L)																
	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)																
	クロロフィルa	(μg/L)																
	TOC	(mg/L)																
	DOC	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																
	塩分濃(海取)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロホルム生成能	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサザン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシニル	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピサミド	(mg/L)																
	ジクロルホス	(mg/L)																
	フェノプロカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ブタジエン	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	PFOS	(mg/L)																
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																
	クロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-011-02	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	真間川	調査機関	市川市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	三戸前橋	採水機関	市川市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	三戸前橋	分析機関	市川市
一 般 項 目	採 取 月 日	4月18日	4月18日	5月8日	5月8日	6月5日	6月5日	7月3日
	採 取 時 刻	8時00分	11時20分	9時05分	11時40分	8時04分	11時24分	9時05分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水 質	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	21.4	22.8	24.0	21.8	25.8	30.2
	水 温	(℃)	18.8	19.6	22.0	22.0	20.5	21.2
	流 量	(m ³ /s)						
	全 水 深	(m)						
	透 明 度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色 相							
	pH		7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5
	DO	(mg/L)	3.3	3.2	5.1	5.5	2.5	3.6
	BOD	(mg/L)	11	8.2	1.5	3.6	1.9	2.7
	COD	(mg/L)	7.3	8.2	4.3	5.5	6.3	6.9
	SS	(mg/L)	5	4	5	8	4	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		0.7	0.7
	全窒素	(mg/L)	9.2		3.1		6.0	4.3
	全リン	(mg/L)	0.88		0.30		0.62	0.41
	全亜鉛	(mg/L)	0.036		0.008		0.009	0.005
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006			<0.00006
	LAS	(mg/L)			0.0007			<0.0006
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.2E+03		5.7E+03		1.7E+04	1.0E+04
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003
	全シアン	(mg/L)						<0.1
	鉛	(mg/L)						<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005
	砒素	(mg/L)						0.001
	総水銀	(mg/L)						<0.0005
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005
	PCB	(mg/L)						<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01			<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1			<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
特 殊 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.001
	ふっ素	(mg/L)						0.24
	ほう素	(mg/L)						0.8
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.6		0.81		2.5	1.9
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005
	フェノール類	(mg/L)						<0.005
	銅	(mg/L)						<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1
	クロム	(mg/L)						<0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.6		0.94		1.5	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.47		0.18		0.35	0.20
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.2		0.63		2.2	1.7
	溶解性COD	(mg/L)						3.3
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)			0.30			0.38
	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)						1.2
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)	430		990		1300	970
	塩分濃(海取)	(‰)						320
	塩化物イオン	(mg/L)			3100			3100
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						<0.0006
	アンチモン	(mg/L)						<0.002
	ニッケル	(mg/L)						<0.001
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)						<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003
	イソプロナオラン	(mg/L)						<0.004
	オキシシン	(mg/L)						<0.004
	クロタロニル	(mg/L)						<0.005
	プロピサミド	(mg/L)						<0.0008
	シクロロホス	(mg/L)						<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)						<0.0001
	トルエン	(mg/L)						<0.06
	キシレン	(mg/L)						<0.04
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006
	モリブデン	(mg/L)						<0.007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004
	全マンガ	(mg/L)						0.04
	ウラン	(mg/L)						0.0006
	PFOA	(mg/L)						<0.0006
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						<0.001
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						<0.1
	PFOA及びPFPA	(mg/L)						<0.00007
	グリニ	(mg/L)						<0.002
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-011-02	【類型 (達成期間) E(〃)	水 域 名	真間川	調査機関								市川市	市川市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	三戸前橋	採水機関								市川市	市川市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	三戸前橋	分析機関								市川市	市川市																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一 般 項 目	採取月日	9月12日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日

2024年度

2024年度					(千葉県)									
地点統一番号		12-011-02		類型 (達成期間)	E (n)	水 域 名		真間川		調査機関		市川市		
水 系 名		江戸川流入河川		河 川 名		地 点 名		三戸前橋		採水機関		市川市		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		三戸前橋		分析機関		市川市				
一般項目	採取時刻			3月11日										
	採取位置			11時35分										
	採取水深	(m)		流心										
	大 候			0.50										
	気 温	(℃)		曇り										
	水 温	(℃)		13.8										
	風 速	(m/s)		12.0										
	全 水 深	(m)												
	透 明 度	(m)												
	色 相													
生活環境項目	臭 気													
	pH			7.5										
	DO	(mg/L)		6.1										
	BOD	(mg/L)		2.2										
	COD	(mg/L)		6.9										
	SS	(mg/L)		3										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)												
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)												
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
特殊項目	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性COD	(mg/L)												
要監視項目	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海取)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
要監視項目	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)												
	プロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
要監視項目	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-012-01	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	国分川	調査機関	市川市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名		採水機関	市川市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	須和田橋	分析機関	市川市
一 般 項 目	採 取 月 日	4月18日	4月18日	5月8日	5月8日	6月5日	6月5日	7月3日
	採 取 時 刻	8時00分	11時55分	8時40分	12時38分	7時30分	11時25分	8時05分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	気 温	(℃)	17.2	21.7	21.6	24.8	晴れ	晴れ
	水 温	(℃)	17.8	19.3	20.6	21.6	19.7	22.8
	流 量	(m ³ /s)	1.33	2.72	0.10	0.31	1.27	0.78
	全 水 深	(m)						
	透 明 度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色 相							
	pH		7.9	8.0	7.7	7.7	7.6	7.7
	DO	(mg/L)	3.9	6.3	4.1	3.2	3.4	5.6
	BOD	(mg/L)	18	18	10	7.7	5.1	10
	COD	(mg/L)	8.1	9.1	8.8	8.7	6.2	8.1
	SS	(mg/L)	5	11	6	3	4	12
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		0.8		<0.5	1.1
	全窒素	(mg/L)	10		7.2		7.5	6.1
	全リン	(mg/L)	0.88		0.81		0.62	0.56
	全亜鉛	(mg/L)	0.037		0.014		0.010	0.009
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006			<0.00006
	LAS	(mg/L)			0.0016			0.0013
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+03		1.2E+04		2.0E+03	8.1E+03
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003
	全シアン	(mg/L)						<0.1
	鉛	(mg/L)						<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005
	砒素	(mg/L)						<0.001
	総水銀	(mg/L)						<0.0005
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005
	PCB	(mg/L)						<0.0005
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01			<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1			<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.001
	ふっ素	(mg/L)						0.09
	ほう素	(mg/L)						<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.7		2.1		4.3	4.0
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005
	フェノール類	(mg/L)						<0.005
	銅	(mg/L)						<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1
	クロム	(mg/L)						<0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	4.9		3.0		2.0	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.41		0.43		0.35	0.25
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.3		1.7		4.0	3.7
	リン酸性リン	(mg/L)			0.74			0.55
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)						4.3
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)	46		32		43	53
	塩分濃(海取)	(‰)						46
	塩化物イオン	(mg/L)			21			48
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						<0.0006
	アンチモン	(mg/L)						<0.002
	ニッケル	(mg/L)						<0.001
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02
	イソキサザン	(mg/L)						<0.0008
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003
	イソプロパチオン	(mg/L)						<0.004
	オキシシン	(mg/L)						<0.004
	クロタロニル	(mg/L)						<0.005
	プロピサミド	(mg/L)						<0.0008
	シクロロホス	(mg/L)						<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008
	クロロニトロフェン	(mg/L)						<0.0001
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)						<0.06
	キシレン	(mg/L)						<0.04
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006
	モリブデン	(mg/L)						<0.007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004
	全マンガ	(mg/L)						0.05
	ウラン	(mg/L)						<0.0002
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						<0.0006
	フェノール	(mg/L)						<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<0.1
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)						<0.00007
	アニリン	(mg/L)						<0.002
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-012-01	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	国分川	調査機関	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	須和田橋	採水機関	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	須和田橋	採水機関	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市	市川市
一 般 項 目	採 取 月 日	9月12日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月4日	12月4日	1月8日	1月8日	2月5日	2月5日	3月11日	3月11日	3月11日
	採 取 時 刻	11時11分	7時30分	11時10分	7時35分	10時45分	8時22分	13時00分	7時55分	12時10分	6時55分	11時35分	7時15分	7時15分	7時15分
	採 取 位 置	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水 質	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	37.0	22.0	28.2	13.8	16.9	8.9	16.2	9.0	11.9	8.4	10.9	11.9	11.9
	水 温	(℃)	30.0	23.0	24.8	13.9	18.7	9.2	15.0	9.9	11.9	8.4	10.9	11.9	11.9
	流 量	(m ³ /s)		1.24	0.24	0.25	0.89	1.38	0.48	1.00	1.16	0.45	0.87	0.33	0.33
	全 水 深	(m)													
	透 明 度	(m)													
	色 相														
生 活 環 境 項 目	pH		7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	4.7	4.6	3.4	3.9	3.1	3.9	3.9	4.3	3.9	4.0	4.3	4.3	4.3
	BOD	(mg/L)	4.2	3.2	5.2	5.2	7.2	7.9	16	17	8.2	8.8	9.8	9.8	9.8
	COD	(mg/L)	7.5	7.3	6.3	6.6	7.0	7.1	8.4	8.1	8.4	9.0	9.2	9.2	9.2
	SS	(mg/L)	2	3	2	3	2	4	5	4	4	5	7	7	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.7		<0.5		0.6		0.7		0.6		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	8.7		8.2		8.6		9.9		9.5		11		11
	全リン	(mg/L)	0.87		0.48		0.77		0.65		0.87		0.93		0.93
	全亜鉛	(mg/L)	0.007		0.012		0.010		0.011		0.017		0.016		0.016
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006						
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	0.0030						<0.0006						
	底層DO	(mg/L)							<0.0006						
	大腸菌数	(CFU/100ml)		5.5E+03		6.9E+03		3.4E+03	1.2E+04		6.5E+03		6.5E+03		6.5E+03
	カドミウム	(mg/L)							<0.003						
	全シアン	(mg/L)							<0.1						
	鉛	(mg/L)							<0.001						
	六価クロム	(mg/L)							<0.005						
	砒素	(mg/L)							<0.001						
	総水銀	(mg/L)							<0.0005						
	アルギル水銀	(mg/L)													
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)							<0.001						
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004					<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.006					<0.006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					0.003						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002					<0.0002						
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001					<0.001						
	セレン	(mg/L)							<0.001						
	ふっ素	(mg/L)							<0.08						
	ほう素	(mg/L)							<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.9		5.2		5.5	6.2		5.0		4.7		4.7
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
	フェノール類	(mg/L)													
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		2.7		2.0		2.6	3.5		6.2		6.1		6.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.48		0.40		0.43	0.26		0.34		0.35		0.35
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.4		4.8		5.1	6.0		4.7		4.3		4.3
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)		0.84					0.59						
	ブランクトン総数	(個/ml)													
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)													
	TOC	(mg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(μS/cm)		51		44		49	45		49		49		49
	塩分濃度(海塩)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		51					29						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05					<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)													
要 監 視 項 目	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006						
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02						
	イソキサザン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロパチオン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロタロニル	(mg/L)													
	プロピサミド	(mg/L)													
	シクロロホス	(mg/L)													
	フェノブカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロロニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)							<0.06						
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)							<0.04						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)	0.0000054												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000033												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000066												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000060												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)	0.000012												
	クロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)							<0.0006						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

(千葉県)

- 23 -

- 24 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-060-01	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	新坂川	調査機関	松戸市
水 系 名		江戸川流入河川			地 点 名	さかね橋	採水機関	松戸市
調査区分		年間調査(測定計画調査)						
一 般 項 目	採取月日	4月19日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月5日	10月2日
	採取時刻	11時20分	10時50分	10時50分	10時45分	11時00分	10時40分	10時50分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	水 質	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ
	気温	(℃)	20.5	24.1	24.7	28.4	29.7	29.7
	水温	(℃)	18.8	20.6	22.4	26.2	29.0	26.2
	流量	(m ³ /s)	0.78	0.82	0.78	0.56	1.16	0.55
	全 水 深	(m)	0.36	0.90	0.28	0.70	0.75	0.88
	透 明 度	(m)						
生 環 境 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	灰緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡
	pH		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	DO	(mg/L)	9.0	6.9	6.8	6.3	6.8	4.7
	BOD	(mg/L)	2.9	2.6	1.6	2.3	2.0	1.2
	COD	(mg/L)	5.6	6.3	5.3	4.8	5.4	3.9
	SS	(mg/L)	9	8	10	7	6	6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	2.9
	全リン	(mg/L)	0.13	0.11	0.11	0.086	0.12	0.11
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.014	0.016	0.011	0.013	0.010
健 康 項 目	ニトロベンゼン	(mg/L)		0.00006		0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	(mg/L)	0.0012			0.0009		<0.0006
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.8E+02		1.0E+03		1.6E+02	3.1E+03
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)	<0.002			<0.002		<0.002
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004		<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01		<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004		<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003		<0.0003
	オオベンザルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001
	ふっ素	(mg/L)	0.08	<0.08	0.11	0.08	0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.0	1.2	2.0	1.9	1.5	2.5
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005		<0.005
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005
	銅	(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1
	クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.14	0.28	0.18	0.05	0.10	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.9	1.2	2.0	1.8	1.4	2.4
	リン酸性リン	(mg/L)	0.050	0.058	0.044	0.026	0.034	0.047
	ブランクトン総数	(個/ml)						
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	1.8	2.1	2.1	1.9	2.1	1.8
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(μS/cm)	32	19	33	34	33	34
	塩分濃(海塩)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)	21	11	22	25	25	19
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ジクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)					<0.0006	
	アンチモン	(mg/L)					<0.002	
	ニッケル	(mg/L)					<0.001	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006	
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02	
	イソキサザン	(mg/L)					<0.0008	
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005	
要 監 視 項 目	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003	
	イソプロナオラン	(mg/L)					<0.004	
	オキシシン	(mg/L)					<0.004	
	クロタロニル	(mg/L)					<0.005	
	プロピサミド	(mg/L)					<0.0008	
	シクロロホス	(mg/L)					<0.0008	
	フェノガルブ	(mg/L)					<0.003	
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008	
	クロロニトロフェン	(mg/L)		<0.0001				
	トルエン	(mg/L)					<0.06	
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)					<0.04	
	ブタジエン	(mg/L)					<0.006	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.007	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.0002	
	全マンガン	(mg/L)					<0.00004	
	ウラン	(mg/L)					0.21	
	PFOS	(mg/L)					<0.0002	
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)					0.0000028	
	PFOA	(mg/L)					0.0000013	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000005	
要 監 視 項 目	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.0000093	
	クロホルム	(mg/L)					<0.0006	
	フェノール	(mg/L)					<0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1	
	4-メトキシフェノール	(mg/L)					<0.00007	
	アニリン	(mg/L)					<0.002	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003	

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-061-01		【類型 (達成期間) E (h)		水 域 名		春木川		調査機関		市川市	
水 系 名		江戸川流入河川		河 川 名		河 川 名		河 川 名		採水機関		市川市	
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		国分川合流前		国分川合流前		分析機関		市川市	
一 般 項 目	採取月日	4月18日		5月8日		5月8日		6月5日		6月5日		7月3日	
	採取時刻	6時35分		10時00分		6時30分		10時45分		10時13分		7月3日	
	採取位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取水深	(m)		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
	天 候	曇り		曇り		曇り		曇り		曇り		曇り	
	気 温	(℃)		17.2		22.2		18.0		24.2		13.2	
	水 温	(℃)		18.0		20.1		20.4		21.2		19.2	
	流 量	(m3/s)		0.07		0.10		0.04		0.03		0.21	
	透 明 度	(m)										0.09	
	色 相												
生 活 環 境 項 目	pH	7.8		7.7		7.7		7.8		7.8		7.7	
	DO	(mg/L)		3.6		3.5		1.9		2.7		2.5	
	BOD	(mg/L)		17		8.9		5.8		6.5		11	
	COD	(mg/L)		10		10		9.3		9.4		8.9	
	SS	(mg/L)		8		6		4		4		7	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		0.9				0.8		<0.5		1.1	
	全窒素	(mg/L)		12				9.2		9.2		9.6	
	全リン	(mg/L)		1.3				1.1		0.95		1.0	
	全亜鉛	(mg/L)		0.044				0.015		0.014		0.014	
	フェニルフェノール	(mg/L)		<0.00006				<0.00006		0.00006		<0.00006	
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0014				0.0014				0.0015	
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.2E+03				4.6E+03				3.9E+03	
	カドミウム	(mg/L)										<0.0003	
	全シアン	(mg/L)										<0.1	
	鉛	(mg/L)										<0.001	
	六価クロム	(mg/L)										<0.005	
	砒素	(mg/L)										<0.001	
	総水銀	(mg/L)										<0.0005	
	アルギル水銀	(mg/L)										<0.0005	
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)										<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002						<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002						<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004						<0.0004	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01						<0.01	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.004						<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.1						<0.1	
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.0006						<0.0006	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001						<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002						<0.0002	
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)										<0.0006	
	シマジン	(mg/L)										<0.0003	
	オオベンガルブ	(mg/L)										<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001						<0.001	
	セレン	(mg/L)										<0.001	
	ふっ素	(mg/L)										0.13	
	ほう素	(mg/L)										<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.1		2.8		3.9				4.3	
	1、4-ジオキササン	(mg/L)										3.2	
	フェノール類	(mg/L)										<0.005	
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)										<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)										<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)										<0.1	
	クロム	(mg/L)										<0.02	
	アンモニア性窒素	(mg/L)		5.6		4.8		4.0		4.6		2.6	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.37		0.33		0.31		0.36		0.20	
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8		2.5		3.6		3.9		3.0	
	溶解性COD	(mg/L)										5.5	
	リン酸性リン	(mg/L)				1.1				0.99			
	プランクトン総数	(個/ml)											
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/l)											
	TOC	(mg/L)								6.0			
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)		59		45		55		62		51	
	塩分濃(海取)	(‰)								68			
	塩化物イオン	(mg/L)				43				<0.05			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05				<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
ジブクロメタン生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)								<0.0006			
	アンチモン	(mg/L)								<0.002			
	ニッケル	(mg/L)								<0.001			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006			
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02			
	イソキサザン	(mg/L)								<0.0008			
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005			
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003			
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004			
要 監 視 項 目	オキシシン	(mg/L)								<0.004			
	クロタロニル	(mg/L)								<0.005			
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008			
	シクロホス	(mg/L)								<0.0008			
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003			
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008			
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001			
	トルエン	(mg/L)								<0.06			
	キシレン	(mg/L)								<0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006			
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)								<0.007			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002			
	エビクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004			
	全マンガ	(mg/L)								0.03			
	ウラン	(mg/L)								<0.0002			
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFPOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)								<0.0006			
	フェノール	(mg/L)								<0.001			
要 監 視 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1			
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)								<0.00007			
	アニリン	(mg/L)								<0.002			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)								<0.0003			

2024年度 (千葉県)

- 27 -

2024年度

地点統一番号	12-061-01	類型 (達成期間)	E(～)	水 域 名	春木川	調査機関	市川市
水 系 名	江戸川流入河川	河 川 名		採水機関	市川市	分析機関	市川市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	国分川合流前				
一 般 項 目	採取月日	3月11日					
	採取時刻	10時28分					
	採取位置	流心					
	採取水深	0.50					
	水深	無し					
	気温	(℃) 13.8					
	水温	(℃) 12.6					
	流量	(m ³ /s) 0.12					
	全水深	(m)					
	透明度	(m)					
生 活 環 境 項 目	臭						
	pH	7.6					
	DO	(mg/L) 3.9					
	BOD	(mg/L) 7.8					
	COD	(mg/L) 13					
	SS	(mg/L) 8					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					
	全窒素	(mg/L)					
	全リン	(mg/L)					
	全亜鉛	(mg/L)					
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)					
	LAS	(mg/L)					
	底層DO	(mg/L)					
	大腸菌数	(CFU/100ml)					
	カドミウム	(mg/L)					
	全シアン	(mg/L)					
	鉛	(mg/L)					
	六価クロム	(mg/L)					
	砒素	(mg/L)					
	総水銀	(mg/L)					
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)					
	PCB	(mg/L)					
	ジクロロメタン	(mg/L)					
	四塩化炭素	(mg/L)					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					
	トリクロロエチレン	(mg/L)					
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					
	チウラム	(mg/L)					
	シマジン	(mg/L)					
	チオベンカルブ	(mg/L)					
	ベンゼン	(mg/L)					
	セレン	(mg/L)					
	ふっ素	(mg/L)					
	ほう素	(mg/L)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)					
	フェノール類	(mg/L)					
	銅	(mg/L)					
	溶解性鉄	(mg/L)					
	溶解性マンガン	(mg/L)					
	クロム	(mg/L)					
	アンモニア性窒素	(mg/L)					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					
	硝酸性窒素	(mg/L)					
	溶解性COD	(mg/L)					
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)					
	プランクトン総数	(個/ml)					
	クロロフィルa	(μg/L)					
	TOC	(mg/L)					
	DOC	(mg/L)					
	電気伝導率	(mS/m)					
	塩分濃(海取)	(‰)					
	塩化物イオン	(mg/L)					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)					
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					
	アブロホルム生成能	(mg/L)					
	EPN	(mg/L)					
	アンチモン	(mg/L)					
	ニッケル	(mg/L)					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)					
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)					
	ダイアジノン	(mg/L)					
	フェニトロチオン	(mg/L)					
	イソプロナオラン	(mg/L)					
	オキシシン	(mg/L)					
	クロタロニル	(mg/L)					
	プロピサミド	(mg/L)					
	ジクロロホス	(mg/L)					
	フェノブカルブ	(mg/L)					
	イプロベンホス	(mg/L)					
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)					
	トルエン	(mg/L)					
	キシレン	(mg/L)					
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					
	モリブデン	(mg/L)					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					
	全マンガ	(mg/L)					
	ウラン	(mg/L)					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					
	PFOA及びPFOA	(mg/L)					
	クロホルム	(mg/L)					
	フェノール	(mg/L)					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)					
	アニリン	(mg/L)					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					

2024年度													(千葉県)	
地点統一番号		12-201-01		類型 (達成期間)		水 域 名		大柏川		調査機関		市川市		
水 体 名		江戸川流入河川		河 川 名		地 点 名		大柏川		採水機関		市川市		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		河川川		河川川		浅間橋		分析機関		市川市		
採取 月 日		4月18日		5月8日		5月8日		6月5日		7月3日		8月7日		
採取 時 刻		7時15分		8時00分		10時45分		7時30分		10時53分		7時45分		
採取 位 置		7時15分		8時00分		10時45分		7時30分		10時53分		7時45分		
採取 水 深		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		
一般項目	天 候	曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		曇り		
	気 温	(℃)		18.0		20.0		22.5		19.9		24.0		
	水 温	(℃)		18.0		18.8		20.5		21.6		20.0		
	流 量	(m3/s)		0.78		0.70		0.82		0.50		1.44		
	全 水 深	(m)												
	透 明 度	(m)												
	色													
	臭 気													
	pH			7.9		7.8		7.7		7.8		7.6		
	DO	(mg/L)		3.1		4.2		3.6		5.5		3.5		
生活環境項目	BOD	(mg/L)		18		16		8.3		8.1		8.8		
	COD	(mg/L)		8.1		7.7		7.4		7.7		6.0		
	SS	(mg/L)		4		5		3		6		4		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		0.6		<0.5		1.0		<0.5		
	全窒素	(mg/L)		9.9		7.3		7.9		8.7		5.3		
	全リン	(mg/L)		1.1		0.72		0.75		0.65		0.82		
	全亜鉛	(mg/L)		0.031		0.012		0.009		0.009		0.007		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		0.005		
	LAS	(mg/L)				0.0018				0.0012				
	底層DO	(mg/L)												
健康項目	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.0E+03		1.2E+04		4.9E+03		1.2E+03		5.3E+03		
	カドミウム	(mg/L)								<0.0003				
	全シアン	(mg/L)								<0.1				
	鉛	(mg/L)								<0.001				
	六価クロム	(mg/L)								<0.005				
	砒素	(mg/L)								<0.001				
	総水銀	(mg/L)								<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)								<0.0005				
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		
特殊項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		
	1、2-シクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		
	1、1-ジシクロロエチレン	(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
	トランス-1、2-シクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
	1、3-シクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		
	チウラム	(mg/L)								<0.0006				
その他項目	シマジン	(mg/L)								<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)								<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
	セレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		
	ふっ素	(mg/L)								<0.08				
	ほう素	(mg/L)								<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.5		3.3		5.3		6.8		3.4		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)								<0.005				
	フェノール類	(mg/L)								<0.005				
	銅	(mg/L)								<0.01				
要監視項目	溶解性鉄	(mg/L)								<0.1				
	溶解性マンガン	(mg/L)								<0.1				
	クロム	(mg/L)								<0.02				
	アンモニア性窒素	(mg/L)		5.0		2.8		1.8		1.2		1.1		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.52		0.55		0.39		0.60		0.72		
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.0		2.8		5.0		6.2		4.3		
	溶解性COD	(mg/L)								<0.02				
	リン酸性リン	(mg/L)				0.70				0.64				
	フランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
要監視項目	TOC	(mg/L)								3.7				
	DOC	(mg/L)								55				
	電気伝導率	(μS/cm)		90		35		500		61		56		
	塩分濃度(導電)	(%)												
	塩化物イオン	(mg/L)				32				61				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05				<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)								<0.05				
	クロロホルム生成能	(mg/L)								<0.05				
	ブromoクロロメタン生成能	(mg/L)								<0.05				
	シクロクロロメタン生成能	(mg/L)								<0.05				
要監視項目	ブromoホルム生成能	(mg/L)								<0.05				
	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、3-ジシクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	ベンジロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキナチオン	(mg/L)								<0.0008				
	タイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロダロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	シクロホルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノガルブ	(mg/L)								<0.003				
	イブベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロロニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キナリン	(mg/L)								<0.04				
要監視項目	フェニル酸シエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エビクロヒドリ	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.05				
	ウラン	(mg/L)								<0.0002				
	PFOS	(mg/L)								<0.0002				
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)								<0.0002				
	PFOA	(mg/L)								<0.0002				
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)								<0.0002				
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/L)								<0.0002				
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)								<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1				
	4-tertブチルフェノール	(mg/L)								<0.00007				
	アニリン	(mg/L)								<0.002				
	2、4-ジシクロフェノール	(mg/L)								<0.0003				
	2、4-ジシクロフェノール	(mg/L)								<0.0003				
	2、4-ジシクロフェノール	(mg/L)								<0.0003				
	2、4-ジシクロフェノール	(mg/L)								<0.0003				

2024年度		千葉県 (千葉県)												
地点統一番号	12-201-01	類型 (達成期間)												
水 系 名	江戸川流入河川	河 川 名	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川	大柏川
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋	浅間橋
一 般 項 目	採取月日	9月12日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日
	採取時刻	10時43分	7時15分	11時05分	7時30分	10時50分	7時45分	13時45分	7時35分	11時05分	7時45分	11時05分	7時35分	7時35分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水 質	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	35.0	24.0	31.2	14.6	16.2	9.8	17.4	10.8	11.4	6.4	9.8	11.2
	水温	(℃)	30.0	23.2	25.4	17.4	17.0	11.8	17.4	11.4	6.4	9.8	11.2	11.2
	流量	(m ³ /s)		0.46		2.48	0.10	1.01	0.82		0.83	1.03	0.66	1.32
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色													
	臭													
	pH		7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7
	DO	(mg/L)	3.4	4.8	3.8	4.8	8.5	5.7	8.6	4.7	10	4.8	4.6	4.6
	BOD	(mg/L)	5.6	3.7	4.3	3.4	1.9	6.2	9.9	18	2.8	8.5	8.8	8.8
	COD	(mg/L)	7.2	6.8	6.6	6.5	3.5	6.8	6.2	8.5	4.1	8.6	11	11
	SS	(mg/L)	2	5	1	2	4	2	6	3	3	4	5	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5		<0.5		0.7		0.5		<0.5		1.0	1.0
	全窒素	(mg/L)	9.6	8.8	8.8	3.7	3.7		5.5		3.8		12	12
	全リン	(mg/L)	0.95	0.62	0.62	0.20	0.20		0.33		0.22		1.0	1.0
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.013	0.013	0.013	0.005	0.005		0.006		0.005		0.011	0.011
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0021						0.0007					
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+04		3.0E+03		5.7E+02		5.2E+03		8.6E+02		5.2E+03	5.2E+03
	カドミウム	(mg/L)							<0.003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							<0.001					
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							<0.08					
	ほう素	(mg/L)							<0.1					
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	7.7		5.7		2.3		3.3		2.4		3.2	3.2
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	7.1		2.4		0.52		1.9		1.1		4.7	4.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.69		0.40		0.10		0.08		0.07		0.42	0.42
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.0		5.2		2.2		3.2		2.3		2.8	2.8
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)							<0.001					
	リン酸性リン	(mg/L)	0.91						0.27					
	ブランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(μS/cm)	93		59		35		33		31		52	52
	塩分濃度(海塩)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	180						28					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05						<0.05					
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
要 監 視 項 目	p-シクロペンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロパチオン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)	0.0000078											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000059											
	PFOA	(mg/L)	0.0000069											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.0000062											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)	0.000014											
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)							<0.0006					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

(千葉県)

- 31 -

- 32 -