

2024年度

地点 統一番号		12-008-01	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	河 川 名	和 根 川 下 流	調査機関	国土交通省	(千葉県)				
水 系 名		和根川						採水機関	国土交通省					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名			分析機関	国土交通省					
一 般 項 目	採取時刻	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月11日	
	採取位置	8時50分	9時00分	8時51分	8時40分	9時10分	10時25分	8時40分	9時00分	9時00分	9時35分	8時45分	9時00分	
	採取水深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	水 質	1.44	1.31	1.4	1.31	1.33	1.34	1.36	1.25	1.26	1.34	1.27	1.48	
	水 温	(℃)	11.9	21.0	25.0	25.5	30.0	28.2	20.0	10.8	4.7	1.2	11.0	
	流 量	(m³/s)	14.2	20.2	21.5	27.0	31.0	27.0	25.8	16.2	11.2	6.5	5.8	
	全 水 深	(m)	7.20	6.53	7.02	6.53	6.65	6.68	6.80	6.25	6.30	6.68	6.35	
	透 明 度	(m)												
	色 相	黄褐色・中	黄色・中	緑色・中	黄緑色・淡	黄緑色・中	灰黄色・淡	緑色・淡	無色	黄緑色・淡	黄緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
生 活 環 境 項 目	pH	8.6	7.8	7.2	6.7	7.1	7.5	8.1	9.2	9.9	11	11	10	
	DO	(mg/L)	3.0	1.4	1.3	1.6	1.3	0.8	0.9	0.7	0.6	1.4	1.1	
	COD	(mg/L)	9.5	4.7	5.4	3.7	4.6	2.9	2.4	2.1	2.9	3.2	3.4	
	SS	(mg/L)	140	12	33	14	17	17	6	7	4	9	9	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.9	1.8	2.3	1.9	1.4	2.5	2.2	2.4	2.7	2.8	2.8	
	全リン	(mg/L)	0.30	0.12	0.13	0.089	0.14	0.096	0.078	0.082	0.080	0.13	0.14	
	全亜鉛	(mg/L)	0.037	0.006	0.015	0.007	0.008	0.015	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006		<0.00006			
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		<0.0006		0.0011			
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.2E+02	3.9E+01	1.0E+02	2.0E+01	5.4E+01	5.4E+01	1.3E+01	8.6E+01	2.3E+01	8.3E+01	3.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)						<0.003				<0.0003		
	全シアン	(mg/L)						<0.1				<0.1		
	鉛	(mg/L)						<0.001				<0.001		
	六価クロム	(mg/L)						<0.005				<0.005		
	砒素	(mg/L)						0.001				0.001		
	総水銀	(mg/L)						<0.0005				<0.0005		
	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005				<0.0005		
	PCB	(mg/L)						<0.0005				<0.0005		
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002				<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002				<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004				<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01				<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004				<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1				<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006				<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001				<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001				<0.001		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002				<0.0002		
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)						<0.0006				<0.0006		
	シマジン	(mg/L)						<0.0003				<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002				<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001				<0.001		
	セレン	(mg/L)						<0.001				<0.001		
	ふっ素	(mg/L)						<0.08				0.08		
	ほう素	(mg/L)						<0.1				<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.4				2.2		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005				<0.005		
	フェノール類	(mg/L)						<0.005				<0.005		
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)						<0.01				<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1				<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1				<0.1		
	クロム	(mg/L)						<0.02				<0.02		
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.04	0.09	0.05	0.04	0.12	0.05	<0.03	0.09	0.09	0.20	0.16	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03				0.05		
	硝酸性窒素	(mg/L)						1.4				2.2		
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.15	0.085	0.095	0.087	0.083	0.062	0.064	0.081	0.073	0.10	0.12	
	ブランク値総数	(個/ml)	2.3E+03	5.0E+03	1.7E+03	1.9E+03	3.3E+03	1.9E+03	2.1E+03	7.0E+02	1.6E+03	2.0E+03	1.9E+03	
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	33	16	6	14	24	6	11	3	8	2	13	
	TOC	(mg/L)	1.4	1.8	3.0	2.5	2.9	2.3	1.1	1.2	2.2	2.3	2.7	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		22		23		16		22		24		
	塩分濃(海取)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05				<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.033	0.041	0.090	0.071	0.071	0.091	0.069	0.070	0.061	0.064	0.068	
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.021	0.024	0.042	0.035	0.038	0.052	0.029	0.028	0.029	0.030	0.037	
	ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)	0.0097	0.012	0.029	0.023	0.022	0.028	0.023	0.022	0.018	0.021	0.029	
要 監 視 項 目	ジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0028	0.0048	0.018	0.013	0.011	0.011	0.016	0.017	0.013	0.012	0.010	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0001	0.0002	0.0016	<0.0001	0.0007	0.0001	0.0018	0.0036	0.0018	0.0019	0.0009	
	EPN	(mg/L)						<0.0006					0.0020	
	アンチモン	(mg/L)						<0.002						
	ニッケル	(mg/L)						0.001				<0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イソロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)						<0.006						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.007						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)						0.0000015						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000007						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000040						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000021						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						0.0000055						
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-02	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	河 川 名	和 根 川 下 流	調査機関										国土交通省																	
水 系 名		和根川			河 川 名		佐原	採水機関										国土交通省																	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		水郷大橋	分析機関										国土交通省																	
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月11日																						
	採取時刻	10時00分	10時05分	10時00分	9時55分	10時40分	10時50分	10時25分	10時05分	10時30分	10時15分	10時12分	10時16分																						
	採取位置																																		
	採取水深	(m)	1.7	1.8	1.66	1.52	1.47	1.9	1.6	2.3	1.52	1.56	1.66																						
	水 質		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ																						
	気温	(℃)	20.6	23.8	23.0	29.0	32.3	29.8	28.9	17.2	13.1	6.9	5.9																						
	水温	(℃)	18.0	20.9	21.5	26.1	31.3	28.0	24.3	15.5	12.2	6.1	7.9																						
	流量	(m ³ /s)																																	
	全水深	(m)	8.50	9.00	8.28	7.60	7.35	9.50	8.00	11.50	7.60	7.80	9.80																						
	透明度	(m)																																	
生 環 境 項 目	色 相		黄緑色・淡	黄色・淡	灰色・中	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	茶色・淡	黄色・淡																						
	pH		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り																						
	DO	(mg/L)	10	8.4	7.2	6.7	6.6	6.3	7.7	9.1	9.5	11	12																						
	BOD	(mg/L)	2.1	1.6	1.8	1.8	1.3	1.4	1.3	0.9	1.1	1.2	1.8																						
	COD	(mg/L)	4.1	4.6	5.6	4.5	5.0	3.7	3.0	3.4	2.9	2.9	5.2																						
	SS	(mg/L)	7	11	19	4	9	20	8	10	6	7	14																						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																						
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.8	2.3	1.8	1.6	2.3	2.7	2.6	3.0	3.0	2.6																						
	全リン	(mg/L)	0.10	0.12	0.11	0.098	0.12	0.12	0.098	0.12	0.15	0.16	0.15																						
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.007	0.003	0.004	0.007	0.007	0.006																						
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006																							
	LAS	(mg/L)		<0.0006				<0.0006		<0.0006		0.0011																							
	底層DO	(mg/L)																																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	1.3E+01	3.6E+01	9.0E+00	5.0E+00	2.6E+01	3.3E+01	1.0E+01	4.0E+00	4.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00																					
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003																											
	シアン	(mg/L)						<0.1																											
	鉛	(mg/L)						<0.001				<0.001																							
	六価クロム	(mg/L)						<0.005																											
	砒素	(mg/L)						0.001				0.001																							
	総水銀	(mg/L)						<0.0005																											
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005																											
	PCB	(mg/L)						<0.0005																											
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002																											
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002																											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004																											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01																											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004																											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1																											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006																											
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001																											
特 殊 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001																											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002																											
	チウラム	(mg/L)						<0.0006																											
	シマジン	(mg/L)						<0.0003																											
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002																											
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001																											
	セレン	(mg/L)						<0.001																											
	ふっ素	(mg/L)						<0.08				0.08																							
	ほう素	(mg/L)						<0.1				<0.1																							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.3				2.2																							
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005																											
	フェノール類	(mg/L)						<0.005				<0.005																							
	銅	(mg/L)						<0.01				<0.01																							
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1				<0.1																							
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1				<0.1																							
	クロム	(mg/L)						<0.02				<0.02																							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.07	0.07	0.06	0.26	0.12	0.07	0.27	0.33	0.49	0.19	0.19																					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.03				0.06																							
	硝酸性窒素	(mg/L)						1.3				2.2																							
	溶解性COD	(mg/L)	3.0	3.6	3.5	3.5	4.1	2.7	2.3	2.0	2.2	2.7	3.0	3.8																					
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.042	0.071	0.084	0.079	0.085	0.099	0.086	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11																					
	ブランクトン総数	(個/ml)	8.0E+03	5.9E+03	8.4E+03	2.3E+03	2.2E+03	1.9E+03	1.8E+03	8.1E+02	1.6E+03	3.2E+03	1.0E+04	7.9E+03																					
	クロロフィルa	(μg/L)	22	25	17	14	20	5	14	5	6	5	41	42																					
	TOC	(mg/L)	1.5	2.0	4.4	3.2	4.2	2.7																											

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-51	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名		河 川 名				利根川下流				調査機関		国土交通省					
本 系 名		利根川			地 点 名		芽吹橋				採水機関		国土交通省		分析機関		国土交通省					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		芽吹橋				採水機関		国土交通省		分析機関		国土交通省					
一 般 項 目	採取月日	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日									
	採取時刻	16時40分	15時20分	16時30分	16時20分	15時40分	17時45分	16時15分	14時20分	13時20分	14時20分	13時40分	13時30分									
	採取位置																					
	採取水深	(m)	0.28	0.26	0.27	0.16	0.32	0.22	0.11	0.16	0.13	0.16	0.18	0.2								
	水 質		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	(℃)	22.0	20.8	25.2	29.0	33.0	28.5	18.6	18.6	16.4	12.0	7.8	6.5								
	水温	(℃)	19.6	19.8	24.4	29.5	30.1	26.9	25.9	16.5	14.5	8.1	7.9	6.0								
	流量	(m ³ /s)	163.86	96.66	170.73	97.35	88.16	198.27	95.70	103.60	81.09	88.83	83.85	101.32								
	全 水 深	(m)	1.40	1.28	1.34	0.80	1.60	1.11	0.55	0.80	0.64	0.82	0.91	1.00								
	透明度	(m)																				
生 環 境 項 目	色 相		灰色・淡	灰色・淡	灰色・中	黄色・淡	黄色・中	灰黄色・淡	白色・乳白色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡								
	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	カビ臭	無臭	無臭	無臭								
	DO	(mg/L)	9.1	8.9	7.5	7.2	9.0	7.6	8.7	9.3	10	11	11	11								
	BOD	(mg/L)	1.1	1.5	1.9	1.8	2.1	0.9	1.1	1.0	1.5	2.9	1.9	3.7								
	COD	(mg/L)	2.7	3.3	5.7	4.2	4.7	3.6	3.4	2.6	2.8	4.8	3.3	5.6								
	SS	(mg/L)	16	12	49	9	21	30	15	11	8	16	9	16								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																				
	全窒素	(mg/L)	1.7	2.1	2.1	2.3	1.7	2.2	3.4	2.8	3.0	2.8	2.7	2.5								
	全リン	(mg/L)	0.10	0.11	0.18	0.12	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.14								
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.006	0.015	0.005	0.013	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.010								
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)																				
	LAS	(mg/L)																				
	底層DO	(mg/L)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.5E+01			1.6E+01		7.5E+01			1.4E+01										
	カドミウム	(mg/L)																				
	全シアン	(mg/L)																				
	鉛	(mg/L)																				
	六価クロム	(mg/L)																				
	砒素	(mg/L)						0.001														
	総水銀	(mg/L)																				
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																				
	PCB	(mg/L)																				
	シクロメタン	(mg/L)																				
	四塩化炭素	(mg/L)																				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																				
	トリクロロエチレン	(mg/L)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																				
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																				
	チウラム	(mg/L)																				
	シマジン	(mg/L)																				
	オオベンガルブ	(mg/L)																				
	ベンゼン	(mg/L)																				
	セレン	(mg/L)																				
	ふっ素	(mg/L)						<0.08														
	ほう素	(mg/L)						<0.1														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.6														
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																				
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)																				
	銅	(mg/L)						<0.01														
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1														
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1														
	クロム	(mg/L)																				
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.15	0.11	0.32								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03														
	硝酸性窒素	(mg/L)						1.6														
	溶解性COD	(mg/L)																				
	リン酸性リン	(mg/L)																				
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)																				
	クロロフィルa	(μg/L)																				
	TOC	(mg/L)																				
	DOC	(mg/L)																				
	電気伝導率	(mS/m)																				
	塩分濃(海取)	(‰)																				
	塩化物イオン	(mg/L)																				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05					<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																				
	クロホルム生成能	(mg/L)																				
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																				
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)																				
	クロホルム生成能	(mg/L)																				
	EPN	(mg/L)																				
	アンチモン	(mg/L)																				
	ニッケル	(mg/L)																				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																				
	ベンジロロベンゼン	(mg/L)																				
	イソキサザン	(mg/L)																				
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																				
	フェニトロチオン	(mg/L)																				
	イソプロナオラン	(mg/L)																				
	オキシニル	(mg/L)																				
	クロタロニル	(mg/L)																				
	プロピサミド	(mg/L)																				
	シクロロホス	(mg/L)																				
	フェノプロカルブ	(mg/L)																				
	イプロベンホス	(mg/L)																				

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-52	【類型（達成期間）】A（f）	水 域 名		利根川下流				調査機関		国土交通省													
水 系 名		利根川		河 川 名		取手				採水機関		国土交通省													
調査区分		年間調査（測定計画調査）		地 点 名		大利根橋				分析機関		国土交通省													
一 般 項 目	採取月日	4月10日		5月8日		6月5日		7月3日		8月7日		9月18日		10月2日		11月13日		12月4日		1月8日		2月5日		3月11日	
	採取時刻	11時25分		11時34分		10時38分		11時00分		12時00分		15時00分		11時10分		11時40分		11時55分		13時05分		11時20分		11時30分	
	採取位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取水深	1.5		1.29		1.48		1.32		1.12		1.28		1.26		1.08		0.86		0.79		1.22		1.33	
	天 候	晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		曇り		雨		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り	
	気 温	16.0		23.2		27.0		30.2		34.0		28.5		28.9		19.0		19.2		8.2		7.0		14.0	
	水 温	13.0		20.0		22.0		30.2		33.0		29.5		25.1		17.0		11.8		6.5		7.0		10.1	
	流 量	(m ³ /s)		7.50		6.47		7.41		6.61		5.58		6.38		6.31		5.40		4.30		3.96		6.10	
	全 水 深	(m)																							
	透明度	(m)		黄褐色・中		黄色・中		緑色・中		黄緑色・淡		緑色・淡		茶色・淡		緑色・淡		無色		黄緑色・淡		緑色・淡		黄緑色・淡	
生 活 環 境 項 目	臭	無臭		無臭		臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	pH	7.3		7.8		7.8		7.9		8.0		7.5		8.0		7.6		7.9		7.8		7.8		7.8	
	DO	(mg/L)		8.3		8.2		7.1		6.6		7.6		7.7		8.2		9.1		10		11		10	
	BOD	(mg/L)		7.0		1.4		1.5		1.4		1.3		0.6		0.9		0.6		0.5		1.3		0.9	
	COD	(mg/L)		14		4.6		6.7		3.9		3.8		2.7		2.6		2.4		2.6		3.5		3.7	
	SS	(mg/L)		230		20		73		27		13		18		11		5		6		10		12	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素	(mg/L)		3.3		1.9		2.7		2.1		1.4		2.1		2.4		2.5		2.5		2.8		2.6	
	全リン	(mg/L)		0.76		0.13		0.17		0.10		0.11		0.089		0.097		0.094		0.086		0.15		0.17	
	全亜鉛	(mg/L)				0.010								0.006				0.008				0.008			
健 康 項 目	フェニルフェノール	(mg/L)																							
	LAS	(mg/L)																							
	底層DO	(mg/L)																							
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.6E+03		4.6E+01		8.8E+01		2.9E+01		2.1E+01		6.7E+01		8.0E+01		7.1E+01		7.2E+01		7.9E+01		4.1E+01	
	カドミウム	(mg/L)																							
	全シアン	(mg/L)																							
	鉛	(mg/L)												<0.001											
	六価クロム	(mg/L)																							
	砒素	(mg/L)												0.001											
	特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)																						
アルギル水銀		(mg/L)																							
PCB		(mg/L)																							
ジクロロメタン		(mg/L)																							
四塩化炭素		(mg/L)																							
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)																							
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)																							
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																							
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)																							
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)																							
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)																							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																							
	チウラム	(mg/L)																							
	シマジン	(mg/L)																							
	オオベンガルブ	(mg/L)																							
	ベンゼン	(mg/L)																							
	セレン	(mg/L)																							
	ふっ素	(mg/L)										<0.08													
	要 監 視 項 目	ほう素	(mg/L)																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																							
1、4-ジオキサン		(mg/L)																							
フェノール類		(mg/L)										<0.005						<0.005							
銅		(mg/L)										<0.01													
溶解性鉄		(mg/L)										<0.1													
溶解性マンガン		(mg/L)										<0.1													
クロム		(mg/L)										<0.02						<0.02							
アンモニウム性窒素		(mg/L)		0.05		0.06		0.05		<0.03		<0.03		0.03		<0.03		0.07		0.03		0.18		0.10	
亜硝酸性窒素		(mg/L)																							
硝酸性窒素	(mg/L)																								
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																							
	リン酸性リン	(mg/L)		0.31		0.088		0.11		0.10		0.057		0.043		0.072		0.086		0.076		0.12		0.15	
	フランクton総数	(個/ml)																							
	クロロフィルa	(μg/l)																							
	DOC	(mg/L)		1.6		1.5		2.8		2.0		2.4		1.7		1.3		1.2		1.9		2.2		2.4	
	DOC	(mg/L)																							
	電気伝導率	(mS/m)				22				25				17				23				23		25	
	塩分濃（海域）	(‰)																							
	塩化物イオン	(mg/L)																							
	要 監 視 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												<0.05						<0.05				
トリハロメタン生成能		(mg/L)																							
クロホルム生成能		(mg/L)																							
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)																							
ジブクロロメタン生成能		(mg/L)																							
ブロモホルム生成能		(mg/L)																							
EPN		(mg/L)																							
アンチモン		(mg/L)																							
ニッケル		(mg/L)																							
要 監 視 項 目		トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																							
	p-シクロペンゼン	(mg/L)																							
	イソキサザン	(mg/L)																							
	ダイアジノン	(mg/L)																							
	フェニトロチオン	(mg/L)																							
	イソプロチオラン	(mg/L)																							
	オキシシン	(mg/L)																							
	クロロタロニル	(mg/L)																							
	プロピサミド	(mg/L)																							
要 監 視 項 目	シクロホルム	(mg/L)																							
	フェノガカルブ	(mg/L)																							
	イブロベンホス	(mg/L)																							
	クロルニトロフェン	(mg/L)																							
	トルエン	(mg/L)																							
	キシレン	(mg/L)																							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																							
	モリブデン	(mg/L)																							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																							
	要 監 視 項 目	エビクロヒドリ	(mg/L)																						
全マンガン		(mg/L)																							
ウラン		(mg/L)																							
PFOA		(mg/L)																							
PFOA（直鎖体）		(mg/L)																							
PFOA		(mg/L)																							
PFOA（直鎖体）		(mg/L)																							
PFOA及びPFOA		(mg/L)																							
クロホルム		(mg/L)																							
フェノール		(mg/L)																							

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-53	類型 (達成期間)	A(4)	水 域 名	河 川 名	利根川下流	調査機関	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省
水 系 名		利根川	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	須賀		調査機関	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	須賀		調査機関	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省	国土交通省
一 般 項 目	採取時刻	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月18日	10月2日	11月13日	12月4日	1月8日	2月5日	3月11日		
	採取位置	9時00分	8時45分	8時30分	8時30分	11時20分	8時45分	8時20分	8時55分	8時45分	8時40分	8時35分	8時25分		
	採取水深	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	水 質	(m)	1.2	1.02	1.08	1.02	0.13	1.1	1.18	1	1.14	1.02	1.06	1.16	
	気 温	(℃)	12.9	21.0	25.0	26.5	34.8	30.5	25.3	17.5	8.2	4.5	2.0	9.0	
	水 温	(℃)	15.0	21.5	21.0	25.8	31.8	26.8	22.8	15.5	10.8	5.0	5.8	8.5	
	流 量	(m ³ /s)													
	全 水 深	(m)	6.00	5.10	5.40	5.10	0.65	5.50	5.90	5.00	5.70	5.10	5.30	5.80	
	透 明 度	(m)													
	色 相		黄褐色・中	黄色・淡	灰色・中	灰色・淡	黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	白色・乳白色・淡	灰色・淡	
生 活 環 境 項 目	pH		7.8	7.8	7.7	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
	DO	(mg/L)	8.3	8.3	7.1	7.3	7.2	6.7	7.8	9.0	9.6	11	11	11	
	BOD	(mg/L)	2.4	1.8	1.2	1.8	1.6	1.2	1.5	0.8	1.2	1.5	1.4	1.9	
	COD	(mg/L)	4.6	4.8	4.7	4.3	4.6	3.8	3.4	2.8	3.4	3.2	4.3	4.4	
	SS	(mg/L)	40	11	16	16	15	16	10	10	8	6	12	12	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.4	2.5	2.1	1.7	2.2	2.8	2.5	2.8	2.9	3.2	2.8	
	全リン	(mg/L)	0.19	0.14	0.11	0.14	0.16	0.10	0.11	0.10	0.14	0.15	0.19	0.19	
	全亜鉛	(mg/L)		0.004				0.006		0.007		0.006			
	ノニルフェノール	(mg/L)													
健 康 項 目	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	1.0E+01	6.3E+01	2.1E+01	1.8E+01	3.8E+01	1.1E+01	8.3E+01	2.0E+01	2.3E+01	9.0E+00	5.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)						0.002							
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)						0.001							
	総水銀	(mg/L)													
	アルギル水銀	(mg/L)													
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)													
	シクロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	オオベンガルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)						<0.08							
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.3							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)						<0.005			<0.005				
	銅	(mg/L)						<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1							
	クロム	(mg/L)						<0.02			<0.02				
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.17	0.07	0.04	0.29	0.11	0.10	0.20	0.43	0.34	0.28	0.19	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)						1.3							
	溶解性COD	(mg/L)													
	リン酸性リン	(mg/L)	0.10	0.095	0.10	0.10	0.10	0.076	0.097	0.094	0.12	0.11	0.15	0.16	
要 監 視 項 目	ランクトン総数	(個/ml)	2.6E+03	4.2E+03	1.5E+03	3.5E+03	5.5E+03	1.1E+03	1.6E+03	1.6E+03	1.5E+03	3.1E+03	4.7E+03	4.8E+03	
	クロロフィルa	(μg/L)	21	22	4	14	20	4	9	5	7	3	28	32	
	TOC	(mg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)		23		24		15		24		25		26	
	塩分濃(海取)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05			<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	ベンジロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサザン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロナオラン	(mg/L)													
	オキシニル	(mg/L)													
	クロタロニル	(mg/L)													
	プロピサミド	(mg/L)													
	シクロロホス	(mg/L)													
	フェノガルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロロニトロフェン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エピクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガ	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOA	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA及びPFOA	(mg/L)													
	クロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-ニトロフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

10240A

(千葉県)

- 6 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-55	類型 (達成期間)	A(4)	水 域 名	河 川 名	河 川 下 流	調査機関										国土交通省				
本 系 名		利根川			河川番号			採水機関										国土交通省				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名			分析機関										国土交通省				
一 般 項 目	採取月日	4月17日			5月8日			6月5日			7月3日			8月7日			9月18日			10月2日		
	採取時刻	11時05分			11時10分			11時15分			11時00分			12時10分			12時30分			11時35分		
	採取位置	流心			流心			流心			流心			流心			流心			流心		
	採取水深	(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)		
	水 質	濁り			濁り			濁り			濁り			濁り			濁り			濁り		
	気温	(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)		
	水温	(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)			(℃)		
	流量	(m ³ /s)			(m ³ /s)			(m ³ /s)			(m ³ /s)			(m ³ /s)			(m ³ /s)			(m ³ /s)		
	全水深	(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)		
	透明度	(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)			(m)		
生 活 環 境 項 目	色	黄褐色・淡			黄色・淡			灰黄色・中			灰色・淡			灰色・淡			灰色・淡			灰色・淡		
	臭	無臭			無臭			無臭			無臭			無臭			無臭			無臭		
	pH	8.1			7.9			7.9			7.7			7.3			7.6			9.0		
	DO	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	BOD	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	COD	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	SS	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	全窒素	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	全リン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	ニッケル	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	LAS	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	底層DO	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	大腸菌数	(CFU/100ml)			(CFU/100ml)			(CFU/100ml)			(CFU/100ml)			(CFU/100ml)			(CFU/100ml)			(CFU/100ml)		
	カドミウム	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	全シアン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	鉛	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	六価クロム	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	砒素	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	アルギル水銀	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	PCB	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	シクロロメタン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	四塩化炭素	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	チウラム	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)		
	シマジン	(mg/L)			(mg/L)			(mg/L)														

- 8 -

地点統一番号	12-013-01	類型 (達成期間)	B(n)	水 城 名	根木名川	調査機関	千葉県					
水 系 名	利根川流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県					
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新川水門	分析機関	千葉県					
採取日時	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日	11月13日	12月11日	1月10日	2月6日	3月7日
採取時刻	11時58分	10時46分	8時50分	9時20分	12時08分	12時42分	13時20分	9時10分	12時04分	9時04分	12時36分	12時48分
採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
大 候	0.47	0.47	0.42	0.48	0.42	0.34	0.42	0.36	0.36	0.40	0.44	0.45
気 温	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
水 温	(℃)	10.9	26.4	23.5	26.8	33.4	31.4	17.2	18.5	12.3	3.6	8.1
水 質	(℃)	13.5	20.7	24.3	29.0	31.7	27.8	20.8	15.7	10.4	5.6	7.2
透 明 度	(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
色 相	(m)	2.35	2.38	2.10	2.40	2.10	1.70	2.10	1.80	1.81	2.02	2.24
臭 気	(m)	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
pH		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭
DO	(mg/L)	7.7	7.8	8.1	7.8	8.0	7.5	8.0	7.6	7.7	7.9	8.2
BOD	(mg/L)	8.9	8.2	8.2	6.3	7.9	6.2	9.5	8.6	10	11	13
COD	(mg/L)	2.2	2.6	3.0	2.3	3.5	0.8	1.4	4.0	1.3	2.4	2.7
SS	(mg/L)	4.8	6.4	5.2	5.8	5.9	3.8	4.2	4.9	3.9	4.8	6.0
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	13	14	12	10	8	19	10	19	7	8	10
全窒素	(mg/L)		2.2		2.2		2.5		4.9		3.3	3.2
全リン	(mg/L)		0.15		0.15		0.13		0.19		0.18	0.14
全亜鉛	(mg/L)		0.011		0.003				0.008		0.004	
フェニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
LAS	(mg/L)		<0.0006						0.0011			
底層DO												
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02	8.1E+01	9.0E+00	1.5E+01	9.0E+00	7.2E+01	1.9E+01	9.8E+02	5.0E+00	1.6E+02	9.0E+00
カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
不傷クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
砒素	(mg/L)		0.001						0.001			
総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	(mg/L)											
PCB	(mg/L)		<0.0005									
シクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
1,1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
1,1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
テトラクロロエチレン												

2024年度

地点統一番号		12-013-51	類型 (達成期間)	B (～)	水 域 名	掘木名川					調査機関	千葉県					(千葉県)
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	さくら橋					採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名						分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日												
	採取時刻	9時24分	8時24分	8時23分	8時22分												
	採取位置	流心	流心	流心	流心												
	採取水深	0.15	0.08	0.08	0.09												
	水 質	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	気温	24.2	24.6	17.7	4.0												
	水温	18.6	25.4	16.1	7.6												
	流量	(m ³ /s)	1.61	0.60	0.74	0.67											
	全 水 深	(m)	0.78	0.43	0.41	0.47											
	透 明 度	(m)															
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡												
	pH																
	DO	(mg/L)	8.1	6.2	7.9	9.7											
	BOD	(mg/L)	2.0	5.8	5.9	5.2											
	COD	(mg/L)	6.5	8.7	6.5	6.6											
	SS	(mg/L)	7	7	3	5											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)	4.4	13	11	10											
	全リン	(mg/L)	0.14	0.20	0.19	0.23											
	全亜鉛	(mg/L)	0.009	0.004	0.004	0.005											
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+02	4.2E+02	3.2E+02	4.3E+02											
	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	オオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	2.9	3.5	3.4											
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	クロム	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.47	0.45	0.36											
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	2.4	3.1	3.0											
	溶解性COD	(mg/L)															
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)															
	ブランクトン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	TOC	(mg/L)	10	12	14	8.1											
	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)															
	塩分濃(海取)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)															
	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-シクロペンゼン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロナオラン	(mg/L)															
	オキシシン	(mg/L)															
	クロタロニル	(mg/L)															
	プロピサミド	(mg/L)															
	シクロロホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガ	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA及びPFOA	(mg/L)															
	クロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

2024年度

地点統一番号		12-013-52	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	根 木 名 川	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	根木名川	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根木名川	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日			
	採取時刻	10時01分	8時51分	8時50分	8時46分			
	採取位置	流心	流心	流心	流心			
	採取水深	0.34	0.34	0.34	0.45			
	水 質	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	26.3	26.2	18.8	3.5			
	水温	19.1	27.2	16.5	6.9			
	流量	(m ³ /s)	8.44	0.00	0.00			
	全水深	(m)	1.71	1.71	1.22	2.25		
	透明度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡			
	臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭			
	pH	7.6	7.7	7.6	7.7			
	DO	(mg/L)	6.8	5.4	7.0	9.1		
	BOD	(mg/L)	3.2	6.2	12	6.9		
	COD	(mg/L)	8.0	9.4	7.1	8.0		
	SS	(mg/L)	14	9	8	7		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	3.8	8.2	8.5	10		
	全リン	(mg/L)	0.15	0.17	0.23	0.21		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.009	0.006	0.008	0.008		
	ノニルフェノール	(mg/L)						
	LAS	(mg/L)						
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.5E+02	2.9E+02	2.1E+02	5.7E+03		
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)						
	アルギル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	オオベンカルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.95	2.2	3.0	2.9		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	溶解性鉄	(mg/L)						
	溶解性マンガン	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	アンモニウム性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.72	0.53	0.43		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.81	1.5	2.4	2.5		
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)						
	リン酸性リン	(mg/L)						
	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	10	11	13	9.6		
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)						
	塩分濃(海取)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	アロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	p-シクロペンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシシン	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
	フェノブカルブ	(mg/L)						
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)						
	クロロニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

地点統一番号		12-014-01	【類型 (達成期間)】A(e)	水 域 名	大須賀川	調査機関										千葉県	
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	黄金橋	採水機関										千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	黄金橋	分析機関										千葉県
一 般 項 目	採取 区 分	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日	11月13日	12月11日	1月10日	2月6日	3月7日				
	採取 日 期	11時30分	12時50分	9時50分	10時36分	11時39分	11時56分	12時47分	10時53分	11時31分	10時17分	12時09分	12時14分				
	採取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取 水 深	(m)	0.43	0.40	0.46	0.40	0.39	0.35	0.35	0.35	0.33	0.39	0.44	0.45			
	大 気	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	12.1	27.2	24.6	27.1	33.2	31.1	17.1	19.7	12.3	7.1	8.9	12.5			
	水 温	(℃)	14.1	20.4	23.7	28.2	31.1	29.5	16.4	16.2	10.5	6.8	7.5	10.9			
	流 量	(m3/s)	0.00	2.68	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00			
	透 明 度	(m)	2.18	2.00	2.30	2.02	1.95	1.75	1.77	1.78	1.65	1.98	2.22	2.25			
	色 相	(m)	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡			
生 活 環 境 項 目	pH		下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭				
	DO	(mg/L)	7.6	7.6	8.3	7.9	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.8	7.8	7.4			
	BOD	(mg/L)	8.1	7.3	10	6.2	4.1	3.5	6.7	6.1	7.4	9.0	9.6	7.6			
	COD	(mg/L)	3.8	3.5	8.0	4.2	2.8	1.5	1.1	1.9	1.8	2.7	1.8	2.3			
	SS	(mg/L)	7.4	9.5	9.0	7.8	7.7	5.8	6.2	5.1	5.1	5.4	5.0	6.2			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	8	14	13	15	6	4	8	7	5	6	6	5			
	全窒素	(mg/L)		2.6		1.8		4.7		4.3		4.5		4.3			
	全リン	(mg/L)		0.26		0.20		0.37		0.31		0.34		0.19			
	全亜鉛	(mg/L)		0.015		0.008				0.010		0.005					
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006							
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)		0.0023					0.0052								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+03	4.4E+02	1.3E+02	1.3E+02	1.3E+02	8.8E+02	3.8E+02	2.7E+02	1.9E+02	1.1E+04	4.6E+03	4.5E+03			
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005							
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005													
	PCB	(mg/L)		<0.0005						<0.002							
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.13						<0.08							
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.90		0.49		2.9		3.0		3.0		3.2			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	フェノール類	(mg/L)				<0.005											
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1											
	クロム	(mg/L)				<0.02											
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.72		0.21				0.42		1.0					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.04		0.20		0.10		0.09					
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.84		0.45		2.7		2.9		2.9					
	溶解性COD	(mg/L)															
	リン酸性リン	(mg/L)															
	フラングトン総数	(個/ml)															
そ の 他 項 目	クロロフィルa	(μg/L)															
	TOC	(mg/L)	6.8	10	8.2	9.6	7.1	7.5	7.1	9.7	4.8	6.0	7.6	4.6			
	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(μS/cm)	40	22	33	37	39	43	40	47	49	50	48	39			
	塩分濃(海取)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)		22		45				60		66					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-シクロペンゼン	(mg/L)															
	イソキサザン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシニル	(mg/L)															
	クロタロニル	(mg/L)															
	プロピサミド	(mg/L)															
	シクロロホス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA及びPFOA	(mg/L)															
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

2024年度

地点統一番号		12-014-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	大須賀川	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	大須賀川	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	開橋	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採 取 月 日	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日			
	採 取 時 刻	12時16分	10時12分	10時23分	9時49分			
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心			
	採 取 水 深	0.27	0.20	0.08	0.08			
	水 深	0.27	0.20	0.08	0.08			
	気 温	27.5	27.4	19.1	5.8			
	水 温	20.0	26.4	16.2	5.7			
	流 量	(m ³ /s)	1.71	0.86	1.15	0.87		
	全 水 深	(m)	1.37	1.02	0.43	0.41		
	透 明 度	(m)						
生 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡			
	pH							
	DO	(mg/L)	7.5	5.9	7.2	10		
	BOD	(mg/L)	3.0	3.2	11	4.2		
	COD	(mg/L)	8.7	7.4	16	5.6		
	SS	(mg/L)	18	8	24	6		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	3.1	3.1	13	5.0		
	全リン	(mg/L)	0.25	0.24	1.2	0.29		
	全亜鉛	(mg/L)	0.013	0.006	0.055	0.004		
	ノニルフェノール	(mg/L)						
健 康 項 目	LAS	(mg/L)						
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+03	2.1E+03	1.9E+03	1.1E+04		
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
	総水銀	(mg/L)						
	アルギル水銀	(mg/L)						
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	オオベンカルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	1.6	3.3	3.2		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	溶解性鉄	(mg/L)						
	溶解性マンガン	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	0.14	0.11	0.05		
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	1.4	3.2	3.1		
	溶解性COD	(mg/L)						
	リン酸性リン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	10	8.2	16	5.5		
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)						
	塩分濃(海取)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	アトロホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシシン	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
	フェノプロカルブ	(mg/L)						
	イプロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

地点統一番号		12-015-01	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	小野川	調査機関										千葉県
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	小野川	千葉県										千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	小野川水門	千葉県										千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日	11月13日	12月11日	1月10日	2月6日	3月7日				
	採取時刻	11時13分	11時28分	10時15分	11時41分	11時23分	10時59分	12時24分	11時13分	11時16分	11時19分	11時40分	12時00分				
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.43	0.54	0.54	0.54	0.56	0.52	0.53	0.51	0.53	0.62	0.59				
	水 質	(mg/L)	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り				
	水 温	(℃)	11.5	25.9	23.4	27.9	33.0	31.0	17.1	19.5	12.2	5.8	8.9				
	流 量	(m ³ /s)	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	全 水 深	(m)	2.15	2.74	2.70	2.70	2.84	2.60	2.67	2.56	2.68	3.10	2.98				
	透 明 度	(m)															
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
生 環 境 項 目	pH		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭				
	DO	(mg/L)	7.5	7.5	8.0	7.9	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.3				
	BOD	(mg/L)	8.2	6.6	8.6	6.3	6.6	4.9	7.9	7.4	10	9.7	9.8				
	COD	(mg/L)	1.9	2.5	3.4	2.9	2.8	1.4	1.0	1.3	1.6	1.0	1.6				
	SS	(mg/L)	6.1	10	6.5	7.0	6.4	5.1	5.1	4.9	4.3	4.2	4.1				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	12	11	10	13	8	9	6	7	4	5	5				
	全窒素	(mg/L)		2.0		2.3		3.2		3.9		4.0	3.6				
	全リン	(mg/L)		0.19		0.15		0.14		0.15		0.11	0.13				
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.005				0.004		0.006					
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006							
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0015						0.0013							
	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+03	1.8E+03	1.6E+01	5.4E+01	1.3E+01	8.2E+03	4.6E+02	1.3E+03	4.6E+01	9.9E+02	1.9E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	砒素	(mg/L)		0.002						0.001							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005							
	アルギル水銀	(mg/L)															
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005													
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.006						<0.006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
要 監 視 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.17						<0.08							
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.87		1.3		2.3		3.0		3.5	2.9				
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005							
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				<0.005											
	銅	(mg/L)				<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1											
	クロム	(mg/L)				<0.02											
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.19		0.19		0.04		0.21		0.18					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03		0.05				0.03		0.03	0.03				
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.84		1.3		2.2		3.0		3.5	2.9				
	溶解性COD	(mg/L)															
	リン酸性リン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	TOC	(mg/L)	4.8	11	5.5	7.8	5.9	6.1	6.6	9.9	4.0	5.2	6.1				
	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	24	22	31	36	34	32	31	42	35	37	35				
	塩分濃(導電)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)		19		40				46		37					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサザン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロナオラン	(mg/L)															
	オキシニル	(mg/L)															
	クロタロニル	(mg/L)															
	プロピサミド	(mg/L)															
	シクロロホス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA及びPFOA	(mg/L)															
	クロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
		(mg/L)															

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-016-01	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	黒部川上流	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	中央大橋	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	中央大橋	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日
	採取時刻	10時25分	10時31分	10時41分	10時48分	10時51分	10時29分	11時44分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.41	0.44	0.39	0.21	0.42	0.40
	水 質		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	11.7	26.4	23.8	30.8	29.8	17.8
	水温	(℃)	14.0	19.1	24.2	28.6	29.9	28.1
	流量	(m ³ /s)	0.00	2.93	0.00	0.00	2.21	0.00
	全水深	(m)	2.06	2.23	1.98	1.05	2.10	2.00
	透明度	(m)						
生 活 環 境 項 目	色	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭
	pH		7.8	7.5	7.8	7.8	7.5	7.8
	DO	(mg/L)	7.8	7.2	5.6	5.4	5.2	7.4
	BOD	(mg/L)	2.8	3.4	2.1	1.9	1.6	1.4
	COD	(mg/L)	9.3	11	10	6.9	6.7	5.9
	SS	(mg/L)	18	11	6	4	9	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		2.2		2.4		4.3
	全窒素	(mg/L)		0.27		0.14		0.13
	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.001		0.010
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)						
	LAS	(mg/L)						
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.3E+02	2.6E+02	6.1E+01	3.9E+01	1.2E+02	1.6E+02
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.002				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005				
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005				
	PCB	(mg/L)		<0.002				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.001				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.006				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001				
要 監 視 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003				
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.26				
	ほう素	(mg/L)		<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.90		1.4	3.4	3.2
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			<0.005			
	銅	(mg/L)			<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1			
	クロム	(mg/L)			<0.02			
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.29	0.20		0.07	0.16
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04	0.06			0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.86	1.4		3.3	3.2
	溶解性COD	(mg/L)						
	リン酸性リン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	7.7	13	9.6	9.0	6.3	8.0
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(μS/cm)	30	27	39	38	38	40
	塩分濃(海取)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)		31		41		38
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	アロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-シクロペンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシニル	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロホルム	(mg/L)						
	フェノブカルブ	(mg/L)						
	イブプロベンホス	(mg/L)						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

地点統一番号		12-016-51	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名		黒部川上流		調査機関		千葉県	
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名		埴田橋		採水機関		千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名				分析機関		千葉県	
一 般 項 目	採 取 月 日	5月17日			7月11日		11月13日		1月10日			
	採 取 時 刻	13時38分			11時32分		11時56分		12時31分			
	採 取 位 置	流心			流心		流心		流心			
	採 取 水 深	(m)			0.22		0.22		0.09			
	水 質	晴れ			曇り		曇り		晴れ			
	気 温	(℃)			26.5		29.8		18.0			
	水 温	(℃)			22.5		25.7		16.6			
	流 量	(m ³ /s)			0.34		0.00		0.20			
	全 水 深	(m)			1.14		1.10		0.46			
	透 明 度	(m)							0.45			
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・中			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡			
	pH	7.6			7.6		8.5		11			
	DO	(mg/L)			3.2		2.1		1.2			
	BOD	(mg/L)			10		6.2		4.1			
	COD	(mg/L)			14		6		3			
	SS	(mg/L)			2.5		3.3		5.5			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			0.24		0.19		0.13			
	全リン	(mg/L)			0.005		0.002		0.004			
	全亜鉛	(mg/L)										
	ノニルフェノール	(mg/L)										
健 康 項 目	LAS	(mg/L)										
	底層DO	(mg/L)										
	大腸菌数	(CFU/100ml)			2.3E+02		1.4E+02		1.1E+03		2.2E+02	
	カドミウム	(mg/L)										
	全シアン	(mg/L)										
	鉛	(mg/L)										
	六価クロム	(mg/L)										
	砒素	(mg/L)										
	総水銀	(mg/L)										
	アルギル水銀	(mg/L)										
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)										
	ジクロロメタン	(mg/L)										
	四塩化炭素	(mg/L)										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)										
	トリクロロエチレン	(mg/L)										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)										
	チウラム	(mg/L)										
	シマジン	(mg/L)										
	オオベンカルブ	(mg/L)										
	ベンゼン	(mg/L)										
	セレン	(mg/L)										
	ふっ素	(mg/L)										
	ほう素	(mg/L)										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.3		2.6		3.9		3.8	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)										
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)										
	銅	(mg/L)										
	溶解性鉄	(mg/L)										
	溶解性マンガン	(mg/L)										
	クロム	(mg/L)										
	アンモニウム性窒素	(mg/L)										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05		0.09		0.07		0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.2		2.5		3.9		3.7	
	溶解性COD	(mg/L)										
	リン酸性リン	(mg/L)										
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)										
	クロロフィルa	(μg/L)										
	TOC	(mg/L)			12		8.9		11		6.2	
	DOC	(mg/L)										
	電気伝導率	(mS/m)										
	塩分濃(海取)	(‰)										
	塩化物イオン	(mg/L)										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)										
	クロホルム生成能	(mg/L)										
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)										
	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)										
	クロホルム生成能	(mg/L)										
	EPN	(mg/L)										
	アンチモン	(mg/L)										
	ニッケル	(mg/L)										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)										
	イソキサザン	(mg/L)										
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)										
	フェニトロチオン	(mg/L)										
	イソプロパチオン	(mg/L)										
	オキシシン	(mg/L)										
	クロタロニル	(mg/L)										
	プロピサミド	(mg/L)										
	シクロロホス	(mg/L)										
	フェノプロカルブ	(mg/L)										
	イプロベンホス	(mg/L)										
	クロロニトロフェン	(mg/L)										
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)										
	キシレン	(mg/L)										
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										
	モリブデン	(mg/L)										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										
	エビクロロヒドリン	(mg/L)										
	全マンガン	(mg/L)										
	ウラン	(mg/L)										
	PFOA	(mg/L)										
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)										
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)										
	PFOA及びPFOA	(mg/L)										
	クロホルム	(mg/L)										
	フェノール	(mg/L)										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)										
	4-ニトロフェノール	(mg/L)										
	アニリン	(mg/L)										
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)										

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-017-01	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	黒部川下流	調査機関	千葉県					
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	黒部川水門	採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	黒部川水門	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取時刻	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日	11月13日	12月11日	1月10日	2月6日	3月7日
	採取位置	9時54分	12時00分	10時18分	10時17分	10時04分	11時55分	10時35分	10時27分	10時05分	11時02分	9時59分	10時30分
	採取水深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	水深	(m)	0.79	0.79	0.77	0.76	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.77	0.79
	水温	(℃)	11.5	23.5	23.3	23.0	23.2	23.2	18.7	16.1	10.8	8.3	11.3
	気温	(℃)	14.3	21.8	24.2	28.7	31.2	31.3	19.8	15.6	10.0	5.6	8.3
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	3.98	3.95	3.85	3.82	3.85	3.80	3.70	3.72	3.85	3.88	3.98
	透明度	(m)											
	色相		黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
生 環 境 項 目	pH		8.5	7.8	8.4	7.9	8.0	8.2	7.5	7.8	8.0	8.9	9.1
	DO	(mg/L)	11	8.2	8.8	4.8	6.4	7.9	6.4	7.9	10	15	13
	BOD	(mg/L)	4.3	2.8	4.0	1.9	2.7	3.9	1.1	1.5	2.5	4.5	4.3
	COD	(mg/L)	8.1	7.9	8.0	7.0	6.6	11	7.8	5.5	5.6	9.0	11
	SS	(mg/L)	18	13	11	5	10	7	8	6	10	22	30
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		2.0		1.4		1.5		3.0		3.7	3.5
	全窒素	(mg/L)		0.13		0.18		0.20		0.11		0.19	0.24
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.001				0.002		0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0047						0.0060			
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	4.2E+01	9.0E+00	5.0E+00	7.0E+00	6.0E+00	5.0E+01	2.7E+01	5.7E+01	3.7E+01	5.0E+00
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005									
	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002			
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.16						0.09			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1		0.43		0.38		1.8		2.6	2.2
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.37				0.28		0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.04		0.03		0.04		0.07	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		0.39		0.35		1.8		2.5	2.1
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	ブランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	5.9	8.9	6.5	8.0	5.6	11	8.0	8.6	4.4	6.2	7.5
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	39	30	27	65	37	29	24	36	37	38	36
	塩分濃(海取)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		43		130				46		48	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.14		0.21				0.11		0.091	
	クロホルム生成能	(mg/L)		0.066		0.038				0.046		0.040	
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)		0.045		0.066				0.038		0.030	
	フッロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.028		0.086				0.027		0.019	
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)		0.0023		0.022				0.0028		0.0023	
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	ペンシクロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

年度		地点統一番号		12-049-01	類型 (達成期間)	A (ハ)	水 域 名	庫 島 川	調査機関	千葉県	(千葉県)				
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名			採水機関	千葉県	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名			分析機関	千葉県	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日		
	採取時刻	10時58分	9時37分	11時58分	11時21分	12時04分	10時38分	11時12分	8時20分	10時23分	8時25分	8時07分	9時28分		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.37	0.35	0.35	0.33	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.33	0.25		
	水温	(℃)	25.0	25.3	26.8	26.0	30.7	27.4	23.5	15.1	9.0	8.8	8.3		
	流量	(m3/s)	4.54	2.83	3.73	0.00	4.06	2.28	3.02	3.26	3.01	3.48	5.07		
	全水深	(m)	1.87	1.77	1.79	1.65	2.35	2.33	2.28	2.28	2.22	1.68	1.25		
	透明度	(m)													
	色		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡		
	気相		カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭		
生 活 環 境 項 目	pH		7.8	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9			
	DO	(mg/L)	8.2	7.2	8.8	7.0	7.3	8.1	9.8	8.8	10	9.5	9.3		
	BOD	(mg/L)	1.3	2.2	1.2	1.2	1.6	1.1	1.0	0.6	1.0	2.9	2.5		
	COD	(mg/L)	5.3	6.7	5.9	4.6	6.0	3.8	2.6	3.0	2.7	5.2	5.0		
	SS	(mg/L)	17	8	7	5	9	3	3	2	1	5	9		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全銅	(mg/L)	3.6	2.0	2.7	2.8	2.2	4.0	3.9	4.1	4.1	4.3	4.7		
	全鉛	(mg/L)	0.10	0.083	0.070	0.069	0.075	0.074	0.066	0.048	0.055	0.088	0.11		
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.002				0.001		0.004			
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0014						0.0015					
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.3E+01	1.9E+02	6.6E+01	2.0E+02	7.6E+01	9.5E+01	1.0E+02	2.7E+02	8.4E+01	5.3E+02	3.1E+02		
	カドミウム	(mg/L)		<0.003						<0.003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)		<0.001						0.001					
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/L)													
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.006						<0.006					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002					
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003					
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		0.13						<0.08					
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	1.3	1.7	2.2	1.7	3.5	3.6	3.7	3.9	3.8	4.0		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005					
	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.10	0.07	0.06	0.04	0.05	0.03	<0.03	<0.03	0.15	0.12		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.07	0.05		
	硝酸性COD	(mg/L)	2.8	1.2	1.7	2.1	1.7	3.5	3.5	3.6	3.8	3.7	3.9		
	リン酸性リン	(mg/L)	0.074	0.045	0.043	0.040	0.045	0.053	0.045	0.042	0.036	0.042	0.057		
	フランクton総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	4.8	5.5	5.7	6.3	9.0	5.8	6.5	8.2	3.1	6.4	3.1		
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(μS/cm)	38	30	34	34	34	38	39	39	41	33	35		
	塩分濃(海塩)	(%)													
	塩化物イオン	(mg/L)		27		34				40		25			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモシクロホルム生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロホルム生成能	(mg/L)													
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)				<0.001									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	ペンチクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													

2024年度

地点統一番号		12-049-51	類型 (達成期間)	A(～)	水 域 名	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	岩富橋	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	5月30日	7月16日	11月11日	1月7日									
	採取時刻	10時32分	12時20分	9時59分	9時25分									
	採取位置	流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.19	0.16	0.23	0.19								
	水 質	濁度	26.8	26.0	16.3	8.5								
	気 温	(℃)	19.9	22.1	15.8	9.6								
	水 温	(℃)	19.9	22.1	15.8	9.6								
	流 量	(m ³ /s)	2.16	0.83	2.57	3.16								
	全 水 深	(m)	0.98	0.80	1.17	0.98								
	透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	pH		7.8	7.8	7.8	7.8								
	DO	(mg/L)	8.9	8.4	8.9	10								
	BOD	(mg/L)	1.4	1.0	1.0	3.2								
	COD	(mg/L)	5.2	6.1	4.3	6.2								
	SS	(mg/L)	7	8	12	9								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2.9	3.3	4.5	4.4								
	全リン	(mg/L)	0.075	0.074	0.077	0.10								
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.004	0.005	0.005								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
健 康 項 目	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	9.4E+02	4.3E+02	8.2E+02								
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルギル水銀	(mg/L)												
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	オオベンガルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	2.9	4.0	3.9								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	<0.03	0.05								
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.9	4.0	3.9								
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	4.0	5.5	8.1	6.4								
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海取)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

地点統一番号		12-050-01	類型 (達成期間)	C(～)	水 域 名	手 繰 川	調査機関										千葉県			
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	河 川 名	千葉県										千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	無名橋	千葉県										千葉県			
一 般 項 目	採 取 月 日	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日							
	採取時刻	9時46分	11時08分	10時15分	10時48分	11時27分	10時10分	10時18分	10時53分	9時59分	10時08分	9時22分	9時57分							
	採取位置																			
	採取水深	(m)																		
	水 質																			
	気 温	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り							
	水 温	(℃)	15.3	21.2	20.7	22.8	26.8	24.5	19.4	16.1	7.8	7.6	7.4	10.7						
	流 量	(m ³ /s)	0.23	0.37	0.42	0.29	0.33	0.20	0.15	0.32	0.19	0.25	0.09	0.59						
	全 水 深	(m)	0.63	0.77	0.82	0.72	0.81	0.58	0.58	0.63	0.62	0.56	0.68							
	透 明 度	(m)																		
生 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	pH		下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭							
	DO	(mg/L)	9.7	8.8	8.9	8.5	8.6	8.2	8.7	7.9	7.9	8.8	10	9.2	9.2	7.2				
	BOD	(mg/L)	0.7	1.2	1.4	0.7	1.1	1.1	0.9	0.8	0.5	4.4	1.3	22						
	COD	(mg/L)	3.2	5.0	4.5	4.1	4.8	3.1	3.2	3.6	3.1	7.3	3.6	16						
	SS	(mg/L)	1	4	4	3	5	2	2	4	1	6	3	46						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2.6	1.8	2.1	2.3	1.7	2.2	2.7	2.9	2.8	2.6	3.0	5.0						
	全リン	(mg/L)	0.052	0.071	0.058	0.059	0.062	0.048	0.053	0.055	0.059	0.10	0.081	0.28						
	全亜鉛	(mg/L)		0.005						0.005										
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.0006						<0.0006										
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.006						0.016										
	底層DO	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.1E+02		9.4E+01				1.4E+02		3.6E+03								
	カドミウム	(mg/L)		<0.003						<0.003										
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1										
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005										
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005										
	アルギル水銀	(mg/L)																		
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005																
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002																
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.006						<0.006										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002										
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.006						<0.006										
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003										
	ナオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	ふっ素	(mg/L)		0.09						<0.08										
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	1.3	1.4	1.9	1.3	2.1	2.3	2.4	2.5	1.8	2.4	2.5						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005										
	フェノール類	(mg/L)				<0.005														
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01														
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1														
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1														
	クロム	(mg/L)				<0.02														
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.26	0.08	0.54						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.06	0.12						
	硝酸性COD	(mg/L)	2.0	1.2	1.4	1.9	1.3	2.0	2.3	2.4	2.5	1.7	2.3	2.4						
	溶解性リン	(mg/L)				3.1						6.0								
	リン酸性リン	(mg/L)	0.033	0.049	0.048	0.036	0.036	0.032	0.035	0.037	0.043	0.050	0.056	0.082						
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)																		
	クロロフィルa	(μg/L)																		
	TOC	(mg/L)	5.3	4.6	5.4	6.7	10	6.7	8.6	10	4.3	8.1	7.7	9.6						
	DOC	(mg/L)																		
	電気伝導率	(μS/cm)	36	31	33	33	34	37	39	37	40	37	40	28						
	塩分濃(海塩)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)		14		17				17		35								
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05								
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)																		
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
	EPN	(mg/L)																		
	アンチモン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロナオラン	(mg/L)																		
	オキシニル	(mg/L)																		
	クロタロニル	(mg/L)																		
	プロピサミド	(mg/L)																		
	シクロロホス	(mg/L)																		
	フェノプロカルブ	(mg/L)																		
	イプロベンホス	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	ブタジエン	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	PFOS	(mg/L																		

2024年度																	
地点統一番号		12-051-01	類型（達成期間）	A(○)	水 域 名				神崎川				調査機関		千葉県	(千葉県)	
水系名		印旛沼流入河川			河 川 名								採水機関		千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名								分析機関		千葉県		
一般項目	採取月日時刻	4月15日 9時16分	5月30日 9時33分	6月7日 10時13分	7月16日 9時43分	8月1日 10時54分	9月9日 9時27分	10月15日 9時30分	11月11日 10時25分	12月9日 9時17分	1月7日 10時52分	2月3日 10時00分	3月3日 10時39分				
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.37	0.40	0.38	0.29	0.35	0.31	0.30	0.32	0.31	0.33	0.32				
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
	気温	(℃)	22.0	24.4	26.8	26.0	29.8	27.3	21.3	18.5	7.8	10.1	6.6				
	水温	(℃)	19.0	23.0	22.3	24.5	29.0	27.8	20.8	15.4	7.8	7.7	7.3				
	流速	(m ³ /s)	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	2.18	1.43	0.00				
	透明度	(m)	1.85	2.00	1.90	1.48	1.78	1.58	1.53	1.60	1.58	1.68	1.60				
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡			
	臭気		下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭			
生活環境項目	pH	(mg/L)	8.1	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.1	8.2	7.8	8.0	7.8				
	DO	(mg/L)	10	8.0	8.2	6.2	7.6	6.9	9.4	10	9.2	9.8	9.1				
	BOD	(mg/L)	2.6	3.9	3.0	3.9	3.9	2.1	1.4	1.4	1.7	11	2.8				
	COD	(mg/L)	6.3	7.9	7.7	8.3	8.9	5.9	4.0	4.2	4.3	13	6.2				
	SS	(mg/L)	8	9	8	12	8	6	4	6	5	17	7				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)	4.1	2.5	2.6	2.4	2.3	3.8	4.7	4.9	4.8	5.1	5.7				
	全リン	(mg/L)	0.11	0.13	0.10	0.15	0.14	0.14	0.12	0.11	0.15	0.36	0.18				
	ニルフェノール	(mg/L)				0.004				0.004		0.018	0.18				
	LAS	(mg/L)		0.0007						0.0040							
健康項目	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01	5.5E+01	5.8E+01	1.4E+02	1.4E+02	6.0E+01	7.9E+01	1.0E+02	5.3E+01	3.7E+03	9.5E+02				
	ガドリウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1							
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005							
	砒素	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005						<0.0005							
	アルギル水銀	(mg/L)															
	P C B	(mg/L)	<0.0005	<0.0005													
特殊項目	シクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004						<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01						<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004						<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	アトプロクロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002						<0.0002							
その他項目	ナウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003						<0.0003							
	ナオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001						<0.001							
	ふっ素	(mg/L)	0.11	0.11						<0.08							
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1						<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.5	1.7	1.8	1.4	1.4	3.2	4.2	4.4	4.5	3.1	4.8				
	1、4-ジシオキサソ	(mg/L)	<0.005	<0.005						<0.005							
	フェノール類	(mg/L)				<0.005											
要監視項目	銅	(mg/L)				<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1											
	クロム	(mg/L)				<0.02											
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.09	0.04	0.06	0.04	0.54	0.22				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	<0.03	0.03	0.05	0.10	0.08				
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.5	1.7	1.8	1.4	1.4	3.2	4.1	4.4	4.5	3.0	4.7				
	溶解性DO D	(mg/L)				4.9						9.2					
	リン酸ヒドロ	(mg/L)	0.038	0.050	0.040	0.045	0.049	0.092	0.082	0.076	0.10	0.19	0.12				
	フランクトン総数	(個/ml)											0.14				
要監視項目	クロロフィルa	(μg/l)															
	TOC	(mg/L)	5.6	6.2	6.1	7.9	11	6.8	7.6	9.1	4.4	8.9	8.0				
	DOC	(mg/L)											4.2				
	電気伝導率	(mS/m)	35	30	29	24	25	33	35	35	38	28	39				
	塩分濃度(塩当)	(%)											41				
	塩化物イオン	(mg/L)		19		12				18		<0.05					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)															
要監視項目	シクロクロロメタン生成能	(mg/L)															
	アロキホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	ドシクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキササゾン	(mg/L)															
	タイアシナン	(mg/L)															
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオン	(mg/L)															
	オキシニル	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	クロロピリダ	(mg/L)															
	シクロホルボス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イブロベンボス	(mg/L)															
	クロロニトロベン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
要監視項目	キシレン	(mg/L)															
	ブタジエンシエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エヒクロロヒドリ	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	P F O S	(mg/L)															
	P F O S (直鎖体)	(mg/L)															
	P F O A	(mg/L)															
要監視項目	P F O A (直鎖体)	(mg/L)															
	P F O S 及び P F F O A	(mg/L)															
	クロロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-1-ニグチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

2024年度

地点統一番号		12-052-01	類型 (達成期間)	C(～)	水 域 名	河 川 名	印旛放水路上流	調査機関										千葉県
地名		印旛沼流入河川			河 川 名			千葉県										千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名			千葉県										千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日					
	採取時刻	8時23分	10時05分	9時35分	9時00分	9時28分	8時44分	8時50分	9時15分	8時46分	11時30分	10時33分	11時05分					
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)	0.58	0.59	0.65	0.60	0.62	0.58	0.56	0.53	0.52	0.55	0.59					
	水 質	濁り	濁り	曇り	曇り	濁り	濁り	濁り	濁り	曇り	濁り	曇り	曇り					
	水 温	(℃)	19.5	24.8	27.9	26.9	29.1	27.2	21.6	18.0	8.3	11.0	7.2					
	流 量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	全 水 深	(m)	2.90	2.97	3.28	2.54	3.10	2.90	2.82	2.68	2.63	2.78	2.98					
	透 明 度	(m)																
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡					
生 環 境 項 目	pH		9.3	9.1	9.5	8.5	8.9	9.0	9.2	9.0	9.0	8.4	9.2					
	DO	(mg/L)	18	15	17	10	11	12	16	15	17	13	18					
	BOD	(mg/L)	9.5	4.9	6.9	4.0	8.2	7.4	8.3	8.3	8.2	9.6	8.6					
	COD	(mg/L)	10	11	10	8.1	10	9.3	10	8.6	9.1	10	11					
	SS	(mg/L)	18	24	27	15	27	14	24	14	18	15	21					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	3.8	2.9	2.4	3.3	3.2	3.4	5.2	5.2	6.5	7.0	6.7					
	全リン	(mg/L)	0.17	0.16	0.13	0.14	0.18	0.13	0.19	0.16	0.24	0.33	0.24					
	全亜鉛	(mg/L)		0.013	0.011					0.015		0.084						
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0007						0.0013								
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.0E+02		8.3E+01				1.9E+01		5.4E+03						
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005								
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005								
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005														
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.006						<0.006								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	ふっ素	(mg/L)		0.11						<0.08								
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	1.7	0.93	2.3	1.7	2.1	3.5	3.9	4.8	5.3	4.9					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005								
	フェノール類	(mg/L)				<0.005												
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01												
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1												
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1												
	クロム	(mg/L)				<0.02												
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.49	<0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.09	0.05	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.13	0.16	0.16					
	硝酸性COD	(mg/L)	2.1	1.6	0.88	2.2	1.6	2.0	3.4	3.9	4.7	5.2	4.8					
	溶解性COD	(mg/L)				4.6						6.3						
	リン酸性リン	(mg/L)	0.009	0.015	0.009	0.027	0.010	0.006	0.012	0.014	0.024	0.15	0.027					
	フランクton総数	(個/ml)																
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)																
	TOC	(mg/L)	7.4	7.0	7.7	7.6	12	7.3	9.1	10	5.8	8.3	9.8					
	DOC	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	29	27	23	28	29	28	35	35	40	36	40					
	塩分濃(導電)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)		20		17				24		27						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-シクロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサザン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロナオラン	(mg/L)																
	オキシニル	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピサミド	(mg/L)																
	シクロロホス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)																
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	PFOS	(mg/L)																
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																
	クロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-ニトロクロロフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2024年度

地点統一番号		12-053-01	類型 (達成期間)	D (h)	水 域 名	桑納川	調査機関	千葉県					
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	桑納橋	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日
	採取時刻	8時53分	10時30分	10時00分	9時18分	10時00分	9時04分	9時05分	9時50分	8時58分	11時15分	10時16分	10時54分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.17	0.22	0.19	0.20	0.19	0.15	0.18	0.18	0.16	0.16	0.19
	水温	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	水温	(℃)	17.6	23.4	21.4	24.6	28.5	27.0	19.7	15.9	9.7	7.7	8.8
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	0.88	1.12	0.97	1.00	0.95	0.78	0.92	0.92	0.82	0.84	0.82
	透明度	(m)											
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
生 環 境 項 目	pH		下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭
	DO	(mg/L)	7.3	7.1	6.6	8.6	10	11	6.9	7.5	8.9	9.8	7.9
	BOD	(mg/L)	2.7	2.4	1.8	4.0	5.3	3.9	1.9	1.6	2.0	5.6	7.3
	COD	(mg/L)	6.3	6.8	6.4	6.8	7.7	6.9	4.5	4.4	4.9	7.6	7.7
	SS	(mg/L)	5	7	8	8	11	8	4	2	3	11	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	8.5	4.5	5.0	4.0	3.8	5.2	8.5	8.8	9.1	3.9	7.0
	全リン	(mg/L)	0.36	0.20	0.17	0.17	0.16	0.16	0.33	0.29	0.29	0.19	0.32
	全亜鉛	(mg/L)		0.029		0.032				0.074		0.060	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0018						0.0024			
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.0E+02		4.6E+02				4.0E+02		2.3E+03	
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005									
	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002			
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.10						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	7.1	3.5	3.9	3.0	2.8	4.2	7.7	7.8	7.8	2.9	5.0
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.38	0.09	0.08	0.03	<0.03	<0.03	0.21	0.14	0.14	0.36	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.14	0.14	0.16	0.05	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.9	3.4	3.8	2.9	2.7	4.1	7.5	7.6	7.7	2.8	4.8
	溶解性COD	(mg/L)				4.7							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.28	0.13	0.12	0.074	0.046	0.061	0.25	0.23	0.21	0.068	0.18
	ブランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	6.0	5.4	6.0	7.1	11	6.8	8.2	9.8	4.8	6.2	8.6
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)	42	33	36	29	31	33	43	42	44	22	33
	塩分濃(導電)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		23		18				27		13	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブromoホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)				<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)				<0.002							
	ニッケル	(mg/L)				0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006							
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02							
	イソキサザン	(mg/L)				<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003							
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)				<0.004							
	オキシシン	(mg/L)				<0.004							
	クロタロニル	(mg/L)				<0.005							
	プロピサミド	(mg/L)				<0.0008							
	ジクロロホス	(mg/L)				<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)				<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)				<0.0008							
	クロロニトロフェン	(mg/L)				<0.0001							
	トルエン	(mg/L)				<0.06							
	キシレン	(mg/L)				<0.04							
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006							
	モリブデン	(mg/L)				<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)				<0.0004							
	全マンガン	(mg/L)				0.05							
	ウラン	(mg/L)				<0.0002							
	PFOA	(mg/L)				0.0000019							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000012							
	PFOA	(mg/L)				0.0000031							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000047							
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)				0.0000070							
	クロホルム	(mg/L)				<0.0006							
	フェノール	(mg/L)				<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1							
	4-tertオクタチルフェノール	(mg/L)				<0.00007							
	アニリン	(mg/L)				<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003							

2024年度

24年度														(千葉県)									
地点統一番号		12-054-02		【類型 (達成期間)】D (h)		水域名		太堀川		調査機関						柏市							
水系名		手賀沼流入河川		河川名		地点名		北柏橋		採水機関						柏市							
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地点名		北柏橋		分析機関						柏市									
一般項目	採取月日	4月16日	5月16日	6月11日	7月4日	8月1日	9月10日	10月16日	11月12日	12月5日	1月16日	2月5日	3月11日										
	採取時刻	9時45分	9時55分	9時45分	9時45分	9時40分	9時50分	9時45分	9時30分	9時45分	9時50分	9時50分	9時35分										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深	(m)	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21										
	水温	(℃)	19.6	19.2	25.9	29.5	28.5	30.5	26.6	15.5	12.1	4.8	4.9										
	水温	(℃)	17.5	19.4	23.0	26.8	28.1	26.2	21.1	16.2	12.9	6.9	7.6										
	流量	(m ³ /s)	0.34	0.67	0.14	0.20	0.44	0.55	0.15	0.40	0.38	0.29	0.18										
	全水深	(m)	1.50	1.44	1.44	1.50	1.50	1.07	1.05	1.01	1.00	1.02	1.05										
	透明度	(m)																					
	色相		無色	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色										
生活環境項目	臭気	無臭	無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	黄色・淡										
	pH	7.8	7.7	7.5	7.9	7.6	7.7	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9	7.7										
	BOD	(mg/L)	6.6	7.2	5.7	5.9	2.7	4.7	6.4	7.3	7.7	9.4	8.7										
	COD	(mg/L)	1.5	2.3	1.5	1.1	2.3	1.7	2.0	0.8	1.7	1.0	1.8										
	SS	(mg/L)	4	5	3	1	1	1	2	2	2	3	2										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5		<0.5											
	全窒素	(mg/L)	2.8	1.9	2.2	2.6	2.8	2.9	2.8	2.5	2.8	3.4	2.5										
	全リン	(mg/L)	0.26	0.14	0.19	0.091	0.16	0.15	0.26	0.22	0.12	0.17	0.14										
	全亜鉛	(mg/L)		0.020			0.007		0.011			0.012											
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006											
健康項目	LAS	(mg/L)		0.0013			<0.0006		0.0021			0.0076											
	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)					7.7E+03						<1.0E+00										
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	砒素	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	秘水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	アルギル水銀	(mg/L)																					
特殊項目	PCB	(mg/L)				<0.0005																	
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001											
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002											
	チウラム	(mg/L)					<0.0006																
	シマジン	(mg/L)					<0.0003																
	オオベンガルブ	(mg/L)					<0.002																
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001											
	セレン	(mg/L)					<0.001																
	ふっ素	(mg/L)	0.10		0.10		0.11		0.12		0.09		0.12										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.5		1.9		1.7		2.6		2.5		2.6										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			0.008										
要監視項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005										
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01										
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1			<0.1			<0.1			0.1										
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1										
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02										
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04		0.07		0.52		0.03		0.08		0.25										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.04		0.11		0.05		0.05		0.06										
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.5		1.8		1.6		2.5		2.4		2.6										
	溶解性COD	(mg/L)	3.0		2.9		4.0		2.2		2.6		2.8										
	リン酸性リン	(mg/L)	0.20		0.13		0.12		0.21		0.095		0.13										
要監視項目	フランクトン総数	(個/ml)																					
	クロロフィルa	(μg/L)																					
	TOC	(mg/L)		1.6			2.1			1.5			2.1										
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(μS/cm)	37		37		37		42		44		53										
	電気伝導率(25℃)	(μS/cm)																					
	塩化物イオン	(mg/L)	44		33		36		48		50		67										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																					
	クロロホルム生成能	(mg/L)																					
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																						
ジクロロホルム生成能	(mg/L)																						
EPN	(mg/L)																						
アンチモン	(mg/L)																						
ニッケル	(mg/L)																						
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																						
n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																						
イソキナゾリン	(mg/L)																						
タイアソリン	(mg/L)																						
フェニトロチオン	(mg/L)																						
イソプロチオン	(mg/L)																						
オキシゲン	(mg/L)																						
クロロホルム	(mg/L)																						
プロピルアルコール	(mg/L)																						
シクロロホルム	(mg/L)																						
フルオロホルム	(mg/L)																						
フルオロカルブ	(mg/L)																						
イソプロピルアルコール	(mg/L)																						
クロロニトロベンゼン	(mg/L)																						
トルエン	(mg/L)																						
キシレン	(mg/L)																						
ブタジエンジエチルヘキシル	(mg/L)																						
モリブデン	(mg/L)																						
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																						
エチクロロヒドリン	(mg/L)																						
全マンガン	(mg/L)																						
ウラン	(mg/L)																						
PFOA	(mg/L)																						
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																						
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																						
PFOA及びPFPA	(mg/L)																						
クロロホルム	(mg/L)																						
フェノール	(mg/L)																						
ホルムアルデヒド	(mg/L)																						
4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																						
アニリン	(mg/L)																						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																						

2024年度														(千葉県)									
地点経一番号		12-055-01	【類型 (達成期間)】	C (r)	水 域 名		太津川							調査機関		柏市							
水 系 名		手賀沼流入河川			河 川 名									採水機関		柏市							
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		上沼植							分析機関		柏市							
採取時刻	採取位置	採取水深			4月16日 10時40分	5月16日 10時45分	6月11日 10時35分	7月4日 10時25分	8月1日 10時25分	9月10日 10時35分	10月16日 10時25分	11月12日 10時10分	12月5日 10時30分	1月16日 10時30分	2月5日 10時15分	3月11日 10時20分							
採取位置	採取水深		(m)		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
大 候					0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14							
気 温			(℃)		21.8	21.9	27.2	31.1	29.9	31.1	26.2	16.5	12.9	5.2	5.6	12.9							
水 温			(℃)		19.0	19.3	23.4	26.7	27.7	26.6	20.8	16.1	13.3	6.7	7.6	11.2							
水 深			(m)		0.52	1.35	0.68	1.10	0.56	0.63	0.34	0.36	0.35	0.17	0.18	0.25							
全 水 深			(m)		1.07	1.11	1.06	1.05	1.10	0.70	0.73	0.72	0.71	0.69	0.74	0.72							
透 明 度			(m)																				
色 相					無色	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	無色	黄色・淡	無色	無色	無色	無色	黄色・淡							
臭 気					無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	川藻臭							
pH					8.0	7.7	7.6	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.1	7.8							
DO			(mg/L)		8.0	7.7	8.0	7.0	6.1	8.6	8.6	9.4	9.5	9.5	9.2	8.7							
BOD			(mg/L)		2.0	2.5	1.5	1.2	1.7	0.6	1.9	0.8	1.5	2.0	1.9	3.2							
COD			(mg/L)		4.0	4.7	4.3	3.5	3.7	2.4	2.9	2.8	3.0	3.2	2.8	4.5							
SS			(mg/L)		5	7	6	3	4	5	3	2	3	2	2	8							
n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)		<0.5				<0.5			<0.5			<0.5								
全窒素			(mg/L)		5.0	2.7	2.7	4.2	3.7	5.1	5.2	5.1	5.4	5.9	6.6	5.1							
全リン			(mg/L)		0.26	0.17	0.14	0.13	0.12	0.20	0.22	0.19	0.24	0.27	0.30	0.29							
アンモニアノール			(mg/L)			<0.0006			<0.0006			0.005			<0.0006								
LAS			(mg/L)			0.0008			<0.0006			<0.0006			0.007								
底層DO																							
大腸菌数			(CFU/100ml)						1.2E+03							2.1E+03							
カドミウム			(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003							
全シアン			(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1			<0.1		<0.1		<0.1							
鉛			(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001							
六価クロム			(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		<0.005		<0.005							
砒素																							

- 26 -

2024年度

地点統一番号		12-057-01	類型 (達成期間)	B (4)	水 域 名	亀成川	調査機関	千葉県	(千葉県)				
水 系 名		手賀沼流入河川			河 川 名	亀成川	調査機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	亀成橋	調査機関	千葉県					
一 般 項 目	採 取 月 日	4月3日	5月2日	6月4日	7月2日	8月7日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月9日	2月12日	3月3日
	採取時刻	11時34分	11時28分	11時50分	11時50分	11時31分	11時23分	11時25分	12時15分	11時05分	12時59分	8時42分	11時29分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.21	0.19	0.26	0.21	0.21	0.12	0.12	0.15	0.16	0.13	0.18
	天 候	露雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	露雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴
	気 温	(℃)	16.6	20.0	24.0	32.7	33.4	18.7	21.6	11.2	12.6	4.1	3.9
	水 温	(℃)	15.0	17.9	22.4	27.1	30.1	28.3	21.9	15.5	7.3	6.8	3.4
	流 量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全 水 深	(m)	1.06	0.98	1.33	1.06	1.07	0.63	0.62	0.62	0.77	0.82	0.69
	透 明 度	(m)											
生 環 境 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	pH	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
	DO	(mg/L)	7.3	8.3	6.6	6.1	6.8	5.8	6.4	9.0	11	11	12
	BOD	(mg/L)	1.8	2.0	2.2	1.0	3.0	1.2	0.9	0.5	0.7	1.3	1.2
	COD	(mg/L)	5.3	7.1	7.4	4.8	7.0	5.1	5.0	3.6	3.4	4.0	3.6
	SS	(mg/L)	6	13	9	5	9	7	10	4	2	3	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.9	1.5	1.4	1.5	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6	2.2	2.4
	全リン	(mg/L)	0.061	0.10	0.084	0.065	0.10	0.087	0.092	0.044	0.052	0.057	0.064
	全亜鉛	(mg/L)		0.007		0.002				0.002		0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0081						0.013			
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.9E+01	3.1E+02	2.7E+02	1.2E+02	6.4E+01	9.7E+01	9.5E+01	5.0E+01	5.2E+01	3.2E+01	2.5E+01
	カドミウム	(mg/L)		<0.003						<0.003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005									
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.10						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.71	0.80	0.97	0.64	1.5	1.6	1.9	2.2	1.9	2.3
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.13	0.08	0.05	<0.03	0.03	0.06	<0.03	0.03	0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.68	0.77	0.94	0.61	1.5	1.5	1.8	2.2	1.9	2.2
	溶解性COD	(mg/L)				4.6				3.4			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.028	0.049	0.037	0.032	0.030	0.050	0.055	0.035	0.031	0.030	0.030
	フランクton総数	(個/ml)											
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	6.3	9.3	6.5	8.2	7.1	7.1	7.9	10	4.5	5.9	10
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)	31	21	25	28	33	32	31	33	37	32	35
	塩分濃(導電)	(%)											
	塩化物イオン	(mg/L)		10		10				14		12	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ジブクロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-シクロペンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イブプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)											
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-ニトロフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

地点統一番号		12-058-01		【類型 (達成期間)】B (f)		水 域 名		河 川 名		調査機関		千葉県	
水 系 名		印旛沼流入河川		地 点 名		師戸橋		分析機関		千葉県		千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		師戸橋		分析機関		千葉県		千葉県	
一 般 項 目	採取月	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日
	採取時刻	10時18分	8時12分	10時42分	10時28分	13時15分	9時53分	9時53分	11時18分	9時46分	10時26分	9時38分	10時16分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.22	0.28	0.26	0.25	0.23	0.17	0.19	0.19	0.23	0.23	0.21
	水温	(℃)	24.0	24.8	27.2	28.1	30.3	27.9	22.1	18.6	9.3	9.6	9.7
	気温	(℃)	20.0	22.8	23.0	24.9	29.8	26.8	19.9	15.2	7.9	6.7	6.6
	流量	(m ³ /s)	0.52	0.12	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	1.12	1.40	1.32	1.29	1.15	0.86	0.96	0.95	1.15	1.15	1.06
	透明度	(m)											
	色相		黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭
生 活 環 境 項 目	pH		8.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8
	DO	(mg/L)	10	5.8	7.5	5.9	4.9	6.1	7.1	8.0	10	9.9	10
	BOD	(mg/L)	5.1	2.3	2.2	1.6	1.7	1.2	1.1	0.8	0.7	4.1	1.3
	COD	(mg/L)	9.1	8.8	8.2	6.4	7.5	4.6	4.1	4.1	4.0	7.9	4.4
	SS	(mg/L)	22	14	13	9	9	4	5	5	3	13	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	1.8	1.4	1.2	1.3	1.4	1.7	1.8	2.0	2.4	2.9	2.5
	全リン	(mg/L)	0.11	0.11	0.081	0.079	0.087	0.058	0.057	0.051	0.050	0.10	0.059
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.002				0.002		0.004	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0037						0.0012			
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.6E+01	8.2E+02	1.1E+02	1.1E+02	2.1E+02	5.9E+01	6.5E+01	6.8E+01	4.6E+01	2.4E+03	1.2E+02
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005									
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.15						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.58	0.45	0.68	0.69	1.2	1.3	1.6	1.8	2.2	2.1
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3							
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.11	<0.03	0.10	0.15	0.03	0.04	0.07	0.06	0.11	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.54	0.55	0.42	0.65	0.66	1.2	1.2	1.5	1.8	2.2	2.1
	溶解性COD	(mg/L)				5.8				6.8			1.3
	リン酸性リン	(mg/L)	0.013	0.050	0.024	0.041	0.047	0.034	0.034	0.037	0.038	0.034	0.039
	フランクton総数	(個/ml)											
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	6.5	6.8	7.2	6.9	10	6.0	7.0	9.0	4.2	8.0	7.1
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)	23	22	22	21	24	26	25	27	30	29	31
	塩分濃(海取)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		14		12				14		18	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	テトラブロモメタン生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-シクロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロパチオン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノガルブ	(mg/L)											
	イブプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)											
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

24年度												(千葉県)											
地点統一番号		12-059-01		I型型(達成期間)		C(n)		水 域 名		高崎川		調査機関		千葉県									
水 系 名		印旛沼流入河川				河 川 名						採水機関		千葉県									
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		竜灯橋				分析機関		千葉県									
一般項目	採取月・日			4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日								
	採取時刻			11時35分	10時03分	12時23分	11時43分	12時35分	11時05分	11時38分	9時45分	10時48分	8時47分	8時50分	9時10分								
	採取水位			深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心	深心								
	採取水深			0.22	0.22	0.17	0.19	0.19	0.19	0.17	0.22	0.25	0.21	0.17	0.23								
	大気温度	(m)		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨								
	水温	(℃)		26.5	26.5	27.2	26.5	31.0	27.9	24.5	14.8	9.2	7.7	8.2	8.9								
	流速	(℃)		17.3	20.7	22.3	23.1	27.2	25.8	20.6	16.0	9.3	8.4	8.4	12.3								
	水深	(m³/s)		0.79	1.07	2.17	0.87	1.82	1.06	1.15	1.19	1.96	0.94	0.98	2.38								
	透明度	(m)		1.13	1.13	0.85	0.98	0.98	0.95	0.89	1.13	1.25	1.05	0.85	1.16								
	色 相			黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
生活環境項目	pH			下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭								
	D.O	(mg/L)		8.1	7.9	8.6	8.3	9.0	8.5	8.3	7.9	7.9	7.5	7.7	7.7								
	B.O.D	(mg/L)		10	8.9	11	10	12	11	10	9.4	10	8.7	10	9.2								
	C.O.D	(mg/L)		1.4	1.6	2.7	0.8	1.4	1.5	1.1	1.1	0.9	9.8	1.9	9.9								
	S.S	(mg/L)		4.7	6.0	5.5	4.7	5.4	4.3	3.8	4.2	3.4	10	4.6	9.2								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		7	7	5	5	5	6	3	5	2	14	6	23								
	全窒素	(mg/L)		4.2	3.1	3.1	4.0	3.1	4.6	5.1	4.8	5.9	5.4	5.2	5.7								
	全リン	(mg/L)		0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.085	0.11	0.26	0.13	0.24								
	全亜鉛	(mg/L)			0.005		0.006				0.007		0.018										
	フェノールノール	(mg/L)			<0.0006						<0.0006												
健康項目	I.A.S	(mg/L)			0.0010						0.0047												
	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.1E+03		3.2E+02				5.1E+02		5.3E+03										
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003												
	全シアン	(mg/L)			<0.1						<0.1												
	鉛	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	六価クロム	(mg/L)			<0.005						<0.005												
	砒素	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/L)																					
特殊項目	P.C.B	(mg/L)			<0.0005																		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01						<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1						<0.1												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						<0.0002												
	チオラム	(mg/L)			<0.0006						<0.0006												
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	セレン	(mg/L)			<0.001						<0.001												
	おっ素	(mg/L)			0.11						<0.08												
	ほう素	(mg/L)			<0.1						<0.1												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.3	2.3	2.3	3.3	2.5	4.1	4.5	4.7	5.2	3.4	4.8	4.2								
	その他項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005					<0.005												
フェノール類		(mg/L)					<0.005																
銅		(mg/L)					<0.01																
溶解性鉄		(mg/L)					0.1																
溶解性マンガン		(mg/L)					<0.1																
要監視項目	クロム	(mg/L)					<0.02																
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.10	0.07	<0.03	0.05	0.04	0.06	<0.03	0.03	0.09	0.80	0.17	0.37								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.08	0.12	0.09	0.11								
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.2	2.2	2.3	3.2	2.5	4.0	4.5	4.7	5.1	3.3	4.7	4.1								
	溶解性COD	(mg/L)					4.2						7.5	4.2									
	リン酸性リン	(mg/L)		0.086	0.078	0.072	0.084	0.077	0.078	0.068	0.064	0.089	0.18	0.098	0.14								
	フラスチン総数	(μg/L)																					
	クロロフィルa	(μg/L)																					
	TOC	(mg/L)		5.0	5.4	5.6	6.3	8.7	6.0	7.3	9.1	4.3	8.7	7.0	5.2								
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(mS/m)		44	39	43	47	53	47	48	40	44	30	42	41								
	塩分濃(海況)	(‰)			40																		
	塩化カルシウム	(mg/L)					64				34		26										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																					
	クロホルム生成能	(mg/L)																					
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																					
	ジブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																					
	E.P.N	(mg/L)																					
アンチモン	(mg/L)																						
ニッケル	(mg/L)																						
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																						
トトリクロロベンゼン	(mg/L)																						
イソキサチオン	(mg/L)																						
タイアシン	(mg/L)																						
フェニトロチオン	(mg/L)																						
イソプロチオラン	(mg/L)																						
オキシ銅	(mg/L)																						
クロタロニル	(mg/L)																						
クロビガマド	(mg/L)																						
シクロロホス	(mg/L)																						
フェノプロカルブ	(mg/L)																						
イプロベンホス	(mg/L)																						
クロロニトロベン	(mg/L)																						
トルエン	(mg/L)																						
キシレン	(mg/L)																						
ブタジエンエチルヘキシル	(mg/L)																						
モリブデン	(mg/L)																						
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																						
エピクロヒドリン	(mg/L)																						
全マンガン	(mg/L)																						
ウラン	(mg/L)																						
P.F.O.S	(mg/L)																						
P.F.O.S(直鎖体)	(mg/L)																						
P.F.O.A	(mg/L)																						
P.F.O.A(直鎖体)	(mg/L)																						
P.F.O.S及びP.F.O.A	(mg/L)																						
クロホルム	(mg/L)																						
フェノール	(mg/L)																						
ホルムアルデヒド	(mg/L)																						
4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																						
アニリン	(mg/L)																						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																						

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-062-01	類型 (達成期間)	B(-)	水 域 名	河 川 名	長 門 川	調査機関	千葉県				
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	河 川 名	河 川 名	調査機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	地 点 名	地 点 名	分析機関	千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月15日	5月30日	6月7日	7月16日	8月1日	9月9日	10月15日	11月11日	12月9日	1月7日	2月3日	3月3日
	採取時刻	12時02分	8時40分	12時25分	12時40分	12時13分	12時18分	12時02分	11時38分	12時02分	12時11分	11時53分	12時10分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.35	0.44	0.38	0.29	0.36	0.39	0.28	0.28	0.30	0.36	0.35
	水 質		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	25.5	24.7	26.6	28.0	32.8	32.5	27.5	18.9	13.1	12.9	10.6
	水温	(℃)	20.7	23.8	25.3	26.9	31.7	29.9	22.2	15.3	10.1	7.2	5.3
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深	(m)	1.75	2.23	1.92	1.49	1.83	1.97	1.40	1.44	1.54	1.82	1.75
	透明度	(m)											
生 環 境 境 項 目	色	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・中	黄緑色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中
	臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
	pH		8.8	8.2	8.6	7.9	8.4	8.5	8.5	8.2	8.6	8.7	8.2
	DO	(mg/L)	13	9.6	10	5.5	7.6	7.4	8.9	7.4	11	12	11
	BOD	(mg/L)	6.0	4.8	6.8	4.1	4.4	4.0	4.3	3.8	4.5	5.6	4.9
	COD	(mg/L)	8.7	12	12	10	10	8.4	9.3	8.5	8.9	10	9.0
	SS	(mg/L)	16	38	32	29	22	19	22	19	14	14	30
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1.6		1.5		1.1		1.5		1.1	2.6
	全リン	(mg/L)		0.15		0.13		0.089		0.083		0.078	0.18
	全亜鉛	(mg/L)		0.004		0.004				0.006		0.001	
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	LAS	(mg/L)		0.0009						0.0009			
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+01	5.3E+01	1.7E+01	2.5E+01	1.0E+01	3.1E+01	8.0E+00	7.0E+00	4.8E+01	1.0E+01	6.0E+00
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.001			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
そ の 他 項 目	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005									
	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.006						<0.006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
要 監 視 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.14						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.16		0.06		0.16		0.58		0.13	1.4
特 殊 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		0.27				0.04		0.05	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		0.03		<0.03	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.13		0.03		0.13		0.55		0.10	1.3
	溶解性COD	(mg/L)											
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)											
	ブランク・総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	6.2	8.8	9.0	8.9	13	7.3	8.3	10	6.7	10	5.3
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)	23	26	24	23	26	18	22	26	29	31	30
	塩化カルシウム	(mg/L)		18		11				17		20	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.11		0.16				0.14		0.12	
	クロホルム生成能	(mg/L)		0.084		0.13				0.10		0.074	
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)		0.026		0.027				0.034		0.034	
	フッロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0066		0.0053				0.010		0.012	
	クロホルム生成能	(mg/L)		0.0001		0.0001				0.0004		0.0007	
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロパチオン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロロタニール	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロパル	(mg/L)											
	イソプロパル	(mg/L)											
	クロロニトロベン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	ブタジエン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-オクタールフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

地点統一番号		12-063-01	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	清水川	調査機関	千葉県				
水 系 名		利根川流入河川			地 点 名	清水橋		採水機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	清水橋		分析機関	千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月5日	5月17日	6月13日	7月11日	8月13日	9月12日	10月21日	11月13日	12月11日	1月10日	2月6日	3月7日
	採取時刻	10時39分	9時38分	11時05分	11時05分	10時33分	10時50分	11時16分	11時30分	10時33分	12時22分	11時01分	11時25分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.07	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.10	0.14	0.06	0.13	0.13
	水 質		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	10.5	24.5	24.3	28.8	32.2	33.4	17.6	17.1	10.6	8.3	9.0
	水温	(℃)	11.7	19.3	21.5	26.2	26.3	24.2	17.2	15.8	9.4	6.7	6.7
	流量	(m ³ /s)	0.43	0.99	0.40	0.31	0.22	0.18	0.14	0.34	0.31	0.17	0.25
	全水深	(m)	0.36	0.46	0.47	0.31	0.37	0.12	0.20	0.28	0.31	0.27	0.27
	透明度	(m)											
生 活 環 境 項 目	色		黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	pH		7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6
	DO	(mg/L)	9.5	8.5	7.8	7.2	7.3	8.5	9.2	10	12	11	10
	BOD	(mg/L)	2.2	3.4	2.1	1.9	1.3	1.0	0.8	0.9	0.6	0.9	0.8
	COD	(mg/L)	8.6	12	9.7	7.5	5.5	5.2	7.2	4.9	3.5	3.2	5.2
	SS	(mg/L)	20	40	20	19	13	8	12	10	6	3	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		2.9		3.7		5.6		5.9		5.9	4.8
	全窒素	(mg/L)		0.29		0.18		0.16		0.11		0.088	0.097
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.003				0.002		0.001	
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0027						0.0027			
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.3E+02	3.5E+02	1.8E+02	2.7E+02	1.3E+02	1.8E+02	1.7E+02	1.1E+02	1.1E+02	5.4E+01	1.1E+02
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		0.002						0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)		<0.0005									
	PCB	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
要 監 視 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	オオベンガルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.22						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		2.8		5.0		4.8		5.4	4.1
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.18		0.06				0.10		0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.03		0.03		<0.03		<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.4		2.8		5.0		4.8		5.4	4.1
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	7.1	12	8.5	8.3	4.7	5.9	8.8	8.8	3.6	4.5	5.6
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)	30	26	35	37	32	32	31	32	32	32	32
	塩分濃(導電)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		25		35				21		22	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.21		0.15				0.10		0.042	
	クロホルム生成能	(mg/L)		0.16		0.075				0.044		0.010	
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)		0.041		0.051				0.033		0.014	
	フッロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0093		0.027				0.022		0.016	
	クロホルム生成能	(mg/L)		0.0002		0.0020				0.0022		0.0029	
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-ニトロフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

地点統一番号		12-063-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	清水川	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	清水川	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	山川橋	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日			
	採取時刻	14時10分	11時55分	12時28分	12時59分			
	採取位置	流心	流心	流心	流心			
	採取水深	(m)	0.14	0.11	0.12	0.12		
	水 質	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	26.5	30.5	18.4	11.3		
	水温	(℃)	23.1	23.4	16.2	8.9		
	流量	(m ³ /s)	0.33	0.13	0.17	0.20		
	全水深	(m)	0.28	0.23	0.24	0.24		
	透明度	(m)						
生 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡			
	臭 気	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭			
	pH							
	DO	(mg/L)	7.6	7.5	9.0	10		
	BOD	(mg/L)	2.5	1.1	0.8	1.0		
	COD	(mg/L)	7.8	5.3	5.2	3.4		
	SS	(mg/L)	15	10	11	6		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						
	全窒素	(mg/L)	4.4	6.0	6.3	6.6		
	全リン	(mg/L)	0.17	0.11	0.095	0.072		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)						
	LAS	(mg/L)						
	底層DO	(mg/L)						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.7E+02	1.2E+02	1.1E+02	9.5E+01		
	カドミウム	(mg/L)						
	全シアン	(mg/L)						
	鉛	(mg/L)						
	六価クロム	(mg/L)						
	砒素	(mg/L)						
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)						
	アルギル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						
	四塩化炭素	(mg/L)						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
	チウラム	(mg/L)						
	シマジン	(mg/L)						
	オオベンガルブ	(mg/L)						
	ベンゼン	(mg/L)						
	セレン	(mg/L)						
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.0	5.2	5.4	5.9		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						
	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	溶解性鉄	(mg/L)						
	溶解性マンガン	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	アンモニウム性窒素	(mg/L)						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	<0.03	<0.03		
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.0	5.2	5.4	5.9		
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)						
	リン酸性リン	(mg/L)						
	ブランクトン総数	(個/ml)						
	クロロフィルa	(μg/L)						
	TOC	(mg/L)	9.4	6.1	8.1	4.0		
	DOC	(mg/L)						
	電気伝導率	(mS/m)						
	塩分濃度(海取)	(‰)						
	塩化物イオン	(mg/L)						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	p-シクロペンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロチオラン	(mg/L)						
	オキシニル	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
	フェノプロカルブ	(mg/L)						
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)						
	クロロニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガン	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

- 33 -

2024年度 (千葉県)

地点統一番号			12-206-01		【類型（達成期間）】		水 域 名		横利根川		調査機関		千葉県	
水 系 名			利根川流入河川		河 川 名		横利根川		横利根開門		採水機関		千葉県	
調査区分			年間調査(測定計画調査)		地 点 名		横利根開門		分析機関		千葉県			
一般項目	採取日時	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日									
	採取位置	13時58分	10時52分	11時38分	10時34分									
	採取水深	右岸	右岸	右岸	右岸									
		(m)	0.08	0.12	0.14	0.12								
	天 候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	気 温	(℃)	23.3	25.7	19.7	6.0								
	水 温	(℃)	23.0	28.9	17.0	6.0								
	流 量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00								
	全 水 深	(m)	0.40	0.60	0.71	0.61								
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭 気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭									
	pH	7.7	7.5	7.9	8.2									
	D O	(mg/L)	8.1	3.8	7.8	12								
	B O D	(mg/L)	1.6	1.1	2.2	2.7								
	C O D	(mg/L)	6.5	5.7	6.3	6.7								
	S S	(mg/L)	4	5	8	4								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.0	1.6	1.1								
	全リン	(mg/L)	0.051	0.080	0.044	0.038								
健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.001								
	フェニルフェノール	(mg/L)												
	L A S	(mg/L)												
	底層D O													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00	<1.0E+00								
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1									
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001									
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005									
	砒素	(mg/L)	0.001		<0.001									
特殊項目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	アルギル水銀	(mg/L)												
	P C B	(mg/L)												
	シクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006									
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002									
	シアラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006									
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001									
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001									
	ふっ素	(mg/L)	0.11		0.11									
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1									
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.34	0.27	0.73	0.57								
	1、1-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.005		<0.005									
	フェニール類	(mg/L)		<0.005										
	銅	(mg/L)		<0.01										
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1										
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1										
	クロム	(mg/L)		<0.02										
	アブモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.21	0.04	0.05								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.24	0.70	0.54								
要監視項目	溶解性C O D	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	フラングトン総数	(個/ml)												
	クロロフィル a	(μ g/l)												
	D O C	(mg/L)	8.9	8.2	8.7	6.7								
	D O C	(mg/L)												
	電気伝導率	(μ S/cm)	31	32	27	29								
	塩分濃(海塩)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	42	38	33	36								
	要監視項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05							
トリハロメタン生成能		(mg/L)												
クロロホルム生成能		(mg/L)												
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)												
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)												
ブロモホルム生成能		(mg/L)												
E P N		(mg/L)												
アンチモン		(mg/L)												
ニッケル		(mg/L)												
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	タイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシジメチル	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
要監視項目	フェノガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
要監視項目	ウラニ	(mg/L)												
	P F O S	(mg/L)												
	P F O S（直鎖体）	(mg/L)												
	P F O A	(mg/L)												
	P F O A（直鎖体）	(mg/L)												
	P F O S及びP F O A	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tertブチルフェノール	(mg/L)												
要監視項目	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度		千葉県 (千葉県)											
地点統一番号	12-207-01	類型 (達成期間)											
水 系 名	利根川流入河川	河 川 名	水 域 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名	河 川 名
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名	地 点 名
一 般 項 目	採取月日	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日								
	採取時刻	13時26分	11時10分	12時03分	10時50分								
	採取位置	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.35	0.28	0.34	0.32							
	水 質	濁れ	濁れ	濁れ	濁れ								
	気 温	(℃)	24.0	25.5	20.0	5.6							
	水 温	(℃)	23.4	28.4	16.6	5.0							
	流 量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00							
	全 水 深	(m)	1.77	1.41	1.70	1.61							
	透 明 度	(m)											
生 活 環 境 項 目	色 相	黄褐色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡								
	pH		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭							
	DO	(mg/L)	8.6	7.8	7.8	8.2							
	BOD	(mg/L)	12	5.5	8.7	12							
	COD	(mg/L)	10	3.1	4.2	4.5							
	SS	(mg/L)	14	10	10	9.2							
	SS	(mg/L)	25	35	29	16							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	1.7	1.1	1.8	1.0							
	全リン	(mg/L)	0.20	0.23	0.13	0.11							
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.002							
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01	8.0E+00	1.3E+01	1.3E+01							
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1								
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005								
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001								
そ の 他 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005								
	アルギル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	シクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1								
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006								
特 殊 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002								
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006								
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	オオベンガルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	ふっ素	(mg/L)	0.28		0.16								
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1								
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.06	0.06	0.24	0.09							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005								
	フェノール類	(mg/L)		<0.005									
	銅	(mg/L)		<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1									
	クロム	(mg/L)		<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.06	0.20	0.05							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.03	0.21	0.06							
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	ブランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	15	10	13	8.4							
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	49	44	53	38							
	塩分濃度(海取)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)	86	68	88	51							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05							
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	p-シクロペンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロパチオン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2024年度

地点統一番号		12-208-01	類型 (達成期間)	水 域 名	夏川	調査機関	千葉県	(千葉県)			
水 系 名		利根川流入河川		河 川 名	夏川	調査機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	富川地先	調査機関	千葉県				
一 般 項 目	採取月	5月17日	7月11日	9月12日	11月13日	1月10日	3月7日				
	採取時刻	11時20分	9時50分	9時44分	9時50分	10時31分	10時04分				
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.07	0.06	0.09	0.08	0.06				
	水温	(℃)	24.2	28.5	30.4	16.9	8.3				
	水温	(℃)	16.8	22.9	23.8	15.0	5.9				
	流量	(m ³ /s)	0.31	0.18	0.16	0.16	0.33				
	全水深	(m)	0.35	0.30	0.18	0.17	0.32				
	透明度	(m)									
	色相		黄色・淡 カビ臭	黄褐色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭				
生 活 環 境 項 目	pH		7.9	8.0	8.0	7.9	7.8				
	DO	(mg/L)	9.1	7.8	7.6	9.6	11				
	BOD	(mg/L)	2.3	2.0	1.8	3.8	4.4				
	COD	(mg/L)	7.3	8.9	7.9	8.4	5.3				
	SS	(mg/L)	11	23	20	17	6				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)									
	全窒素	(mg/L)	17	18	20	21	21				
	全リン	(mg/L)	0.49	0.45	0.55	0.39	0.15				
	全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.010		0.005	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)									
健 康 項 目	LAS	(mg/L)									
	底層DO	(mg/L)									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.1E+02	3.1E+02		6.0E+02	3.3E+02				
	カドミウム	(mg/L)	<0.003			<0.003					
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005					
	砒素	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/L)									
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)	<0.002			<0.002					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0004			<0.0004					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.01			<0.01					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.006			<0.006					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002					
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006					
	チウラム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003					
	シマジン	(mg/L)	<0.002			<0.002					
	オオベンガルブ	(mg/L)	<0.001			<0.001					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.08			<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	11	13	16	17	15				
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005					
	フェノール類	(mg/L)		<0.005							
	銅	(mg/L)		<0.01							
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1							
	クロム	(mg/L)		<0.02							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.21	0.09		0.78	0.76				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.16	0.44	0.34	0.17				
	硝酸性窒素	(mg/L)	11	13	16	17	15				
	溶解性COD	(mg/L)									
	リン酸性リン	(mg/L)									
	ブランクトン総数	(個/ml)									
	クロロフィルa	(μg/L)									
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	9.3	8.8	7.8	10	5.9				
	DOC	(mg/L)									
	電気伝導率	(μS/cm)	47	51	54	54	53				
	塩分濃度(塩当)	(%)									
	塩化物イオン	(mg/L)	30	32		36	33				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)									
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)									
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)									
	アンチモン	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
	ペンタクロロベンゼン	(mg/L)									
	イソキサザン	(mg/L)									
	ダイアジノン	(mg/L)									
	フェニトロチオン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)									
	オキシニル	(mg/L)									
	クロタロニル	(mg/L)									
	プロピサミド	(mg/L)									
	シクロロホス	(mg/L)									
	フェノプロカルブ	(mg/L)									
	イプロベンホス	(mg/L)									
	クロロニトロフェン	(mg/L)									
	トルエン	(mg/L)									
	キシレン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	モリブデン	(mg/L)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)									
	ウラン	(mg/L)									
	PFOA	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA及びPFPA	(mg/L)									
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)									
	フェノール	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)									
	4-ニトロフェノール	(mg/L)									
	アニリン	(mg/L)									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)									

2024年度

24年度										(千葉県)	
地点統一番号		12-216-01	類型 (達成期間)		水 域 名		塩井入落		調査機関		柏市
水 系 名		手賀沼流入河川		河 川 名		塩井入落		塩井新橋		採水機関	柏市
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		塩井新橋		分析機関		柏市	柏市
一般項目	採取月日			5月16日	8月1日	11月12日	2月5日				
	採取時刻			11時15分	11時00分	10時45分	10時50分				
	採取位置			流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)		0.17	0.17	0.08	0.08				
	大 候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)		21.4	30.1	16.8	6.1				
	水 温	(℃)		19.4	28.8	17.2	7.5				
	流 量	(m3/s)		0.53	0.43	0.06	0.03				
	全 水 深	(m)		0.83	0.83	0.39	0.40				
	透 明 度	(m)									
生活環境項目	色 相			黄色・淡	黄色・淡	無色	無色				
	臭 気			無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭				
	pH			7.7	7.9	8.2	8.1				
	DO	(mg/L)		8.4	6.5	12	11				
	BOD	(mg/L)		2.2	1.9	0.9	1.6				
	COD	(mg/L)		5.6	5.8	3.0	3.6				
	SS	(mg/L)		13	11	2	3				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5						
	全窒素	(mg/L)		1.6	1.7	4.3	4.8				
	全リン	(mg/L)		0.10	0.084	0.086	0.098				
健康項目	全亜鉛	(mg/L)			0.006						
	ノニルフェノール	(mg/L)									
	LAS	(mg/L)									
	底層DO	(mg/L)									
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.4E+02		2.5E+01				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
特殊項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)			<0.0005						
	PCB	(mg/L)			<0.002						
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1		<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		<0.001				
	1、3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002						
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						
	ナオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						
	セレン	(mg/L)			<0.001						
	ふっ素	(mg/L)		0.11	0.13	0.08	<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1	1.2	4.0	3.9				
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						
	銅	(mg/L)			<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)			0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1						
	クロム	(mg/L)			<0.02						
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09	0.08	0.03	0.57				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04	<0.03	0.11	0.12				
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0	1.2	3.9	3.8				
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)		3.5	3.8	2.7	2.7				
	リン酸性リン	(mg/L)		0.042	0.044	0.063	0.051				
	プランクトン総数	(個/ml)									
	クロロフィルa	(μg/L)									
	TOC	(mg/L)									
	DOC	(mg/L)									
	電気伝導率	(mS/m)		20	31	37	46				
	塩分濃度(海取)	(‰)									
	塩化物イオン	(mg/L)		12	17	16	24				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05	0.05				
要監視項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジクロロクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)			<0.0006						
	アンチモン	(mg/L)			<0.002						
	ニッケル	(mg/L)			<0.001						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006						
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008						
	タイアシノン	(mg/L)			<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004						
	オキシシン	(mg/L)			<0.004						
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.005						
	プロピサミド	(mg/L)			<0.0008						
	ジクロロホス	(mg/L)			<0.0008						
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.003						
要監視項目	イブロベンホス	(mg/L)			<0.0008						
	クロロニトロフェン	(mg/L)			<0.0001						
	トルエン	(mg/L)			<0.06						
	キシレン	(mg/L)			<0.04						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006						
	モリブデン	(mg/L)			<0.007						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00004						
	全マンガ	(mg/L)			0.11						
	ウラン	(mg/L)			0.0002						
要監視項目	PFOA	(mg/L)			0.0000032						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)			0.0000015						
	PFOA	(mg/L)			0.0000075						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)			0.0000062						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)			0.000010						
	クロロホルム	(mg/L)			<0.0006						
	フェノール	(mg/L)			<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.1						
	4-1-オクチルフェノール	(mg/L)			<0.00007						
	アニリン	(mg/L)			<0.002						
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)			<0.0003						

2024年度

地点統一番号		12-218-01	類型 (達成期間)	水 域 名		源川根木名川	源川根木名川	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川		河 川 名		源川根木名川	源川根木名川	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		根木名川橋	根木名川橋	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採 取 月 日	5月17日	7月11日	11月13日	1月10日				
	採 取 時 刻	11時08分	9時34分	9時26分	9時17分				
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心				
	採 取 水 深	0.29	0.29	0.26	0.27				
	水 深	暗れ	曇り	暗れ	暗れ				
	気 温	26.0	27.0	19.4	4.0				
	水 温	19.8	26.5	15.4	5.5				
	流 量	(m ³ /s)	4.16	0.00	0.00				
	全 水 深	(m)	1.45	1.45	1.30	1.35			
	透 明 度	(m)							
生 活 環 境 項 目	色 相	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
	pH	7.6	7.6	7.5	7.8				
	DO	(mg/L)	7.3	5.8	7.3	11			
	BOD	(mg/L)	2.8	2.1	1.9	2.5			
	COD	(mg/L)	9.8	6.6	6.5	5.1			
	SS	(mg/L)	35	16	19	4			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	2.5	2.1	2.9	2.9			
	全リン	(mg/L)	0.23	0.16	0.15	0.16			
	全亜鉛	(mg/L)	0.009	0.005	0.005	0.003			
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+02	9.8E+01	1.0E+02	6.4E+01			
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005				
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005				
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
特 殊 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003				
	オオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	ふっ素	(mg/L)	0.13		<0.08				
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.1	1.3	2.0			
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005				
	フェノール類	(mg/L)		<0.005					
	銅	(mg/L)		<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)		0.3					
	溶解性マンガン	(mg/L)		0.1					
	クロム	(mg/L)		<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.21	0.21	0.12	0.28			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.08	<0.03	0.06			
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	1.2	1.9			
	溶解性COD	(mg/L)							
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)							
	ブランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/l)							
	TOC	(mg/L)	10	7.3	10	5.5			
	DOC	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	22	29	31	29			
	塩分濃(海取)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)	17	26	20	23			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							