

2024年度

地点統一番号		12-501-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	印 旛 沼	調査機関	千葉県
水 系 名		印旛沼			地 点 名	阿宗橋		採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	阿宗橋		分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月4日	4月4日	4月15日	4月15日	5月16日	5月16日	5月30日	5月30日
	採取時刻	10時24分	10時31分	10時06分	10時14分	10時11分	10時16分	10時22分	10時27分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	2.25	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50
	水 質		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	気温	(℃)	15.4	15.4	23.3	18.3	18.3	26.0	23.7
	水温	(℃)	16.6	16.4	19.2	18.5	20.5	20.3	23.2
	流量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	2.75	2.75	2.50	2.50	2.50	2.50	2.35
	透 明 度	(m)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7
生 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭 気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
	pH		9.2	9.1	9.6	8.7	9.3	9.3	8.9
	DO	(mg/L)	15	13	18	15	11	15	11
	BOD	(mg/L)	8.4		8.7		3.9	5.7	6.4
	COD	(mg/L)	10	9.8	9.9	9.1	8.8	9.1	12
	SS	(mg/L)	16	19	18	20	17	18	30
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	3.8	3.7	2.5	2.6	2.2	2.3	2.3
	全リン	(mg/L)	0.15	0.14	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)						0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		13		15	9.5	11	12
	大腸菌数	(CFU/100ml)						1.2E+01	
	カドミウム	(mg/L)						<0.003	
	全シアン	(mg/L)						<0.1	
	鉛	(mg/L)						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)						<0.005	
	砒素	(mg/L)						<0.001	
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)						<0.0005	
	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	シクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0002	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.0004	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.004	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1	
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.006	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.001	
	チウラム	(mg/L)						<0.0002	
	シマジン	(mg/L)						<0.0006	
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.003	
	ベンゼン	(mg/L)						<0.002	
	セレン	(mg/L)						<0.001	
	ふっ素	(mg/L)						0.13	
	ほう素	(mg/L)						<0.1	
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1		1.2	0.89		0.84	0.58
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005	
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03	0.04	0.03	0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1		1.2	0.85	0.80	0.54	0.49
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)	4.6		5.2	5.4	6.5	5.4	6.0
	リン酸性リン	(mg/L)	0.012		0.006	0.014	0.008	0.007	0.004
	フランクton総数	(個/ml)	2.7E+04		2.1E+04	1.8E+04	1.4E+04	1.4E+04	1.6E+04
	クロロフィルa	(μg/L)	92		110	43	79	63	31
	TOC	(mg/L)	6.0		6.9	8.2	7.1	6.2	8.0
	DOC	(mg/L)	5.6		4.1	7.1	5.4	4.9	6.7
	電気伝導率	(mS/m)	29		23	19	28	20	25
	塩分濃(海取)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)			11		18	10	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05			<0.05	<0.05	
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシニル	(mg/L)							
	クロロタニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノガルブ	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-ニトロフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-501-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	印 旛 沼	調査機関	千葉県
水 系 名		印旛沼			地 点 名	阿宗橋		採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	阿宗橋		分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	1月7日	1月7日	1月23日	1月23日	2月3日	2月3日	2月20日	2月20日
	採取時刻	10時07分	10時10分	10時16分	10時22分	10時05分	10時10分	10時10分	10時15分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	1.90	0.50	1.90	0.50	1.90	0.50
	水 質	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	7.2	9.1	9.1	6.3	6.3	6.2	5.8
	水 温	(℃)	6.6	6.4	6.9	6.8	7.0	6.1	5.8
	流 量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	透 明 度	(m)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭 気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
	pH		9.6	9.6	9.5	9.4	9.7	9.3	9.2
	DO	(mg/L)	20	23	20	21	17	17	18
	BOD	(mg/L)	9.1		5.7	9.3	10	10	6.5
	COD	(mg/L)	11	11	9.2	10	13	15	12
	SS	(mg/L)	18	22	20	24	26	29	28
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	4.9	6.0	3.3	4.0	5.0	5.6	5.2
	全リン	(mg/L)	0.15	0.19	0.11	0.12	0.15	0.21	0.17
	全亜鉛	(mg/L)	0.008				0.21	0.21	0.17
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		23		21	21	17	19
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02						
	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	砒素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)							
	四塩化炭素	(mg/L)							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	オオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.4		2.2	3.4	3.0	2.8	2.8
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08		0.04	0.10	0.09	0.09	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.3		2.1	3.3	3.0	2.7	2.7
	溶解性COD	(mg/L)	7.1		3.9	5.5	6.1	5.8	5.8
	リン酸性リン	(mg/L)	0.016		0.010	0.012	0.015	0.022	0.019
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)	5.1E+04		4.7E+04	5.7E+04	1.1E+05	4.0E+04	3.2E+04
	クロロフィルa	(μg/L)	90		110	100	370	220	120
	TOC	(mg/L)	8.7		6.2	8.3	13	5.2	5.3
	DOC	(mg/L)	8.0		4.8	6.7	7.5	4.1	3.6
	電気伝導率	(mS/m)	36		30	35	35	34	30
	塩分濃度(海塩)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)	26			29		28	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05			<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロロタニール	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノプロカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-ニトロフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
		(mg/L)							
		(mg/L)							

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-501-52	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	印 旛 沼	調査機関	千葉県
本 系 名		印旛沼						採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	一本松下		分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取日時	4月4日	4月4日	4月15日	4月15日	5月16日	5月16日	5月16日	5月30日
	採取時刻	9時46分	9時50分	9時25分	9時35分	9時29分	9時34分	9時26分	9時32分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	1.15	0.50	1.14	0.50	1.28	0.50
	水 質	(m)	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り
	水 温	(℃)	17.4	17.4	23.6	23.6	18.2	18.2	25.1
	水 温	(℃)	16.4	16.3	18.9	19.7	20.7	20.6	23.8
	流 量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	1.65	1.65	1.64	1.64	1.78	1.78	1.74
	透 明 度	(m)	0.4		0.5		0.4		0.4
生 環 境 項 目	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・中	黄色・淡
	臭		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
	pH		9.5	9.5	9.7	9.4	9.4	9.4	9.3
	DO	(mg/L)	12	11	17	16	11	16	14
	BOD	(mg/L)	7.9		9.1		5.1	6.8	4.9
	COD	(mg/L)	12	13	12	11	13	14	15
	SS	(mg/L)	35	38	33	29	43	39	44
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	2.5	2.9	2.2	1.9	1.9	2.0	1.9
	全リン	(mg/L)	0.11	0.12	0.11	0.10	0.14	0.13	0.17
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)							
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		11		16		11	14
	大腸菌数	(CFU/100ml)							5.2E+01
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003
	全シアン	(mg/L)							<0.1
	鉛	(mg/L)							<0.001
	六価クロム	(mg/L)							<0.005
	砒素	(mg/L)							<0.001
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)							<0.0005
	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	シクロメタン	(mg/L)							<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002
	チウラム	(mg/L)							<0.0006
	シマジン	(mg/L)							<0.0003
	オオベンカルブ	(mg/L)							<0.002
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001
	セレン	(mg/L)							<0.001
	ふっ素	(mg/L)							0.12
	ほう素	(mg/L)							<0.1
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.97		0.55		0.29		0.40
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.05		0.03		0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.91		0.50		0.26		0.37
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)	5.5		5.5		6.2		6.4
	リン酸性リン	(mg/L)	0.008		0.007		0.011		0.010
	フランクton総数	(個/ml)	2.7E+04		3.1E+04		1.9E+04		2.4E+04
	クロロフィルa	(μg/L)	120		97		92		230
	TOC	(mg/L)	7.4		8.3		11		9.4
	DOC	(mg/L)	6.0		5.0		7.7		5.2
	電気伝導率	(mS/m)	26		22		21		26
	塩分濃(海取)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)			13				21
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ベンジクロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノガルブ	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-ニトロフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-501-52	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	印 旛 沼	調査機関	千葉県
本 系 名		印旛沼						調査機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	一本松下			
一 般 項 目	採取月日	10月15日	10月15日	10月21日	10月21日	11月11日	11月11日	11月25日	11月25日
	採取時刻	9時24分	9時27分	9時35分	9時40分	9時24分	9時30分	9時32分	9時38分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	0.99	0.50	1.01	0.50	1.00	0.50
	水 質	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	23.5	23.5	16.2	16.4	16.4	10.2	7.0
	水温	(℃)	21.8	21.9	18.9	18.6	14.9	15.0	10.9
	流量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	1.49	1.49	1.51	1.51	1.50	1.51	1.51
	透 明 度	(m)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄緑色・淡 カビ臭	黄緑色・淡 カビ臭	黄色・中 カビ臭	黄色・中 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭
	pH		9.5	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.5
	DO	(mg/L)	14	13	11	11	14	15	14
	BOD	(mg/L)	6.0		6.1		4.5	5.3	8.3
	COD	(mg/L)	12	11	12	12	8.6	9.4	11
	SS	(mg/L)	23	20	38	36	19	20	24
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8
	全リン	(mg/L)	0.10	0.098	0.14	0.15	0.072	0.076	0.082
	全亜鉛	(mg/L)					0.001		0.083
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		13		11		13	14
	大腸菌数	(CFU/100ml)					1.0E+00		15
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					<0.1		
	鉛	(mg/L)					<0.001		
	六価クロム	(mg/L)					<0.005		
	砒素	(mg/L)					<0.001		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005		
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001		
特 殊 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	オオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001		
	セレン	(mg/L)					<0.001		
	ふっ素	(mg/L)					<0.08		
	ほう素	(mg/L)					<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.65		0.34			0.90	1.4
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005		1.1
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03		0.03		0.03	0.03	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.62		0.31		0.93	0.87	1.1
	溶解性COD	(mg/L)	5.1		5.4		4.8	3.7	5.6
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.005		0.008		0.004	0.004	0.007
	フランクトン総数	(個/ml)	2.0E+04		3.2E+04		1.2E+04	1.6E+04	1.5E+04
	クロロフィルa	(μg/L)	58		120		60	60	71
	TOC	(mg/L)	9.7		10		8.8	5.8	8.5
	DOC	(mg/L)	6.5		7.5		7.6	4.0	6.2
	電気伝導率	(mS/m)	21		23		23	27	29
	塩分濃(海取)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)	14				14		24
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05		<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOS (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-501-53	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	河 川 名	印 旛 沼	調査機関	千葉県
本 系 名		印旛沼						採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	北印旛沼中央		分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月4日	4月4日	4月15日	4月15日	5月16日	5月16日	5月30日	6月7日
	採取時刻	9時19分	9時27分	8時56分	9時04分	9時03分	9時08分	8時56分	9時01分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	1.04	0.50	1.03	0.50	1.20	0.50
	水 質		曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	17.2	17.2	21.8	18.5	18.5	24.9	23.3
	水 温	(℃)	16.6	16.6	18.9	19.2	20.2	23.7	23.6
	流 量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	1.54	1.54	1.53	1.53	1.70	1.71	1.73
	透 明 度	(m)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
生 活 環 境 項 目	色 相		黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・中 カビ臭	黄褐色・淡 カビ臭	黄色・中 カビ臭
	pH		9.4	9.4	9.5	9.3	9.4	9.3	9.2
	DO	(mg/L)	11	10	14	13	11	15	14
	BOD	(mg/L)	7.3		9.1		5.8	8.7	7.0
	COD	(mg/L)	12	13	13	12	15	20	16
	SS	(mg/L)	26	40	39	35	46	64	58
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2.3	2.5	1.9	1.8	2.2	2.1	1.9
	全リン	(mg/L)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.19	0.20
	全亜鉛	(mg/L)						0.003	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
健 康 項 目	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		10		13		11	14
	大腸菌数	(CFU/100ml)						1.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003	
	全シアン	(mg/L)						<0.001	
	鉛	(mg/L)						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)						<0.005	
	砒素	(mg/L)						0.001	
	総水銀	(mg/L)						<0.0005	
	アルギル水銀	(mg/L)							
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1	
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.006	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002	
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)						<0.0006	
	シマジン	(mg/L)						<0.0003	
	オオベンカルブ	(mg/L)						<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001	
	セレン	(mg/L)						<0.001	
	ふっ素	(mg/L)						0.11	
	ほう素	(mg/L)						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75		0.44		0.26	<0.06	0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005	
	フェノール類	(mg/L)							
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03	<0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		0.05		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.70		0.39		0.23	<0.03	0.03
	溶解性COD	(mg/L)	5.9		5.3		6.4	7.1	6.6
	リン酸性リン	(mg/L)	0.005		0.005		0.008	0.009	0.011
	プランクトン総数	(個/ml)	2.4E+04		2.0E+04		1.9E+04	2.3E+04	2.3E+04
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	120		86		76	180	140
	TOC	(mg/L)	6.6		8.3		10	8.6	8.9
	DOC	(mg/L)	6.3		5.5		8.5	6.1	6.6
	電気伝導率	(mS/m)	26		25		23	23	23
	塩分濃(海取)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)			18			17	16
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05				<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシニル	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノプロカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度 (千葉県)

地点統一番号	12-502-51	【類型（達成期間）】B（ハ）	水 域 名	手賀沼	調査機関	千葉県						
水 系 名	手賀沼		河 川 名	根戸下	採水機関	千葉県						
調査区分	年間調査（測定計画調査）		地 点 名		分析機関	千葉県						
採取日時	4月3日	4月3日	4月16日	4月16日	5月2日	5月2日	5月17日	5月17日	6月4日	6月4日	6月24日	6月24日
採取時刻	9時37分	9時43分	9時10分	9時15分	9時18分	9時24分	10時00分	10時06分	9時24分	9時29分	10時05分	10時10分
採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
採取水深	0.50	1.70	0.50	1.85	0.50	1.68	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75
天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	(℃) 16.9	16.9	20.0	19.5	19.5	24.6	24.6	24.6	24.3	24.3	29.8	29.8
水 温	(℃) 15.9	15.6	17.9	17.8	18.8	18.7	20.4	20.4	22.2	21.9	25.1	24.9
流 量	(m³/s)											
全 水 深	(m)	2.20	2.20	2.35	2.35	2.18	2.18	2.28	2.25	2.25	2.28	2.28
全 明 度	(m)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8
色 相	(m)	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
臭 気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
pH		8.6	8.5	8.6	8.5	8.0	8.1	8.6	7.9	7.9	7.8	7.8
DO	(mg/L)	11	11	10	10	8.9	8.9	11	9.3	8.1	8.0	6.9
BOD	(mg/L)	4.3		2.4		3.5		4.7		4.3		2.7
QOD	(mg/L)	5.3	6.1	4.6	5.5	5.8	6.1	6.8	7.2	5.4	6.1	4.5
SS	(mg/L)	10	15	12	16	19	18	16	20	13	14	7
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
全窒素	(mg/L)	2.2	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	1.7	1.8	1.9
全リン	(mg/L)	0.099	0.11	0.10	0.12	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11
全亜鉛	(mg/L)					0.011						
フニルフェノール	(mg/L)											
1,4-SD	(mg/L)											
底層DO	(mg/L)		11		10		8.9		9.3		8.0	6.6
大腸菌数	(CFU/100ml)					9.2E+02						
ガドミウム	(mg/L)					<0.0003						
全シアン	(mg/L)					<0.1						
鉛	(mg/L)					<0.001						
六価クロム	(mg/L)					<0.005						
砒素	(mg/L)					<0.001						
総水銀	(mg/L)					<0.001						
アルキル水銀	(mg/L)					<0.0005						
PCB	(mg/L)											
ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						
四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01						
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1						
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						
テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						
チウラム	(mg/L)											

2024年度 (千葉県)

地点統一番号	12-502-53	類型 (造成期間)	B(n)	水 域 名	手賀沼	調査機関 排水機関										柏市 柏市
水 系 名	手賀沼			河 川 名	手賀沼											柏市 柏市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	下手賀沼中央	分析機関										柏市 柏市
採取時刻	4月16日	4月16日	4月16日	5月16日	6月11日	6月11日	6月11日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	8月1日	8月1日	9月10日	9月10日	
採取位置	11時30分	11時45分	12時20分	12時30分	11時50分	12時00分	12時10分	12時20分	12時30分	12時40分	12時50分	12時15分	12時30分	11時30分	11時40分	
採取水深	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	底層	
大 候	(m)															
気 温	(℃)															
水 温	(℃)															
全 水 深	(m)															
透 明 度	(m)															
色 相		緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	
臭 気		川藻臭	川藻臭	無臭	無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	
一般項目	pH															
	DO	(mg/L)	13	12	11	9.1	10	9.0	13	12	10	9.8	12	11		
	BOD	(mg/L)	8.6		7.2		5.6		7.0		7.6		6.9			
	COD	(mg/L)	11		10		8.2		12		12		11			
	SS	(mg/L)	32		23		28		19		32		31			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)										0.5				
	全窒素	(mg/L)	2.1		1.6		1.1		1.2		1.2		1.9			
	全リン	(mg/L)	0.14		0.17		0.15		0.16		0.22		0.27			
	全亜鉛	(mg/L)			0.006						0.006					
	フルボフェノール	(mg/L)			<0.0006						<0.0006					
LAS	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						
底層DO	(mg/L)		12		9.1		9.0		12		9.8		11			
大腸菌数	(CFU/100ml)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003					<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1					<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001					<0.001					
	不備クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005					<0.005					
	砒素	(mg/L)	<0.001			<0.001					<0.001					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005					<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002							<0.0002					
健康項目	1、2-シクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004						
	1、1-シクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01						
	シス-1、2-シクロロエチレン	(mg/L)		<0.04						<0.04						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001												

2024年度																(千葉県)				
地点統一番号		12-503-52	類型 (造成期間)	A(○)	水 域 名		高瀬ダム貯水池							調査機関	市原市					
水 系 名		高瀬ダム貯水池			河 川 名									採水機関	市原市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		北崎橋							分析機関	市原市					
採取月日時刻	採取位置	採取水深			10月17日	10月17日	11月13日	11月13日	12月11日	12月11日	1月27日	1月27日	2月10日	2月10日	3月10日	3月10日				
			11時15分	11時30分	11時25分	11時38分	11時00分	11時12分	11時00分	11時15分	10時55分	11時08分	10時55分	11時05分						
			表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
一般項目	天候	(m)	0.20	8.20	0.20	8.00	0.20	8.60	0.20	7.64	0.20	8.92	0.20	8.60						
	気温	(℃)	26.4	26.4	19.2	19.2	13.2	13.2	11.0	11.0	10.5	10.5	13.4	13.4						
	水温	(℃)	24.0	20.2	16.7	14.9	10.6	9.9	8.4	7.4	6.7	6.4	11.0	9.5						
	流速	(m ³ /s)																		
	全水深	(m)	9.20	9.20	9.00	9.00	9.60	9.60	8.64	8.64	9.92	9.92	9.60	9.60						
	透明度	(m)	1.5		1.1		1.2		1.2		1.8		1.5							
	色相		黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	pH		9.1	7.6	7.9	7.6	7.8	7.9	9.0	8.8	8.1	8.1	9.1	7.9						
生活環境項目	DO	(mg/L)	17	2.7	10	5.2	9.5	9.3	20	17	9.8	9.6	19	9.0						
	BOD	(mg/L)	2.9	3.4	1.9	2.4	0.6	1.1	5.7	4.4	1.3	1.8	2.5	3.0						
	COD	(mg/L)	7.8	8.6	5.8	5.9	6.7	5.1	8.0	7.8	4.0	4.5	6.8	6.0						
	SS	(mg/L)	9	35	11	42	10	20	11	14	7	9	9	13						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)	0.71	1.5	0.98	1.4	1.1	1.0	0.58	0.78	0.98	1.0	0.74	1.5						
	リン	(mg/L)	0.069	0.14	0.089	0.14	0.10	0.12	0.089	0.094	0.10	0.11	0.077	0.099						
	全亜鉛	(mg/L)							<0.001		<0.001									
	ニッケルフェノール	(mg/L)																		
	LAS	(mg/L)																		
	底層DO	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	4.8E+01	5.0E+01	1.8E+02	2.6E+01	7.3E+01	1.0E+00	4.0E+00	<1.0E+00	4.0E+00	<1.0E+00	1.0E+00						
	健康項目	ガドミウム	(mg/L)							<0.0003		<0.0003								
		至シアン	(mg/L)							<0.1		<0.1								
		銅	(mg/L)							<0.001		<0.001								
六価クロム		(mg/L)							<0.005		<0.005									
砒素		(mg/L)							<0.001		<0.001									
総水銀		(mg/L)							<0.0005		<0.0005									
アルギル水銀		(mg/L)																		
P C B		(mg/L)																		
シクロロメタン		(mg/L)							<0.002		<0.002									
四塩化炭素		(mg/L)							<0.0002		<0.0002									
1、2-シクロロエタン		(mg/L)							<0.0004		<0.0004									
1、1-ジシクロロエチレン		(mg/L)							<0.01		<0.01									
シス-1、2-シクロロエチレン		(mg/L)							<0.004		<0.004									
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)							<0.1		<0.1									
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)							<0.0006		<0.0006									
トリクロロエチレン		(mg/L)							<0.001		<0.001									
アトトロクロエチレン		(mg/L)							<0.001		<0.001									
1、3-シクロロプロペン		(mg/L)							<0.0002		<0.0002									
ナウラム		(mg/L)							<0.0006		<0.0006									
シマジン		(mg/L)							<0.0003		<0.0003									
ナオベンカルブ		(mg/L)							<0.002		<0.002									
ベンゼン		(mg/L)							<0.001		<0.001									
セレン		(mg/L)							<0.001		<0.001									
ふっ素		(mg/L)							<0.08		<0.08									
ほう素		(mg/L)							<0.1		<0.1									
特殊項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.06		0.06	0.33	0.33							
		1、4-ニシアオキサン	(mg/L)						<0.005		<0.005		<0.005							
	フェノール類	(mg/L)						<0.005		<0.005										
	銅	(mg/L)						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01								
その他項目	溶解性鉄	(mg/L)						0.2		0.2	0.3	0.3								
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1		0.1	0.2	0.2								
	クロム	(mg/L)						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02								
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.27	0.03	<0.03	0.05	0.03	0.08	0.11	0.13	0.30	0.05	0.55						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03	0.03	0.3	0.30	0.30								
	溶解性DO(D)	(mg/L)	5.3	5.5	4.3	3.5	3.9	3.1	3.9	3.7	3.4	3.5	4.5	3.8						
	リン酸性リン	(mg/L)	0.010	0.10	0.049	0.081	0.068	0.092	0.012	0.022	0.092	0.096	0.011	0.019						
	プランクトン総数	(個/1)	1.3E+04	1.3E+03	3.0E+03	6.7E+02	6.9E+03	2.7E+03	5.9E+03	4.7E+03	1.7E+02	1.7E+02	3.6E+03	3.9E+03						
	クロロフィルa	(μg/L)	54	8	3	8	21	8	100	160	4	5	93	62						
	TOC	(mg/L)	4.3	4.4	3.5	2.7	3.1	2.5	3.9	3.8	2.9	2.9	4.0	3.2						
	DOC	(mg/L)	3.6	3.7	3.0	2.2	2.4	2.1	2.6	2.6	2.6	3.1	2.6	2.6						
	電気伝導率	(mS/m)	19	21	19	27	26	31	34	34	37	37	33	38						
	塩化物質(塩)	(%)	5	5	6	8	9	10	11	11	12	12	11	12						
	要監視項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
トリハロメタン生成能		(mg/L)							0.093		0.071									
クロロホルム生成能		(mg/L)							0.074		0.049									
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)							0.016		0.016									
シクロクロロメタン生成能		(mg/L)							0.0031		0.0060									
クロロホルム生成能		(mg/L)							<0.0001		<0.0001									
E P N		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																		
トランス-1、2-シクロロエチレン		(mg/L)																		
1、2-シクロロプロパン		(mg/L)																		
ロ-シクロロベンゼン		(mg/L)																		
イソキサナオン		(mg/L)																		
タイアシナオン		(mg/L)																		
フェニトロチオン		(mg/L)																		
イソプロチオラン		(mg/L)																		
オキシニル		(mg/L)																		
クロロタロニル		(mg/L)																		
プロピサド		(mg/L)																		
シクロロホス		(mg/L)																		
フェノガルブ		(mg/L)																		
イプロベンホス		(mg/L)																		
クロロニトロベン		(mg/L)																		
トルエン		(mg/L)																		
キシレン		(mg/L)																		
ブタジエンシエナルヘキシル		(mg/L)																		
モリブデン		(mg/L)																		
塩化ビニルモノマー		(mg/L)																		
エヒクロロヒドリ		(mg/L)																		
全マンガ		(mg/L)																		
ウラン		(mg/L)																		
P F O S		(mg/L)																		
P F O S (直鎖体)		(mg/L)																		
P F O A	(mg/L)																			
P F O A (直鎖体)	(mg/L)																			
P F O S 及び P F O A	(mg/L)																			
クロロホルム	(mg/L)																			
フェノール	(mg/L)																			
ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
4-1-ニシグアルフェノール	(mg/L)																			
アリシン	(mg/L)																			
2、4-シクロロフェノール	(mg/L)																			

