

24年度										（千葉県）									
地点統一番号		12-601-01		【類型（達成期間）		C(f)		水 域 名		千葉港（甲）		調査機関		千葉県海域					
水 系 名		東京湾内湾				河 川 名		東京湾				採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査（測定計画調査）				地 点 名		東京湾 5				分析機関		千葉県					
採取月・日・時刻 採取位・度 採取水深	（m）	4月18日		4月18日		5月9日		5月9日		6月6日		6月6日		7月4日					
		10時21分		10時21分		11時46分		11時46分		10時24分		10時24分		11時04分					
		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層					
		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層					
		（m）		0.50		7.3		0.50		6.1		0.50		5.6					
		（℃）		17.0		17.0		11.5		11.5		22.0		22.0					
		（℃）		17.1		15.5		18.6		17.2		21.3		18.5					
		（m3/s）		無臭		8.3		7.1		7.1		6.6		7.7					
		（m）		2.6		2.6		1.8		1.8		1.4		0.7					
		（m）		緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃					
		（mg/L）		8.4		8.3		8.1		8.0		8.6		8.0					
		（mg/L）		11		9.7		6.0		2.8		14		3.5					
		（mg/L）		3.4		2.8		3.0		2.9		6.3		2.5					
		（mg/L）		SS		3.4		2.8		3.0		2.9		6.3					
		（mg/L）		n-ヘキサン抽出物質		n-ヘキサン抽出物質		n-ヘキサン抽出物質		n-ヘキサン抽出物質		n-ヘキサン抽出物質		n-ヘキサン抽出物質					
		（mg/L）		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素		全窒素					
		（mg/L）		全リン		全リン		全リン		全リン		全リン		全リン					
		（mg/L）		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛		全亜鉛					
		（mg/L）		フェノール		フェノール		フェノール		フェノール		フェノール		フェノール					
		（mg/L）		LAS		LAS		LAS		LAS		LAS		LAS					
		（mg/L）		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO		底層DO					
		（CFU/100ml）		大腸菌数		大腸菌数		大腸菌数		大腸菌数		大腸菌数		大腸菌数					
		（mg/L）		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム		カドミウム					
		（mg/L）		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン		全シアン					
		（mg/L）		鉛		鉛		鉛		鉛		鉛		鉛					
		（mg/L）		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム		六価クロム					
		（mg/L）		砒素		砒素		砒素		砒素		砒素		砒素					
		（mg/L）		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀		総水銀					
		（mg/L）		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀		アルキル水銀					
		（mg/L）		PCB		PCB		PCB		PCB		PCB		PCB					
		（mg/L）		シクロロメタン		シクロロメタン		シクロロメタン		シクロロメタン		シクロロメタン		シクロロメタン					
		（mg/L）		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素		四塩化炭素					
		（mg/L）		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン		1、2-ジクロロエタン					
		（mg/L）		1、1-ジクロロエチレン		1、1-ジクロロエチレン		1、1-ジクロロエチレン		1、1-ジクロロエチレン		1、1-ジクロロエチレン		1、1-ジクロロエチレン					
		（mg/L）		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン		シス-1、2-ジクロロエチレン					
		（mg/L）		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン		1、1、1-トリクロロエタン					
		（mg/L）		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン		1、1、2-トリクロロエタン					
		（mg/L）		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン		トリクロロエチレン					
		（mg/L）		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン		テトラクロロエチレン									

- 2 -

2024年度

地点統一番号		12-601-02		【類型 (達成期間) C (f)		水 域 名		千 葉 港 (甲)		調査機関		千葉県海域				
水 系 名		東京湾内湾		河 川 名		東京湾		東京湾		千葉県		千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		東京湾 7		東京湾 7		分析機関		千葉県				
一 般 項 目	採取月	4月18日	4月18日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月8日	8月8日	9月5日	9月5日			
	採取時刻	9時49分	9時49分	11時10分	11時10分	9時49分	9時49分	10時15分	10時15分	9時37分	9時37分	10時07分	10時07分			
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採取水深	(m)	0.50	9.0	0.50	7.7	0.50	7.8	0.50	8.1	0.50	9.2	0.50	8.5		
	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気 温	(℃)	16.0	16.0	12.0	12.0	22.0	22.0	31.0	31.0	26.5	26.5	29.0	29.0		
	水 温	(℃)	17.1	15.4	18.6	17.1	22.1	18.4	27.8	22.1	28.7	23.5	28.1	25.8		
	流 量	(m3/s)														
	透 明 度	(m)	10.0	10.0	8.7	8.7	8.8	8.8	9.1	9.1	10.2	10.2	9.5	9.5		
	色 相	(m)	2.3	2.3	2.5	2.5	1.1	1.1	0.9	0.9	1.5	1.5	3.2	3.2		
生 活 環 境 項 目	臭 気	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃			
	pH	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	DO	(mg/L)	8.3	8.2	8.3	8.0	8.6	7.9	8.7	8.1	8.2	7.9	8.0			
	BOD	(mg/L)	10	8.8	7.8	4.0	13	3.9	13	3.2	7.9	1.4	5.4			
	COD	(mg/L)														
	SS	(mg/L)	3.0	2.7	3.9	2.4	6.3	1.9	6.6	2.5	4.5	2.1	2.3			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5							
	全窒素	(mg/L)	0.56	0.50	0.45	0.46	0.40	0.46	0.62	0.47	0.88	0.42	0.50			
	全リン	(mg/L)	0.037	0.038	0.040	0.071	0.056	0.062	0.080	0.065	0.071	0.077	0.099			
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.002			0.001	0.003						
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.0006	<0.0006							
	LAS	(mg/L)						<0.0006	<0.0006							
	底層DO	(mg/L)		8.8		4.0		3.9		3.2		1.4				
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.0E+00				2.7E+01				0.9			
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003							
	全シアン	(mg/L)							<0.1							
	鉛	(mg/L)							<0.001							
	六価クロム	(mg/L)							<0.005							
	砒素	(mg/L)							0.001							
	総水銀	(mg/L)							<0.0005							
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)							<0.0005							
	シクロロメタン	(mg/L)							<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1							
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.0006							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002							
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)							<0.0006							
	シマジン	(mg/L)							<0.0003							
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001							
	セレン	(mg/L)							<0.001							
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.17	0.081	0.098	<0.012	0.15	<0.012	0.10	0.28	0.14	0.11			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005				0.12			
	フェノール類	(mg/L)							<0.01							
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)							<0.1							
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1							
	クロム	(mg/L)							<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.01	0.05	0.12	0.01	0.08	0.03	0.10	0.06	0.05	0.13			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.019	0.019	0.031	<0.002	0.028	0.002	0.025	0.020	0.026	0.032			
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.15	0.06	0.06	<0.01	0.12	<0.01	0.07	0.26	0.12	0.07			
	溶解性COD	(mg/L)	2.2		2.5		2.7		4.1		2.7		2.1			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003	<0.003	0.008	0.047	0.003	0.042	0.009	0.041	0.021	0.060	0.069			
	フランクton総数	(個/ml)	3.3E+03		4.1E+03		1.1E+04		3.4E+04		9.9E+03		2.6E+03			
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/l)	19		19		41		54		28		14			
	TOC	(mg/L)	2.0	1.9	2.2	1.3	4.6	1.2	3.1	1.7	2.5	1.4	1.7			
	DOC	(mg/L)	1.3	1.3	1.6	1.1	1.7	1.0	2.1	1.4	1.7	1.2	1.4			
	電気伝導率	(μS/m)														
	塩分率(海取)	(‰)	29.91	30.60	29.75	32.31	28.95	32.69	23.44	28.93	25.99	31.22	28.36			
	塩化物イオン	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロロホルム生成能	(mg/L)														
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	ト-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	タイアジノン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシノル	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	ブロビザミド	(mg/L)														
	シクロホス	(mg/L)														
	フェノガルブ	(mg/L)														
	イブロベンホス	(mg/L)														
	クロロニトロフェン	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エヒクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラニ	(mg/L)														
	PFOS	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
要 監 視 項 目	PFOA及びPFPOA	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-ヒドロキシフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
		(mg/L)														
		(mg/L)														
		(mg/L)														

- 4 -

2024年度

地点統一番号		12-601-03	【類型 (達成期間)】C(f)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関										千葉県海城	
水 系 名		東京湾内湾		河 川 名	東京湾	千葉県										千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 1 2	千葉県										千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月18日	4月18日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月8日	8月8日	9月5日	9月5日				
	採取時刻	9時04分	9時04分	10時24分	10時24分	9時00分	9時00分	9時09分	9時09分	8時57分	8時57分	9時05分	9時05分				
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採取水深	(m)	0.50	16.9	0.50	15.8	0.50	15.9	0.50	15.8	0.50	17.0	0.50				
	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)	16.5	16.5	12.0	21.5	21.5	29.0	29.0	27.5	27.5	28.5	28.5				
	水 温	(℃)	16.3	14.3	18.3	17.3	21.9	17.8	27.0	20.1	29.5	22.2	27.4				
	流 量	(m ³ /s)															
	透 明 度	(m)	17.9	17.9	16.8	16.8	16.9	16.9	16.8	16.8	18.0	18.0	17.6				
	色 相		2.4	2.4	3.0	3.0	1.7	1.7	1.1	1.1	2.3	2.3	2.6				
生 活 環 境 項 目	臭	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃				
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	pH	8.3	7.9	8.3	8.0	8.6	7.9	8.6	7.8	8.4	7.9	8.1	7.8				
	DO	(mg/L)	10	4.0	7.6	5.9	13	3.1	11	1.5	7.1	1.9	5.1				
	BOD	(mg/L)															
	COD	(mg/L)	3.4	1.8	3.0	1.7	7.7	1.5	6.7	2.0	4.0	1.5	2.6				
	SS	(mg/L)															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5								
	全窒素	(mg/L)	0.56	0.52	0.39	0.33	0.58	0.42	0.45	0.49	0.35	0.30	0.50				
	全リン	(mg/L)	0.033	0.054	0.032	0.037	0.081	0.054	0.056	0.099	0.046	0.074	0.083				
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.002			0.001	0.001							
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.0006	<0.0006							
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006							
	底層DO	(mg/L)		4.0		5.9		3.1		1.5		1.9	0.8				
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				3.0E+00								
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003								
	全シアン	(mg/L)							<0.1								
	鉛	(mg/L)							<0.001								
	六価クロム	(mg/L)							<0.005								
	砒素	(mg/L)							0.001								
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)							<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)							<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1								
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.0006								
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002								
	チウラム	(mg/L)							<0.0006								
	シマジン	(mg/L)							<0.0003								
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001								
	セレン	(mg/L)							<0.001								
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.14	0.069	0.083	<0.012	0.19	<0.012	0.14	<0.012	0.14	0.11				
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005								
	フェノール類	(mg/L)							<0.01								
	銅	(mg/L)							<0.1								
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1								
	クロム	(mg/L)							<0.02								
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.12	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.08	<0.01	0.01	0.12				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.027	0.021	0.022	<0.002	0.021	0.006	0.015	<0.002	0.018	0.035				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.11	0.04	0.06	<0.01	0.17	<0.01	0.12	<0.01	0.12	0.08				
	溶解性COD	(mg/L)	2.1	2.3	2.3	4.0	3.6	3.2	3.2	2.2	2.2	2.2	2.2				
リン酸性リン	(mg/L)	0.003	0.033	0.005	0.021	0.006	0.045	0.006	0.088	0.009	0.063	0.052					
要 監 視 項 目	フランクソン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/l)	19		18		87		46		8.1		20				
	DOC	(mg/L)	2.1	1.1	2.0	1.2	5.8	1.0	3.2	1.2	2.4	1.1	1.7				
	電気伝導率	(μS/m)	1.2	0.9	1.6	1.0	2.7	0.9	1.9	1.1	1.9	0.9	1.4				
	塩分率(海取)	(‰)	30.04	32.73	30.50	33.00	28.01	33.27	24.78	32.28	27.34	32.57	27.56				
	塩化物イオン	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05								
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
	要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)														
ジブクロロメタン生成能		(mg/L)															
ブロホルム生成能		(mg/L)															
EPN		(mg/L)															
アンチモン		(mg/L)															
ニッケル		(mg/L)															
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)															
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)															
ベンジクロロベンゼン		(mg/L)															
イソキサザン		(mg/L)															
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシノル	(mg/L)															
	クロロホルニル	(mg/L)															
	プロピサミド	(mg/L)															
	シクロホス	(mg/L)															
	フェノガルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	クロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

2024年度

地点統一番号		12-601-03	【類型 (達成期間)】C(I)		千葉県 (甲)								調査機関		千葉県海城																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名		東京湾							採水機関		千葉県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		東京湾 1 2							分析機関		千葉県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
採取月日	採取位置	採取水深	10月3日		10月3日		11月11日		11月11日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日		12月5日	

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-51	類型 (達成期間)	C (f)	水 域 名	千葉県 (甲)	調査機関	千葉市					
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉 1	分析機関	千葉市(海城)					
一 般 項 目	採取時刻	4月16日 9時55分	4月16日 9時55分	4月16日 9時55分	5月14日 9時25分	5月14日 9時25分	5月14日 9時25分	6月11日 9時35分	6月11日 9時35分	7月2日 10時05分	7月2日 10時05分	7月2日 10時05分	7月2日 10時05分
	採取位置	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	6.2	0.5	6.1	0.5	6.8	6.8	0.5	6.5	6.5	6.5
	水温	(℃)	19.5	19.5	19.5	15.8	15.8	25.0	25.0	25.0	32.7	32.7	32.7
	水温	(℃)	17.0	16.6	16.7	18.9	18.5	18.8	24.3	22.5	23.1	28.0	25.3
	流量	(m ³ /s)											
	全水深	(m)	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5
	透明度	(m)	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
	色		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中
	臭		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生 環 境 項 目	pH		11	11	7.8	7.0		12	4.6		8.9	6.0	
	DO	(mg/L)											
	BOD	(mg/L)											
	COD	(mg/L)	4.7	3.4		3.7	3.2		6.3	3.0		3.8	3.3
	SS	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5					<0.5		
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.58		0.57	0.47		0.84	0.66		0.85	0.60
	全リン	(mg/L)	0.071	0.037		0.048	0.054		0.10	0.072		0.088	0.066
	全亜鉛	(mg/L)						0.003					
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.0006					
健 康 項 目	LAS	(mg/L)						<0.0006					
	底層DO	(mg/L)		11			7.0		4.6			6.0	
	カドミウム	(μg/L)				5.0E+00					2.5E+01		
	全シアン	(mg/L)						<0.0003					
	鉛	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1
	六価クロム	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
	砒素	(mg/L)						<0.005					
	総水銀	(mg/L)						<0.001					
	アルギル水銀	(mg/L)						<0.0005					
	PCB	(mg/L)											
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002					
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)						<0.0003					
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001					
	セレン	(mg/L)						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.42			0.25	0.15		0.030		0.36	0.18	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005					
	フェノール類	(mg/L)						<0.005					
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)						<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1					
	クロム	(mg/L)						<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03			0.04	0.04		<0.01		0.03	0.04	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.024			0.025	0.023		0.006		0.016	0.009	
	硝酸性COD	(mg/L)	0.40			0.23	0.13		0.03		0.34	0.17	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.023										
	ブランクトン総数	(個/mL)				0.020	0.027		0.038		0.049	0.035	
	クロロフィルa	(μg/L)											
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)											
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海取)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシソル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノガカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガ	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)											
	ダニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

- 8 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-51	類型 (達成期間)	C (f)	水 域 名	千葉県 (甲)	調査機関									
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	千葉市		千葉市 (海域)							
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉 1	千葉市		千葉市 (海域)							
一 般 項 目	採取時刻	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
	採取位置	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分	9時39分
	採取水深	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	水 質	(m)	0.5	7.1	0.5	8.6	0.5	8.6	0.5	8.6	0.5	8.6	0.5	8.6	0.5	8.6
	水 温	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	水 温	(℃)	13.9	13.9	13.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
	流 量	(m ³ /s)	15.9	15.5	15.5	12.0	11.0	11.5	10.0	9.8	9.8	9.9	10.8	10.3	10.5	10.5
	全 水 深	(m)	8.1	8.1	8.1	9.6	9.6	9.6	9.0	9.0	9.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	透 明 度	(m)	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	3.3	3.3	3.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
生 活 環 境 項 目	pH		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	DO	(mg/L)	8.3	7.5		8.5	8.0		9.3	9.5		10	9.1			
	BOD	(mg/L)														
	COD	(mg/L)	2.4	2.6		1.9	1.7		2.8	2.8		3.5	3.3			
	SS	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5				
	全窒素	(mg/L)	0.57	0.38		0.80	0.48		0.69	0.72		0.79	0.69			
	全リン	(mg/L)	0.050	0.072		0.045	0.049		0.048	0.052		0.087	0.059			
	全亜鉛	(mg/L)										0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.0006				
健 康 項 目	LAS	(mg/L)										<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		7.5			8.0				9.5			9.1		
	カドミウム	(μg/L)				<1.0E+00						1.0E+01				
	全シアン	(mg/L)				<0.1			<0.1			<0.1				<0.1
	鉛	(mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	六価クロム	(mg/L)										<0.005				
	砒素	(mg/L)										<0.001				
	総水銀	(mg/L)										<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)										<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)										<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)										<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)										<0.006				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)										<0.006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)										<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)										<0.0002				
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)										<0.0006				
	シマジン	(mg/L)										<0.0003				
	ジオベンカルブ	(mg/L)										<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)										<0.001				
	セレン	(mg/L)										<0.001				
	ふっ素	(mg/L)										<0.001				
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.47			0.50	0.43		0.34			0.36	0.24			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)										<0.005				
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)										<0.01				
	溶解性鉄	(mg/L)										<0.1				
	溶解性マンガン	(mg/L)										<0.1				
	クロム	(mg/L)										<0.02				
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.02			0.06	0.05		0.04			0.02	0.03			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.043			0.059	0.054		0.030			0.023	0.020			
	硝酸性COD	(mg/L)	0.42			0.44	0.37		0.31			0.34	0.22			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.039			0.033	0.038		0.021			0.018	0.026			
	ブランクトン総数	(個/mL)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)														
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)														
	塩分濃(海取)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロホルム生成能	(mg/L)														
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)							<0.002							
	ニッケル	(mg/L)							<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006							
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02							
	イソキサザン	(mg/L)							<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003							
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)							<0.004							
	オキシシン	(mg/L)							<0.004							
	クロタロニル	(mg/L)							<0.005							
	プロピサミド	(mg/L)							<0.0008							
	シクロホルム	(mg/L)							<0.0008							
	フェノガルブ	(mg/L)							<0.003							
	イブプロベンホス	(mg/L)							<0.0008							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							<0.0001							
	トルエン	(mg/L)							<0.06							
	キシレン	(mg/L)							<0.04							
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006							
	モリブデン	(mg/L)							0.019							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										<0.0002				
	エビクロロヒドリン	(mg/L)										<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)										0.03				
	ウラン	(mg/L)										0.0033				
	PFOA	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFOA	(mg/L)														
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)							<0.008							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)										<0.02				
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)										<0.003				
	アニリン	(mg/L)										<0.00004				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)										<0.002				
		(mg/L)										<0.001				
		(mg/L)														
		(mg/L)														
		(mg/L)														

- 10 -

- 11 -

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-52	類型 (達成期間)	C(4)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関											
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	千葉市											
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉 2	千葉市(海城)											
一 般 項 目	採取月日	12月3日			12月3日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	2月4日	3月11日	3月11日	3月11日	
	採取時刻	10時39分			10時39分	10時39分	10時39分	10時28分	10時28分	10時28分	10時28分	10時50分	10時50分	10時50分	10時18分	10時18分	10時18分	
	採取位置	表層			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	採取水深	(m)			0.5	22.2	0.5	22.4	0.5	22.4	0.5	23.2	23.2	0.5	22.0	22.0	0.5	
	水 質	晴れ			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	(℃)			15.2	15.2	15.2	12.5	12.5	12.5	12.5	9.0	9.0	9.0	10.9	10.9	10.9	
	水温	(℃)			16.4	15.3	16.4	12.0	11.6	11.9	10.1	9.3	9.3	9.5	10.5	9.8	10.2	
	流量	(m³/s)																
	全水深	(m)			23.2	23.2	23.2	23.4	23.4	23.4	24.2	24.2	24.2	23.0	23.0	23.0		
	透明度	(m)			5.6	5.6	5.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	
生 活 環 境 項 目	色	緑色・濃			緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	
	臭	海藻臭			海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	
	pH				7.4	7.2		8.7	6.3			5.4	7.8		8.9	7.9		
	DO	(mg/L)																
	BOD	(mg/L)																
	COD	(mg/L)			2.0	2.1		2.5	1.7			1.9	2.1		2.3	2.7		
	SS	(mg/L)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5							<0.5			
	全窒素	(mg/L)			0.59	0.40		0.06	0.47			0.83	0.71		0.73	0.69		
	全リン	(mg/L)			0.057	0.058		0.051	0.061			0.054	0.061		0.039	0.074		
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)												0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)												<0.00006				
	LAS	(mg/L)												<0.0006				
	底層DO	(mg/L)				7.2			6.3			7.8				7.9		
	大腸菌数	(CFU/100ml)						2.0E+02							1.5E+01			
	カドミウム	(mg/L)												<0.0003				
	全シアン	(mg/L)					<0.1			<0.1				<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)					<0.001			<0.001				<0.001				<0.001
	六価クロム	(mg/L)												<0.005				
	砒素	(mg/L)												<0.001				
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)												<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)													<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)													<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													<0.01			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													<0.0006			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													<0.001			
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)													<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													<0.0002			
	チウラム	(mg/L)													<0.0006			
	シマジン	(mg/L)													<0.0003			
	ジオベンカルブ	(mg/L)													<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)													<0.001			
	セレン	(mg/L)													<0.001			
	ふっ素	(mg/L)													<0.001			
	ほう素	(mg/L)																
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.49			0.51	0.34			0.40			0.29	0.22		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																
	フェノール類	(mg/L)												<0.005				
	銅	(mg/L)												<0.01				
	溶解性鉄	(mg/L)												<0.1				
	溶解性マンガン	(mg/L)												<0.1				
	クロム	(mg/L)												<0.02				
	アンモニウム性窒素	(mg/L)			0.23			0.17	0.10			0.16			0.14	0.09		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.050			0.055	0.052			0.033			0.023	0.018		
	硝酸性COD	(mg/L)			0.44			0.46	0.29			0.36			0.27	0.20		
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)			0.042			0.034	0.048			0.037			0.022	0.034		
	ブランクトン総数	(個/ml)																
	クロロフィルa	(μg/L)																
	TOC	(mg/L)																
	DOC	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																
	塩分濃(海取)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	テブロホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)												<0.002				
	ニッケル	(mg/L)												<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												<0.006				
要 監 視 項 目	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)												<0.02				
	イソキサザン	(mg/L)												<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)												<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)												<0.0003				
	イソプロナオラン	(mg/L)												<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)												<0.004				
	クロタロニル	(mg/L)												<0.005				
	プロピサミド	(mg/L)												<0.0008				
	ジクロロホス	(mg/L)												<0.0008				
	フェノガルブ	(mg/L)																

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-601-53	類型 (達成期間)	C (4)	水 域 名	千葉県 (甲)	調査機関	千葉市					
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		分析機関	千葉市(海城)					
一 般 項 目	採取時刻	4月16日	4月16日	4月16日	5月14日	5月14日	5月14日	6月11日	6月11日	6月11日	7月2日	7月2日	7月2日
	採取位置	10時18分	10時18分	10時18分	9時49分	9時49分	9時49分	9時50分	9時50分	9時50分	10時25分	10時25分	10時25分
	採取水深	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	水深	0.5	19.1	19.1	0.5	17.3	17.3	0.5	17.3	17.3	0.5	17.0	17.0
	気温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	水温	(℃)	20.0	20.0	20.0	17.1	17.1	17.1	25.6	25.6	30.9	30.9	30.9
	流量	(m ³ /s)	17.2	16.6	16.8	19.0	17.8	18.6	24.1	19.0	22.1	27.3	24.9
	全水深	(m)	20.1	20.1	20.1	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	18.0	18.0
	透明度	(m)	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
	色相	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中
生 環 境 項 目	DO	(mg/L)	11	4.3	7.3	3.8		11	1.1		12	5.7	
	BOD	(mg/L)											
	COD	(mg/L)	4.7	2.2	3.5	2.5		6.3	1.4		7.7	4.5	
	SS	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.85	0.59	0.86	0.61		1.1	0.54		1.5	0.76	
	全リン	(mg/L)	0.074	0.080	0.059	0.10		0.12	0.10		0.16	0.075	
	全亜鉛	(mg/L)					0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.0006						
	LAS	(mg/L)					<0.0006						
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)		4.3		3.8			1.1			5.7	
	カドミウム	(μg/L)				1.1E+02		<0.0003			8.3E+02		
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005					
	砒素	(mg/L)						<0.001					
	総水銀	(mg/L)						<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002					
特 殊 項 目	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)						<0.0006					
そ の 他 項 目	シマジン	(mg/L)						<0.0003					
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001					
	セレン	(mg/L)						<0.001					
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.30		0.25	0.10		0.25			0.25	0.16	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005					
	フェノール類	(mg/L)						<0.005					
	銅	(mg/L)						<0.01					
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1					
	クロム	(mg/L)						<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		0.06	0.23		<0.01			0.20	0.09	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.024		0.025	0.018		0.010			0.011	0.009	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.28		0.23	0.09		0.24			0.24	0.15	
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.017		0.022	0.076		0.036			0.062	0.045	
	ブランクトン総数	(個/mL)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)											
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(μS/cm)											
	塩分濃(海塩)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガ	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-オクタールフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

地点統一番号		12-601-53	類型 (達成期間)	C (4)	水 域 名	千葉港 (甲)	調査機関	千葉市	(千葉県)					
本 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉 3	分析機関	千葉市(海城)						
一 般 項 目	採取月日	8月7日	8月7日	8月7日	9月17日	9月17日	9月17日	9月17日	10月8日	10月8日	10月8日	11月5日	11月5日	11月5日
	採取時刻	10時10分	10時10分	10時10分	10時11分	10時11分	10時11分	10時11分	9時35分	9時35分	9時35分	9時47分	9時47分	9時47分
	採取位置	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	混合
	採取水深	(m)	0.5	17.4	0.5	17.1	0.5	18.1	0.5	18.1	0.5	17.8	曇り	曇り
	水 質	(m)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	31.8	31.8	31.8	30.2	30.2	30.2	21.4	21.4	18.0	18.0	18.0	18.0
	水 温	(℃)	29.7	22.2	26.5	28.6	24.5	26.7	23.5	22.1	23.0	19.6	19.8	19.9
	流 量	(m ³ /s)												
	全 水 深	(m)	18.4	18.4	18.4	18.1	18.1	18.1	19.1	19.1	19.1	18.8	18.8	18.8
	透 明 度	(m)	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4
生 活 環 境 項 目	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気		海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭
	pH		6.9	<0.5		2.9	<0.5		7.9	0.7		6.7	3.0	
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	3.4	3.3		3.7	7.0		2.6	2.0		1.9	1.6	
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.98		0.70	1.4		0.44	0.45		0.57	0.46	
	全リン	(mg/L)	0.065	0.25		0.094	0.28		0.067	0.12		0.085	0.10	
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)			0.002									0.003
	ノニルフェノール	(mg/L)			0.0010									0.0011
	LAS	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	底層DO	(mg/L)		<0.5			<0.5			0.7			3.0	
	カドミウム	(μg/L)			<0.0003		1.5E+02					1.5E+01		<0.0003
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001				<0.001					<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									<0.005
	砒素	(mg/L)			0.001									0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									<0.0005
そ の 他 項 目	アルギル水銀	(mg/L)												<0.0005
	PCB	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002									<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
要 監 視 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	ジオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.82			0.19	0.022		0.12			0.47	0.28	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												<0.005
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			<0.005									<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01									<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1									<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02									<0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			0.29	1.0		<0.01			0.03	0.10	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002			0.010	<0.002		0.016			0.047	0.027	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.82			0.18	0.02		0.10			0.42	0.25	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.027			0.083	0.23		0.028			0.062	0.078	
	ブランクトン総数	(個/mL)												
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)												
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海塩)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシニル	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)			0.000012									
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)			0.0000006									
	PFOA	(mg/L)			0.0000017									
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)			0.0000016									
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.0000030									
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

- 15 -

- 16 -

2024年度

地点統一番号		12-602-01	類型 (達成期間)	B (4)	水 域 名	千葉県 (乙)	調査機関										千葉県海城	
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名		千葉県										千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		東京湾 6										千葉県	
一 般 項 目	採 取 月 日 採 取 時 刻 採 取 位 置 採 取 水 深 本 底 気 温 水 温 流 量 全 水 深 透 明 度 色 相 臭	(m)	10月3日	10月3日	11月11日	11月11日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月24日	1月24日	2月7日	2月7日	3月6日	3月6日		
			10時10分	10時10分	10時05分	10時05分	9時54分	9時54分	9時54分	10時23分	10時23分	10時23分	10時03分	10時03分	8時18分	8時18分		
			表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層		
			0.50	9.3	0.50	9.8	0.50	9.8	0.50	10.0	0.50	10.0	0.50	10.4	0.50	10.7		
			曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
			22.5	22.5	17.5	17.5	12.5	12.5	12.5	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	8.5		
			24.5	23.3	19.2	19.7	16.0	16.0	16.0	10.1	11.1	11.1	9.8	9.4	9.8	9.4		
			(m ³ /s)															
			10.3	10.3	10.8	10.8	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.4	11.4	11.7	11.7	11.7		
			(m)															
生 活 環 境 項 目	DO BOD COD SS n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全リン 全亜鉛 ノニルフェノール LAS 底層DO 大腸菌数 カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルギル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1、2-ジクロロエタン 1、1-ジクロロエチレン シス-1、2-ジクロロエチレン 1、1、1-トリクロロエタン 1、1、2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1、3-ジクロロプロペン チウラム シマジン オオベンガルブ ベンゼン セレン ふっ素 ほう素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1、4-ジオキサン 銅 溶解性鉄 溶解性マンガン クロム アンモニウム性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素 溶解性COD リン酸性リン フランクソン総数 クロロフィルa TOC DOC 電気伝導率 塩分濃(海取) 塩化物イオン 陰イオン界面活性剤 トリハロメタン生成能 グロホルム生成能 プロモシクロロメタン生成能 ジプロモクロロメタン生成能 トリプロモクロロメタン生成能 E.P.N アンチモン ニッケル トランス-1、2-ジクロロエチレン 1、2-ジクロロプロパン p-シクロペンゼン イソキサザン ダイアジノン フェニトロチオン イソプロナオラン オキシシン クロタロニル プロピサミド シクロロホス フェノガルブ イプロベンホス クロロニトロフェン トルエン キシレン ブタル酸ジエチルヘキシル モリブデン 塩化ビニルモノマー エビクロロヒドリン 全マンガン ウラン PFOS PFOS (直鎖体) PFOA PFOA (直鎖体) PFOS及びPFOA グロホルム フェノール ホルムアルデヒド 4-tert-オクチルフェノール アニリン 2、4-ジクロロフェノール																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
	<mg/L																	
健 康 項 目			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
特 殊 項 目			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
そ の 他 項 目			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
要 監 視 項 目			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															
			<mg/L															

2024年度

2024年度														(千葉県)	
地点統一番号		12-602-03	類型 (達成期間)	B (f)		水 域 名		千葉県 (乙)				調査機関	千葉県海城		
水 系 名		東京湾内湾		河 川 名		東京湾		千葉県				採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		東京湾 1 1		千葉県 <td>分析機関</td> <td>千葉県</td>				分析機関	千葉県		
一般項目	採取月日	10月3日	10月3日	11月11日	11月11日	12月5日	12月5日	1月24日	1月24日	2月7日	2月7日	3月6日	3月6日		
	採取時刻	8時45分	8時45分	8時40分	8時40分	8時37分	8時37分	8時44分	8時44分	8時42分	8時42分	7時10分	7時10分		
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層		
	採取水深	(m)	0.50	15.6	0.50	15.5	0.50	17.0	0.50	16.0	0.50	16.5	0.50		
	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	気 温	(℃)	23.5	23.5	16.5	16.5	11.0	11.0	6.5	6.5	5.0	5.0	8.5		
	水 温	(℃)	24.3	22.9	18.5	20.7	15.5	16.2	9.8	11.7	9.4	10.2	10.1		
	全 水 深	(m)	16.6	16.6	16.5	16.5	18.0	18.0	17.0	17.0	17.5	17.8	17.8		
	透 明 度	(m)	2.0	2.0	4.3	4.3	5.2	5.2	7.0	7.0	4.0	4.0	2.8		
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃		
生活環境項目	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	pH	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2		
	DO	(mg/L)	10	3.2	7.5	4.5	9.1	7.5	11	7.4	10	9.6	9.9		
	BOD	(mg/L)													
	COD	(mg/L)	4.3	1.7	2.2	0.9	1.6	1.3	1.9	1.6	2.3	2.2	2.3		
	SS	(mg/L)													
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5						
	全窒素	(mg/L)	0.28	0.26	0.47	0.34	0.56	0.50	0.54	0.58	0.50	0.44	0.59		
	全リン	(mg/L)	0.050	0.047	0.064	0.045	0.073	0.048	0.020	0.034	0.028	0.030	0.038		
	全亜鉛	(mg/L)			<0.001	0.007			0.001	0.002			0.029		
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.0006	<0.0006						
	LAS	(mg/L)						<0.0006	<0.0006						
	底層DO	(mg/L)		3.2		4.5		7.5			9.6		9.9		
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00	7.4					
	カドミウム	(mg/L)							<0.003						
	全シアン	(mg/L)							<0.1						
	鉛	(mg/L)							<0.001						
	六価クロム	(mg/L)							<0.005						
	砒素	(mg/L)							0.001						
	総水銀	(mg/L)							<0.0005						
その他項目	アルギル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	シクロメタン	(mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
特殊項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001						
	セレン	(mg/L)							<0.001						
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	0.077	0.27	0.21	0.28	0.26	0.28	0.20	0.22	0.19	0.25		
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005							
	フェノール類	(mg/L)													
	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	0.01	<0.01	0.04	0.07	0.01	0.06	<0.01	0.03	0.01		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	0.022	0.023	0.017	0.041	0.044	0.037	0.027	0.029	0.022	0.021		
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.05	0.25	0.20	0.24	0.21	0.24	0.18	0.19	0.17	0.23		
	溶解性COD	(mg/L)	2.5	1.2	1.2	1.3	1.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1		
リン酸性リン	(mg/L)	0.005	0.030	0.032	0.035	0.031	0.035	0.004	0.017	0.004	0.006	0.009			
要監視項目	フランクton総数	(個/ml)											0.003		
	クロロフィルa	(μg/L)	49		13		9.0		3.5		16		5.6		
	TOC	(mg/L)	2.1	0.8	1.3	1.1	1.3	1.1	1.3	1.2	1.7	1.4	1.5		
	DOC	(mg/L)	1.3	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1		
	電気伝導率	(μS/m)													
	塩分濃(海取)	(‰)	28.82	32.99	31.19	32.76	31.51	31.79	31.45	32.53	32.06	32.55	31.22		
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモシクロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサザン	(mg/L)													
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)													
	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシン銅	(mg/L)													
	クロロタロニル	(mg/L)													
	プロピサミド	(mg/L)													
	シクロロホス	(mg/L)													
	フェノガルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロロニトロフェン	(mg/L)													
要監視項目	トルエン	(mg/L)													
	キシレン	(mg/L)													
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロロヒドリン	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ウラン	(mg/L)													
	PFOS	(mg/L)													
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)													
要監視項目	PFOA	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOS及びPFOA	(mg/L)													
	クロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-ニトロフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

2024年度

東京統一番号		12-602-53	類型 (達成期間)	B(4)	水域名	千葉県 (乙)	調査機関					千葉県海城				
水系名称		東京湾内湾			河川名	東京湾	千葉県					千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地点名	釧路	釧路					釧路				
一般項目	採取月日	4月15日	4月15日	6月3日	6月3日	8月5日	8月5日	10月7日	10月7日	12月2日	12月2日	2月3日	2月3日			
	採取時刻	12時28分	12時28分	11時40分	11時40分	12時24分	12時24分	12時12分	12時12分	12時26分	12時26分	12時06分	12時06分			
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採取水深	(m)	0.50	4.1	0.50	4.6	0.50	3.5	0.50	5.5	0.50	4.3	0.50	4.6		
	水温	(℃)	21.0	21.0	19.0	31.5	31.5	27.5	27.5	17.5	17.5	6.5	6.5			
	流量	(m3/s)	18.9	15.9	20.3	20.0	31.1	27.6	24.1	23.7	15.9	15.6	9.9	9.9		
	全水深	(m)	5.1	5.1	5.6	5.6	4.5	4.5	6.5	6.5	5.3	5.3	5.6	5.6		
	透明度	(m)	2.9	2.9	2.5	2.5	2.0	3.8	3.8	5.0	5.0	4.2	4.2	4.2		
	色相		黄緑色・濃	黄緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	pH															
	DO	(mg/L)	11	11	7.5	6.7	8.2	7.0	6.4	4.2	8.4	8.2	10	10		
	BOD	(mg/L)														
	COD	(mg/L)	3.5	3.3	2.4	1.9	4.2	4.5	2.2	2.2	1.2	1.2	2.5	2.1		
	SS	(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.39	0.46	0.41	0.29	0.36	0.30	0.31	0.47	0.47	0.43	0.50		
	全リン	(mg/L)	0.026	0.026	0.055	0.055	0.040	0.062	0.044	0.045	0.043	0.044	0.024	0.022		
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.002			0.001	0.004	<0.001	<0.001			0.007	0.006		
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006		
健康項目	LAS	(mg/L)					<0.0006	<0.0006				<0.0006	<0.0006			
	底層DO	(mg/L)		11		6.7		7.0		4.2		8.2		10		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				1.6E+01		3.0E+00				<1.0E+00			
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
	アルギル水銀	(mg/L)														
特殊項目	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	オオベンガルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
要監視項目	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	溶解性鉄	(mg/L)														
	溶解性マンガン	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
	リン酸性リン	(mg/L)														
要監視項目	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	TOC	(mg/L)														
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(μS/cm)														
	塩分濃(海取)	(‰)	29.45	31.06	30.66	30.94	27.02	28.17	31.01	31.08	31.71	31.70	32.01	32.01		
	塩化物イオン	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロホルム生成能	(mg/L)														
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサザン	(mg/L)														
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン	(mg/L)														
	クロロダニール	(mg/L)														
	プロピサミド	(mg/L)														
	ジクロルホス	(mg/L)														
	フェノガカルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロロニトロフェン	(mg/L)														
要監視項目	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOS	(mg/L)														
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)														
要監視項目	PFOA	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFPOA	(mg/L)														
	クロホルム	(mg/L)				<0.008										
	フェノール	(mg/L)				<0.02										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.003										
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)				<0.00004										
	アニリン	(mg/L)				<0.002										
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.001										

- 24 -

2024年度

地点統一番号		12-604-01	類型 (達成期間)	C (4)	水 域 名	東京湾 (2)		調査機関		千葉県海城				
地名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾		採水機関	千葉県	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 1 6		採水機関	千葉県	千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月17日	4月17日	5月1日	5月1日	6月5日	6月5日	7月3日	7月3日	8月7日	8月7日	9月9日	9月9日	
	採取時刻	8時23分	8時23分	8時24分	8時24分	8時25分	8時25分	8時30分	8時30分	8時25分	8時25分	11時30分	11時30分	
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	
	採取水深	(m)	0.50	13.5	0.50	13.5	0.50	12.5	0.50	13.5	0.50	13.5	0.50	
	水 質		濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	
	気 温	(℃)	17.5	17.5	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.8	20.8	22.9	22.9	
	水 温	(℃)	16.7	14.9	19.6	16.3	19.6	17.8	23.9	20.8	28.7	22.9	29.1	
	流 量	(m ³ /s)												
	全 水 深	(m)	14.5	14.5	14.5	14.5	13.5	13.5	14.5	14.5	14.5	14.0	14.0	
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	
生 活 環 境 項 目	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	
	pH		8.2	8.0	8.2	7.9	8.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.5	7.8	
	DO	(mg/L)	9.0	5.9	9.7	4.5	6.4	3.8	6.3	2.5	5.4	2.4	10	
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	2.5	1.7	2.7	1.7	1.7	1.5	2.5	0.8	4.1	1.8	5.2	
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.45	0.55	0.43	0.42	0.39	0.44	0.38	0.41	0.35	0.43	
	全リン	(mg/L)	0.020	0.022	0.020	0.038	0.042	0.053	0.055	0.052	0.060	0.063	0.049	
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.005			0.001	0.004			0.096	
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		5.9		4.5		3.8		2.5		2.4	2.0	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			4.0E+00				7.0E+00					
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)							<0.0005					
	PCB	(mg/L)							<0.002					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.006					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	オロベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							<0.001					
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.16	0.095	0.11	0.15	0.16	0.077	0.14	<0.012	0.13	<0.012	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.06	0.03	0.09	0.06	0.06	0.07	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.028	0.020	0.018	0.022	0.024	0.024	0.012	0.014	<0.002	0.022	0.004	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.14	0.07	0.09	0.12	0.14	0.06	0.13	<0.01	0.11	<0.01	
	溶解性COD	(mg/L)	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	2.1	2.5	3.1	2.7	1.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.006	<0.003	0.022	0.019	0.048	0.020	0.041	0.010	0.053	0.004	
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)	13	1.3	1.9	1.0	1.6	1.1	1.7	1.3	2.2	1.1	2.7	
	TOC	(mg/L)	1.6	1.3	1.9	1.0	1.6	1.1	1.7	1.3	2.2	1.1	2.7	
	DOC	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	0.8	1.3	1.0	1.6	1.0	1.9	
	電気伝導率	(μS/cm)												
	塩分濃(海取)	(‰)	31.18	32.16	31.73	32.95	32.04	32.97	29.59	31.36	30.19	32.54	26.55	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロパチオン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)												
	ブタジエン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

地点統一番号		12-604-01	類型 (達成期間)	C (4)	水 域 名	東京湾 (2)		調査機関		千葉県海城				
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾 1 6		採水機関	千葉県	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 1 6		分析機関	千葉県	千葉県				
一 般 項 目	採取月日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月4日	12月4日	1月22日	1月22日	2月14日	2月14日	3月5日	3月5日	
	採取時刻	11時35分	11時35分	8時30分	8時30分	8時25分	8時25分	8時30分	8時30分	11時15分	11時15分	8時28分	8時28分	
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	
	採取水深	(m)	0.50	12.5	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0	14.0	
	水 質		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	
	気温	(℃)	28.5	28.5	16.5	16.5	14.0	14.0	7.5	10.5	10.5	4.5	4.5	
	水温	(℃)	24.2	23.2	20.2	21.0	15.7	16.4	10.2	11.0	9.8	10.2	9.5	
	流量	(m ³ /s)												
	全水深	(m)	13.5	13.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0	15.0	15.0	
	透明度	(m)	3.4	3.4	3.5	3.5	4.5	4.5	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	
生 活 環 境 項 目	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃	緑色・濃	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	pH		7.0	3.8	6.7	4.1	8.4	7.3	10	9.0	10	9.2	9.4	
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	2.5	1.8	2.0	2.0	1.7	2.7	2.4	1.6	2.0	2.1	2.1	
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.53	0.42	0.54	0.38	0.61	0.64	0.51	0.50	0.47	0.49	0.48	
	全リン	(mg/L)	0.061	0.067	0.047	0.047	0.045	0.046	0.028	0.033	0.020	0.027	0.027	
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.015			0.002	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		3.8		4.1		7.3		9.0		9.2	8.9	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.3E+01				1.0E+00					
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0002					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.12	0.24	0.17	0.26	0.24	0.23	0.22	0.16	0.15	0.19	
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.07	0.05	<0.01	0.12	0.10	0.06	0.05	0.07	0.03	0.05	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.040	0.035	0.074	0.040	0.048	0.048	0.029	0.027	0.019	0.019	0.017	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.09	0.16	0.13	0.21	0.20	0.20	0.19	0.14	0.13	0.18	
	溶解性COD	(mg/L)	1.7		1.2		1.4		2.0	1.9		1.3		
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.046	0.049	0.038	0.038	0.032	0.034	0.005	0.011	0.003	0.004	0.008	
	フランクton総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)	6.1		4.7		3.9		12		7.7		8.7	
	TOC	(mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.2	1.3	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	
	DOC	(mg/L)	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	
	電気伝導率	(μS/cm)												
	塩分濃度(海取)	(‰)	30.67	31.87	30.81	32.18	31.46	31.85	32.07	32.38	31.73	32.38	31.85	
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	テトラクロロメタン生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロパチオン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-メトキシフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度																(千葉県)				
地点統一番号		12-606-01	類型(達成期間)	C(I)	水 域 名		東京湾 (4)						調査機関		千葉県海域					
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名		東京湾_2						採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		東京湾_2						分析機関		千葉県					
一般項目	採取月日時刻				10月7日		11月20日		12月2日		12月2日		1月6日		2月3日		3月10日		3月10日	
	採取位置				10時08分		10時30分		10時16分		10時16分		10時16分		10時11分		10時11分		10時00分	
	採取水深	(m)			表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層	
	天候				晴れ		曇り		晴れ		曇り		曇り		曇り		曇り		快晴	
	気温	(℃)			27.5		27.5		6.5		13.0		13.0		4.0		5.0		10.0	
	水温	(℃)			24.4		23.7		16.4		15.8		14.0		15.0		9.3		9.0	
	透明度	(m)			2.7		2.7		2.8		2.7		2.7		4.0		4.0		2.5	
	色相				緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃		青緑色・濃		青緑色・濃		緑色・濃		緑色・濃	
	臭気				無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	pH				8.1		8.1		7.7		7.7		7.8		7.9		8.0		8.1	
生活環境項目	DO	(mg/L)			6.5		3.3		6.5		7.4		7.7		7.3		9.5		9.4	
	BOD	(mg/L)			2.8		2.7		1.8		2.0		1.7		1.7		2.1		1.8	
	COD	(mg/L)			2.8		2.7		1.8		2.0		1.7		1.7		2.1		1.8	
	SS	(mg/L)			2.8		2.7		1.8		2.0		1.7		1.7		2.1		1.8	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			0.76		0.71		0.97		0.79		0.96		0.70		0.96		0.87	
	全窒素	(mg/L)			0.10		0.099		0.10		0.098		0.10		0.083		0.065		0.060	
	全リン	(mg/L)			0.004		0.004		0.003		0.003		0.003		0.005		0.054		0.058	
	ニールフェノール	(mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	LAS	(mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	底層DO	(mg/L)			3.3		7.4		7.3		9.3		9.9		9.9		9.9		9.9	
健康項目	大腸菌数	(CFU/100ml)			8.9E+01		1.4E+01		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003	
	ガドミウム	(mg/L)			<0.1		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	至シアン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	鉛	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	砒素	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルギル水銀	(mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	PCB	(mg/L)			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
特殊項目	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	アトクロロエチレン	(mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	ナウラム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
その他項目	シマジン	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	ほう素	(mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.17		0.13		0.47		0.37		0.42		0.38		0.55		0.50	
	1、4-シオキサジン	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	フェノール類	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	銅	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
溶解性マンガン	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		
クロム	(mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		
アンモニア性窒素	(mg/L)			0.14		0.14		0.16		0.19		0.15		0.09		0.13		0.10		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.025		0.025		0.051		0.044		0.053		0.052		0.055		0.054		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.15		0.11		0.42		0.32		0.37		0.33		0.50		0.45		
溶解性COD	(mg/L)			1.9		1.3		1.2		1.2		1.6		1.6		2.2		1.8		
リン酸塩化リン	(mg/L)			0.066		0.066		0.099		0.089		0.083		0.064		0.049		0.039		
プランクトン総数	(個/L)			28.36		28.92		29.85		30.89		30.17		30.72		30.27		30.97		
クロロフィルa	(μg/L)			1.2		2.6		2.5		2.5		3.1		15		21		21		
TOC	(mg/L)			1.9		1.8		1.4		1.3		1.4		1.4		1.3		1.8		
DOC	(mg/L)			1.4		1.4		1.1		1.0		1.0		1.0		1.1		1.2		
電気伝導率	(mS/m)			28.36		28.92		29.85		30.89		30.17		30.72		30.27		30.97		
塩化カルシウム	(mg/L)			28.36		28.92		29.85		30.89		30.17		30.72		30.27		30.97		
塩化物イオン	(mg/L)			28.36		28.92		29.85		30.89		30.17		30.72		30.27		30.97		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
トリハロメタン生成能	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
クロロホルム生成能	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
シクロブクロロメタン生成能	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
ブロモホルム生成能	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
EPN	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
アンチモン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
ニッケル	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
ブ-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
イソキササゾン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
タイアシンロン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
フェニトロチオン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
イソプロチオラン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
オキシジメチル	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
クロロタロニル	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
プロピザリド	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
シクロホルム	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
フェノール	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
4-1-ヒドロキシフェノール	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
アニリン	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		

2024年度

地点統一番号		12-607-01	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	東京湾 (9)	調査機関	千葉県海城	(千葉県)					
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾 1	採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 1	分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月日	10月7日	10月7日	11月20日	11月20日	12月2日	12月2日	1月6日	1月6日	2月3日	2月3日	3月10日	3月10日	3月10日
	採取時刻	10時52分	10時52分	11時15分	11時15分	11時04分	11時04分	11時02分	11時02分	10時51分	10時51分	10時40分	10時40分	10時40分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	底層
	採取水深	(m)	0.50	7.0	0.50	7.4	0.50	7.2	0.50	7.7	0.50	7.8	0.50	7.1
	水 質		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	27.0	27.0	8.0	8.0	14.0	6.5	6.5	6.0	6.0	11.5	11.5	11.5
	水温	(℃)	24.5	23.3	18.6	18.8	15.8	16.2	9.3	12.1	10.2	10.9	10.2	10.3
	流量	(m ³ /s)												
	全水深	(m)	8.0	8.0	8.4	8.4	8.2	8.2	8.7	8.7	8.8	8.8	8.1	8.1
	透明度	(m)	2.7	2.7	3.9	3.9	3.8	3.8	4.7	4.7	3.8	3.8	2.7	2.7
生 活 環 境 項 目	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	DO	(mg/L)	8.2	2.3	6.7	5.8	8.1	7.3	10	8.6	9.4	8.4	11	9.5
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	3.4	1.7	2.2	1.6	1.9	1.1	2.0	2.2	1.5	1.5	3.3	2.3
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.61	0.57	0.63	0.53	0.58	0.54	0.77	0.76	0.82	0.66	0.61	0.63
	全リン	(mg/L)	0.064	0.094	0.062	0.053	0.057	0.051	0.049	0.049	0.050	0.048	0.035	0.033
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.003			0.003	0.004				
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		2.3		5.8		7.3		8.6		8.4		9.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
	カドミウム	(mg/L)							<0.003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							<0.001					
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.10	0.36	0.31	0.30	0.29	0.49	0.47	0.43	0.30	0.26	0.26
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.15	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.08	0.07	0.07	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.032	0.041	0.040	0.049	0.050	0.052	0.051	0.036	0.030	0.021	0.021
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.06	0.32	0.27	0.25	0.24	0.43	0.42	0.39	0.27	0.24	0.24
	溶解性COD	(mg/L)	1.9		1.4		1.4		1.5		1.4		1.7	
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.029	0.075	0.045	0.043	0.039	0.040	0.031	0.029	0.025	0.021	0.003	0.007
	フランクton総数	(個/ml)	2.9E+03		9.2E+02		1.8E+03		2.9E+03		1.1E+03		4.0E+03	
	クロロフィルa	(μg/L)	13		7.9		7.3		5.6		4.9		22	
	TOC	(mg/L)	1.8	1.5	1.2	1.0	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.1	2.0	1.6
	DOC	(mg/L)	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2
	電気伝導率	(μS/cm)												
	塩分濃(海取)	(‰)	28.02	30.79	31.32	31.73	31.62	31.63	31.07	31.10	31.25	32.05	31.64	31.93
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサザン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロナオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピサミド	(mg/L)												
	シクロロホス	(mg/L)												
	フェノガルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロロニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-ニトロフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2024年度

(千葉県)

地点統一番号		12-607-51	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	東京湾 (9)	調査機関	船橋市					
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋 2	分析機関	船橋市(海城)					
一 般 項 目	採取月日	9月10日	9月10日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日	10月15日
	採取時刻	13時37分	13時42分	10時15分	10時20分	10時06分	10時11分	10時11分	10時11分	10時11分	10時11分	10時11分	10時11分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	水温	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)
	流速	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)
	全水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	透明度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
	色	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)	(Pt-Co)
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生 活 環 境 項 目	pH												
	DO	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	BOD	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	COD	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	SS	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	全窒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	全リン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	全亜鉛	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ノニルフェノール	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	底層DO	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	カドミウム	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)
	全シアン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	鉛	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	六価クロム	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	砒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	総水銀	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	アルギル水銀	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	PCB	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	四塩化炭素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	トリクロロエチレン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	チウラム	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ナオベンカルブ	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ベンゼン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	セレン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ふっ素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ほう素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	フェノール類	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	銅	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	溶解性マンガン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	クロム	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	硝酸性窒素	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	溶解性COD	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	溶解性リン	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	ラングドン総数	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)	(個/mL)
	クロロフィルa	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)	(μg/L)

2024年度

地点統一番号		12-607-51	類型 (達成期間)	B(～)	水 域 名	東京湾 (9)	調査機関	船橋市	(千葉県)				
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋 2	分析機関	船橋市(海域)					
一 般 項 目	採取月日		2月5日	2月5日	3月10日	3月10日							
	採取時刻		10時16分	10時16分	10時00分	10時05分							
	採取位置		底層	混合	表層	底層							
	採取水深	(m)	7.0	7.0	0.5	6.8							
	水 質		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	水 温	(℃)	8.8	8.8	13.5	13.5							
	流 量	(m ³ /s)	8.9	8.9	9.3	9.5							
	全 水 深	(m)	8.0	8.0	7.8	7.8							
	透 明 度	(m)	3.5	3.5	2.9	2.9							
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃							
生 活 環 境 項 目	pH		8.0	8.0	8.1	8.0							
	DO	(mg/L)	9.0	9.0	13	8.4							
	BOD	(mg/L)											
	COD	(mg/L)	2.6		2.7	2.5							
	SS	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	0.73		0.62	0.66							
	全リン	(mg/L)	0.096		0.084	0.095							
	全亜鉛	(mg/L)	0.011										
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006										
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	<0.0006										
	底層DO	(mg/L)	9.0			8.4							
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00								
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003									
	全シアン	(mg/L)		<0.1									
	鉛	(mg/L)		<0.001									
	六価クロム	(mg/L)		<0.005									
	砒素	(mg/L)		0.001									
	総水銀	(mg/L)		<0.0005									
	アルギル水銀	(mg/L)											
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001									
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	オオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)		<0.001									
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37		0.28	0.25							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04		0.01	0.08							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.029		0.021	0.020							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.35		0.26	0.23							
	溶解性COD	(mg/L)	1.6		1.4	1.4							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.015		0.003	0.014							
要 監 視 項 目	ブランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/l)			0.3								
	TOC	(mg/L)	1.8		1.8	1.7							
	DOC	(mg/L)	1		1	1							
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海取)	(‰)	32.88		33.33	33.33							
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロナオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピサミド	(mg/L)											
	シクロロホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2024年度

地点統一番号		12-608-01	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	東京湾 (11)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名	東京湾 4	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 4	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	4月15日	4月15日	5月8日	5月8日	6月3日	6月3日	7月8日
	採取時刻	9時21分	9時21分	9時17分	9時17分	9時14分	9時14分	9時32分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.50	10.7	0.50	9.6	0.50	10.0
	水 質	(m)	17.5	17.5	17.5	17.5	16.5	17.0
	気 温	(°C)	15.7	13.2	20.8	18.5	21.3	18.1
	水 温	(°C)	15.7	13.2	20.8	18.5	21.3	18.1
	流 量	(m³/s)	11.7	11.7	10.6	10.6	11.0	11.1
	全 水 深	(m)	11.7	11.7	10.6	10.6	11.0	11.1
	透 明 度	(m)	2.1	2.1	1.7	1.7	1.9	1.5
生 活 環 境 項 目	色 相	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	pH	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	DO	(mg/L)	11	4.1	11	7.5	7.9	3.6
	BOD	(mg/L)	2.9	2.8	6.4	4.0	3.9	2.0
	COD	(mg/L)	2.9	2.8	6.4	4.0	3.9	2.0
	SS	(mg/L)	2.9	2.8	6.4	4.0	3.9	2.0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.1	0.58	0.70	0.48	0.57	0.43
	全リン	(mg/L)	0.053	0.047	0.059	0.042	0.059	0.065
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	ニッケル	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	底層DO	(mg/L)	4.1	4.1	7.5	7.5	3.6	1.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00	3.0E+00	7.5	7.5	3.6	1.7
	カドミウム	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	(mg/L)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	アルギル水銀	(mg/L)	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	チウラム	(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
そ の 他 項 目	シマジン	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	セレン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	ふっ素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	ほう素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.17	0.17	0.080	0.090	0.12
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	フェノール類	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	銅	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	クロム	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.03	0.11	0.01	0.02	0.03	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.040	0.021	0.024	0.019	0.009	0.022
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.66	0.15	0.14	0.06	0.08	0.09
	溶解性COD	(mg/L)	2.2	3.5	3.5	2.8	3.6	3.7
	リン酸性リン	(mg/L)	0.015	0.025	0.003	0.004	0.006	0.045
	プランクトン総数	(個/ml)	3.0E+03	6.4E+03	0.003	0.004	0.006	0.045
	クロロフィルa	(μg/L)	9.1	52	28	28	1.8E+04	1.8E+04
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	1.9	1.4	3.5	2.4	2.4	1.3
	DOC	(mg/L)	1.4	1.0	2.0	1.6	1.8	1.0
	電気伝導率	(μS/cm)	24.79	32.38	27.46	29.68	27.79	32.82
	塩化ナトリウム	(mg/L)	24.79	32.38	27.46	29.68	27.79	32.82
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	アンチモン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ニッケル	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	p-シクロペンゼン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	イソキサザン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ダイアジノン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	イソプロパチオン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
要 監 視 項 目	オキシニル	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	クロタロニル	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	プロピサミド	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	シクロロホス	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	フェノガルブ	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	イプロベンホス	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	クロロニトロフェン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	トルエン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	キシレン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	全マンガン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	PFOS	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	PFOA	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	フェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	アニリン	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

2024年度

地点統一番号		12-609-01	【類型 (達成期間) B(4)		水 域 名		東京湾 (1 2)							調査機関		千葉県海城				
水 系 名		東京湾内湾			河 川 名		東京湾 1 0							採水機関		千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		東京湾 1 0							分析機関		千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月15日	4月15日	5月8日	5月8日	6月3日	6月3日	7月8日	7月8日	8月5日	8月5日	9月2日	9月2日							
	採取時刻	8時55分	8時55分	8時47分	8時47分	8時42分	8時42分	8時54分	8時54分	8時53分	8時53分	8時52分	8時52分							
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層							
	採取水深	(m)	0.50	18.2	0.50	17.0	0.50	17.0	0.50	17.5	0.50	17.0	0.50							
	天 候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	18.0	18.0	18.5	18.5	15.0	15.0	28.0	28.0	33.5	33.5	28.5							
	水 温	(℃)	15.8	14.1	19.2	15.8	21.6	17.3	27.7	19.2	30.0	19.9	27.8							
	流 量	(m3/s)																		
	透 明 度	(m)	19.2	19.2	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	18.5	18.0	18.0	18.0							
	色 相	(m)	2.7	2.7	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	1.6							
生 活 環 境 項 目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭							
	pH		8.3	7.9	8.4	8.1	8.3	7.9	8.6	8.6	7.8	8.3	8.0							
	DO	(mg/L)	11	4.9	10	2.1	7.9	3.4	10	0.9	8.8	<0.5	8.2							
	BOD	(mg/L)																		
	COD	(mg/L)	3.3	1.7	4.6	3.0	3.7	1.1	5.2	1.7	4.2	1.2	4.0							
	SS	(mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5											
	全窒素	(mg/L)	0.94	0.44	0.36	0.42	0.64	0.36	0.40	0.34	0.28	0.30	1.3							
	全リン	(mg/L)	0.038	0.040	0.029	0.029	0.062	0.047	0.051	0.11	0.037	0.072	0.10							
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.004			0.001	0.007			0.067							
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.0006	<0.0006										
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006										
	底層DO	(mg/L)		4.9		2.1		3.4		0.9		<0.5	<0.5							
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.0E+00											
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003											
	全シアン	(mg/L)							<0.1											
	鉛	(mg/L)							<0.001											
	六価クロム	(mg/L)							<0.005											
	砒素	(mg/L)							0.001											
	総水銀	(mg/L)							<0.0005											
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																		
	PCB	(mg/L)							<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1											
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.0006											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001											
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002											
	チアラム	(mg/L)							<0.0006											
	シマジン	(mg/L)							<0.0003											
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002											
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001											
	セレン	(mg/L)							<0.001											
	ふっ素	(mg/L)																		
	ほう素	(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.13	0.038	0.072	0.10	0.16	<0.012	0.017	<0.012	0.15	0.67							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005				0.13							
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							<0.005											
	銅	(mg/L)							<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1											
	クロム	(mg/L)							<0.02											
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.12	<0.01	0.01	0.02	0.04	0.02	0.15	<0.01	0.02	0.13							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.034	0.021	0.017	0.021	0.009	0.023	<0.002	0.008	<0.002	0.009	0.028							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.55	0.11	0.02	0.05	0.09	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.64							
	溶解性COD	(mg/L)	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	3.4			3.0	0.09							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.005	0.028	<0.003	0.004	0.006	0.037	<0.003	0.11	0.005	0.070	0.060							
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)																		
	クロロフィルa	(μg/l)	10		43		38		21		5.3		30							
	TOC	(mg/L)	1.9	1.2	2.4	1.7	2.7	1.0	3.1	1.1	2.8	1.3	2.1							
	DOC	(mg/L)	1.3	0.8	1.5	1.3	1.9	0.8	1.7	1.0	1.9	1.0	1.8							
	電気伝導率	(μS/cm)																		
	塩分濃(海取)	(‰)	26.30	33.31	30.21	31.51	27.77	33.64	25.68	33.01	26.56	32.90	14.06							
	塩化物イオン	(mg/L)			0.06				<0.05											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロホルム生成能	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
	EPN	(mg/L)																		
	アンチモン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサザン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシニル	(mg/L)																		
	クロタロニル	(mg/L)																		
	プロピサミド	(mg/L)																		
	シクロロホス	(mg/L)																		
	フェノガルブ	(mg/L)																		
	イプロベンホス	(mg/L)																		
	クロロニトロフェン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
	PFOA	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)																		
	クロロホルム	(mg/L)																		
	フェノール	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-ニトロフェノール	(mg/L)																		
	アニリン	(mg/L)																		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

2024年度

地点統一番号		12-610-02	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	東京湾 (16)							調査機関	千葉県海城				
地名		東京湾内湾			河川名	東京湾							採水機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地点名	東京湾 1.4							分析機関	千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月17日	4月17日	5月1日	5月1日	6月5日	6月5日	7月3日	7月3日	8月7日	8月7日	9月9日	9月9日					
	採取時刻	8時46分	8時46分	8時51分	8時51分	8時54分	8時54分	9時01分	9時01分	8時53分	8時53分	11時55分	11時55分					
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層					
	採取水深	(m)	0.50	20.0	0.50	20.0	0.50	18.5	0.50	19.0	0.50	20.0	0.50					
	水 質		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
	気温	(℃)	15.5	15.5	17.0	17.0	19.0	19.0	25.0	25.0	28.0	28.0	32.0					
	水温	(℃)	15.8	15.3	19.1	16.0	19.6	17.0	24.7	19.3	27.8	21.8	29.6					
	流速	(m/s)																
	全水深	(m)	21.0	21.0	21.0	21.0	19.5	19.5	20.0	20.0	21.0	21.0	20.0					
	透明度	(m)	3.4	3.4	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.3					
生 活 環 境 項 目	色	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃					
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	pH		9.6	5.6	10	3.7	7.8	4.2	6.4	1.2	5.3	3.2	11					
	DO	(mg/L)																
	BOD	(mg/L)																
	COD	(mg/L)	2.5	1.3	3.3	1.4	2.5	1.1	3.1	1.8	3.6	2.2	6.0					
	SS	(mg/L)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5									
	全窒素	(mg/L)	0.37	0.33	0.32	0.35	0.33	0.34	0.48	0.42	0.40	0.29	0.36					
	全リン	(mg/L)	0.022	0.030	0.019	0.033	0.046	0.051	0.058	0.095	0.065	0.054	0.041					
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.003			0.001	0.003								
	ニッケル	(mg/L)							<0.0006	<0.0006								
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006								
	底層DO	(mg/L)		5.6		3.7		4.2		1.2	3.2		3.4					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		3.0E+00		1.1E+01		<1.0E+00		2.4E+01					
	カドミウム	(mg/L)							<0.003									
	全シアン	(mg/L)							<0.001									
	鉛	(mg/L)							<0.001									
	六価クロム	(mg/L)							<0.005									
	砒素	(mg/L)							0.001									
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)							<0.0005									
	アルギル水銀	(mg/L)							<0.0005									
	PCB	(mg/L)							<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1									
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.0006									
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002									
	チウラム	(mg/L)							<0.0006									
	シマジン	(mg/L)							<0.0003									
	オオベンガルブ	(mg/L)							<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001									
	セレン	(mg/L)							<0.001									
	ふっ素	(mg/L)							<0.001									
	ほう素	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.11	0.039	0.11	0.064	0.16	0.094	0.18	0.016	0.080	<0.012					
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005									
	フェノール類	(mg/L)							<0.005									
	銅	(mg/L)							<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1									
	クロム	(mg/L)							<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	<0.01	0.07	0.03	0.06	0.07	0.03	0.03	<0.01	0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.017	0.021	0.010	0.017	0.018	0.023	0.019	0.013	0.004	0.018	<0.002					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.09	0.02	0.09	0.04	0.14	0.07	0.17	0.01	0.06	<0.01					
	溶解性COD	(mg/L)	1.9			1.7			2.4			3.6						
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.022	<0.003	0.020	0.013	0.040	0.038	0.087	0.027	0.038	0.003					
	フランクton総数	(個/ml)																
	クロロフィルa	(μg/L)	9.5		15		11		9.7		18		43					
	TOC	(mg/L)	1.6	1.0	2.0	1.0	1.8	1.0	1.8	1.0	2.0	1.2	3.5					
	DOC	(mg/L)	1.3	0.9	1.3	0.8	1.1	0.7	1.4	0.9	1.5	1.1	2.1					
	電気伝導率	(μS/cm)																
	塩分濃(海取)	(‰)	31.78	33.65	31.39	33.52	31.93	33.50	28.76	32.84	29.23	31.16	23.27					
	塩化物イオン	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.06				<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
要 監 視 項 目	グロホルム生成能	(mg/L)																
	プロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																
	シクロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	プロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロナオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピサミド	(mg/L)																
	シクロロホス	(mg/L)																
	フェノガルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガ	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	PFOA	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																
	クロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-ニトロフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2024年度

地点統一番号		12-611-02	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	東京湾 (17)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内房			河 川 名	東京湾 20	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 20	分析機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	12月4日	12月4日	1月22日
	採取時刻	9時14分	9時14分	11時15分	11時15分	10時57分	10時57分	11時35分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.50	9.5	0.50	10.0	9.5	0.50
	水 質	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	26.0	26.0	16.5	16.5	15.0	11.5
	水温	(℃)	24.1	24.2	20.2	20.2	18.5	19.5
	流速	(m/s)						15.3
	全 水 深	(m)	10.5	10.5	11.0	11.0	10.5	10.0
	透 明 度	(m)	4.0	4.0	4.5	4.5	11.0	8.0
生 環 境 境 項 目	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中
	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	8.1	5.9	7.4	7.1	7.7	7.4
	BOD	(mg/L)						8.6
	COD	(mg/L)	2.4	1.5	1.5	1.8	1.2	1.6
	SS	(mg/L)						1.0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5			<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.24	0.22	0.22	0.23	0.19	0.16
	全リン	(mg/L)	0.035	0.032	0.032	0.032	0.022	0.017
	全亜鉛	(mg/L)			<0.001	0.003		<0.001
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.0006
	LAS	(mg/L)						<0.0006
	底層DO	(mg/L)		5.9				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00		1.0E+01	7.1		9.1
	カドミウム	(mg/L)						<1.0E+00
	全シアン	(mg/L)						<0.003
	鉛	(mg/L)						<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005
	砒素	(mg/L)						0.001
	総水銀	(mg/L)						<0.0005
特 殊 項 目	アルギル水銀	(mg/L)						
	PCB	(mg/L)						
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.006
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003
	オオベンガルブ	(mg/L)						<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.001
	ふっ素	(mg/L)						<0.001
	ほう素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.040	0.032	0.096	0.096	0.091	0.035
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)						
	銅	(mg/L)						
	溶解性鉄	(mg/L)						
	溶解性マンガン	(mg/L)						
	クロム	(mg/L)						
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.010	0.035	0.034	0.015	0.005
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.06	0.06	0.07	0.03
	溶解性COD	(mg/L)	1.5	1.1	1.1	0.7	0.9	0.9
	リン酸性リン	(mg/L)	0.015	0.016	0.021	0.023	0.015	0.009
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)	2.5E+03		4.9E+02		1.7E+02	3.3E+02
	クロロフィルa	(μg/L)	11		3.2		1.7	1.4
	TOC	(mg/L)	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	1.1
	DOC	(mg/L)	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)						
	塩分濃(海取)	(‰)	31.09	32.43	32.59	32.67	33.69	34.19
	塩化物イオン	(mg/L)						34.60
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05			<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						
	クロホルム生成能	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)						
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)						
	エチン	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)						
	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシニル	(mg/L)						
	クロタロニル	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
	フェノガルブ	(mg/L)						
	イソプロベンホス	(mg/L)						
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)						
	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
	モリブデン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガ	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)						
	クロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

地点統一番号		12-611-51	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	東京湾 (17)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名	東京湾 21	分析機関
一 般 項 目	採取月日	5月7日	5月7日	7月2日	7月2日	9月3日	9月3日	11月5日
	採取時刻	8時24分	8時24分	8時31分	8時31分	8時30分	8時30分	8時37分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
	水 質	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り	濁り
	気 温	(℃)	17.0	17.0	25.0	27.0	27.0	18.0
	水 温	(℃)	18.7	18.0	23.3	22.3	27.4	27.0
	流 量	(m ³ /s)						24.4
	全 水 深	(m)	25.5	25.5	24.0	24.0	23.0	21.6
	透 明 度	(m)	5.5	5.5	2.8	2.8	14.5	11.5
生 環 境 項 目	色 相	緑色・中	緑色・中	青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	pH		8.4	8.4	7.9	7.6	7.1	7.0
	DO	(mg/L)	8.4	8.4	7.9	7.6	7.1	7.0
	BOD	(mg/L)						
	COD	(mg/L)	1.2	0.8	1.5	1.2	1.3	1.2
	SS	(mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5			<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.10	0.12	0.27	0.12	0.12	0.07
	全リン	(mg/L)	0.010	0.011	0.042	0.010	0.013	0.011
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.001			0.009
健 康 項 目	ニルフェノール	(mg/L)						0.001
	LAS	(mg/L)						
	底層DO	(mg/L)		8.4		7.6		6.9
	カドミウム	(μg/L)	<1.0E+00		3.1E+01			1.0E+00
	全シアン	(mg/L)			<0.0003			
	鉛	(mg/L)			<0.001			
	六価クロム	(mg/L)			<0.005			
	砒素	(mg/L)			0.001			
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			
	アルギル水銀	(mg/L)						
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)			<0.0006			
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			
要 監 視 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			
	ジオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			
	セレン	(mg/L)			<0.001			
	ふっ素	(mg/L)						
	ほう素	(mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	0.10	<0.012	<0.012	0.017
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			0.015
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						0.047
	銅	(mg/L)						0.045
	溶解性鉄	(mg/L)						0.087
	溶解性マンガン	(mg/L)						0.087
	クロム	(mg/L)						
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.005
	溶解性COD	(mg/L)	1.1	1.3	1.2	0.9	0.9	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	<0.003	0.027	0.004	0.005	0.004
要 監 視 項 目	フランクソン総数	(個/mL)	2.6E+03		2.1E+02		8.4E+01	1.0E+02
	クロロフィルa	(μg/L)	5.0		0.9		0.4	0.5
	TOC	(mg/L)	0.9	1.1	1.2	1.0	0.9	0.9
	DOC	(mg/L)	0.9	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)						
	塩分濃(海取)	(‰)	34.08	34.01	30.59	33.83	33.13	34.21
	塩化物イオン	(mg/L)						34.04
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						34.74
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						34.60
	クロロホルム生成能	(mg/L)						34.80
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)						34.65
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)						
	ブロモホルム生成能	(mg/L)						
	EPN	(mg/L)						
	アンチモン	(mg/L)						
	ニッケル	(mg/L)						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)						
	イソキサザン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)						
	フェニトロチオン	(mg/L)						
	イソプロナオラン	(mg/L)						
	オキシシン	(mg/L)						
	クロロタニール	(mg/L)						
	プロピサミド	(mg/L)						
	シクロロホス	(mg/L)						
	フェノガルブ	(mg/L)						
	イブプロベンホス	(mg/L)						
	クロロニトロフェン	(mg/L)						
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)						
	キシレン	(mg/L)						
	ブタジエン	(mg/L)						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						
	エビクロロヒドリン	(mg/L)						
	全マンガ	(mg/L)						
	ウラン	(mg/L)						
	PFOS	(mg/L)						
	PFOS (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOA	(mg/L)						
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						
	PFOS及びPFOA	(mg/L)						
	クロロホルム	(mg/L)						
	フェノール	(mg/L)						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)						
	アニリン	(mg/L)						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						

2024年度

地点統一番号		12-611-52	【類型 (達成期間)】A(4)	水 域 名						東京湾 (17)		調査機関		千葉県海域				
水 系 名		東京湾内房		河 川 名		東京湾		東京湾		東京湾		千葉県		千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		東京湾 22		東京湾		東京湾		千葉県		千葉県				
一 般 項 目	採取月日	4月16日	4月16日	6月4日	6月4日	8月6日	8月6日	8月6日	10月1日	10月1日	12月3日	12月3日	2月17日	2月17日				
	採取時刻	8時24分	8時24分	8時08分	8時08分	8時25分	8時25分	8時16分	8時16分	8時20分	8時20分	8時25分	8時25分					
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層					
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	14.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	16.5				
	天 候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ					
	気 温	(℃)	16.5	16.5	22.0	22.0	30.5	30.5	21.5	21.5	14.5	14.5	13.5	13.5				
	水 温	(℃)	16.8	17.4	20.0	18.7	27.2	27.2	24.2	24.2	24.1	20.3	20.0	16.5				
	流 量	(m ³ /s)	18.0	18.0	15.0	15.0	18.5	18.5	20.0	20.0	16.0	16.0	17.5	17.5				
	透 明 度	(m)	4.7	4.7	9.0	9.0	10.0	10.0	9.0	9.0	12.5	12.5	17.5	17.5				
	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃			
生 活 環 境 項 目	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	DO	(mg/L)	9.3	8.5	8.3	8.3	7.4	7.5	6.8	6.7	7.4	7.5	7.7	7.9				
	BOD	(mg/L)																
	COD	(mg/L)	1.7	0.6	0.9	0.9	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	0.7	0.6				
	SS	(mg/L)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.21	0.13	0.09	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	0.09	0.09	0.13	0.14				
	全リン	(mg/L)	0.015	0.013	0.010	0.008	0.011	0.013	0.019	0.021	0.011	0.011	0.017	0.017				
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001	0.002			<0.001	0.005	<0.001	0.019		<0.001	0.001					
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006					
	LAS	(mg/L)					<0.0006	<0.0006				0.0009	0.0006					
	底層DO	(mg/L)		8.5		8.3		7.5		6.7		7.5	7.9					
	カドミウム	(μg/L)	<1.0E+00				1.2E+01		1.2E+01			<1.0E+00						
	全シアン	(mg/L)			<0.0003													
	鉛	(mg/L)			<0.001													
	六価クロム	(mg/L)			<0.005													
	砒素	(mg/L)			0.001													
	総水銀	(mg/L)			<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)																
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)																
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001													
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002													
	チウラム	(mg/L)			<0.0006													
	シマジン	(mg/L)			<0.0003													
	オオベンガルブ	(mg/L)			0.002													
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001													
	セレン	(mg/L)			<0.001													
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.049	0.031	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0.014	0.014	0.022	0.019	0.055	0.054				
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005													
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	溶解性鉄	(mg/L)																
	溶解性マンガン	(mg/L)																
	クロム	(mg/L)																
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.03	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.007	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.002	<0.002	0.003	0.002				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.05				
	溶解性COD	(mg/L)	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6				
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.011	0.012				
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/mL)	1.3E+03	2.5E+02	2.5E+02	3.3E+02	3.3E+02	8.0E+01	8.0E+01	2.2E+02	2.2E+02	1.1E+02	1.1E+02					
	クロロフィルa	(μg/L)	8.3	1.1	1.1	0.7	0.7	1.4	1.4	1.1	1.1	0.6	0.6					
	TOC	(mg/L)	1.2	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7				
	DOC	(mg/L)	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6				
	電気伝導率	(μS/cm)																
	塩分濃(海塩)	(‰)	33.54	34.26	34.34	34.20	33.83	33.93	33.58	33.51	34.42	34.32	34.72	34.68				
	塩化物イオン	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	ベンジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサザン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロパチオン	(mg/L)																
	オキシシン	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピサミド	(mg/L)																
	シクロロホス	(mg/L)																
	フェノガルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ブタジエン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガ	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	PFOS	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA及びPFPA	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2024年度

地点統一番号		12-611-53	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	河 川 名	東京湾 (17)	調査機関	千葉県海城
水 系 名		東京湾内房			地 点 名	東京湾 23		調査機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)							
一 般 項 目	採取月日	5月7日	5月7日	7月2日	7月2日	9月3日	9月3日	11月5日	11月5日
	採取時刻	11時18分	11時18分	11時05分	11時05分	11時11分	11時11分	11時30分	11時30分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50
	水 質	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁	濁
	水 温	(℃)	16.0	16.0	29.5	24.0	24.0	22.0	22.0
	流 量	(m ³ /s)	18.7	17.4	23.9	17.8	26.8	25.2	24.6
	全 水 深	(m)	30.0	30.0	25.5	25.5	28.5	28.5	32.0
	透 明 度	(m)	6.0	6.0	10.0	10.0	3.0	9.5	9.5
	色 相	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中
生 活 環 境 項 目	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	DO	(mg/L)	8.0	8.0	7.9	7.2	7.0	6.9	7.1
	BOD	(mg/L)							
	COD	(mg/L)	1.2	0.9	1.3	0.9	2.1	1.5	1.2
	SS	(mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5			<0.5	
	全窒素	(mg/L)	0.10	0.08	0.15	0.13	0.17	0.10	0.06
	全リン	(mg/L)	0.012	0.008	0.016	0.013	0.025	0.011	0.009
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		<0.001			<0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)							
健 康 項 目	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)		8.0		7.2		6.9	7.0
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		9.0E+02			4.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			<0.1				
	鉛	(mg/L)			<0.001				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005				
	砒素	(mg/L)			0.001				
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)							
そ の 他 項 目	PCB	(mg/L)			<0.0006				
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
特 殊 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				
	ジオベンカルブ	(mg/L)			0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				
	セレン	(mg/L)			<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	<0.012	0.020	0.053	<0.012	0.014
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.05	<0.01	0.01
	溶解性COD	(mg/L)	1.0	0.8	1.8			<0.5	0.6
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.007	0.016	0.004	0.003
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)	9.1E+02		5.5E+02		1.1E+02	8.8E+01	1.3E+02
	クロロフィルa	(μg/L)	2.5		3.4		0.9	0.7	0.3
	TOC	(mg/L)	1.0	0.9	0.9	0.9	1.2	0.8	0.9
	DOC	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.6	1.1	0.8	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)							
	塩分濃(海取)	(‰)	34.31	34.28	33.60	33.97	30.52	32.93	34.08
	塩化物イオン	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロロタニール	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノガルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタジエン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							
		(mg/L)							
		(mg/L)							
		(mg/L)							

- 61 -

- 64 -

2024年度

地点統一番号		12-701-03	類型 (達成期間)	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海城		
本 系 名		九十九里海城		河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	太平洋 3	分析機関	千葉県		
一 般 項 目	採取月日	5月22日	5月22日	8月20日	8月20日	11月26日	11月26日	2月26日	2月26日
	採取時刻	13時48分	13時48分	13時52分	13時52分	13時30分	13時30分	10時15分	10時15分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0	14.0
	水 質	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.5	21.5	29.5	18.0	18.0	12.5	12.5
	水温	(℃)	19.7	18.9	29.2	27.0	17.4	17.3	13.7
	流量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	透 明 度	(m)	4.5	4.5	3.2	3.2	7.0	7.0	7.0
生 活 環 境 項 目	色 相	緑色・濃	緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH		8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	10	7.7	8.5	5.8	7.9	7.6	9.0
	BOD	(mg/L)							
	COD	(mg/L)	1.9	1.6	1.8	1.3	0.7	1.1	0.9
	SS	(mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.09		0.12		0.17		0.11
	全リン	(mg/L)	0.012		0.013		0.016		0.012
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			<0.1				
	鉛	(mg/L)			<0.001				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005				
	砒素	(mg/L)			0.001				
そ の 他 項 目	総水銀	(mg/L)			<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				
特 殊 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				
	オオベンガルブ	(mg/L)			<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				
	セレン	(mg/L)			<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.045		0.013
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.03		<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.005		0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.04		0.01
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)							
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003		<0.003		0.009		0.004
	ブランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/L)							
	TOC	(mg/L)	1.2		1.5		1.1		0.8
	DOC	(mg/L)	0.8		1.0		0.8		0.7
	電気伝導率	(mS/m)							
	塩分濃(海取)	(‰)	33.97	34.09	33.41	33.89	33.48	33.57	34.84
	塩化物イオン	(mg/L)							34.79
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロロタニール	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	ジクロロホス	(mg/L)							
	フェノガルブ	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFPA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-701-05	類型 (達成期間)	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海城		
本 系 名		南房総海城		河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋 5	分析機関		
一 般 項 目	採取月日	5月15日	5月15日	8月21日	8月21日	11月20日	11月20日	2月12日	2月12日
	採取時刻	9時37分	9時37分	9時38分	9時38分	9時50分	9時50分	9時48分	9時48分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	13.5	0.50	12.0	0.50	14.0	0.50
	水 質		晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.5	20.5	28.5	28.5	10.5	10.5	10.0
	水温	(℃)	18.5	17.7	28.4	27.5	17.6	17.8	13.0
	流量	(m ³ /s)							
	全水深	(m)	14.5	14.5	13.0	13.0	15.0	15.0	14.7
	透明度	(m)	3.0	3.0	4.5	4.5	9.0	9.0	10.0
生 活 環 境 項 目	色 相		青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	灰緑色・中	灰緑色・中	灰青色・濃
	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	DO	(mg/L)	9.4	8.6	7.7	7.0	7.6	7.6	7.1
	BOD	(mg/L)							
	COD	(mg/L)	1.4	1.1	1.9	1.3	1.5	1.8	1.0
	SS	(mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.24		0.12		0.11		0.18
	全リン	(mg/L)	0.029		0.013		0.016		0.025
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		<0.001		0.002		0.001
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			<0.1				
	鉛	(mg/L)			<0.001				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005				
	砒素	(mg/L)			0.001				
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				
そ の 他 項 目	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	シクロロメタン	(mg/L)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
要 監 視 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				
	オオベンガルブ	(mg/L)			<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				
	セレン	(mg/L)			<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.050		<0.012		0.020		0.082
特 殊 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004		<0.002		0.002		0.003
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.04		<0.01		0.01		0.07
	溶解性COD	(mg/L)							
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.003		<0.003		0.008		0.021
	ブランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/L)							
	TOC	(mg/L)	1.0		1.2		0.9		0.7
	DOC	(mg/L)	0.7		0.9		0.8		0.6
	電気伝導率	(mS/m)							
	塩分濃(海取)	(‰)	33.83	34.26	33.84	33.81	33.98	33.81	34.79
	塩化物イオン	(mg/L)							34.67
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	トリブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロロタニール	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノプロカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFPA	(mg/L)							
	クロロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-オクタールフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-701-06	類型 (達成期間)	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海城		
水 系 名		南房総海城		河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	太平洋 6	分析機関	千葉県		
一 般 項 目	採取月日	5月15日	5月15日	8月21日	8月21日	11月20日	11月20日	2月12日	2月12日
	採取時刻	13時10分	13時10分	13時10分	13時10分	13時20分	13時20分	11時25分	11時25分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	15.0
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.0	22.0	30.5	10.0	10.0	12.0	12.0
	水温	(℃)	21.5	20.5	28.4	27.2	19.6	19.9	13.0
	流量	(m ³ /s)							
	全水深	(m)	25.5	25.5	43.0	43.0	34.0	34.0	39.0
	透明度	(m)	9.0	9.0	7.0	7.0	10.0	10.0	16.0
生 活 環 境 項 目	色	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃
	臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH		7.9	7.6	7.6	7.9	7.4	7.0	7.3
	DO	(mg/L)							
	BOD	(mg/L)							
	COD	(mg/L)	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	1.9	1.0
	SS	(mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.13		0.09		0.10		0.15
	全リン	(mg/L)	0.010		0.008		0.013		0.022
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		0.004		<0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			<0.1				
	鉛	(mg/L)			<0.001				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005				
	砒素	(mg/L)			0.001				
そ の 他 項 目	総水銀	(mg/L)			<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				
特 殊 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				
	オオベンガルブ	(mg/L)			<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				
	セレン	(mg/L)			<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.020		0.069
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		0.02		<0.01		<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.002		0.003
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.02		0.06
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003		<0.003		0.007		0.018
	フランクトン総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/L)							
	TOC	(mg/L)	0.9		1.0		1.0		0.7
	DOC	(mg/L)	0.7		0.8		0.8		0.6
	電気伝導率	(μS/cm)							
	塩分濃(海取)	(‰)	34.63	34.56	34.06	33.94	34.23	34.23	34.67
	塩化物イオン	(mg/L)							34.65
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロナオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	シクロロホス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガ	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFPA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

2024年度

地点統一番号		12-701-07	類型 (達成期間)	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海城		
水 系 名		南房総海城		河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名	太平洋 7	分析機関	千葉県		
一 般 項 目	採取月日	5月16日	5月16日	8月22日	8月22日	11月21日	11月21日	2月25日	2月25日
	採取時刻	12時10分	12時10分	13時15分	13時15分	13時23分	13時23分	13時45分	13時45分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	15.0	0.50	15.0
	水 質		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
	気温	(℃)	19.0	19.0	25.0	25.0	17.5	17.5	14.0
	水温	(℃)	18.8	18.8	27.3	26.5	21.4	21.0	15.0
	流量	(m ³ /s)							
	全 水 深	(m)	78.0	78.0	76.0	76.0	76.5	76.5	75.0
	透 明 度	(m)	4.5	4.5	9.5	9.5	13.0	13.0	14.0
生 活 環 境 項 目	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃	緑色・中	緑色・中
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH		8.6	8.4	6.8	7.0	7.1	7.1	8.0
	DO	(mg/L)							
	BOD	(mg/L)							
	COD	(mg/L)	1.0	1.0	1.1	3.7	1.2	1.1	<0.5
	SS	(mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.13		0.07		0.10		0.15
	全リン	(mg/L)	0.017		0.008		0.012		0.017
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		0.001		0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				
	全シアン	(mg/L)			<0.1				
	鉛	(mg/L)			<0.001				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005				
	砒素	(mg/L)			0.001				
そ の 他 項 目	総水銀	(mg/L)			<0.0005				
	アルギル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				
特 殊 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				
	オオベンガルブ	(mg/L)			<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				
	セレン	(mg/L)			<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.023		0.051
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	溶解性鉄	(mg/L)							
	溶解性マンガン	(mg/L)							
	クロム	(mg/L)							
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002		<0.002		0.003		0.005
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.02		0.04
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.004		0.003		0.006		0.012
	フランクton総数	(個/ml)							
	クロロフィルa	(μg/L)							
	TOC	(mg/L)	1.0		0.8		0.9		0.7
	DOC	(mg/L)	0.8		0.8		0.6		0.7
	電気伝導率	(mS/m)							
	塩分濃(海取)	(‰)	34.22	34.43	34.39	34.04	34.49	34.33	34.86
	塩化物イオン	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	p-シクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサザン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロパチオン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロロタニール	(mg/L)							
	プロピサミド	(mg/L)							
	ジクロロホス	(mg/L)							
	フェノガルブ	(mg/L)							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロロニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ブタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA及びPFPA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							
	アニリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

