

海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ、それぞれ午前と午後に水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成13年度の水質調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 海水浴場数：81か所
- 2 水質調査実施機関：水質保全課、所轄6保健所及び千葉市
- 3 調査期間：遊泳期間前 平成13年5月7日から5月30日まで
遊泳期間中 平成13年7月17日から8月3日まで
- 4 調査結果：
 - (1) 表2-1に示したようにすべての海水浴場が「適」又は「可」であった。
 - 「適」の判定のうち
水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」13か所
水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」34か所
 - 「可」の判定のうち
水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」33か所
水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」1か所
 - (2) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。
 - なお、「遊泳期間中」は、81か所の全海水浴場の現地調査を実施したが、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

海水浴場水質等調査結果表(遊泳期間前)

| 水浴場番号 | 水浴場名 | 調査月日 | 評価項目 | | | | | | | | | 参考項目 | | | | | 判定 | 前年判定 | |
|-------|--------|------------|------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------------|------------|-----|------|-------|
| | | | ふん便性大腸菌 群数(個/100mL) | | | COD(mg/L) | | | 透明度(m) | | | 油膜 | pH | | 気温 (°C) | 水温 (°C) | | | O-157 |
| | | | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | | 最小 | 最大 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 海鹿島 | 5/8, 5/17 | <2 | <2 | <2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 21.6 | 17.4 | 不検出 | 水質AA | 水質B |
| 2 | 長崎 | 5/8, 5/17 | <2 | 2 | <2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 21.8 | 17.5 | 不検出 | 水質AA | 水質B |
| 3 | 銚子マリーナ | 5/8, 5/17 | 4 | 10 | 8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 21.2 | 18.5 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 4 | 飯岡 | 5/8, 5/17 | 7 | 25 | 19 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 20.8 | 18.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 5 | 矢指ヶ浦 | 5/8, 5/17 | 5 | 51 | 23 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 20.5 | 18.5 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 6 | 今泉浜 | 5/16, 5/22 | 10 | 84 | 40 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 21.3 | 18.7 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 7 | 堀川浜 | 5/16, 5/22 | 7 | 220 | 63 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 21.1 | 18.3 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 8 | 木戸浜 | 5/16, 5/22 | 5 | 29 | 19 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 21.3 | 18.0 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 9 | 屋形 | 5/10, 5/17 | 6 | 53 | 23 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 19.4 | 17.1 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 10 | 殿下 | 5/10, 5/17 | 4 | 18 | 9 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.3 | 17.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 11 | 中下 | 5/10, 5/17 | 2 | 15 | 8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 17.0 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 12 | 南浜 | 5/10, 5/17 | 3 | 100 | 35 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.1 | 17.3 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 13 | 小松 | 5/10, 5/17 | 3 | 28 | 12 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.9 | 17.0 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 14 | 白幡・井之内 | 5/10, 5/17 | 3 | 16 | 9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.4 | 17.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 15 | 本須賀 | 5/10, 5/17 | <2 | 6 | 4 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.6 | 17.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 16 | 作田 | 5/8, 5/15 | 8 | 78 | 31 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 19.8 | 17.5 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 17 | 片貝 | 5/8, 5/15 | <2 | 31 | 18 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.9 | 17.5 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 18 | 不動堂 | 5/8, 5/15 | 3 | 140 | 41 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 20.2 | 17.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 19 | 真亀 | 5/8, 5/15 | <2 | 150 | 58 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 20.2 | 17.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 20 | 北今泉 | 5/8, 5/15 | <2 | 12 | 4 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 17.1 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 21 | 中央 | 5/8, 5/15 | <2 | 30 | 10 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 20.1 | 17.1 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 22 | 四天木 | 5/8, 5/15 | <2 | 19 | 7 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.6 | 17.1 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 23 | 南四天木 | 5/8, 5/15 | <2 | 40 | 15 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 19.7 | 17.2 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 24 | 剃金 | 5/8, 5/14 | 82 | 320 | 160 | 3.1 | 6.9 | 5.4 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 21.4 | 19.6 | 不検出 | 水質C | 水質B |
| 25 | 古所 | 5/8, 5/14 | <2 | 150 | 55 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 20.6 | 17.9 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 26 | 五井 | 5/8, 5/14 | <2 | 130 | 43 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 18.0 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 27 | 中里 | 5/8, 5/14 | <2 | 76 | 37 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 18.2 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 28 | 幸治 | 5/8, 5/14 | <2 | 100 | 48 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 22.3 | 18.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 29 | 一松 | 5/8, 5/14 | <2 | 140 | 64 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 22.8 | 18.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 30 | 一宮 | 5/8, 5/14 | <2 | 7 | 3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 23.4 | 18.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 31 | 東浪見 | 5/8, 5/14 | <2 | 41 | 11 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 23.6 | 18.4 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 32 | 太東 | 5/10, 5/17 | <2 | 39 | 17 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 20.3 | 17.9 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 33 | 大原 | 5/10, 5/17 | <2 | 17 | 7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 20.9 | 17.9 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 34 | 岩和田 | 5/10, 5/17 | <2 | 46 | 14 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 22.6 | 17.8 | 不検出 | 水質A | 水質A |
| 35 | 中央 | 5/10, 5/17 | <2 | 10 | 7 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 21.6 | 17.5 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 36 | 浜 | 5/10, 5/17 | <2 | 17 | 10 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 22.0 | 17.5 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 37 | 豊浜 | 5/10, 5/17 | <2 | 2 | <2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 19.3 | 17.4 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 38 | 勝浦中央 | 5/10, 5/17 | 57 | 110 | 79 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 19.0 | 18.9 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 39 | 串浜 | 5/10, 5/17 | 7 | 94 | 33 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 18.5 | 18.7 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 40 | 鶴原 | 5/10, 5/17 | <2 | 54 | 18 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 19.8 | 18.0 | 不検出 | 水質A | 水質A |
| 41 | 守谷 | 5/10, 5/17 | 2 | 13 | 7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 19.8 | 18.3 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 42 | 興津 | 5/10, 5/17 | 2 | 330 | 160 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 19.1 | 18.9 | 不検出 | 水質B | 水質AA |
| 43 | 内浦 | 5/22, 5/28 | <2 | <2 | <2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 22.6 | 18.8 | 不検出 | 水質AA | 水質A |
| 44 | 城崎 | 5/15, 5/22 | <2 | 51 | 25 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 22.3 | 18.8 | 不検出 | 水質B | 水質AA |
| 45 | 二夕間 | 5/15, 5/22 | 2 | 16 | 8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 22.2 | 18.5 | 不検出 | 水質A | 水質A |
| 46 | 前原 | 5/15, 5/22 | 2 | 98 | 47 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 21.9 | 18.7 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 47 | 八岡 | 5/15, 5/22 | <2 | 11 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.5 | 21.7 | 19.4 | 不検出 | 水質A | 水質B |

| 水浴場番号 | 水浴場名 | 調査月日 | 評価項目 | | | | | | | | | 参考項目 | | | | | 判定 | 前年判定 | |
|-------|-------|------------|--------------------|-----|----|-----------|-----|-----|--------|------|------|------|-----|-----|--------|--------|-----|------|-------|
| | | | ふん便性大腸菌群数(個/100mL) | | | COD(mg/L) | | | 透明度(m) | | | 油膜 | pH | | 気温(°C) | 水温(°C) | | | O-157 |
| | | | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | | 最小 | 最大 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 太海 | 5/15, 5/22 | <2 | <2 | <2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.4 | 22.1 | 18.4 | 不検出 | 水質AA | 水質B |
| 49 | 江見 | 5/15, 5/22 | <2 | 2 | <2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.2 | 8.5 | 22.8 | 19.6 | 不検出 | 水質B | 水質AA |
| 50 | 和田浦 | 5/10, 5/28 | <2 | 9 | 3 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.4 | 21.8 | 19.3 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 51 | 花園 | 5/10, 5/28 | <2 | 18 | 9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 20.6 | 19.2 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 52 | 瀬戸浜 | 5/10, 5/29 | <2 | 7 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 21.5 | 19.8 | 不検出 | 水質A | 水質A |
| 53 | 南千倉 | 5/10, 5/29 | <2 | 260 | 70 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 22.8 | 19.8 | 不検出 | 水質A | 水質A |
| 54 | 塩浦 | 5/10, 5/29 | 3 | 56 | 22 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 23.4 | 20.9 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 55 | 名倉 | 5/10, 5/29 | <2 | 5 | 3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.3 | 22.8 | 20.2 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 56 | 根本 | 5/10, 5/29 | <2 | <2 | <2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 23.2 | 20.0 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 57 | 相浜 | 5/7, 5/14 | <2 | 22 | 12 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 21.9 | 20.4 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 58 | 大賀・香 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 23.8 | 19.7 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 59 | 浜田 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 23.5 | 18.6 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 60 | 見物 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 24.2 | 18.5 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 61 | 波左間 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 22.6 | 18.8 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 62 | 坂田 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 23.8 | 18.6 | 不検出 | 水質AA | 水質AA |
| 63 | 沖ノ島 | 5/7, 5/14 | <2 | <2 | <2 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 24.8 | 19.5 | 不検出 | 水質AA | 水質B |
| 64 | 新井 | 5/7, 5/14 | <2 | 13 | 6 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 24.2 | 19.7 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 65 | 北条 | 5/7, 5/14 | <2 | 35 | 17 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 23.1 | 20.1 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 66 | 那古 | 5/7, 5/14 | <2 | 30 | 11 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 23.0 | 20.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 67 | 船形 | 5/7, 5/14 | <2 | 6 | 3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 23.2 | 20.1 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 68 | 多田良北浜 | 5/9, 5/16 | 2 | 63 | 24 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 22.2 | 19.6 | 不検出 | 水質A | 水質AA |
| 69 | 原岡 | 5/9, 5/16 | <2 | <2 | <2 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.9 | 19.7 | 不検出 | 水質AA | 水質A |
| 70 | 豊岡 | 5/9, 5/16 | <2 | 12 | 7 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 21.7 | 19.7 | 不検出 | 水質A | 水質B |
| 71 | 岩井 | 5/9, 5/16 | <2 | 2 | <2 | 1.3 | 3.3 | 2.2 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.1 | 19.3 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 72 | 元名 | 5/8, 5/15 | <2 | <2 | <2 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 21.6 | 19.9 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 73 | 保田 | 5/8, 5/15 | <2 | 27 | 19 | 2.0 | 3.5 | 2.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.2 | 19.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 74 | 鱈ヶ浦 | 5/8, 5/15 | <2 | <2 | <2 | 1.7 | 3.5 | 2.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.5 | 19.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 75 | 大六 | 5/8, 5/15 | <2 | 5 | 4 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.6 | 19.4 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 76 | 勝山 | 5/8, 5/15 | <2 | 7 | 3 | 1.6 | 3.9 | 2.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 21.1 | 19.1 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 77 | 津浜 | 5/16, 5/30 | 2 | 15 | 6 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 20.7 | 19.3 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 78 | 上総湊 | 5/16, 5/30 | <2 | 5 | 3 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 20.7 | 19.3 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 79 | 新舞子 | 5/16, 5/30 | <2 | 4 | 2 | 2.8 | 6.9 | 4.3 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.2 | 8.2 | 20.4 | 19.6 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 80 | 大貫中央 | 5/16, 5/30 | <2 | 26 | 11 | 2.1 | 5.6 | 3.6 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.2 | 8.3 | 21.2 | 20.0 | 不検出 | 水質B | 水質B |
| 81 | 富津 | 5/16, 5/30 | <2 | <2 | <2 | 2.4 | 6.4 | 4.3 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.2 | 8.3 | 21.3 | 20.1 | 不検出 | 水質B | 水質B |

海水浴場水質等調査結果表(遊泳期間中)

| 水浴場番号 | 水浴場名 | 調査月日 | 評価項目 | | | | | | | | | | 参考項目 | | | | | 判定 | 前回判定 |
|-------|--------|------------|------------------------|----|----|-----------|-----|-----|--------|------|------|----|------|-----|------------|------------|-------|-----|------|
| | | | ふん便性大腸菌 群数(個/100mL) | | | COD(mg/L) | | | 透明度(m) | | | 油膜 | pH | | 気温 (°C) | 水温 (°C) | O-157 | | |
| | | | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | | 最小 | 最大 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 海鹿島 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.2 | 28.6 | 26.3 | | | 水質AA |
| 2 | 長崎 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 28.9 | 26.1 | | | 水質AA |
| 3 | 銚子マリーナ | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 29.0 | 28.4 | | | 水質B |
| 4 | 飯岡 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 8.0 | 29.5 | 27.9 | | | 水質B |
| 5 | 矢指ヶ浦 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 8.0 | 28.2 | 27.4 | | | 水質B |
| 6 | 今泉浜 | 7/25, 8/2 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 28.6 | 25.9 | | | 水質B |
| 7 | 堀川浜 | 7/25, 8/2 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 28.8 | 26.0 | | | 水質B |
| 8 | 木戸浜 | 7/25, 8/2 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 28.8 | 26.4 | | | 水質A |
| 9 | 屋形 | 7/19, 7/30 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.0 | 26.2 | 24.7 | | | 水質B |
| 10 | 殿下 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 7.9 | 28.4 | 24.5 | | | 水質A |
| 11 | 中下 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 7.9 | 29.1 | 24.5 | | | 水質A |
| 12 | 南浜 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 7.9 | 28.7 | 24.4 | | | 水質A |
| 13 | 小松 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 7.9 | 27.4 | 24.4 | | | 水質A |
| 14 | 白幡・井之内 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 7.9 | 27.5 | 24.5 | | | 水質A |
| 15 | 本須賀 | 7/19, 7/30 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 7.9 | 27.6 | 24.4 | | | 水質A |
| 16 | 作田 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.7 | 8.1 | 27.0 | 22.1 | | | 水質B |
| 17 | 片貝 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.7 | 8.1 | 27.0 | 21.9 | | | 水質B |
| 18 | 不動堂 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.0 | 27.0 | 21.5 | | | 水質B |
| 19 | 真亀 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 27.0 | 21.4 | | | 水質B |
| 20 | 北今泉 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 27.1 | 21.3 | | | 水質A |
| 21 | 中央 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 27.1 | 21.1 | | | 水質B |
| 22 | 四天木 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 27.1 | 20.8 | | | 水質A |
| 23 | 南四天木 | 7/17, 7/24 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.8 | 8.1 | 27.1 | 20.6 | | | 水質B |
| 24 | 剃金 | 7/24, 7/31 | 2 | 36 | 13 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 28.7 | 25.4 | | 水質B | 水質C |
| 25 | 古所 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.8 | 8.0 | 28.6 | 25.1 | | | 水質B |
| 26 | 五井 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 28.3 | 24.9 | | | 水質B |
| 27 | 中里 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 29.2 | 24.8 | | | 水質B |
| 28 | 幸治 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 27.4 | 24.8 | | | 水質A |
| 29 | 一松 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 30.2 | 24.8 | | | 水質B |
| 30 | 一宮 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 31.2 | 24.8 | | | 水質A |
| 31 | 東浪見 | 7/24, 7/31 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.2 | 32.3 | 24.7 | | | 水質A |
| 32 | 太東 | 7/23, 7/26 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 31.5 | 24.1 | | | 水質A |
| 33 | 大原 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 30.7 | 23.3 | | | 水質A |
| 34 | 岩和田 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 30.8 | 24.3 | | | 水質A |
| 35 | 中央 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 31.4 | 23.8 | | | 水質A |
| 36 | 浜 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 30.8 | 23.7 | | | 水質A |
| 37 | 豊浜 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 30.4 | 23.6 | | | 水質AA |
| 38 | 勝浦中央 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 29.7 | 26.8 | | | 水質B |
| 39 | 串浜 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 29.0 | 26.9 | | | 水質A |
| 40 | 鶴原 | 7/23, 7/26 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 29.6 | 26.8 | | | 水質A |
| 41 | 守谷 | 7/23, 7/26 | 2 | 13 | 7 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 29.3 | 26.7 | | 水質B | 水質A |
| 42 | 興津 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 29.2 | 26.9 | | | 水質B |
| 43 | 内浦 | 7/26, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 28.1 | 25.0 | | | 水質AA |
| 44 | 城崎 | 7/26, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.2 | 29.4 | 25.0 | | | 水質B |
| 45 | 二夕間 | 7/26, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 29.1 | 25.1 | | | 水質A |
| 46 | 前原 | 7/26, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 29.5 | 26.0 | | | 水質A |
| 47 | 八岡 | 7/26, 8/2 | | | | | | | 1.0 | >1.0 | 1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 28.6 | 26.3 | | | 水質A |

| 水浴場番号 | 水浴場名 | 調査月日 | 評価項目 | | | | | | | | | 参考項目 | | | | | 判定 | 前回判定 | | | |
|-------|-------|------------|--------------------|----|----|-----------|-----|-----|--------|------|------|------|------|-----|--------|--------|------|------|-------|--|------|
| | | | ふん便性大腸菌群数(個/100mL) | | | COD(mg/L) | | | 透明度(m) | | | 油膜 | pH | | 気温(°C) | 水温(°C) | | | O-157 | | |
| | | | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | | 最小 | 最大 | | | | | | | |
| 48 | 太海 | 7/26, 8/2 | | | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 27.3 | 26.4 | | | 水質AA |
| 49 | 江見 | 7/26, 8/2 | | | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.3 | 28.5 | 26.3 | | | 水質B |
| 50 | 和田浦 | 7/31, 8/2 | <2 | <2 | <2 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.3 | 29.1 | 27.1 | | | 水質B | | 水質A |
| 51 | 花園 | 7/31, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.2 | 30.1 | 27.5 | | | | | 水質A |
| 52 | 瀬戸浜 | 7/31, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 29.1 | 26.4 | | | | | 水質A |
| 53 | 南千倉 | 7/31, 8/2 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 29.8 | 26.6 | | | | | 水質A |
| 54 | 塩浦 | 7/23, 7/30 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 30.2 | 27.2 | | | | | 水質A |
| 55 | 名倉 | 7/23, 7/30 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 30.5 | 27.6 | | | | | 水質A |
| 56 | 根本 | 7/23, 7/30 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 30.7 | 28.4 | | | | | 水質AA |
| 57 | 相浜 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.1 | 29.9 | 27.6 | | | | | 水質A |
| 58 | 大賀・香 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 30.5 | 27.3 | | | | | 水質AA |
| 59 | 浜田 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 29.4 | 26.7 | | | | | 水質AA |
| 60 | 見物 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 29.6 | 26.5 | | | | | 水質AA |
| 61 | 波左間 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.2 | 30.6 | 27.0 | | | | | 水質AA |
| 62 | 坂田 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 30.2 | 27.1 | | | | | 水質AA |
| 63 | 沖ノ島 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 31.7 | 27.0 | | | | | 水質AA |
| 64 | 新井 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 31.9 | 27.7 | | | | | 水質A |
| 65 | 北条 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.2 | 32.0 | 28.7 | | | | | 水質A |
| 66 | 那古 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 32.6 | 28.7 | | | | | 水質B |
| 67 | 船形 | 7/25, 8/1 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 32.8 | 29.1 | | | | | 水質B |
| 68 | 多田良北浜 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 7.9 | 8.0 | 32.5 | 26.8 | | | | | 水質A |
| 69 | 原岡 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 31.1 | 26.8 | | | | | 水質AA |
| 70 | 豊岡 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 31.2 | 26.6 | | | | | 水質A |
| 71 | 岩井 | 7/24, 7/31 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 32.1 | 27.0 | | | | | 水質B |
| 72 | 元名 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 28.6 | 26.4 | | | | | 水質B |
| 73 | 保田 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 28.9 | 25.9 | | | | | 水質B |
| 74 | 鱧ヶ浦 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 29.0 | 26.0 | | | | | 水質B |
| 75 | 大六 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 28.6 | 25.7 | | | | | 水質B |
| 76 | 勝山 | 7/23, 7/26 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 28.6 | 25.9 | | | | | 水質B |
| 77 | 津浜 | 7/23, 8/3 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.0 | 29.8 | 27.4 | | | | | 水質B |
| 78 | 上総湊 | 7/23, 8/3 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 30.3 | 27.7 | | | | | 水質B |
| 79 | 新舞子 | 7/23, 8/3 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 29.7 | 27.9 | | | | | 水質B |
| 80 | 大貫中央 | 7/23, 8/3 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.1 | 8.1 | 29.3 | 28.0 | | | | | 水質B |
| 81 | 富津 | 7/23, 8/3 | | | | | | | >1.0 | >1.0 | >1.0 | 無 | 8.0 | 8.1 | 28.8 | 28.0 | | | | | 水質B |

表 2 - 1 平成 13 年度海水浴場水質調査結果

| 判 定 | | 平成13年度 調査結果 | 判 定 基 準 (環 境 省) | | | |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 遊泳期間前 | ふ ん 便 性 大腸菌群数 | 油膜の 有 無 | C O D | 透明度 |
| 適 | 水質 A A | 13 か所 (16 %) | 不検出 | 認められ ない | 2 mg / L 以下 | 全透 水深1m 以上) |
| | 水質 A | 34 か所 (42 %) | 100個 / 100mL 以下 | | | |
| 可 | 水質 B | 33 か所 (41 %) | 400個 / 100mL 以下 | 常時は 認められ ない | 5 mg / L 以下 | 1m未満 ~ 50cm 以上 |
| | 水質 C | 1 か所 (1 %) | 1,000個 / 100mL 以下 | | 8 mg / L 以下 | |
| 不適 | | 0 か所 (0 %) | 1,000個 / 100mL を超えるもの | 常時認め られる | 8 mg / L を超えるもの | 50cm 未満 |
| 計 | | 81 か所 (100 %) | | | | |

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表 2 - 2 平成 12 年度海水浴場水質調査結果

| 判 定 | | 平成12年度 調査結果 | 判 定 基 準 (環 境 庁) | | | |
|-----|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 遊泳期間前 | ふ ん 便 性 大腸菌群数 | 油膜の 有 無 | C O D | 透明度 |
| 適 | 水質 A A | 17 か所 (20 %) | 不検出 | 認められ ない | 2 mg / L 以下 | 全透 水深1m 以上) |
| | 水質 A | 7 か所 (8 %) | 100個 / 100mL 以下 | | | |
| 可 | 水質 B | 61 か所 (72 %) | 400個 / 100mL 以下 | 常時は 認められ ない | 5 mg / L 以下 | 1m未満 ~ 50cm 以上 |
| | 水質 C | 0 か所 (0 %) | 1,000個 / 100mL 以下 | | 8 mg / L 以下 | |
| 不適 | | 0 か所 (0 %) | 1,000個 / 100mL を超えるもの | 常時認め られる | 8 mg / L を超えるもの | 50cm 未満 |
| 計 | | 85 か所 (100 %) | | | | |

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。