## IV 東京湾赤潮・青潮調査

東京湾の赤潮の発生状況については、公共用水域水質測定計画に基づく調査、環境研究 センターによる東京湾水質調査及び水質調査船「きよすみ」の巡視等による観測から把握 しており、その結果は以下のとおりである。

また、赤潮の判定は海水の色相がオリーブ系ないしブラウン系に変わっている海域を判定するとともに、水質データからの赤潮の判定は、表4-1で示される「赤潮の目安」を参考に判定しており、18年度における月別発生回数は表4-2のとおりである。

表4-1 (千葉県における) 赤潮判定の目安

色相	オリーブ系~ブラウン系
透 明 度	1. 5m以下
クロロフィルa	50μg/L以上
溶存酸素飽和度	150%以上
рН	8. 5以上

表 4-2 月別赤潮発生回数

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
調査回数	3	7	4	7	5	5	3	6	4	3	3	4	5 4
発生回数	0	1	1	4	4	1	0	0	0	О	0	0	1 1

青潮については、水質保全課と環境研究センターが共同で青潮発生時に、随時現場調査を行っており、18年度の青潮発生状況及び経年推移は表 4-3及び表 4-4のとおりである。

表 4-3 平成 18年度青潮発生状況

発生日	発生水域 (最大時)	漁業への被害等
9/13~9/19	千葉中央港、浦安沖~市川航路~船橋航路 ~習志野市茜浜~幕張沖	なし

表 4 - 4 青潮発生の推移

年 度	14	15	16	17	18	5年間平均
回 数	3	2	1	6	1	2.6回
延べ日数	11	7	4	20	7	9.8日