

### Ⅲ 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成20年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表3-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県及び千葉市
- 2 海水浴場数 71か所
- 3 調査期間 遊泳期間前 平成20年5月9日から5月26日まで  
遊泳期間中 平成20年7月23日から8月4日まで

#### 4 調査結果

- (1) 表3-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。（表3-2-1）

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」20か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」40か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」11か所

水質Cとされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」0か所

- (2) 「遊泳期間中」は、開設した全海水浴場で実施した。（表3-2-2）

なお、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

- (3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 3 - 1 平成 19・20 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準（環 境 省）			
		平成 20 年度	平成 19 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 無 有	COD	透明度
適	水質 AA	20 か所 (28%)	18 か所 (25%)	不検出	認められ ない	2 mg/L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	40 か所 (56%)	37 か所 (52%)	100個/100mL 以下			
可	水質 B	11 か所 (16%)	15 か所 (21%)	400個/100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg/L 以下	1 m未満 ~50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0%)	1 か所 (2%)	1,000個/100mL 以下		8 mg/L 以下	
不適		0 か所 (0%)	0 か所 (0%)	1,000個/100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg/L を超えるもの	50cm 未満
計		71 か所 (100%)	71 か所 (100%)				

注) 判定基準は調査により得られた測定値 2 回の平均値による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査を実施したが、実施項目について異常は認められなかった。

表3-2-1 平成20年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温 (°C)	水温 (°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/19,5/22	<2	2	<2	1.3	2.6	2	>1	>1	>1	なし	8	8.3	20.5	15.4	不検出	水質AA	水質A
2	長崎	5/19,5/22	<2	<2	<2	1.8	2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	22	15.6	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリーナ	5/19,5/22	<2	3	2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	17.9	不検出	水質A	水質AA
4	飯岡	5/19,5/22	2	8	5	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	17.2	不検出	水質A	水質B
5	矢指ヶ浦	5/19,5/22	8	20	14	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.5	17	不検出	水質A	水質B
7	堀川浜	5/19,5/22	20	39	30	1.5	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.3	17.1	不検出	水質A	水質B
8	木戸浜	5/19,5/22	6	89	48	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21	17	不検出	水質A	水質A
9	屋形	5/19,5/22	40	200	120	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.5	17.6	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/19,5/22	25	39	32	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	17	不検出	水質A	水質A
11	中下	5/19,5/22	5	55	30	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	16.9	不検出	水質A	水質B
12	南浜	5/19,5/22	10	39	25	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.5	16.8	不検出	水質A	水質A
13	小松	5/19,5/22	<2	12	6	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	17.5	不検出	水質A	水質AA
14	白幡・井之内	5/19,5/22	2	5	4	1.4	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21	17.4	不検出	水質A	水質A
15	本須賀	5/19,5/22	<2	7	4	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.3	17.2	不検出	水質A	水質AA
16	作田	5/22,5/26	2	15	9	1.1	1.9	1.5	>1	>1	>1	なし	8	8.1	25.0	19.5	不検出	水質A	水質B
17	片貝	5/22,5/26	<2	4	2	1.3	2	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.3	19.4	不検出	水質A	水質A
18	不動堂	5/22,5/26	14	25	20	1.3	2.1	1.7	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.4	20	不検出	水質A	水質A
19	真亀	5/22,5/26	10	16	13	1.7	2.5	2.1	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.4	19.6	不検出	水質B	水質B
21	白里中央	5/22,5/26	2	2	2	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.3	19.2	不検出	水質A	水質B
23	南四天木	5/22,5/26	12	16	14	1.5	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.1	19.2	不検出	水質A	水質A
29	一松	5/22,5/26	2	53	28	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.7	19.9	不検出	水質A	水質AA
30	一宮	5/22,5/26	<2	6	3	1.5	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.8	20.6	不検出	水質A	水質B
32	太東	5/15,5/23	2	16	9	1.3	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.3	18.4	不検出	水質A	水質A
33	大原	5/15,5/23	14	25	20	1.4	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	17.2	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	5/15,5/23	2	7	5	1.6	2.3	2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.5	19.2	不検出	水質A	水質AA
35	中央	5/15,5/23	3	8	6	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.3	19.4	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/15,5/23	20	21	21	1.7	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.5	18.9	不検出	水質A	水質A
37	豊浜	5/15,5/23	<2	<2	<2	1.8	2.4	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.5	18	不検出	水質B	水質A
38	勝浦中央	5/15,5/23	9	35	22	2.3	3.6	3.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22	20.1	不検出	水質B	水質A
39	串浜	5/15,5/23	14	16	15	2	2.8	2.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	21.3	19.7	不検出	水質B	水質A
40	鶴原	5/15,5/23	2	4	3	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23	19.6	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/15,5/23	2	4	3	1.6	2	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	24.8	19.7	不検出	水質A	水質AA
42	興津	5/15,5/23	<2	20	10	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.5	20.1	不検出	水質A	水質AA
43	内浦	5/16,5/23	<2	25	13	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	24.6	20.6	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/16,5/23	2	12	7	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.7	20.6	不検出	水質A	水質AA
46	前原	5/16,5/23	<2	27	14	1.2	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24	21	不検出	水質A	水質A
48	太海	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26	20.9	不検出	水質AA	水質A
49	江見	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	25.1	21.4	不検出	水質AA	水質A
50	和田浦	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.4	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	24	20.6	不検出	水質AA	水質AA
51	花園	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.2	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	26.5	20.9	不検出	水質AA	水質AA
52	瀬戸浜	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.1	21.4	不検出	水質AA	水質AA
53	南千倉	5/16,5/23	14	30	22	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.8	20.6	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/16,5/23	<2	<2	<2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.4	8.6	25.0	22.1	不検出	水質AA	水質A
55	名倉	5/16,5/23	3	24	14	2	2.0	2	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	24.9	21.6	不検出	水質A	水質AA
56	根本	5/16,5/23	5	14	10	2.2	2.5	2.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.5	22.3	不検出	水質B	水質AA
57	相浜	5/9,5/19	<2	5	3	1.2	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	24.4	20.4	不検出	水質A	水質A
58	大賀	5/9,5/19	<2	3	2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8	8.2	23.8	20.6	不検出	水質A	水質A
60	見物	5/9,5/19	<2	5	3	1.7	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8	8.2	24.2	20.6	不検出	水質A	水質AA
61	波左間	5/9,5/19	<2	9	5	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8	8.2	23.2	21.2	不検出	水質A	水質A
62	坂田	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8	8.2	23.8	20.8	不検出	水質AA	水質AA
63	沖ノ島	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	24.6	20.4	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.6	20.2	不検出	水質AA	水質A
65	北条	5/9,5/19	<2	2	<2	1.9	2	2.0	>1	>1	>1	なし	8	8.2	22.1	19.7	不検出	水質AA	水質AA
66	那古	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8	8.2	24.6	20.3	不検出	水質AA	水質A
67	船形	5/9,5/19	<2	<2	<2	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.9	20	不検出	水質AA	水質A
68	多田良北浜	5/12,5/15	<2	2	<2	1	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.5	17.7	不検出	水質AA	水質A

表3-2-1 平成20年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
69	原岡	5/12,5/15	<2	<2	<2	<0.5	1.2	0.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.4	17.7	不検出	水質AA	水質A
70	豊岡	5/12,5/15	<2	<2	<2	0.8	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.3	17.4	不検出	水質AA	水質A
71	岩井	5/12,5/15	<2	<2	<2	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.2	17.6	不検出	水質AA	水質A
72	元名	5/12,5/15	<2	3	2	0.8	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.1	17.5	不検出	水質A	水質A
73	保田	5/12,5/15	2	6	4	1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.5	17.3	不検出	水質A	水質B
74	鱧ヶ浦	5/12,5/15	<2	2	<2	1.2	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.1	17.4	不検出	水質AA	水質A
75	大六	5/12,5/15	<2	3	2	0.8	1.1	1	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	17.7	17.8	不検出	水質A	水質A
76	勝山	5/12,5/15	<2	3	2	1	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	18.5	17.7	不検出	水質A	水質A
77	津浜	5/12,5/15	<2	3	2	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.2	16.2	不検出	水質A	水質B
78	上総湊	5/12,5/15	6	7	7	2.7	3.7	3.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.7	16.2	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/12,5/15	<2	5	3	1.9	2.5	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.5	16	不検出	水質B	水質A
80	大貫中央	5/12,5/15	<2	30	15	1.9	2.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	16.1	15.7	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/12,5/15	<2	<2	<2	1.5	2.1	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16	15.4	不検出	水質AA	水質B
82	いなげの浜	5/12,5/21	<2	42	8	1.8	6.2	3.5	>1	>1	>1	なし	7.6	8.6	19	17.5	不検出	水質B	水質B
83	白子	5/22,5/26	10	84	35	1.9	4	2.7	>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	26.3	20	不検出	水質B	水質B

6, 20, 22, 31, 45, 47, 59番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表3-2-2 平成20年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目				判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温 (°C)	水温 (°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.4	8.6	31.8	24.7			水質AA
2	長崎	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	31.5	24			水質AA
3	銚子マリーナ	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	32.3	25.7			水質A
4	飯岡	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29.8	26.7			水質A
5	矢指ヶ浦	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.5	26.6			水質A
7	堀川浜	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29	25.3			水質A
8	木戸浜	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	29.8	25.4			水質A
9	屋形	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	29.7	25.1			水質B
10	殿下	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29.7	25.2			水質A
11	中下	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.5	24.9			水質A
12	南浜	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.5	25.1			水質A
13	小松	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	28.3	24.8			水質A
14	白幡・井之内	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.1	24.6			水質A
15	本須賀	7/23.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.5	24.2			水質A
16	作田	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.9	25.6			水質A
17	片貝	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.9	25.7			水質A
18	不動堂	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.2	30	25.2			水質A
19	真亀	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30	24.8			水質B
21	白里中央	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.3	34	23.8			水質A
23	南四天木	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.4	34	24.7			水質A
29	一松	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.3	31.8	25.2			水質A
30	一宮	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.4	31.2	25			水質A
32	太東	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.4	8.6	30.5	27.7			水質A
33	大原	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.5	30.3	26.4			水質A
34	岩和田	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	31.0	25			水質A
35	中央	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	31.5	25.2			水質A
36	浜	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	31.3	25.2			水質A
37	豊浜	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29	25.5			水質B
38	勝浦中央	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	30	26.4			水質B
39	串浜	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29.5	26.6			水質B
40	鵜原	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	31.5	25.8			水質A
41	守谷	7/28.7/30	93	160	127	1.8	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	31	26	不検出	水質A	水質A
42	興津	7/28.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	30.8	27			水質A
43	内浦	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8	8.1	29.3	27.1			水質A
44	城崎	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.3	25.9			水質A
46	前原	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	32	25.8			水質A
48	太海	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	31.3	26.3			水質AA
49	江見	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.6	31.5	27.6			水質AA
50	和田浦	7/29.8/4	<2	3	2	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	32.5	25.5	不検出	水質AA	水質AA
51	花園	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	32	26.9			水質AA
52	瀬戸浜	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	30.5	26.4			水質AA
53	南千倉	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	33	26.1			水質A
54	塩浦	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	33.5	28.4			水質AA
55	名倉	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	33.0	26.9			水質A
56	根本	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	32.3	27.2			水質B
57	相浜	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	30.9	27.2			水質A
58	大賀	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	30.3	27.3			水質A
60	見物	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.7	26.6			水質A
61	波左間	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.2	27			水質A
62	坂田	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	31.2	26.9			水質AA
63	沖ノ島	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.1	26.9			水質AA
64	新井	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	32	27.2			水質AA
65	北条	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.6	26.6			水質AA
66	那古	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.7	26.7			水質AA
67	船形	7/24.7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	31	27.4			水質AA

表3-2-2 平成20年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目				判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
68	多田良北浜	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.7	27.4			水質AA
69	原岡	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.7	28.7			水質AA
70	豊岡	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.7	27.7			水質AA
71	岩井	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.4	26.7			水質AA
72	元名	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.9	28.3			水質A
73	保田	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31	27.7			水質A
74	鱧ヶ浦	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.2	27.7			水質AA
75	大六	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.1	27.3			水質A
76	勝山	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.5	27.2			水質A
77	津浜	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29.6	27.1			水質A
78	上総湊	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30	27.9			水質B
79	新舞子	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.7	27.6			水質B
80	大貫中央	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.7	27.7			水質B
81	富津	7/28.8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.1	27			水質AA
82	いなげの浜	7/23.7/28	<2	17	4	4.9	7.9	6.1	>1	>1	>1	なし	8.5	8.8	32.8	28.6	不検出	水質C	水質B
83	白子	7/29.8/4	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	7.9	8.4	32.1	25.4			水質B

6, 20, 22, 31, 45, 47, 59番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。