海老川　　八千代橋　　河川E　　2011 年度　　通日調査　　調査担当機関名　船橋市　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2011.05.25	09:00	流心	晴	18.9	16.7	0.50	2.51	2.71	> 50	7.4	5.5	3.3	5.0	2			5.4	0.38						550	
2011.05.25	11:00	流心	晴	21.8	17.8	0.48	2.42	3.47	> 50	7.5	6.5	2.6	4.8	2			5.4	0.41						380	
2011.05.25	13:00	流心	晴	22.2	19.1	0.45	2.26	2.80	> 50	7.5	6.5	3.0	5.3	2			5.5	0.44						520	
2011.05.25	15:00	流心	晴	21.2	20.0	0.41	2.06	1.38	> 50	7.5	6.4	2.9	5.6	2			6.0	0.45						570	
2011.05.25	17:00	流心	晴	20.8	20.4	0.40	2.00	1.53	> 50	7.5	6.1	3.6	6.0	2			6.2	0.49						720	
2011.05.25	19:00	流心	晴	18.8	20.2	0.44	2.21	0.75	> 50	7.6	5.9	3.5	6.4	2			6.6	0.51						790	
2011.05.25	21:00	流心	曇	19.0	20.2	0.50	2.51	0.75	> 50	7.6	5.9	4.3	6.4	2			5.9	0.49						1000	
2011.05.25	23:00	流心	曇	18.6	19.6	0.54	2.71	1.38	> 50	7.5	5.1	6.2	6.1	2			5.5	0.48						310	
2011.05.26	01:00	流心	晴	17.1	18.7	0.53	2.66	1.30	> 50	7.5	5.0	6.2	6.6	3			6.1	0.54						510	
2011.05.26	03:00	流心	晴	16.6	18.4	0.49	2.43	4.00	> 50	7.5	4.9	5.6	6.3	2			6.2	0.57						560	
2011.05.26	05:00	流心	曇	16.2	18.2	0.43	2.14	2.27	> 50	7.5	4.7	5.7	6.1	2			6.4	0.59						720	
2011.05.26	07:00	流心	曇	17.8	18.0	0.42	2.11	2.74	> 50	7.5	4.7	4.7	6.2	2			6.4	0.59						710	
2011.05.26	09:00	流心	晴	21.2	18.2	0.47	2.34	0.70	> 50	7.5	5.6	3.7	5.9	2			6.1	0.57						890	
平均値				19.2	18.9			1.98	> 50	7.5	5.6	4.3	5.9	2			6.0	0.50						630	
最小値				16.2	16.7			0.70	> 50	7.4	4.7	2.6	4.8	2			5.4	0.38						310	
最大値				22.2	20.4			4.00	> 50	7.6	6.5	6.2	6.6	3			6.6	0.59						1000	
m, k										0	0	0		0										13	
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						13	