

海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に２日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成１６年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表３－１中に示したとおりである。

１ 調査実施機関 ： 水質保全課、所轄３県民センター及び千葉市

２ 海水浴場数 ： ７４か所

３ 調査期間 ： 遊泳期間前 平成１６年５月１２日から５月２７日まで
遊泳期間中 平成１６年７月１６日から８月 ６日まで

４ 調査結果 ：

（１） 表３－１に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌Ｏ－１５７については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。（表３－２－１）

「適」の判定のうち

水質ＡＡ（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」１３か所

水質Ａ（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」３８か所

「可」の判定のうち

水質Ｂとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」２２か所

水質Ｃとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」 １か所

（２） 「遊泳期間中」は、開設した７４か所の海水浴場で現地調査を実施した。（表３－２－２）なお、必要と認められた海水浴場を除きＣＯＤ、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

（３） 水質Ｂ又は水質Ｃと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が４００個／１００ｍＬを超える測定値が１回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 3 - 1 平成 1 5 ・ 1 6 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準 （ 環 境 省 ）			
		平成 1 6 年度	平成 1 5 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	1 3 か所 (1 8 %)	1 1 か所 (1 4 %)	不検出	認められ ない	2 mg / L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	3 8 か所 (5 1 %)	4 1 か所 (5 4 %)	100個 / 100mL 以下			
可	水質 B	2 2 か所 (3 0 %)	2 4 か所 (3 2 %)	400個 / 100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg / L 以下	1 m未満 ～ 50cm 以上
	水質 C	1 か所 (1 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100mL 以下		8 mg / L 以下	
不適		0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg / L を超えるもの	50cm 未満
計		7 4 か所 (100 %)	7 6 か所 (100 %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表3 - 2 - 1 平成16年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目					判定	前年判定
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml)			C O D (mg/l)			透明度(m)			油膜	P H		気温 ()	水温 ()	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/12,5/18	<2	3	2	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	18.8	15.6	不検出	水質A	水質A
2	長崎	5/12,5/18	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	17.7	15.0	不検出	水質AA	水質A
3	銚子マリーナ	5/12,5/18	<2	41	21	1.5	2.0	1.8	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	20.9	15.8	不検出	水質A	水質A
4	飯岡	5/12,5/18	13	15	14	2.2	2.6	2.4	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	21.5	18.3	不検出	水質B	水質A
5	矢指ヶ浦	5/12,5/18	12	24	18	1.6	2.0	1.8	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.3	18.2	不検出	水質A	水質A
7	堀川浜	5/12,5/18	6	240	120	1.9	2.2	2.1	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	19.1	17.0	不検出	水質B	水質B
8	木戸浜	5/12,5/18	3	74	39	1.8	2.8	2.3	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.1	21.1	17.6	不検出	水質B	水質A
9	屋形	5/13,5/24	2	42	22	2.1	2.2	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.4	17.4	不検出	水質B	水質A
10	殿下	5/13,5/24	<2	11	6	2.3	2.5	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.4	18.2	不検出	水質B	水質B
11	中下	5/13,5/24	3	7	5	2.3	2.5	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.0	16.9	不検出	水質B	水質B
12	南浜	5/13,5/24	3	11	7	2.1	2.8	2.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	20.6	17.9	不検出	水質B	水質B
13	小松	5/13,5/24	3	74	39	2.2	2.6	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	21.7	18.7	不検出	水質B	水質B
14	白幡・井之内	5/13,5/24	4	33	19	2.3	3.0	2.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	20.9	18.2	不検出	水質B	水質B
15	本須賀	5/13,5/24	2	8	5	2.1	2.5	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	21.5	17.6	不検出	水質B	水質B
16	作田	5/13,5/24	5	8	7	2.1	2.2	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	20.1	17.4	不検出	水質B	水質B
17	片貝	5/24,5/27	6	6	6	2.0	2.6	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	18.5	16.5	不検出	水質B	水質B
18	不動堂	5/13,5/24	4	70	37	2.2	2.3	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	21.7	16.9	不検出	水質B	水質B
19	真亀	5/13,5/24	2	100	51	2.2	2.3	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	21.6	17.2	不検出	水質B	水質B
21	中央	5/24,5/27	<2	2	<2	1.6	2.4	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	18.9	16.3	不検出	水質AA	水質B
22	四天木	5/24,5/27	<2	3	2	1.6	2.1	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	19.1	16.7	不検出	水質A	水質B
23	南四天木	5/13,5/24	3	11	7	2.1	2.6	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	22.1	17.7	不検出	水質B	水質B
29	一松	5/24,5/27	<2	10	5	1.8	2.1	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.5	15.3	不検出	水質A	水質A
30	一宮	5/24,5/27	4	17	11	1.6	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.9	16.1	不検出	水質A	水質B
31	東浪見	5/24,5/27	<2	6	3	1.7	2.0	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.3	15.9	不検出	水質A	水質B
32	太東	5/24,5/27	<2	13	7	1.6	1.7	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.0	16.2	不検出	水質A	水質B
33	大原	5/24,5/27	<2	25	13	1.1	2.3	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.0	17.5	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	5/19,5/25	2	21	12	0.6	2.1	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	18.8	17.2	不検出	水質A	水質A
35	中央	5/19,5/25	2	77	40	0.5	2.2	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	19.8	17.7	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/19,5/25	<2	4	2	<0.5	2.1	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	19.1	17.7	不検出	水質A	水質A
37	豊浜	5/19,5/25	2	31	17	<0.5	1.4	1.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	20.4	17.4	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	5/19,5/25	59	300	180	1.5	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	19.2	19.1	不検出	水質B	水質A
39	串浜	5/19,5/25	8	30	19	0.6	2.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.7	19.2	不検出	水質A	水質A
40	鶴原	5/19,5/25	24	55	40	<0.5	2.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.7	18.7	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/19,5/25	<2	<2	<2	<0.5	1.8	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.3	18.5	不検出	水質AA	水質A
42	興津	5/19,5/25	2	92	47	<0.5	1.7	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.0	18.9	不検出	水質A	水質A
43	内浦	5/12,5/26	<2	7	4	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	27.0	19.3	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/12,5/26	2	6	4	1.0	1.3	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.4	25.5	20.2	不検出	水質A	水質A
45	二ヶ間	5/12,5/26	4	60	32	1.0	1.3	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	24.9	19.9	不検出	水質A	水質A
46	前原	5/12,5/26	7	8	8	1.5	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	24.3	20.0	不検出	水質A	水質A
48	大海	5/12,5/26	2	10	6	1.4	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	25.1	19.5	不検出	水質A	水質A
49	江見	5/12,5/26	<2	<2	<2	1.1	1.2	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	25.0	19.2	不検出	水質AA	水質A
50	和田浦	5/12,5/19	<2	5	3	0.9	1.1	1.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	19.6	17.2	不検出	水質A	水質AA
51	花園	5/12,5/19	<2	2	<2	0.8	0.9	0.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	20.7	17.0	不検出	水質AA	水質AA
52	瀬戸浜	5/12,5/19	<2	6	3	0.6	0.9	0.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.8	16.4	不検出	水質A	水質A
53	南千倉	5/12,5/19	7	8	8	0.6	1.0	0.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	19.9	16.3	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/12,5/19	<2	<2	<2	1.4	1.9	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.0	17.7	不検出	水質AA	水質A
55	名倉	5/12,5/19	3	4	4	1.0	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	21.1	18.2	不検出	水質A	水質A
56	根本	5/12,5/19	<2	<2	<2	0.6	1.4	1.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.2	19.1	不検出	水質AA	水質A
57	相浜	5/14,5/24	6	58	32	1.4	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	24.2	21.5	不検出	水質A	水質A
58	香・大賀	5/14,5/24	10	22	16	1.8	2.0	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	25.5	21.7	不検出	水質A	水質A
59	浜田	5/14,5/24	<2	4	2	0.8	1.8	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	24.7	20.9	不検出	水質A	水質AA
60	見物	5/14,5/24	<2	23	12	0.6	1.5	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	24.6	19.9	不検出	水質A	水質AA
61	波左間	5/14,5/24	11	16	14	0.6	1.6	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	24.5	20.1	不検出	水質A	水質A
62	坂田	5/14,5/24	<2	200	100	1.0	1.6	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	24.2	20.1	不検出	水質A	水質A
63	沖ノ島	5/14,5/24	<2	6	3	0.6	1.7	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	24.6	21.8	不検出	水質A	水質AA
64	新井	5/14,5/24	21	66	44	1.6	2.8	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.9	22.3	不検出	水質B	水質A
65	北条	5/14,5/24	25	93	59	1.2	2.5	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	24.2	21.2	不検出	水質A	水質B

表3 - 2 - 1 平成16年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目					判定	前年判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			C O D (mg/l)			透明度(m)			油膜	P H		気温()	水温()	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
66	那古	5/24,5/26	2	44	23	1.8	2.1	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	27.4	22.3	不検出	水質A	水質A
67	船形	5/14,5/24	<2	88	44	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.5	20.7	不検出	水質A	水質A
68	多田良北浜	5/13,5/24	<2	8	4	0.9	1.5	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	23.9	19.3	不検出	水質A	水質AA
69	原岡	5/13,5/24	<2	3	2	0.9	1.4	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	23.4	19.6	不検出	水質A	水質A
70	豊岡	5/13,5/24	<2	<2	<2	0.9	1.2	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	23.3	19.4	不検出	水質AA	水質AA
71	岩井	5/13,5/24	<2	<2	<2	1.2	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	21.7	19.1	不検出	水質AA	水質A
72	元名	5/13,5/25	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	22.5	20.9	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/13,5/25	<2	28	14	1.0	2.0	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	23.1	20.4	不検出	水質A	水質A
74	鱈ヶ浦	5/13,5/25	<2	<2	<2	0.8	2.4	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	22.6	20.0	不検出	水質AA	水質AA
75	大六	5/13,5/25	<2	<2	<2	0.8	2.5	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	22.1	19.8	不検出	水質AA	水質A
76	勝山	5/13,5/25	<2	2	<2	0.8	2.4	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	23.5	20.4	不検出	水質AA	水質A
77	津浜	5/25,5/27	<2	<2	<2	3.4	3.9	3.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.4	24.2	21.3	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/25,5/27	<2	3	2	3.7	4.8	4.3	1.0	>1.0	1.0	無	8.3	8.4	23.7	21.2	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/25,5/27	<2	4	2	4.2	4.8	4.5	1.0	>1.0	1.0	無	8.3	8.5	25.1	21.2	不検出	水質B	水質AA
80	大貫中央	5/25,5/27	<2	28	14	4.0	4.8	4.4	1.0	>1.0	1.0	無	8.3	8.5	24.7	21.6	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/25,5/27	2	3	3	3.8	4.9	4.4	1.0	>1.0	1.0	無	8.3	8.4	24.0	21.3	不検出	水質B	水質AA
82	いなげの浜	5/19,5/26	<2	16	4	4.2	10	7.2	1.0	>1.0	1.0	無	8.7	9.1	22.4	20.8	不検出	水質C	水質B
83	白子	5/24,5/27	<2	100	35	1.6	2.8	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.1	18.9	16.1	不検出	水質B	水質B

6,20,47番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。
7番は調査を実施したが開設をとりやめたため、海水浴場数には集計していない。

表3 - 2 - 2 平成16年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目					判定	前回判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温()	水温()	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	29.4	21.9	-	-	-
2	長崎	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	26.8	23.5	-	-	-
3	銚子マリーナ	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.8	25.2	-	-	-
4	飯岡	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	30.3	27.0	-	-	-
5	矢指ヶ浦	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	29.5	27.3	-	-	-
8	木戸浜	7/21,8/4	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	28.5	23.8	-	-	-
9	屋形	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.2	30.9	25.4	-	-	-
10	殿下	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.1	8.1	31.0	25.6	-	-	-
11	中下	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.1	8.1	30.2	25.8	-	-	-
12	南浜	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.1	8.1	31.2	25.9	-	-	-
13	小松	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	32.9	25.4	-	-	-
14	白幡・井之内	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	31.9	26.4	-	-	-
15	本須賀	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	無	8.0	8.1	28.5	25.2	-	-	-
16	作田	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.2	28.1	25.4	-	-	-
17	片貝	7/20,8/2	7	29	18	1.4	3.3	2.4	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	28.5	24.5	-	水質B	水質B
18	不動堂	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	29.4	24.6	-	-	-
19	真亀	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.0	28.9	25.2	-	-	-
21	中央	7/20,8/2	<2	<2	<2	1	2.5	1.8	>1	>1	>1	無	8.0	8.2	34.7	25.9	-	水質AA	水質AA
22	四天木	7/20,8/2	2	4	3	1	2.1	1.6	>1	>1	>1	無	8.0	8.2	34.2	25.3	-	水質A	水質A
23	南四天木	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.2	33.7	25.3	-	-	-
29	一松	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.8	26.3	-	-	-
30	一宮	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.3	26.2	-	-	-
31	東浪見	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	27.2	26.3	-	-	-
32	太東	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	29.3	26.7	-	-	-
33	大原	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	28.4	26.2	-	-	-
34	岩和田	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.1	24.8	-	-	-
35	中央	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	32.2	25.5	-	-	-
36	浜	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	31.8	25.8	-	-	-
37	豊浜	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	33.3	26.4	-	-	-
38	勝浦中央	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	34.5	27.4	-	-	-
39	串浜	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	32.1	27.5	-	-	-
40	鵜原	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	33.1	26.1	-	-	-
41	守谷	7/21,8/6	<2	4	2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	33.9	26.5	-	水質A	水質AA
42	興津	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	33.6	27.4	-	-	-
43	内浦	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	34.6	23.9	-	-	-
44	城崎	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	29.3	23.1	-	-	-
45	二夕間	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.7	23.8	-	-	-
46	前原	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	33.9	25.5	-	-	-
48	太海	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	33.3	24.8	-	-	-
49	江見	7/21,8/6	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	34.1	25.3	-	-	-
50	和田浦	7/22,7/27	<2	<2	<2	1	2	1.5	>1	>1	>1	無	8.2	8.4	29.5	23.6	-	水質AA	水質A
51	花園	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	28.7	23.5	-	-	-
52	瀬戸浜	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.7	24.0	-	-	-
53	南千倉	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.8	25.6	-	-	-
54	塩浦	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.3	31.1	27.1	-	-	-
55	名倉	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	31.0	25.5	-	-	-
56	根本	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.8	26.5	-	-	-
57	相浜	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.8	26.7	-	-	-
58	香・大賀	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.2	8.2	30.4	26.8	-	-	-
59	浜田	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	32.0	27.5	-	-	-
60	見物	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	31.4	27.0	-	-	-
61	波左間	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	32.1	27.6	-	-	-
62	坂田	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	31.2	27.0	-	-	-
63	沖ノ島	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	31.0	26.8	-	-	-
64	新井	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.5	26.4	-	-	-
65	北条	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.7	26.8	-	-	-
66	那古	7/22,7/27	<2	<2	<2	0.9	2.1	1.5	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.4	26.8	-	水質AA	水質A

表3 - 2 - 2 平成16年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目					判定	前回判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温()	水温()	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
67	船形	7/22,7/27	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.9	27.1	-	-	-
68	多田良北浜	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	30.2	25.8	-	-	-
69	原岡	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.4	26.3	-	-	-
70	豊岡	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	32.2	26.5	-	-	-
71	岩井	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	29.8	26.9	-	-	-
72	元名	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	31.0	28.4	-	-	-
73	保田	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	30.3	28.4	-	-	-
74	鱧ヶ浦	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.4	26.3	-	-	-
75	大六	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	30.6	28.1	-	-	-
76	勝山	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	29.6	27.4	-	-	-
77	津浜	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	31.9	29.0	-	-	-
78	上総湊	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	31.5	29.0	-	-	-
79	新舞子	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.2	30.6	29.0	-	-	-
80	大貫中央	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.0	8.1	30.9	29.4	-	-	-
81	富津	7/26,8/5	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.1	27.6	29.0	-	-	-
82	いなげの浜	7/23,7/26	<2	15	5	6.1	7.9	7.1	1	>1	1	無	8.7	9.1	29.5	29.5	不検出	水質C	水質C
83	白子	7/16,7/23	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.1	25.5	-	-	-

6,7,20,47番は欠番 24～28番は統合し83番の海水浴場となった。