

第二章 地下水の水質調査関連

I 地下水の水質調査

平成15年度地下水の水質測定計画（水質汚濁防止法第16条第1項）に基づく、水質測定結果は以下のとおりである。

1. 地下水の水質測定計画

(1) 調査内容

ア 概況調査

県下の全体的な地下水質の概況を把握するため、県内2kmメッシュごとに1本の井戸を抽出し、全体で270本の井戸(79市町村)について水質調査を年1回実施

イ 定期モニタリング調査

これまでに汚染井戸が確認された地区ごとに1本の井戸を対象とし、地下水汚染の状況を継続的に監視するため、全体で145本の井戸について水質調査を年1～2回実施

(2) 測定井戸数は415本で、測定機関ごとの調査地点数は表1のとおりである。

また、地下水の測定地点は図1のとおりである。

(3) 測定項目

ア 概況調査

環境基準項目等29項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、EPN、ニッケル並びにアンチモン）
なお、すべての項目を測定する調査と測定項目を限定して行う調査がある。

イ 定期モニタリング調査

鉛、六価クロム、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素並びにほう素
なお、調査は当該地域において汚染が確認されている項目等について行う。

(4) 測定方法

地下水の水質測定方法は表2のとおりである。

(5) 測定機関

国土交通省、千葉県及び水質汚濁防止法に定める政令市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市）

(6) 測定期間

平成15年4月から平成16年3月

2. 測定結果の概要

(1) 概況調査

測定結果は表3のとおりである。

測定井戸270本のうち、2本の井戸で鉛、7本の井戸で砒素、2本の井戸でテトラクロロエチレン、39本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（うち1本の井戸はテトラクロロエチレンと重複）、2本の井戸でふっ素が地下水の水質環境基準を超過したが、残り219本の井戸ではすべての項目について地下水の水質環境基準に適合していた。

また、概況調査の市町村別超過井戸数は表4のとおりである。

(2) 定期モニタリング調査

測定結果は表6のとおりである。

測定井戸145本のうち、119本の井戸で地下水の水質環境基準を超過していた。そのうち、有機塩素系化合物では、四塩化炭素 2本、1,2-ジクロロエタン 1本、1,1-ジクロロエチレン 3本、シス-1,2-ジクロロエチレン 8本、トリクロロエチレン 20本、テトラクロロエチレン 37本。それ以外の項目では鉛 1本、六価クロム 1本、砒素 44本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 17本、ほう素 1本であった。

また、定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数は表5のとおりである。

3 環境基準超過井戸の対応

(1) 概況調査の基準超過井戸のうち飲用に供する井戸の使用者に対しては所轄保健所と市町村が浄水器の設置や既設の上水道を使用する等の飲用指導を行った。

また、基準超過井戸周辺の井戸水調査による汚染範囲確認調査及び汚染源調査を実施した。

その結果、各超過物質についての原因又は取組みは、次のとおり

- ・ 鉛については、周辺に基準を超える井戸はなく、鉛を使用する事業場等もないことから、原因は不明であった。
- ・ 砒素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、環境研究センターによるこれまでの調査研究から、自然界の地層に存在する砒素の影響によるものと推定された。
- ・ テトラクロロエチレンについては、周辺井戸調査を実施し、汚染源を調査中である。
- ・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、畑地における過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透など汚染源が多岐にわたっていることからモデル地区の汚染機構解明調査を行うとともに、負荷削減に向けて関係機関と連携して、新たな施肥基準による適正施肥の指導や家畜排せつ物の適正処理の推進などの取組を進めている。
- ・ ふっ素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、自然界由来のものと推定された。

(2) 定期モニタリング調査地区については、汚染状況の継続監視、汚染機構解明調査及び汚染除去対策等を引き続き実施した。

表1 平成15年度測定機関ごとの調査地点数

測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計	測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計
		A	B					A	B		
国土交通省		4(4)			4		海上町		1		1
					4		飯岡町		2		2
千	小計	4(4)			4		光町		1		1
	銚子市	1	4		5		野栄町		1	1	2
葉	館山市	1(1)	4	1	6		大網白里町		1	4	5
	木更津市	1(1)	4		6		九十九里町		1	3	4
県	野田市	1(1)	2	1	4		成東町		3	1	4
	(旧関宿町)	1	2	1	4		山武町	1(1)	3		4
	佐原市	2(1)	4	2	7		蓮沼村		1	3	4
	茂原市	1	1	1	3		松尾町		1	1	2
	成田市		7	1	8		横芝町		1	2	3
	佐倉市	1	4	2	7		芝山町		2		2
	東金市	1	3	2	6		一宮町		1	2	3
	八日市場市	1	3	2	6		睦沢町		1		1
	旭市	1(1)	1	2	4		長生村	1(1)	2	2	5
	習志野市		1	2	3		白子町		1	4	5
	勝浦市	1(1)	2		3		長柄町		1		1
	流山市		1	1	2		長南町		2		2
	八千代市	1(1)	3	3	7		大多喜町		3		3
	我孫子市		1	1	2		夷隅町		2		2
	鴨川市		4		4		御宿町		3		3
	鎌ヶ谷市		1	1	2		大原町		2		2
	君津市		7	1	8		岬町		2	1	3
	富津市		5	3	8		富浦町		2		2
	浦安市		1		1		富山町		1		1
	四街道市		1		1		鋸南町		2		2
	袖ヶ浦市		4		4		三芳村		1		1
	八街市	1(1)	2		3		白浜町		2		2
	印西市		2		2		千倉町		1		1
	白井市		2	1	3		丸山町		1		1
	富里市	2(1)	2	1	4		和田町		1		1
	沼南町		1	2	3		天津小湊町		3		3
	酒々井町		1		1		メッシュ未定	0			
	印旛村		2	1	3		小計	22(12)	158		
	本埜村	1	1		2			180		70	250
	栄町		1	5	6		千葉市	17(1)		46	63
	下総町	1	1	2	4		市川市	4(2)	10	7	21
	神崎町		3	1	4		船橋市	13(1)		13	26
	大栄町		4	1	5		松戸市	14(2)		6	20
	小見川町		2	1	3		柏市	13(1)		3	16
	山田町		4		4		市原市	15(0)		0	15
	栗源町		2		2		小計	76(7)	10		
	多古町	1(1)	2		3			86		75	161
	干潟町		1	4	5		合計	102(23)	168		
	東庄町		3		3			270		145	415

(注) 1 概況調査欄のA欄はすべての環境基準項目(26項目)を中心に測定するもの、B欄はそれ以外のものである。

2 概況調査欄のA欄の()内は定点観測の地点数(内数)である。

表2 地下水の水質測定方法

項 目	測 定 方 法	定量下限値
カドミウム	日本工業規格（以下「規格」という。）K0102 の 55 に定める方法	0.001 mg/ℓ
全シアン	規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法	0.1 mg/ℓ
鉛	規格 K0102 の 54 に定める方法	0.001 mg/ℓ
六価クロム	規格 K0102 の 65.2 に定める方法	0.005 mg/ℓ
砒素	規格 K0102 の 61.2 又は 61.3 に定める方法	0.001 mg/ℓ
総水銀	昭和 46 年環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表 1 に掲げる方法	0.0005 mg/ℓ
アルキル水銀	公共用水域告示付表 2 に掲げる方法	0.0005 mg/ℓ
PCB	公共用水域告示付表 3 に掲げる方法	0.0005 mg/ℓ
ジクロロメタン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002 mg/ℓ
四塩化炭素	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0002 mg/ℓ
1,2-ジクロロエチン	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法	0.0004 mg/ℓ
1,1-ジクロロエチン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002 mg/ℓ
シス 1,2-ジクロロエチン		0.004 mg/ℓ
1,1,1-トリクロロエチン		0.0005 mg/ℓ
1,1,2-トリクロロエチン		0.0006 mg/ℓ
トリクロロエチン		0.002 mg/ℓ
テトラクロロエチン		0.0005 mg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.0002 mg/ℓ
チウラム	公共用水域告示付表 4 に掲げる方法	0.0006 mg/ℓ
シマジン	公共用水域告示付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0003 mg/ℓ
チオベンカルブ		0.002 mg/ℓ
ベンゼン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.001 mg/ℓ
セレン	規格 K0102 の 67.2 又は 67.3 に定める方法	0.001 mg/ℓ
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 K0102 の 43.1 に定める方法	0.1 mg/ℓ
ふっ素	規格 K0102 の 34.1 に定める方法又は公共用水域告示付表 6 に掲げる方法	0.08 mg/ℓ
ほう素	規格 K0102 の 47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は公共用水域告示付表 7 に掲げる方法	0.1 mg/ℓ
EPN	平成 11 年環水規第 79 号（以下「環水規」という。）付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0006 mg/ℓ
ニッケル	規格 K0102 の 59.3 に定める方法又は環水規付表 4 若しくは付表 5 に掲げる方法	0.001 mg/ℓ
アンチモン	規格 K0102 の 62.2 に定める方法又は環水規付表 6 に掲げる方法	0.0002 mg/ℓ

表3 概況調査結果（総括表）

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち環境基準 超過本数(本)	超過率 (%)	検出状況 (mg/l)	環境基準 (mg/l)
カドミウム	270	0	0	0		0.01 以下
全シアン	102	0	0	0		検出されないこと
鉛	270	33	2	0.7	0.001~0.026	0.01 以下
六価クロム	270	0	0	0		0.05 以下
砒素	270	116	7	2.6	0.001~0.084	0.01 以下
総水銀	102	0	0	0		0.0005 以下
アルキル水銀	18	0	0	0		検出されないこと
P C B	102	0	0	0		検出されないこと
シクロロメタン	270	0	0	0		0.02 以下
四塩化炭素	270	1	0	0	0.0002	0.002 以下
1,2-シクロロエタン	270	2	0	0	0.0005~0.0027	0.004 以下
1,1,-シクロロエチレン	270	1	0	0	0.006	0.02 以下
シス-1,2,-シクロロエチレン	270	0	0	0	0	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	270	1	0	0	0.0017	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	270	0	0	0		0.006 以下
トリクロロエチレン	270	3	0	0	0.003~0.008	0.03 以下
テトラクロロエチレン	270	4	2	0.7	0.0005~0.11	0.01 以下
1,3-シクロロプロパン	102	0	0	0		0.002 以下
チウラム	100	0	0	0		0.006 以下
シマジン	102	0	0	0		0.003 以下
チオベンカルブ	102	0	0	0		0.02 以下
ベンゼン	270	0	0	0		0.01 以下
セレン	270	2	0	0	0.001	0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	270	177	39	14.4	0.1~56	10 以下
ふっ素	270	24	2	0.7	0.08~1.6	0.8 以下
ほう素	270	15	0	0	0.1~0.89	1 以下
E P N	50	0	0	0		0.006 以下
ニッケル	44	5	—	—	0.001~0.003	—
アンチモン	46	9	—	—	0.0002~0.0007	0.02 以下 (参考)
合計 (実本数)	270	230	51	18.9	—	

(注) 1. 1本の井戸で複数の項目が検出されたものもある。

2. 「EPN」、「ニッケル」及び「アンチモン」は、要監視項目である。

3. 「環境基準」欄のうち「EPN」及び「アンチモン」は要監視項目の指針値であるが、「アンチモン」については平成 16 年 4 月 1 日から評価の対象としている。

表4 概況調査の市町村別超過井戸数（実本数）

No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数
1	千葉市	18	1	16	富里市	4	1
2	市川市	14	3	17	本埜村	2	1
3	船橋市	13	8	18	栄町	2	1
4	松戸市	14	5	19	下総町	2	1
5	柏市	14	3	20	大栄町	4	1
6	銚子市	5	3	21	栗源町	2	1
7	館山市	5	1	22	海上町	1	1
8	野田市	6	5	23	飯岡町	2	1
9	佐原市	6	1	24	野栄町	1	1
10	佐倉市	5	1	25	横芝町	1	1
11	東金市	4	3	26	芝山町	2	1
12	旭市	2	1	27	御宿町	3	1
13	君津市	7	1	28	鋸南町	2	1
14	富津市	5	1	その他51市町村		121	0
15	八街市	3	1	合計		270	51

（注）一本の井戸で複数の物質が環境基準を超過したものもある。

表5 定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数（実本数）

No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準超過数
1	千葉市	46	36	23	富里市	1	1
2	市川市	7	5	24	沼南町	2	2
3	船橋市	13	11	25	印旛村	1	1
4	松戸市	6	4	26	栄町	5	5
5	柏市	3	2	27	下総町	2	2
6	館山市	1	0	28	神崎町	1	0
7	野田市	2	1	29	大栄町	1	1
8	佐原市	2	2	30	小見川町	1	1
9	茂原市	1	1	31	干潟町	4	4
10	成田市	1	0	32	野栄町	1	1
11	佐倉市	2	1	33	大網白里町	4	4
12	東金市	2	2	34	九十九里町	3	3
13	八日市場市	2	2	35	成東町	1	1
14	旭市	2	2	36	蓮沼村	3	3
15	習志野市	2	1	37	松尾町	1	1
16	流山市	1	0	38	横芝町	2	2
17	八千代市	3	3	39	一宮町	2	2
18	我孫子市	1	1	40	長生村	2	1
19	鎌ヶ谷市	1	1	41	白子町	4	4
20	君津市	1	1	42	岬町	1	0
21	富津市	3	3	合計		145	119
22	白井市	1	1				

（注）一本の井戸で複数の物質が環境基準を超過したものもある。

表6 定期モニタリング調査結果（総括表）

物 質 名	実 施 本 数 (本)	検 出 本 数 (本)	うち環境基準 超過本数 (本)	超 過 率 (%)	検出状況 (mg/ℓ)	環境基準 (mg/ℓ)
鉛	1	1	1	100.0	0.018	0.01 以下
六 価 ク ロ ム	1	1	1	100.0	1.1	0.05 以下
砒 素	49	48	44	89.8	0.009～0.11	0.01 以下
シ [○] ク ロ ロ メ タ ャ	8	1	0	0	0.004	0.02 以下
四 塩 化 炭 素	74	8	2	2.7	0.0003～0.32	0.002 以下
1,2-シ [○] ク ロ ロ エ タ ャ	8	2	2	25.0	0.0066～0.011	0.004 以下
1,1-シ [○] ク ロ ロ エ チ レ ャ	74	7	3	4.1	0.003～0.53	0.02 以下
シス- 1,2-シ [○] ク ロ ロ エ チ レ ャ	74	25	8	10.8	0.004～0.3	0.04 以下
1,1,1-トリククロロエタン	74	13	0	0	0.0008～0.39	1 以下
1,1,2-トリククロロエタン	8	0	0	0		0.006 以下
トリククロロエチレン	74	46	20	27.0	0.003～2.4	0.03 以下
テトラククロロエチレン	74	52	37	50.0	0.0005～1.8	0.01 以下
1,3-シ [○] ク ロ ロ フ [○] ロ ハ [○] ャ	5	0	0	0		0.002 以下
ベ ン ゼ ン	5	0	0	0		0.01 以下
硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素	19	18	17	89.5	7.6～57	10 以下
ほ う 素	1	1	1	100.0	6.2	1 以下
合 計 (実 本 数)	145	139	119	82.1	—	—

单位 (mg/L)

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「—」は測定していないことを示す。

单位 (mg/L)

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「—」は測定していないことを示す。

单位 (mg/L)

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「—」は測定していないことを示す。

表7-1 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	ガリウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン	
鴨川市	貝渚	5.0	生活用	0924	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.8	不検出	0.1	—	—	—	
鴨川市	貝渚	5.0	一般飲用	0924	不検出	—	不検出	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
鴨川市	平塚	5.0	その他	0924	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.4	不検出	不検出	—	—	—	
鎌ヶ谷市	初富	21.3	その他	0812	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.1	不検出	不検出	不検出	—	—	
鎌ヶ谷市	軽井沢	不明	一般飲用	1028	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.8	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	人見	4.0	生活用	1007	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	6.6	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	坂田	10.0	生活用	1007	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.6	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	南子安3丁目	5.0	生活用	1007	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	11	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	大井	80.0	生活用	1007	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	中島	100.0	一般飲用	1007	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	法木	15.0	一般飲用	1007	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.6	不検出	不検出	—	—	—	
君津市	上新田	7.0	一般飲用	1007	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.7	不検出	不検出	—	—	—	
富津市	下飯野	10.0	生活用	0929	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.6	不検出	不検出	—	—	—	
富津市	篠部	4.0	生活用	0929	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	25	0.11	不検出	—	—	—	
富津市	千種新田	10.0	生活用	0929	不検出	—	不検出	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	0.0027	0.006	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
富津市	牌子谷	30.0	生活用	0929	不検出	—	0.007	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
富津市	亀田	不明	生活用	0929	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	0.08	0.1	—	—	—	
浦安市	猫実4丁目	4.0	生活用	1003	不検出	—	不検出	不検出	0.004	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.4	不検出	不検出	—	—	—	
四街道市	亀崎	29.0	一般飲用	1030	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0082	—	—	—	—	不検出	不検出	2.8	不検出	不検出	—	—	—
袖ヶ浦市	奈良輪	50.0	一般飲用	0930	不検出	—	不検出	不検出	0.005	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
袖ヶ浦市	神納	60.0	生活用	0930	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
袖ヶ浦市	神納	50.0	一般飲用	0930	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	8.4	不検出	不検出	—	—	—	
袖ヶ浦市	久保田	30.0	一般飲用	0930	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
八街市	沖	67.0	その他	1028	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	10	不検出	不検出	—	—	—	
八街市	八街ほ	50.0	一般飲用	1030	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.1	不検出	不検出	—	—	—	
八街市	八街ほ	60.0	一般飲用	1030	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.6	不検出	不検出	—	—	—	
印西市	別所	50.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.2	不検出	不検出	—	—	—	
印西市	泉	45.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	10	不検出	不検出	—	—	—	
白井市	神々廻	96.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
白井市	笹賀	100.0	その他	1008	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
富里市	十倉	69.0	その他	1017	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
富里市	久能	60.0	一般飲用	1017	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	14	不検出	不検出	—	—	—
富里市	七栄	30.0	一般飲用	1017	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	4.9	不検出	不検出	—	—	—	
富里市	新橋	45.0	一般飲用	1017	不検出	—	不検出	不検出	0.004	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.3	不検出	不検出	—	—	—	
沼南町	若白毛	30.0	一般飲用	1029	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
酒々井町	墨	84.0	一般飲用	1029	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.9	不検出	不検出	—	—	—	
印旛村	吉高	30.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	0.004	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
印旛村	瀬戸	45.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.9	不検出	不検出	—	—	—	
本埜村	荒直1杭	36.0	生活用	1008	不検出	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.36	0.2	—	—	—	
本埜村	荒野	50.0	一般飲用	1008	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出	—	—	—	
栄町	須賀	15.0	その他	0812	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	0.8	不検出	—	—	
栄町	酒直	40.0	一般飲用	0930	不検出	—	0.002	不検出	0.004	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	8.6	不検出	不検出	—	—	—	
下総町	高岡	70.0	一般飲用	1016	不検出	不検出	0.001	不検出	0.084	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.20	不検出	—	—	—	
下総町	名古屋	30.0	一般飲用	1016	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.4	不検出	不検出	—	—	—	
神崎町	古原	45.0	一般飲用	1016	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	7.6	不検出	不検出	—	—	—	
神崎町	毛成	20.0	一般飲用	1016	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出								

表7-1 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	ガドリウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン	
大栄町	所	不明	一般飲用	0922	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.5	不検出	不検出	—	—	—	
小見川町	虫幡	3.6	生活用	0922	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	9.7	不検出	不検出	—	—	—	
小見川町	木内	3.0	生活用	0922	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.8	不検出	不検出	—	—	—	
山田町	田部	20.0	一般飲用	1014	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	5.4	不検出	不検出	—	—	—	
山田町	長岡	45.0	一般飲用	1014	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.6	不検出	不検出	—	—	—	
山田町	府馬	20.0	一般飲用	1014	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.3	不検出	不検出	—	—	—	
山田町	新里	25.0	一般飲用	1014	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.7	不検出	不検出	—	—	—	
栗源町	荒北	20.0	一般飲用	0922	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	5.6	不検出	不検出	—	—	—	
栗源町	沢	40.0	一般飲用	0922	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	18	不検出	不検出	—	—	—	
多古町	大門	51.2	その他	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出	—	—	—	
多古町	喜多	35.0	一般飲用	1014	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	6.3	不検出	不検出	—	—	—	
多古町	高津原	25.0	一般飲用	1014	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	—	—	—	
干潟町	清和甲	16.0	一般飲用	1010	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	5.7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
東庄町	笹川い	10.0	一般飲用	0922	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.3	不検出	不検出	—	—	—	
東庄町	笹川ろ	7.0	一般飲用	0922	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	4.6	不検出	不検出	—	—	—	
東庄町	谷津	70.0	一般飲用	0922	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出	—	—	—	
海上町	松ヶ谷	25.0	生活用	1010	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	31	不検出	不検出	—	—	—	
飯岡町	飯岡	5.0	生活用	0925	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.7	0.09	不検出	—	—	—	
飯岡町	塩	18.0	一般飲用	0925	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	28	不検出	不検出	—	—	—	
光町	木戸	6.0	一般飲用	1010	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	9.1	不検出	不検出	—	—	—	
野栄町	野手	10.0	その他	1020	不検出	—	0.001	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	21	不検出	不検出	—	—	—	
大網白里町	大網	3.0	生活用	1021	不検出	—	0.002	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
九十九里町	片貝	3.0	生活用	1021	不検出	—	不検出	不検出	0.009	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.2	不検出	不検出	—	—	—	
成東町	富田	5.0	生活用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.6	不検出	不検出	—	—	—	
成東町	富口	5.0	生活用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.010	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
成東町	下横地	5.0	生活用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.007	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	—	—	—	
山武町	埴谷	36.0	その他	1030	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.5	不検出	不検出	—	—	—	
山武町	森	25.0	一般飲用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.6	不検出	不検出	—	—	—	
山武町	埴谷	50.0	一般飲用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.007	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.8	不検出	不検出	—	—	—	
山武町	木原	42.0	一般飲用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.005	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	0.16	不検出	—	—	—	
蓮沼村	イ	6.0	生活用	1020	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	4.3	不検出	不検出	—	—	—	
松尾町	上大蔵	不明	一般飲用	1022	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	6.2	不検出	不検出	—	—	—	
横芝町	寺方	10.0	一般飲用	1020	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	24	不検出	不検出	—	—	—	
芝山町	小池	40.0	一般飲用	1017	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	7.6	不検出	不検出	—	—	—	
芝山町	小池	40.0	一般飲用	1017	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	13	不検出	不検出	—	—	—	
一宮町	船頭給	6.0	生活用	1023	不検出	—	不検出	不検出	0.005	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	—	—	—	
睦沢町	大谷木	不明	生活用	1028	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
長生村	金田	30.0	その他	0919	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
長生村	岩沼	不明	一般飲用	1023	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	4.7	不検出	不検出	—	—	—	
長生村	本郷	不明	生活用	1023	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	10	不検出	不検出	—	—	—	
白子町	南日当	8.0	生活用	1022	不検出	—	不検出	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
長柄町	桜谷	20.0	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	0.12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
長南町	又富	70.0	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	0.13	不検出	—	—	—	
長南町	地引	11.0	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.2	不検出	不検出	—	—	—	
大多喜町	泉水	40.0	一般飲用	1023	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大多喜町	大戸	5.0	一般飲用	1023	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.3	不検出	不検出	—	—	—	
大多喜町	下大多喜	不明	生活用	1023	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—</																								

表7-1 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

平成13年度地下水の水質調査結果一覧表		（概況調査）																				単位 (mg/L)											
市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	ガドリウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
御宿町	浜	20.0	生活用	0924	不検出	—	不検出	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	11	0.09	0.1	—	—	—
御宿町	浜	50.0	生活用	0924	不検出	—	0.001	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.8	不検出	不検出	—	—	—
大原町	下布施	10.0	生活用	1027	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.7	不検出	不検出	—	—	—
大原町	小沢	5.0	生活用	1027	不検出	—	0.001	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
岬町	東中薄	6.0	生活用	1027	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.9	不検出	不検出	—	—	—
岬町	櫻沢	4.0	一般飲用	1027	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.0	0.11	不検出	—	—	—
富浦町	深名	8.0	生活用	1024	不検出	—	0.001	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	3.8	不検出	不検出	—	—	—
富浦町	福沢	3.0	一般飲用	1024	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	—	—	—
富山町	久枝	3.7	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	0.008	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	—	—	—
鑑南町	大六	5.0	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	0.19	0.1	—	—	—
鑑南町	保田	5.0	生活用	1024	不検出	—	不検出	不検出	0.003	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	19	不検出	不検出	—	—	—
三芳村	山名	1.5	一般飲用	1024	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.7	不検出	不検出	—	—	—
白浜町	瀧口	8.0	一般飲用	1009	不検出	—	不検出	不検出	0.002	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.7	不検出	不検出	—	—	—
白浜町	瀧口	5.0	生活用	1009	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	8.8	不検出	不検出	—	—	—
千倉町	川口	15.0	生活用	1009	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出	—	—	—
丸山町	加茂	20.0	一般飲用	1009	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
和田町	小川	10.5	一般飲用	1009	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	4.7	不検出	不検出	—	—	—
天津小湊町	小湊	30.0	生活用	0924	不検出	—	不検出	不検出	0.006	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
天津小湊町	小湊	40.0	生活用	0924	不検出	—	不検出	不検出	0.001	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.1	不検出	不検出	—	—	—
天津小湊町	天津	40.0	生活用	0924	不検出	—	不検出	不検出	0.004	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	不検出	不検出	2.0	不検出	不検出	—	—	—

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「—」は測定していないことを示す。

表7-2 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アモニウム水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエレン	シス-1,2-ジクロロエレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン			
千葉市	中央区生実町	40.0	生活用	0710, 0120	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	中央区蘇我町1丁目	37.5	生活用	0710, 0120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
千葉市	花見川区内山町	不明	一般飲用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—			
千葉市	花見川区宇那谷町	不明	一般飲用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—			
千葉市	花見川区柏井町	不明	一般飲用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—			
千葉市	花見川区柏井町	不明	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0025	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区糟橋町	50.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区糟橋町	15.0	生活用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—			
千葉市	花見川区三角町	不明	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.0029	—	不検出	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区大日町	不明	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.011	不検出	—	不検出	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区千種町	30.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.026	0.0091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区長作町	50.0	生活用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区畑町	不明	一般飲用	0708, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区幕張町2丁目	51.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0043	—	不検出	0.032	不検出	—	2.4	0.0029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	不明	一般飲用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	—	不検出	不検出	不検出	—	0.016	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	稲毛区作草部町	不明	一般飲用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区作草部町	50.0	一般飲用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	稲毛区山王町	29.0	一般飲用	0707, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	0708, 0114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	稲毛区天台2丁目	不明	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.0029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区天台4丁目	45.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼町	48.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼町	40.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.041	不検出	—	0.083	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼原町	40.0	一般飲用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.095	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区宮野木町	50.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.010	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区六方町	45.0	生活用	0707, 0113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.0017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区愛生町	不明	生活用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.014	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区愛生町	59.8	生活用	0714, 0116	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大井戸町	15.1	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大広町	70.0	一般飲用	0709, 0120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区小倉台6丁目	50.0	生活用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区小間子町	不明	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区加賀利町	不明	その他	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.062	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区上泉町	不明	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区古泉町	不明	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区桜木町	不明	一般飲用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区高品町	20.0	一般飲用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.005	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区高根町	不明	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区千城台北1丁目	不明	生活用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.0008	—	0.004	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区中野町	不明	一般飲用	0709, 0115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区源町	不明	一般飲用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区若松町	不明	生活用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区若松町	不明	一般飲用	0714, 0116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	緑区下大和田町	30.0	一般飲用	0710, 0120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	緑区下大和田町	40.0	一般飲用	0710	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	緑区平川町	70.0	一般飲用	0710, 0120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
市川市	大野町1丁目	不明	生活用	0724	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	不検出	0.011	不検出	0.037	不検出	不検出	0.12	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市川市	大野町4丁目	20.0	一般飲用	0724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	
市川市	柏井町1丁目	不明	生活用	0724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	0.017	不検出	不検出	0.002															

表7-2 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン		
市川市	稲荷木2丁目	不明	生活用	0724	—	—	—	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市川市	宮久保4丁目	不明	生活用	0722	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0028	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
市川市	若宮2丁目	不明	生活用	0722	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	不検出	0.079	0.21	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	金杉8丁目	30.0	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	北本町2丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.012	0.0022	—	0.010	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	高野台4丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.28	0.0022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	咲が丘1丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.007	不検出	—	0.093	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	高根台6丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	夏見2丁目	30.0	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	習志野1丁目	不明	一般飲用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	東船橋6丁目	33.0	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	—	不検出	0.004	0.0008	—	0.003	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	前原西8丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.010	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	前原東5丁目	30.0	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	丸山1丁目	45.0	一般飲用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.005	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	大穴北4丁目	不明	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.011	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
船橋市	藤原3丁目	22.0	生活用	0722, 1107	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.130	0.095	0.11	—	0.78	0.0023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
館山市	北条	5.0	生活用	1028	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	紙敷	14.0	工業用	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0010	—	不検出	不検出	0.036	—	0.019	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	高塚新田	80.0	工業用	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.027	不検出	—	0.006	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	二十世紀が丘美野里町	不明	生活用	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.028	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	松飛台	不明	工業用	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.009	0.0070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	和名ヶ谷	150.0	工業用	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.003	0.014	0.0030	—	0.049	0.046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
松戸市	六実4丁目	不明	生活用	1008	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.30	不検出	—	不検出	0.0020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
野田市	蕃昌	44.7	その他	1028	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.004	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
野田市	木間ヶ瀬	24.1	一般飲用	1029	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.53	0.14	0.39	—	0.52	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
佐原市	片野	20.0	一般飲用	1014	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
佐原市	大崎	35.0	一般飲用	1014	—	—	—	—	0.031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
茂原市	法目	3.5	生活用	1022	—	—	—	—	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
成田市	南羽島	80.0	一般飲用	1017	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
佐倉市	新町	37.4	生活用	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
佐倉市	太田	28.9	一般飲用	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東金市	中野	30.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東金市	家徳	不明	生活用	1021	—	—	—	—	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八日市場市	長谷	4.0	一般飲用	1010	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八日市場市	春海	9.0	生活用	1010	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
旭市	二	8.9	生活用	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.003	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
旭市	新町	不明	一般飲用	1020	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
習志野市	屋敷5丁目	54.7	生活用	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.011	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
習志野市	東習志野3丁目	45.0	生活用	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.051	不検出	—	0.40	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
柏市	大青田	120.0	その他	0714, 1210	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.004	0.0040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏市	高田	不明	生活用	0714, 1210	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	0.0066	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏市	十余二	28.6	その他	0714, 1210	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
流山市	平方	10.0	一般飲用	1028	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.0007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八千代市	八千代台南1丁目	34.2	生活用	0929	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八千代市	吉橋	35.0	生活用	0929	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.016	不検出	0.0054	—	0.054	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
八千代市	勝田台2丁目	40.0	一般飲用	0929	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
我孫子市	中峠	50.0	一般飲用	1029	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	0.014	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鎌ヶ谷市	軽井沢	30.0	一般飲用	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0009	—	0.016	0.006	0.011	—	0.25	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
君津市	内真輪1丁目	55.0	その他	1007	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.29	不検出	—	0.16	0.0027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
富津市	大堀	5.0	一般飲用	0929	—	—	—	—	—																										

表7-2 平成15年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸 深度	用途区分	月日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	チウラム	シマジン	チオベンカ ルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	EPN	ニッケル	アンチモン
富津市	竹岡	5.0	生活用	0929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.27	不検出	—	0.003	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富津市	上後	15.0	生活用	0929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—
白井市	名内	16.0	一般飲用	1008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.024	0.0042	—	0.82	0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富里市	十倉	46.0	生活用	1017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003	—	0.022	0.020	0.023	—	0.57	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沼南町	塚崎	48.0	一般飲用	1029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	0.010	不検出	—	0.044	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
沼南町	大島田	50.0	その他	1029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.030	不検出	—	0.026	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印旛村	山田	不明	一般飲用	1008	—	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄町	須賀	15.0	一般飲用	0930	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄町	安食	50.0	生活用	0930	—	—	—	—	0.046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄町	曾根	50.0	一般飲用	0930	—	—	—	—	0.026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄町	西	不明	一般飲用	0930	—	—	—	—	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄町	須賀	37.0	一般飲用	0930	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下総町	名古屋	不明	一般飲用	1016	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下総町	小浮	不明	一般飲用	1016	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
神崎町	小松	25.0	生活用	1016	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大栄町	松子	40.0	生活用	0922	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小見川町	木内	60.0	工業用	0922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.011	0.091	0.0086	—	0.80	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
干潟町	入野	8.0	一般飲用	1010	—	—	—	—	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
干潟町	秋田	8.0	生活用	1010	—	—	—	—	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
干潟町	万力	7.0	生活用	1010	—	—	—	—	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
干潟町	万歳	5.0	生活用	1010	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
野栄町	野手	10.0	生活用	1020	—	—	—	—	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大網白里町	四天木乙	8.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大網白里町	四天木甲	6.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大網白里町	金谷郷	30.0	その他	1021	—	—	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大網白里町	上貝塚	3.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九十九里	作田	3.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九十九里	片貝	5.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
九十九里	作田	12.0	生活用	1021	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
成東町	井之内	5.0	一般飲用	1022	—	—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蓮沼村	ハ	6.0	一般飲用	1020	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蓮沼村	平	7.0	生活用	1020	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蓮沼村	口	6.0	一般飲用	1020	—	—	—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松尾町	借毛本郷	9.0	一般飲用	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.027	不検出	—	0.046	0.0015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
横芝町	鳥喰新田	8.0	生活用	1020	—	—	—	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
横芝町	牛熊	30.0	一般飲用	1020	—	—	—	—	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一宮町	一宮	5.5	生活用	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	0.009	不検出	—	0.007	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一宮町	東浪見	5.0	生活用	1023	—	—	—	—	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長生村	一松丁	4.0	生活用	1023	—	—	—	—	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長生村	一松丙	4.0	生活用	1023	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
白子町	牛込	5.0	生活用	1022	—	—	—	—	0.019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
白子町	古所	5.0	生活用	1022	—	—	—	—	0.044	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
白子町	牛込	6.0	生活用	1022	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
白子町	幸治	5.5	生活用	1022	—	—	—	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	長者	4.0	生活用	1027	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「—」は測定していないことを示す。