

要監視項目水質調査

1 要監視項目

平成 5 年 3 月、環境庁は、人の健康の保護に関連するが、公共用水域等の検出状況、健康影響等からみて、現時点では、引き続き知見の集積に努めるべきと判断した物質 25 項目を「要監視項目」に定めた。その後平成 11 年 2 月、このうちの 3 項目が健康項目に移行されたため、現在は 22 項目となっている。

測定結果を評価するために指針値を定めているが、指針値は長時間摂取に伴う健康影響を考慮して算出された値であり、一時的にある程度この値を超えることがあってもただちに健康上の問題に結びつくものではないとされている。

要監視項目

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、
p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン (MEP)
イソプロチオラン、オキシ銅 (有機銅)、クロロタロニル (TPN)、
プロピザミド、EPN、ジクロルボス (DDVP)、フェノブカルブ (BPMC)
イプロベンホス (IBP)、クロルニトロフェン (CNP)、トルエン、キシレン
フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン

2 平成 15 年度調査結果の概要

(1) 調査地点

表 2 - 1 のとおり、河川 39 地点、湖沼 8 地点、海域 9 地点で調査を行っている。

(2) 調査実施機関

千葉県、国土交通省、東京都、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市

(3) 調査頻度

年 1 ~ 12 回 (測定地点により異なる)

(4) 調査結果

平成 15 年度の調査結果は表 2 - 2 に示すとおりであり、指針値を超過した項目はなかった。

表 2 - 1 平成 1 5 年度測定地点一覧表

区分	水域名	地点名
河川	江戸川	関宿橋、野田橋、流山橋、新葛飾橋、栗山浄水場取水口、江戸川水門、東西線鉄橋
	利根運河	運河橋
	坂川	弁天橋
	新坂川	さかね橋
	六間川	古ヶ崎排水機場
	国分川	秋山弁天橋、須和田橋
	春木川	国分川合流前
	真間川	根本水門、三戸前橋
	大柏川	浅間橋
	利根川	栄橋（布川）、水郷大橋（佐原）、河口堰
	金山落	名内橋
	大堀川	北柏橋
	手繰川	手繰橋
	神崎川	神崎橋
	桑納川	桑納橋
	根本名川	新川水門
	黒部川下流	黒部川水門
	栗山川下流	木戸橋
	真亀川	幸田橋、真亀橋
	夷隅川下流	江東橋
	加茂川	加茂川橋
	瀬戸川	瀬戸川橋
	平久里川	平成橋
	小糸川下流	人見橋
	養老川	持田崎橋、浅井橋、養老大橋
	村田川	新村田橋、新瀬又橋、江川橋
	都川	都橋
	葭川	日本橋
	印旛放水路（下流）	新花見川橋
	海老川	八千代橋
湖沼	印旛沼	上水道取水口下
	手賀沼	手賀沼中央、布佐下
	高滝ダム貯水池	加茂橋下流部、坂下橋、北崎橋、小佐貫橋下流部
	亀山ダム貯水池	堤体直上流部
海域	東京湾内湾	船橋 1、船橋 2、千葉 1、千葉 2、千葉 3、東京湾 8、東京湾 9
	東京湾内房	東京湾 2 0
	南房総	太平洋 7

表 2 - 2 平成 1 5 年度項目別測定結果

項目名	指針値(mg/L)	報告下限値(mg/L)	最小値～最大値(mg/L)
クロロホルム	0.06	0.006	< 0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.004	< 0.004
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006	< 0.006
p-ジクロロベンゼン	0.3	0.03	< 0.03
イソキサチオン	0.008	0.0008	< 0.0008
ダイアジノン	0.005	0.0005	< 0.0005
フェニトロチオン (MEP)	0.003	0.0003	< 0.0003
イソプロチオラン	0.04	0.004	< 0.004
オキシ銅 (有機銅)	0.04	0.004	< 0.004
クロロタロニル (TPN)	0.05	0.005	< 0.005
プロピザミド	0.008	0.0008	< 0.0008
EPN	0.006	0.0006	< 0.0006
ジクロロボス (DDVP)	0.008	0.0008	< 0.0008
フェノブカルブ (BPMC)	0.03	0.003	< 0.003
イプロベンホス (IBP)	0.008	0.0008	< 0.0008
クロルニトロフェン (CNP)	*	0.0001	< 0.0001
トルエン	0.6	0.06	< 0.06
キシレン	0.4	0.04	< 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006	< 0.006
ニッケル	**	0.001	< 0.001 ~ 0.040
モリブデン	0.07	0.007	< 0.007 ~ 0.012
アンチモン	**	0.0002	< 0.0002 ~ 0.0012

(注) クロルニトロフェンの指針値(*)は安全性評価が終了するまでの間は
設定しないものとされている。

(平成 6 年 3 月 1 5 日付環境庁水質保全局長通知)

ニッケル及びアンチモンの指針値(**)は毒性評価が不確定であることから
削除された。

(平成 1 1 年 2 月 2 2 日付環境庁水質保全局長通達)

表2 - 3 平成15年度地点別測定結果

(1)河川

			測定機関名	国土交通省				松戸市		松戸市		松戸市		松戸市	
			水域名	江戸川				坂川		新坂川		六間川		国分川	
			地点名	開宿橋		新葛飾橋		弁天橋		さかね橋		古ヶ崎排水機場		秋山弁天橋	
	指針値 (mg/L)	下限値 (mg/L)	採取月日 採取時刻	20030604 900	20030805 900	20030604 1030	20030805 1030	20030507 1010	20030806 1005	20030507 935	20030806 955	20030507 1058	20030806 1038	20030507 855	20030806 900
クロロホルム	0.06	0.006				<0.006	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004				<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006				<0.006	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006
p - ジクロロベンゼン	0.3	0.03				<0.03	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
イソキサチオン	0.008	0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
ダイアジノン	0.005	0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003
イソプロチオラン	0.04	0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
オキシシン銅(有機銅)	0.04	0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
クロロタロニル(TPN)	0.05	0.004		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
プロピザミド	0.008	0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
E P N	0.006	0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
フェノフルカルブ(BPMC)	0.03	0.002		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
イプロベンホス(IBP)	0.008	0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	
トルエン	0.6	0.06				<0.06	<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06
キシレン	0.4	0.04				<0.04	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006				<0.006	<0.006	<0.006		<0.006		<0.006		<0.006	
ニッケル	**	0.001				<0.001	<0.001		0.001		0.002		0.002		0.005
モリブデン	0.07	0.007				<0.007	<0.007		<0.007		<0.007		<0.007		<0.007
アンチモン	**	0.0002				<0.0002	<0.0002		0.0002		0.0002		<0.0002		0.0002

			測定機関名	市川市												市川市											
			水域名	国分川												春木川											
			地点名	須和田橋												国分川合流前											
	指針値 (mg/L)	下限值 (mg/L)	採取月日 採取時刻	20030409 945	20030501 1010	20030604 957	20030702 950	20030806 1010	20030911 957	20031027 1015	20031105 945	20031204 1011	20040114 1020	20040204 1023	20040310 1000	20030409 935	20030501 955	20030604 947	20030702 935	20030806 1000	20030911 940	20031027 1000	20031105 935	20031204 955	20040114 1005	20040204 959	20040310 949
クロロホルム	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
p - ジクロロベンゼン	0.3	0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
イソキサチオン	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008									
ダイアジノン	0.005	0.0005				<0.0005												<0.0005									
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003				<0.0003												<0.0003									
イソプロチオラン	0.04	0.004				<0.004												<0.004									
オキシシン銅(有機銅)	0.04	0.004				<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004			<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004
クロロタロニル(TPN)	0.05	0.004				<0.005												<0.005									
プロピザミド	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008									
E P N	0.006	0.0006				<0.0006												<0.0006									
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001				<0.0008												<0.0008									
フェノフルアルブ(BPMC)	0.03	0.002				<0.003												<0.003									
イプロベンホス(IBP)	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008									
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001				<0.0001												<0.0001									
トルエン	0.6	0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
キシレン	0.4	0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006		<0.006																							
ニッケル	**	0.001																									
モリブデン	0.07	0.007																									
アンチモン	**	0.0002		0.0006	0.0004	<0.0002	0.0003	0.0004	<0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0004	0.0002	0.0004	0.0005	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	<0.0002	<0.0002

(注)クロルニトロフェンの指針値(*)は安全性評価が終了するまでの間は設定しないものとされている。

(平成6年3月15日付環境庁水質保全局長通知)

ニッケル及びアンチモンの指針値(**)は毒性評価が不確定であることから削除された。

(平成11年2月22日付環境庁水質保全局長通達)

E P Nは個表に記載されているため、E P Nのみ測定した場合はこの表には未記載。

			測定機関名		市川市																									
			水域名		真間川																									
			地点名		根本水門													三戸前橋												
	指針値 (mg/L)	下限値 (mg/L)	採取月日 採取時刻	20030409 920	20030501 935	20030604 925	20030702 925	20030806 940	20030911 929	20031027 945	20031105 920	20031204 930	20040114 955	20040204 945	20040310 935	20030409 1140	20030501 1200	20030604 1212	20030702 1145	20030806 1205	20030911 1211	20031027 1215	20031105 1135	20031204 1205	20040114 1205	20040204 1225	20040310 1210			
クロロホルム	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			
p-ジクロロベンゼン	0.3	0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
イソキサチオン	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008												
タイアジノン	0.005	0.0005				<0.0005												<0.0005												
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003				<0.0003												<0.0003												
イソプロチオラン	0.04	0.004				<0.004												<0.004												
オキシ銅(有機銅)	0.04	0.004				<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	<0.004			
クロタロニル(TPN)	0.05	0.004				<0.005												<0.005												
プロピザミド	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008												
EPN	0.006	0.0006				<0.0006												<0.0006												
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001				<0.0008												<0.0008												
フェノフルカルブ(BPMC)	0.03	0.002				<0.003												<0.003												
イプロベンホス(IBP)	0.008	0.0008				<0.0008												<0.0008												
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001				<0.0001												<0.0001												
トルエン	0.6	0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			
キシレン	0.4	0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006																												
ニッケル	**	0.001																												
モリブデン	0.07	0.007																												
アンチモン	**	0.0002		0.0008	0.0008	0.0003	0.0005	0.0008	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	<0.0002	0.0007	0.0006	0.0004	0.0002	0.0005	0.0005	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0004			

			測定機関名	市川市												
			水域名	大柏川												
			地点名	浅間橋												
	指針値 (mg/L)	下限値 (mg/L)	採取月日 採取時刻	20030409 1010	20030501 1030	20030604 1022	20030702 1010	20030806 1035	20030911 1023	20031027 1040	20031105 1010	20031204 1033	20040114 1040	20040204 1047	20040310 1025	
クロロホルム	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン	0.3	0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
イソキサチオン	0.008	0.0008				<0.0008										
ダイアジノン	0.005	0.0005				<0.0005										
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003				<0.0003										
イソプロチオラン	0.04	0.004				<0.004										
オキシ銅(有機銅)	0.04	0.004				<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
クロロタロニル(TPN)	0.05	0.004				<0.005										
プロピザミド	0.008	0.0008				<0.0008										
EPN	0.006	0.0006				<0.0006										
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001				<0.0008										
フェノフルカルブ(BPMC)	0.03	0.002				<0.003										
イプロベンホス(IBP)	0.008	0.0008				<0.0008										
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001				<0.0001										
トルエン	0.6	0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
キシレン	0.4	0.04		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006														
ニッケル	**	0.001														
モリブデン	0.07	0.007														
アンチモン	**	0.0002		0.0005	0.0004	<0.0002	0.0004	0.0006	<0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	0.0002	0.0004	

(注)クロルニトロフェンの指針値(*)は安全性評価が終了するまでの間は設定しないものとされている。
(平成6年3月15日付環境庁水質保全局長通知)
ニッケル及びアンチモンの指針値(**)は毒性評価が不確定であることから削除された。
(平成11年2月22日付環境庁水質保全局長通達)
E.P.Nは個表に記載されているため、E.P.Nのみ測定した場合はこの表には未記載。

(2)湖沼

			測定機関名	千葉県	千葉県	国土交通省		市原市				千葉県
			水域名	印旛沼	手賀沼	手賀沼		高滝ダム貯水池				亀山ダム貯水池
			地点名	上水道取水	手賀沼中	布佐下		坂下橋	加茂橋下	北崎橋	小佐貫橋	堤体直上流部
	指針値	下限値	採取月日	20030715	20030707	20030902	20040106	20031008	20031008	20031008	20031008	20030703
	(mg/L)	(mg/L)	採取時刻	1002	1040	1130	1045	942	1043	1028	1010	1045
クロロホルム	0.06	0.006						<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006						<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン	0.3	0.03						<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
イソキサチオン	0.008	0.0008						<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
ダイアジノン	0.005	0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
イソプロチオラン	0.04	0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
オキシ銅(有機銅)	0.04	0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
クロロタニール(TPN)	0.05	0.004						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
プロピザミド	0.008	0.0008						<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
E P N	0.006	0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001						<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
フェノバルブ(BPMC)	0.03	0.002						<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
イブペンボス(IBP)	0.008	0.0008						<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トルエン	0.6	0.06						<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
キシレン	0.4	0.04						<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ニッケル	**	0.001		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
モリブデン	0.07	0.007		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
アンチモン	**	0.0002		0.0003	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

(注)クロルニトロフェンの指針値(*)は安全性評価が終了するまでの間は設定しないものとされている。
(平成6年3月15日付環境庁水質保全局長通知)
ニッケル及びアンチモンの指針値(**)は毒性評価が不確定であることから削除された。
(平成11年2月22日付環境庁水質保全局長通達)
E P Nは個表に記載されているため、E P Nのみ測定した場合はこの表には未記載。

(3)海域

			測定機関名	千葉県	船橋市	船橋市	千葉市			千葉県	千葉県	千葉県	
			水域名	東京湾(4)	東京湾(3)	東京湾(9)	千葉港(甲)			千葉港(乙)	東京湾(17)	東京湾(17)	千葉県
			地点名	東京湾 2	船橋 1	船橋 2	千葉 1	千葉 2	千葉 3	東京湾 9	東京湾 20	東京湾 20	太平洋 7
	指針値	下限値	採取月日	20030805	20030805	20030609	20030804	20030603	20030603	20030603	20030805	20030805	20030806
	(mg/L)	(mg/L)	採取時刻	1120	1125						1001	1006	1110
クロロホルム	0.06	0.006				<0.006		<0.006	<0.006	<0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04	0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004			
1,2-ジクロロプロパン	0.06	0.006				<0.006		<0.006	<0.006	<0.006			
p-ジクロロベンゼン	0.3	0.03				<0.03		<0.03	<0.03	<0.03			
イソキサチオン	0.008	0.0008				<0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008			
ダイアジノン	0.005	0.0005				<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005			
フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.0003				<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003			
イソプロチオラン	0.04	0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004			
オキシ銅(有機銅)	0.04	0.004				<0.004		<0.004	<0.004	<0.004			
クロロタロニル(TPN)	0.05	0.004				<0.005		<0.005	<0.005	<0.005			
プロピザミド	0.008	0.0008				<0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008			
E P N	0.006	0.0006			<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006
ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.001				<0.0008		<0.0008	<0.001	<0.001	<0.001		
フェノバルブ(BPMC)	0.03	0.002				<0.003		<0.003	<0.002	<0.002	<0.002		
イプロベンホス(IBP)	0.008	0.0008				<0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
クロルニトロフェン(CNP)	*	0.0001				<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001			
トルエン	0.6	0.06				<0.06		<0.06	<0.06	<0.06			
キシレン	0.4	0.04				<0.04		<0.04	<0.04	<0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06	0.006		<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006
ニッケル	**	0.001			0.002	<0.001		0.003	0.005	0.007	<0.005	0.001	0.001
モリブデン	0.07	0.007			0.009	<0.007		<0.007	0.011	0.006	0.012	0.010	0.010
アンチモン	**	0.0002			<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0002

(注)クロルニトロフェンの指針値(*)は安全性評価が終了するまでの間は設定しないものとされている。
(平成6年3月15日付環境庁水質保全局長通知)
ニッケル及びアンチモンの指針値(**)は毒性評価が不確定であることから削除された。
(平成11年2月22日付環境庁水質保全局長通達)
E P Nは個表に記載されているため、E P Nのみ測定した場合はこの表には未記載。
フタル酸ジエチルエステルは上層水で測定(千葉県測定分に限る)。その他の項目は混層水で測定。