

第二章 地下水の水質調査関連

地下水の水質調査

平成18年度地下水の水質測定計画（水質汚濁防止法第16条第1項）に基づく、水質測定結果は以下のとおりである。

1 地下水の水質測定計画

（1）調査内容

ア 概況調査

県下の全体的な地下水質の概況を把握するため、県内2kmメッシュ（市川市、船橋市、松戸市及び柏市については1kmメッシュ）ごとに1本の井戸を抽出し、概ね5年で県内全域を調査することとし、18年度は272本の井戸（56市町村）について水質調査を年1回実施

イ 定期モニタリング調査

これまでに汚染井戸が確認された地区ごとに1本の井戸を対象とし、地下水汚染の状況を継続的に監視するため、全体で151本の井戸について水質調査を年1～2回実施

ウ その他調査

要監視項目を対象に県下の地下水の概況を把握するため、概況調査を行った井戸を含む49本の井戸で水質調査を年1回実施

（2）調査地点

測定井戸数は423本で、測定機関ごとの調査地点数は表1のとおりである。

また、地下水の測定地点は図1のとおりである。

（3）測定項目

ア 概況調査

環境基準項目等26項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素）

なお、すべての項目を測定する調査と測定項目を限定して行う調査がある。

イ 定期モニタリング調査

鉛、六価クロム、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ほう素

なお、調査は当該地域において汚染が確認されている項目等について行う。

ウ その他調査

要監視項目の8項目（EPN、ニッケル、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン）

（4）測定方法

地下水の水質測定方法は表2のとおりである。

(5) 測定機関

国土交通省、千葉県及び水質汚濁防止法に定める政令市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市)

(6) 測定期間

平成 1 8 年 4 月から平成 1 9 年 3 月

2 測定結果の概要

(1) 概況調査

測定結果は表 3 のとおりである。

測定井戸 2 7 2 本のうち、1 本の井戸で鉛、9 本の井戸で砒素、1 本の井戸でトリクロロエチレン、3 1 本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1 本の井戸でふっ素が地下水の水質環境基準を超過したが、残り 2 2 9 本の井戸ではすべての項目について地下水の水質環境基準に適合していた。

また、概況調査の市町村別超過井戸数は表 4 のとおりであり、超過地点は図 2 のとおりである。

(2) 定期モニタリング調査

測定井戸 1 5 1 本のうち、1 1 6 本の井戸で地下水の水質環境基準を超過していた。

項目別には、鉛、六価クロム、砒素、四塩化炭素、1 , 2 - ジクロロエタン、1 , 1 - ジクロロエチレン、シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素並びにぼう素であった。

また、定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数は表 5 のとおりであり、超過地点は図 2 のとおりである。

(3) その他調査

測定結果は表 7 のとおりである。

要監視項目測定井戸 4 9 本のうち、指針値を超過している井戸はなかった。

3 環境基準超過井戸の対応

(1) 概況調査の基準超過井戸のうち飲用に供する井戸の利用者に対しては所轄保健所と市町村が浄水器の設置や既設の上水道を使用する等の飲用指導を行った。

また、基準超過井戸周辺の井戸水調査による汚染範囲確認調査及び汚染源調査を実施した。

その結果、各超過物質についての原因又は取組みは、次のとおり

- ・鉛については、後日再分析をした結果、不検出を確認している。
- ・トリクロロエチレンについては、今後原因を調査していく。
- ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、畑地への施肥、家畜排せつ物、生活排水など汚染源が多岐にわたっていることが考えられるため、関係機関と協議し、負荷削減対策を進めていく。
- ・砒素及びふっ素については、周辺にこれらを使用する事業場等はなく、自然界の地層に存在するこれらの影響によるものと推定された。

(2) 定期モニタリング調査地区については、汚染状況の継続監視、汚染機構解明調査、汚染除去対策等を引き続き実施した。

表1 平成18年度測定機関ごとの調査地点数

測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計	測定機関	市町村名	概況調査		定期モニタリング調査	合計
		A	B					A	B		
国土交通省		4(4)			4	千葉県	酒々井町	1			1
	小計	4(4)					印旛村		2	1	3
		4			4		本埜村		1		1
千葉県	銚子市		5		5		栄町		1	5	6
	館山市	1(1)	4		5		神崎町		1	1	2
	木更津市	1(1)	5		6		多古町	1(1)	5		6
	野田市	1(1)	6	2	9		東庄町		2		2
	茂原市		4	1	5		大網白里町		3	4	7
	成田市		8	5	13		九十九里町		1	3	4
	佐倉市		5	2	7		芝山町		2		2
	東金市		5	1	6		横芝光町		4	2	6
	旭市	1(1)	5	6	12		一宮町	1		2	3
	習志野市	1	1	2	4		睦沢町		1		1
	勝浦市	1(1)	4		5		長生村	1(1)	1	3	5
	流山市		2	1	3		白子町		2	4	6
	八千代市	1(1)	2	3	6		長柄町	1			1
	我孫子市		2	1	3		長南町		1		1
	鴨川市		5		5		大多喜町		3		3
	鎌ヶ谷市		1	2	3		御宿町	1			1
	君津市		6	1	7		鋸南町		2		2
	富津市		5	3	8						
	浦安市	1			1		小計	22(12)	158		
	四街道市		2		2			180		69	249
	袖ヶ浦市		4		4	政令市	千葉市	17(1)		45	62
千葉県	八街市	1(1)	3		4		市川市	3(2)	11	5	20
	印西市		2		2		船橋市	13(1)		14	27
	白井市		2	1	3		松戸市	16(2)		13	29
	富里市	1(1)	2	1	4		柏市	15(1)		5	20
	南房総市	1	10		11		市原市	14(0)		0	14
	匝瑳市	1	5	3	9		小計	78(7)	11		
	香取市	2(1)	9	3	14			89		82	171
	山武市	2(1)	6	5	13		合計	103(23)	169		
	いすみ市		6	1	7			272		151	423

- (注) 1 概況調査欄のA欄はすべての環境基準項目(26項目)を中心に測定するもの、B欄はそれ以外のものである。
2 概況調査欄のA欄の()内は定点観測の地点数(内数)である。

表2 地下水の水質測定方法

環境基準項目		
項 目	測 定 方 法	定量下限値
カドミウム	日本工業規格（以下「規格」という。）K0102 の 55 に定める方法	0.001 mg/l
全シアン	規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法	0.1 mg/l
鉛	規格 K0102 の 54 に定める方法	0.001 mg/l
六価クロム	規格 K0102 の 65.2 に定める方法	0.005 mg/l
砒素	規格 K0102 の 61.2 又は 61.3 に定める方法	0.001 mg/l
総水銀	昭和 46 年環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準について）以下、「公共用水域告示」という。）付表 1 に掲げる方法	0.0005 mg/l
アルキル水銀	公共用水域告示付表 2 に掲げる方法	0.0005 mg/l
PCB	公共用水域告示付表 3 に掲げる方法	0.0005 mg/l
ジクロロメタン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002 mg/l
四塩化炭素	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法	0.0002 mg/l
1,2-ジクロロエタン	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法	0.0004 mg/l
1,1-ジクロロエタン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.002 mg/l
1,1,2-ジクロロエタン		0.004 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン		0.0005 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン		0.0006 mg/l
トリクロロエタン		0.002 mg/l
テトラクロロエタン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法	0.0005 mg/l
1,3-ジクロロプロパン		0.0002 mg/l
チウラム		0.0006 mg/l
シマジン	公共用水域告示付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0003 mg/l
チオベンカルブ		0.002 mg/l
ベンゼン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法	0.001 mg/l
セレン	規格 K0102 の 67.2 又は 67.3 に定める方法	0.001 mg/l
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 K0102 の 43.1 に定める方法	0.1 mg/l
ふっ素	規格 K0102 の 34.1 に定める方法又は公共用水域告示付表 6 に掲げる方法	0.08 mg/l
ほう素	規格 K0102 の 47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は公共用水域告示付表 7 に掲げる方法	0.1 mg/l
要監視項目		
項 目	測 定 方 法	定量下限値
E P N	平成 11 年環水規第 79 号（以下「環水規」という。）付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法	0.0006 mg/l
ニッケル	IS K0102 59.3 に定める方法又は環水規付表 4 若しくは付表 5 に掲げる方法	0.001 mg/l
塩化ビニルモノマー	平成 16 年環水企発第 040331003 号・環水土発第 040331005 号環境省環境管理局水環境部長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」別表 2 に掲	0.0002 mg/l
1,2-ジクロロエタン		0.0002 mg/l
1,4-ジオキサン		0.0001 mg/l

全マンガン	げる方法	0.005 mg/l
ウラン		0.02 mg/l
アンチモン		0.0005 mg/l

表3 概況調査結果（総括表）

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち環境基準 超過本数(本)	超過率 (%)	検出状況 (mg/l)	環境基準 (mg/l)
カドミウム	114	0	0	0	-	0.01 以下
全シアン	104	0	0	0	-	検出されないこと
鉛	272	30	1	0.4	0.001~0.021	0.01 以下
六価クロム	272	0	0	0	-	0.05 以下
砒素	272	123	9	3.3	0.001~0.043	0.01 以下
総水銀	104	0	0	0	-	0.0005 以下
アルキル水銀	1	0	0	0	-	検出されないこと
PCB	104	0	0	0	-	検出されないこと
シクロヘキサン	114	0	0	0	-	0.02 以下
四塩化炭素	272	0	0	0	-	0.002 以下
1,2-シクロヘキサン	114	0	0	0	-	0.004 以下
1,1-シクロヘキレン	272	0	0	0	-	0.02 以下
シス-1,2-シクロヘキレン	272	0	0	0	-	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	272	0	0	0	-	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	114	0	0	0	-	0.006 以下
トリクロロエチレン	272	1	1	0.4	0.039	0.03 以下
テトラクロロエチレン	272	2	0	0	0.0018~0.0077	0.01 以下
1,3-シクロヘキソール	104	0	0	0	-	0.002 以下
チウラム	103	0	0	0	-	0.006 以下
シマジン	104	0	0	0	-	0.003 以下
チオベンカルブ	104	0	0	0	-	0.02 以下
ベンゼン	272	0	0	0	-	0.01 以下
セレン	114	0	0	0	-	0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	272	185	31	11.4	0.1~54	10 以下
ふっ素	272	40	1	0.4	0.08~1.7	0.8 以下
ほう素	272	22	0	0	0.1~0.7	1 以下
合計（実本数）	272	240	43	15.8	-	-

（注） 調査結果の詳細については表8 - 1に示している。

表4 概況調査の市町村別超過井戸数（実本数）

No.	市町村名	調査本数	環境基準 超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準 超過数
1	千葉市	18	2	14	富里市	3	1
2	市川市	13	1	15	匝瑳市	6	3
3	船橋市	13	6	16	香取市	11	5
4	松戸市	16	1	17	印旛村	2	1
5	柏市	16	4	18	栄町	2	1
6	銚子市	5	3	19	多古町	6	2
7	木更津市	6	1	20	横芝光町	4	1
8	野田市	7	3	21	長生村	2	1
9	茂原市	4	1	22	白子町	2	1
10	習志野市	2	1				
11	旭市	6	1				
12	袖ヶ浦市	4	1		その他	120	0
13	八街市	4	2		合計	272	43

表5 定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数（実本数）

No.	市町村名	調査本数	環境基準 超過数	No.	市町村名	調査本数	環境基準 超過数
1	千葉市	45	31	18	富津市	3	3
2	市川市	5	3	19	白井市	1	1
3	船橋市	14	9	20	富里市	1	1
4	松戸市	13	7	21	匝瑳市	3	3
5	柏市	5	4	22	香取市	3	3
6	野田市	2	2	23	山武市	5	4
7	茂原市	1	1	24	印旛村	1	0
8	成田市	5	5	25	栄町	5	5
9	佐倉市	2	2	26	神崎町	1	0
10	東金市	1	1	27	大網白里町	4	4
11	旭市	6	6	28	九十九里町	3	3
12	習志野市	2	2	29	横芝町	2	2
13	流山市	1	0	30	一宮町	2	2
14	八千代市	3	3	31	長生村	3	3
15	我孫子市	1	1	32	白子町	4	3
16	鎌ヶ谷市	2	1	33	岬町	1	0
17	君津市	1	1		合計	151	116

表6 地下水の定期モニタリング調査結果（総括表）

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち環境 基準超過 本数(本)	超過率 (%)	検出状況 (mg/ℓ)	環境基準 (mg/ℓ)
鉛	1	1	1	100.0	0.061	0.01 以下
六価クロム	3	2	1	33.3	0.034~0.61	0.05 以下
砒素	49	48	43	87.8	0.003~0.12	0.01 以下
ジクロロメタン	6	0	0	0	-	0.02 以下
四塩化炭素	74	7	1	1.4	0.0002~0.31	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	6	1	1	16.7	0.0055	0.004 以下
1,1-ジクロロエタン	74	10	2	2.7	0.002~0.76	0.02 以下
シス-1,2-ジクロロエタン	76	22	7	9.2	0.004~5.3	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	74	15	0	0	0.0005~0.43	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	4	0	0	0	-	0.006 以下
トリクロロエタン	77	47	25	32.5	0.002~0.98	0.03 以下
テトラクロロエタン	78	54	33	42.3	0.0006~12	0.01 以下
1,3-ジクロロベンゼン	3	0	0	0	-	0.002 以下
ベンゼン	3	0	0	0	-	0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	20	19	17	85.0	7.2~39	10 以下
ほう素	1	1	1	100.0	5.5	1 以下
合計(実本数)	151	145	116	76.8	-	-

表7 地下水のその他調査結果（総括表）

物質名	実施本数 (本)	検出本数 (本)	うち 指針値 超過本数 (本)	超過率 (%)	検出状況 (mg/ℓ)	指針値* (mg/ℓ)
E P N	49	0	0	0	-	0.006 以下
ニッケル	46	12	0	0	0.001~0.005	—
アンチモン	48	2	0	0	0.0008~0.0009	0.02 以下
塩化ビニルモノマー	14	0	0	0	-	0.002 以下
エピクロロヒドリン	14	0	0	0	-	0.0004 以下
1,4-ジオキサン	14	0	0	0	-	0.05 以下
全マンガン	14	2	0	0	0.04	0.2 以下
ウラン	14	2	0	0	0.0002~0.0008	0.002 以下
合計(実本数)	49	16	0	0	—	

* この指針値は、平成16年3月31日付け環水企発第040331003号・環水土発第04331005号の環境省環境管理局水環境部長通知（「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」）により示されている値である。

表 8 - 1 平成 18 年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

[illegible]

表 8 - 1 平成 18 年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

單位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミヤム全77	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	有機水銀	PCB	γ-グロタリク酸	四塩化炭素	1,2-ジブチル	1,1-ジブチル	1,1,2-ジブチル	1,1,1-トリブチル	1,1,2,2-テトラブチル	トリブチルホスフィン	1,3,5-トリメチルベンゼン	フェノール	アミン類	ホルマリン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	フッ素	ほう素		
野田市	尾崎	30	工業用	1010	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	
野田市	吉春	不明	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	5.2	不検出	不検出
野田市	柏寺	不明	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	6.4	不検出	不検出
野田市	木間ヶ瀬	24	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	31	不検出	不検出
野田市	関宿町	6	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	13	不検出	不検出
茂原市	国府岡	5	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.08	不検出	不検出
茂原市	小本郷	8	生活用	0926	-	-	0.004	不検出	0.043	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
茂原市	真名	3	生活用	0926	-	-	0.002	不検出	0.003	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
茂原市	南吉田	3	生活用	0926	-	-	0.004	不検出	0.003	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.3	不検出	不検出
成田市	駒井野	92	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
成田市	三里塚	不明	その他	1010	-	-	0.002	不検出	0.001	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1	不検出	不検出
成田市	畑々田	50	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.4	不検出	不検出
成田市	不動ヶ岡	34	その他	1010	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2	不検出	不検出
成田市	松崎	70	生活用	1010	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
成田市	水湊	37	その他	1010	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
成田市	津川	不明	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
成田市	前林	24	一般飲用	1010	-	-	不検出	不検出	0.005	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.7	不検出	不検出
佐倉市	飯野	3	一般飲用	0928	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	8.6	不検出	不検出
佐倉市	内田	25	一般飲用	0928	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	5.7	不検出	不検出
佐倉市	上勝田	8	一般飲用	0928	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.21	不検出	不検出
佐倉市	上志津	50	生活用	0928	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	3.2	不検出	不検出
佐倉市	下勝田	40	一般飲用	0928	-	-	不検出	不検出	0.007	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
東金市	砂古瀬	不明	生活用	1006	-	-	不検出	不検出	0.009	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.3	不検出	不検出
東金市	押堀	7	一般飲用	1006	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.2	不検出	不検出
東金市	滝沢	36	一般飲用	1006	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.7	不検出	不検出
東金市	松之郷	20	生活用	1006	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	4.2	不検出	不検出
東金市	油井	不明	生活用	1006	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
旭市	野田	7	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	0.009	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.2	不検出	不検出
旭市	野中	不明	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	0.011	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.15	0.1
旭市	口	28	その他	1020	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	6	不検出	不検出
旭市	倉橋	20	生活用	1016	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	7.8	不検出	不検出
旭市	三川	不明	生活用	1016	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	7.8	不検出	不検出
旭市	風力	不明	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.46	0.4
習志野市	秋津3丁目	87	工業用	0925	不検出	不検出	0.021	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	0.09	不検出	不検出
習志野市	谷津5丁目	90	一般飲用	0925	-	-	0.002	不検出	0.003	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	4	不検出	不検出
柏市	旭町5丁目	不明	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	54	不検出	不検出
柏市	大吾田	120	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
柏市	大室	不明	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	10	不検出	不検出
柏市	柏	不明	一般飲用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	9.2	不検出	不検出
柏市	北柏2丁目	50	生活用	1118	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
柏市	北柏5丁目	114	生活用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	0.03	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
柏市	高田	15	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	8.3	不検出	不検出
柏市	豊住3丁目	不明	生活用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	9.1	不検出	不検出
柏市	農花1丁目	100	一般飲用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	4.4	0.08	不検出
柏市	花野井	26.3	その他	0802	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	0.3	不検出	0.1
柏市	藤心3丁目	不明	一般飲用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	2	不検出	不検出
柏市	南堀尾4丁目	40	一般飲用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	24	不検出	不検出
柏市	若葉	不明	生活用	1113	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	12	不検出	不検出
柏市	大井	不明	生活用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	1.2	不検出	不検出
柏市	高柳	13	生活用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	5.9	不検出	不検出
柏市	緑台	不明	一般飲用	1114	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	3.2	不検出	不検出
勝浦市	市野川	不明	一般飲用	1024	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.08	不検出
勝浦市	串浜	6	工業用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	0.1	不検出	不検出
勝浦市	佐野	10	生活用	1024	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	2.6	不検出	不検出
勝浦市	杉戸	50	一般飲用	1024	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	0.7	0.11	不検出
勝浦市	中倉	6	一般飲用	1024	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	1.4	不検出	不検出
市原市	大成	不明	一般飲用	1107	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	7.8	不検出	不検出
市原市	大坪	不明	一般飲用	1107	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
市原市	紋作	不明	生活用	1107	不検出	不																							

表8 - 1 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミナ	全フ	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	揮発性水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエタン	テトラクロロエタン	1,3-ジクロロベンゼン	パラム	シメジン	チオベンゾ	ベンゼン	ヒノ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
鴨川市	天面	5	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	3.8	不検出	不検出
鴨川市	大里	4	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.7	不検出	不検出
鴨川市	西町	7	一般飲用	1013	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.5	不検出	不検出
鴨川市	東町	10	一般飲用	1013	-	-	0.003	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0077	-	-	-	-	不検出	-	4.4	不検出	不検出
鴨川市	四方木	7	一般飲用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.8	不検出	不検出
鎌ヶ谷市	初富	21.3	その他	0815	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	9.2	不検出	不検出
鎌ヶ谷市	初富	不明	生活用	1006	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	7.4	不検出	不検出
君津市	芋窪	50	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.09	0.2
君津市	久留里市場	不明	その他	1017	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.16	0.2
君津市	戸崎	87	その他	1013	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.8	不検出	不検出
君津市	長谷川	66.9	一般飲用	1013	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.7	不検出	不検出
君津市	山滝野	77	一般飲用	1013	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.8	不検出	不検出
君津市	吉野	25	工業用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富津市	不入斗	10	生活用	1017	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	8.1	不検出	不検出
富津市	亀沢	85	生活用	1017	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富津市	小久保	10	生活用	1017	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.4	不検出	不検出
富津市	萩生	12	生活用	1017	-	-	0.002	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富津市	菟竜寺	不明	その他	1017	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.4	不検出	不検出
浦安市	猫栗4丁目	不明	生活用	0925	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.22	0.2
四街道市	栗山	40	生活用	0928	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0018	-	-	不検出	不検出	不検出	-	4.1	不検出	不検出
四街道市	中台	30	生活用	0928	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.3	不検出	不検出
地ヶ浦市	蔵波	20	生活用	1003	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
地ヶ浦市	蔵波	87	一般飲用	1003	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
地ヶ浦市	野里	50	一般飲用	1003	-	-	不検出	不検出	0.016	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
地ヶ浦市	横田	25	その他	1003	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.1	不検出
八街市	朝日	不明	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	13	不検出	不検出
八街市	砂	50	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
八街市	沖	67	その他	0927	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出
八街市	八街二	50	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.2	不検出	不検出
印西市	結縁寺	55	一般飲用	1006	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.2	不検出	不検出
印西市	小林	50	一般飲用	1006	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	0.6	不検出	不検出
白井市	河原子	50	生活用	1025	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
白井市	清戸	100	一般飲用	0921	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.11	不検出
富里市	十倉	不明	一般飲用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出
富里市	十倉	30	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	20	不検出	不検出
富里市	七栄	40	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	5.6	不検出	不検出
南房総市	杵見	60	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.21	0.4
南房総市	下湾田	4	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.1	不検出	不検出
南房総市	白浜町白浜	不明	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.8	不検出	不検出
南房総市	千倉町大貫	10	一般飲用	0926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.2	不検出	不検出
南房総市	千倉町千田	5	一般飲用	0926	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	0.09	不検出
南房総市	富浦町原岡	5	生活用	1003	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.5	0.08	不検出
南房総市	西原	3	その他	0926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.3	不検出	不検出
南房総市	二部	1.5	生活用	1003	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.4	不検出	不検出
南房総市	平久里下	5.5	生活用	1003	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.6	0.09	不検出
南房総市	和田町下三原	10	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	7.2	不検出	不検出
南房総市	和田町中三原	9	生活用	1013	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出
匝瑳市	飯塚	20	生活用	0927	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	3.8	不検出	不検出
匝瑳市	内山	10	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	2.7	不検出	不検出
匝瑳市	野手	5	一般飲用	0927	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	11	不検出	不検出
匝瑳市	南山崎	5	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	38	不検出	不検出
匝瑳市	八日市場八	不明	生活用	0927	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	1.1	不検出	不検出
匝瑳市	吉田	10	一般飲用	0927	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	25	不検出	不検出
香取市	阿玉川	10	一般飲用	0922	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.6	不検出	不検出
香取市	一ノ目	10	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不									

表 8-1 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

表 8-1 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査) 単位 (mg/L)

市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	揮発性水銀	PCB	γ-GABA	四塩化炭素	1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	フェノール	シアン	チオシアン	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふた素	ほう素
米町	須賀	15	その他	0815	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.7	0.7	
神崎町	植房	30	一般飲用	0926	-	-	不検出	不検出	0.001	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	3	不検出	
多古町	大門	51.2	その他	0926	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.2	不検出		
多古町	坂	40	生活用	0926	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	9	不検出	
多古町	十倉	40	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	14	不検出	
多古町	南玉造	42	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	7.3	不検出	
多古町	南玉造	5	生活用	0926	-	-	0.008	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	7	不検出	
多古町	南中	10	生活用	0926	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	11	不検出	
東庄町	神田	10	一般飲用	1012	-	-	0.006	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	2.9	不検出	
東庄町	母戸	7	生活用	1012	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	8.8	不検出	
大瀬白里町	細島	6	一般飲用	0926	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	1.3	不検出	
大瀬白里町	南今泉	6	生活用	0926	-	-	0.002	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	7.7	不検出	
大瀬白里町	清巻谷	4	生活用	0926	-	-	0.002	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	1.6	不検出	
九十九里町	真亀	不明	生活用	1006	-	-	不検出	不検出	0.004	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.4	不検出	
芝山町	飯櫃	40	一般飲用	1012	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	
芝山町	高田	30	一般飲用	1012	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	4.7	不検出	
横芝光町	北清水	5	一般飲用	0925	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.5	不検出	
横芝光町	柴崎	5	生活用	0925	-	-	0.001	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.2	不検出	
横芝光町	宝米	10	一般飲用	0925	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	11	不検出	
横芝光町	横芝	6	その他	0925	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.3	不検出	
一宮町	東浪見	18	生活用	0922	不検出	不検出	0.001	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.3	不検出		
睦沢町	大上	3	一般飲用	0922	-	-	不検出	不検出	0.002	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.1	不検出	
長生村	金田	30	その他	1018	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
長生村	一松西	5	生活用	1025	-	-	不検出	不検出	0.025	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	
白子町	牛込	不明	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	0.006	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	1.3	不検出	
白子町	八戸	不明	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	0.02	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	0.1	
長崎町	御府里	5	その他	1025	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	不検出	
長崎町	豊原	5	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	0.001	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	2.6	不検出	
大多喜町	久我原	5	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.5	不検出	
大多喜町	下多喜	5	生活用	0922	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.5	不検出	
大多喜町	平谷	10	その他	0922	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	2.8	不検出	
御宿町	沢谷	30	生活用	1024	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	0.3	
鉾田町	中佐久間	4	生活用	0929	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	0.4	0.22	
鉾田町	竜島	2.5	生活用	0929	-	-	不検出	不検出	0.003	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	不検出	-	3.9	不検出	

表 8 - 2 平成 1 8 年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	揮発性水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-ジクロロエタン	トリクロロエタン	トリフルオロエタン	1,3-ジクロロプロパン	クロロホルム	メタノール	アセトン	ベンゼン	トルエン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	フッ素	ほう素
千葉市	中央区生実町	40	生活用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	中央区蘇我町 1 丁目	70	生活用	0713.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区内山町	不明	一般飲用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
千葉市	花見川区宇那谷町	不明	生活用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
千葉市	花見川区柏井町	不明	一般飲用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
千葉市	花見川区柏井町	不明	生活用	0711	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区榎橋町	15	生活用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
千葉市	花見川区榎橋町	50	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区三角町	不明	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.005	不検出	0.0045	0.003	0.031	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区大日町	不明	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0042	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区千種町	30	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.017	0.0087	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	花見川区長作町	50	生活用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0042	-	-	-	-	-	-	23	-
千葉市	花見川区畑町	不明	生活用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
千葉市	花見川区幕張町 2 丁目	51	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	0.0002	-	不検出	0.011	不検出	-	0.98	0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区小仲台 6 丁目	25	一般飲用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.007	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区作草部町	不明	生活用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区作草部町	50	生活用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
千葉市	稲毛区山王町	29	一般飲用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.006	不検出	-	不検出	0.044	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区山王町	不明	一般飲用	0711.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
千葉市	稲毛区天台 2 丁目	不明	生活用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0045	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区天台 4 丁目	45	生活用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	48	生活用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	0.31	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼町	60	一般飲用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.006	不検出	-	0.015	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区長沼原町	40	一般飲用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.05	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区宮野木町	50	生活用	0711.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.011	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	稲毛区六方町	45	生活用	0712.0123	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	不明	一般飲用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.012	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区愛生町	60	生活用	0713.0124	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区大井戸町	15.1	一般飲用	0713.0124	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区大広町	70	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
千葉市	若葉区小倉台 6 丁目	50	生活用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	0.006	不検出	-	0.003	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区小間子町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
千葉市	若葉区加曽利町	不明	その他	0712	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.036	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区上泉町	不明	一般飲用	0812.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
千葉市	若葉区古泉町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
千葉市	若葉区桜木町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
千葉市	若葉区高島町	20	一般飲用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区高根町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
千葉市	若葉区千城台北 1 丁目	51	生活用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.0005	-	0.027	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区中野町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
千葉市	若葉区源町	不明	一般飲用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区若松町	30	生活用	0712.0124	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	若葉区若松町	不明	一般飲用	0713.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
千葉市	緑区下大和田町	30	一般飲用	0713.0124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
千葉市	緑区平川町	70	一般飲用	0713.0124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-
市川市	大野町 4 丁目	20	一般飲用	0926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
市川市	柏井町 1 丁目	30	生活用	0926	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.053	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-
市川市	稲荷木 2 丁目	不明	生活用	0926	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市川市	宮久保 1 丁目	6	一般飲用	0926	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0054	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-
市川市	若宮 2 丁目	22	生活用	0926	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	0.041	0.33	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-
船橋市	金杉 8 丁目	30	生活用	0725.1128	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	北本町 2 丁目	45	生活用	0725.1128	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	0.005	不検出	-	0.003	0.33	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	高野台 4 丁目	不明																									

市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	ｶﾞﾐﾅ	全ﾌｼﾞ	鉛	六価ｸﾛﾐ	砒素	総水銀	ｱﾙﾐﾆｳﾑ	PCB	ｼﾞﾝｸﾞ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾞ	1,1-ｼﾞｸﾞ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾞ	1,1,1-ﾄﾘｸﾞ	1,1,2-ﾄﾘｸﾞ	1,1,2,2-ﾄﾘｸﾞ	1,1,1,1-ﾄﾘｸﾞ	1,3-ｼﾞｸﾞ	ﾌｵｽﾌｵﾙﾌｵｽ	ｼﾝｼﾞﾝ	ﾌｵｽﾌｵﾙﾌｵｽ	ﾊﾞﾍﾞﾝ	ﾋﾞﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
茂原市	法目	3.5	生活用	0926	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	南羽鳥	80	一般飲用	1010	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	小浮	不明	一般飲用	1010	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	高岡	70	生活用	1010	-	-	-	-	0.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	名古屋	不明	生活用	1010	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成田市	松子	40	一般飲用	1012	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	太田	60	生活用	0928	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.12	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐倉市	新町	37.4	生活用	0928	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東金市	家徳	不明	生活用	1006	-	-	-	-	0.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	新町	不明	一般飲用	0316	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	二	8.9	生活用	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	秋田	8	生活用	1013	-	-	-	-	0.028	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	0.002	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	入野	8	一般飲用	1013	-	-	-	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	萬歳	5	生活用	1013	-	-	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭市	萬力	7	生活用	1013	-	-	-	-	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	東習志野3丁目	45.05	生活用	0925	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	0.042	不検出	-	0.27	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	屋敷5丁目	54.7	生活用	0925	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	-	0.044	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大青田	120	一般飲用	0703, 1205	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	高田	RA	生活用	0703, 1205	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	0.0055	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	十倉二	28.6	工業用	1205	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	50	工業用	0703, 1205	-	-	-																							

図1 地下水の測定地点

平成18年度 測定地点図





図2 環境基準の超過地点

平成18年度 環境基準超過地点図



参考 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表 (汚染井戸周辺調査:概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施) 単位 (mg/L)

[illegible]

参考 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表（汚染井戸周辺調査：概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施）

平成18年度地下水の水質調査結果一覧表																	（汚染井戸周辺調査：概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施）										単位（mg/L）				
市町村	地区名	井戸深度	用途区分	月日	カドミナム	全フッ素	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	揮発性有機溶剤	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1,2-テトラクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロメタン	ジクロロメタン	1,3-ジクロロベンゼン	ベンゼン	シマジン	チオパラチオン	ヘンセン	リン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	
旭市	岩井	30	生活用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
旭市	倉橋	10	生活用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
旭市	倉橋	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
旭市	倉橋	NA	生活用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
旭市	倉橋	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
旭市	倉橋	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
旭市	堤	23	生活用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
旭市	堤	24	生活用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
旭市	堤	18	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
旭市	堤	21	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	-	-
旭市	松ヶ谷	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
旭市	松ヶ谷	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
旭市	松ヶ谷	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
旭市	松ヶ谷	80	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
旭市	松ヶ谷	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
旭市	松ヶ谷	NA	一般飲用	0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
柏市	逆井	15	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	20	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	50	一般飲用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	20	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	50	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	10	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	NA	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	逆井	NA	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	宿連寺	10	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	宿連寺	10	一般飲用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	宿連寺	NA	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	宿連寺	8	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	高田	6	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	中央1丁目	40	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	常盤台	27	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	花野井	13	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	光ヶ丘1丁目	40	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	布施	40	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	南増尾	NA	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	南増尾	40	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	南増尾	20	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	若柴	7	生活用	0215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	若柴	40	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	増尾台4丁目	30	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	西原4丁目	40	一般飲用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	西原4丁目	30	生活用	0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	南逆井5丁目	NA	生活用	0130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	50	その他	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-	0.019	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	25.5	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	0.008	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	NA	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	0.005	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	NA	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	0.003	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	NA	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.004	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	22	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-	0.01	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	49.3	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	0.019	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	48.23	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	-	-	-	-	0.015	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	38.69	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.072	-	-	-	-	0.018	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	50.05	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.081	-	-	-	-	0.052	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	49	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	25.8	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.029	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	大島田	NA	生活用	0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	48.7	一般飲用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	0.024	0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	45.74	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	NA	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.031	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	50.8	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-	0.003	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	NA	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	不検出	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	42.84	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	NA	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	24.9	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	塚崎	28.48	生活用	0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	0.002	-	-	-	-</					

参考 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表（汚染井戸周辺調査：概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施）

[illegible]

参考 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表 (汚染井戸周辺調査:概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施) 単位 (mg/L)

單位 (mg/L)

[illegible]

参考 平成18年度地下水の水質調査結果一覧表（汚染井戸周辺調査：概況調査で環境基準を超過した井戸について、周辺の井戸調査を実施）

單位 (mg/L)

[illegible]