

水質測定結果速報値（都橋）

測定地点概況

測定地点名	都橋
水域名	都川
環境基準類型指定	E (BOD・pH・DO・SS)
	生物B (全亜鉛・ノニルフェノール・LAS)
水質測定実施機関	千葉市

令和3年度速報

月	採水日	測定項目						
		BOD (mg/L)	pH	DO (mg/L)	SS (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
4月	4月8日	0.8	7.6	7.6	2	-	-	-
5月	5月19日	<0.5	7.8	7.0	2	0.004	0.00011	0.0080
6月	6月9日	0.8	8.0	6.8	2	-	-	-
7月	7月8日	0.5	8.0	6.1	2	-	-	-
8月	8月20日	<0.5	8.0	7.5	1	0.003	0.00011	0.0042
9月	9月29日	<0.5	8.3	6.1	3	-	-	-
10月	10月7日	<0.5	8.0	7.9	2	-	-	-
11月	11月25日	<0.5	7.9	9.9	1	0.003	<0.00006	0.0041
12月	12月10日	0.5	7.9	11	2	-	-	-
1月	1月13日	<0.5	7.9	10	1	-	-	-
2月	2月16日	1.5	8.0	10	2	0.004	0.00011	0.0083
3月	3月10日	1.0	8.0	8.9	<1	-	-	-