

水質測定結果速報値（国分川合流前）

測定地点概況

測定地点名	国分川合流前
水域名	春木川
環境基準類型指定	E（BOD・pH・DO・SS）
	生物B（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
水質測定実施機関	市川市

令和3年度速報

月	採水日	測定項目						
		BOD (mg/L)	pH	DO (mg/L)	SS (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
4月	4月20日	8.0	7.6	4.8	4	0.011	－	－
5月	5月13日	8.3	7.5	3.3	9	0.016	<0.00006	0.038
6月	6月15日	7.3	7.5	2.9	5	0.015	－	－
7月	7月13日	5.9	7.6	3.9	6	0.017	<0.00006	0.020
8月	8月26日	6.2	7.5	3.9	3	0.009	－	－
9月	9月16日	6.4	7.6	5.2	11	0.017	－	－
10月	10月12日	5.7	7.6	3.9	5	0.012	0.00006	0.024
11月	11月11日	7.6	7.8	5.9	8	0.023	－	－
12月	12月14日	7.1	7.6	5.4	4	0.015	－	－
1月	1月13日	9.8	7.5	4.4	10	0.018	<0.00006	0.19
2月	2月9日	11	7.8	4.6	34	0.016	－	－
3月	3月9日	12	8.1	4.5	16	0.026	－	－