

水質測定結果速報値（東京湾10）

測定地点概況

測定地点名	東京湾10
水域名	東京湾（12）（COD・pH・DO・n-Hex）
	東京湾（二）（T-N・T-P）
	東京湾（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
環境基準類型指定	B（COD・pH・DO・n-Hex）
	III（T-N・T-P）
	海域生物A（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
水質測定実施機関	千葉県

令和3年度速報

（注）T-N、T-Pは「表層」の値。その他は「全層」の値である。

月	採水日	測定項目								
		COD (mg/L)	pH	DO (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
4月	4月13日	2.9	8.1	8.4	-	0.48	0.032	-	-	-
5月	5月13日	2.8	8.2	7.1	<0.5	0.56	0.051	0.003	-	-
6月	6月3日	3.8	8.3	9.5	-	0.72	0.062	-	-	-
7月	7月6日	3.4	8.0	5.3	<0.5	1.6	0.16	0.004	<0.00006	<0.0006
8月	8月3日	3.5	8.3	5.0	-	0.40	0.043	-	-	-
9月	9月7日	1.0	7.9	2.8	-	0.47	0.11	-	-	-
10月	10月5日	3.4	8.2	6.0	-	0.41	0.054	-	-	-
11月	11月16日	2.1	8.0	7.5	<0.5	0.54	0.063	0.001	-	-
12月	12月7日	1.7	8.0	6.3	-	0.58	0.051	-	-	-
1月	1月11日	1.7	8.0	8.9	<0.5	0.61	0.045	0.004	<0.00006	<0.0006
2月	2月1日	2.1	8.1	9.4	-	0.55	0.037	-	-	-
3月	3月1日	2.3	8.1	11	-	0.68	0.034	-	-	-