水質測定結果速報値（東京湾14）

測定地点概況

測定地点名	東京湾14
水域名	東京湾（16）（COD・pH・DO・大腸菌数・n-Hex）
	東京湾（ニ）（T-N・T-P）
	東京湾（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
環境基準類型指定	Ａ（COD・pH・DO・大腸菌数・n-Hex）
	Ⅲ（T-N・T-P）
	海域生物Ａ(全亜鉛・ノニルフェノール・LAS)
水質測定実施機関	千葉県

令和8年度速報

（注）T-N、T-Pは「表層」の値。その他は「全層」の値である。

月	採水日	測定項目									
		COD (mg/L)	pH	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100ml)	n-Hex (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	LAS (mg/L)
４月	4月23日	3.5	8.2	8.2	<1	－	0.51	0.032	－	－	－
５月	5月13日	2.0	8.3	8.3	<1	<0.5	0.38	0.032	0.003	－	－
６月	6月5日	2.5	8.2	5.7	<1	－	0.38	0.036	－	－	－
７月											
８月											
９月											
１０月											
１１月											
１２月											
１月											
２月											
３月											