

水質測定結果速報値（東京湾4）

測定地点概況

測定地点名	東京湾4
水域名	東京湾（11）（COD・pH・D0・n-Hex）
	東京湾（口）（T-N・T-P）
	東京湾（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
環境基準類型指定	B（COD・pH・D0・n-Hex）
	IV（T-N・T-P）
	海域生物A（全亜鉛・ノニルフェノール・LAS）
水質測定実施機関	千葉県

令和3年度速報

（注）T-N、T-Pは「表層」の値。その他は「全層」の値である。

月	採水日	測定項目								
		COD (mg/L)	pH	D0 (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	LAS (mg/L)
4月	4月13日	3.1	8.1	7.1	-	0.61	0.053	-	-	-
5月	5月13日	3.2	8.2	7.1	<0.5	0.84	0.090	0.004	-	-
6月	6月3日	4.4	8.5	11	-	0.65	0.068	-	-	-
7月	7月6日	3.2	7.8	3.0	<0.5	1.5	0.16	0.006	<0.00006	<0.0006
8月	8月3日	4.2	8.3	5.8	-	0.47	0.055	-	-	-
9月	9月7日	1.8	7.8	2.7	-	0.58	0.13	-	-	-
10月	10月5日	3.4	8.1	5.8	-	0.63	0.098	-	-	-
11月	11月16日	2.3	8.0	7.4	<0.5	0.71	0.085	0.002	-	-
12月	12月7日	2.5	7.9	6.9	-	0.68	0.064	-	-	-
1月	1月11日	2.2	8.0	9.5	<0.5	0.61	0.048	0.007	<0.00006	0.0006
2月	2月1日	2.3	8.1	9.8	-	0.51	0.035	-	-	-
3月	3月1日	3.1	8.3	12	-	0.52	0.033	-	-	-