

表2 排出ガス及びばいじん等測定結果(廃棄物焼却炉)

(1)県大気保全課管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	基準値 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
市原市	市原市福増クリーンセンター	福増124-2	使用	4167	27.3	H28.6.24	0.15	1	H28.6.24	0.0013	1.4	
			使用	4167	27.3	H28.7.21	0.17	1	H28.7.21	0.00044	0.74	
			使用	4167	27.3	H28.8.25	0.27	1	H28.8.25	0.0019	1.3	
			使用	4583	11.16	H28.9.20	0.0099	1	H28.9.20	-	1.5	
			使用	4583	11.16	H28.10.18	0.012	1	H28.10.18	-	3.5	ばいじんはセメント固化
	日立化成(株) 五井事業所	五井南海岸14	使用	140	1.84			10			H28.11.9廃止届	
	市原市松ヶ島終末処理場	松ヶ島西1-4	使用	1250	2.83	H28.10.3	0.0081	10	H28.10.3	0	0	焼却灰とばいじんの混合灰
			使用	2083	4.52	H28.11.4	0.0012	1	H28.11.4	0	0	焼却灰とばいじんの混合灰
	㈱クレセントグループ	福増34-3	使用	190	1.9			10				休止
	㈱カサイ工業	勝間字鰻谷1857-66	使用	190	2.964			10				休止
	㈹清川興業	能満1769-1	使用	190	2.9	H28.10.27	0.72	10	H28.10.31	0.13	0.090	
	日本板硝子(株) 千葉事業所	姉崎海岸6	使用	101	3.75	H29.1.26	1.9	10	H29.1.26	0.0098	0.0091	
	日本エポキシ樹脂製造(株)	千種海岸3	使用	400	1.4			10				H28.12.1廃止届
	コスモ石油(株) 千葉製油所	五井海岸2	使用	1900	14.6	H28.8.11	0.0033	10	H28.8.11	0.000000042	0.00026	
	DIC(株) 千葉工場	八幡海岸通12	使用	2940	18.8	H28.10.24	0.22	5	H28.10.24	1.8	7.1	ばいじんは溶融処理
	千種興産(株) 産業廃棄物中間処理施設	千種海岸7-3	設置	1000	1.53	H28.10.14	1.4	5	H28.10.14	2.9	0.81	
	KHネオケム(株) 千葉工場	五井南海岸11-1	使用	709	8.2	H28.11.8	0.000058	10	H28.11.8	0.000018	-	
	丸善石油化学(株) 千葉工場	五井南海岸3	使用	3050	3.8	H28.8.2	0.0022	5		-	-	
	デンカ(株) 千葉工場	五井南海岸6	使用	165	0.6			10				H28.10.3廃止届
	杉田建材(株)市原サマルセンター	万田野481-2		4125	18.834	H28.7.26	0.010	0.1	H28.7.26	0.00083	0.54	
						H28.11.1	0.014	0.1	H28.11.1	0.0070	0.97	
						H29.1.30	0.011	0.1	H29.1.30	0.0040	0.57	
	京葉モノマー(株)	五井南海岸11-6	使用	945	3.45	H28.10.11	0.40	10		-	-	
	三井化学(株) 市原工場	千種海岸3	使用	1650	2.27			10				休止
	BASF出光(株) 千葉工場	姉崎海岸2-1	使用	2060	1.13	H28.8.24	0.0000032	5		-	-	
	JNC石油化学(株) 市原製造所	五井海岸5-1	使用	1810	75	H28.10.19	0.000034	10	H28.10.19	0.000025	-	
	㈹安川建材	小田部747-10	設置	190	2.9			5				休止
	梅野総業(株) 資材置場	勝間字土器谷1858-1	設置	190	3.38			5	H28.4.1	0.14	0.96	休止
	ライオン(株) 千葉工場	八幡海岸通74-13	使用	500	-	H28.10.27	0.00000084	10	H28.10.28	0	-	
			使用	200	-			10				休止
旭硝子(株) 千葉工場	五井海岸10	使用	418	-	H28.5.31	0.022	10		-	-		
		使用	537	0.785	H28.6.16	0.0084	10		-	-		
		使用	213.6	17.5			10				休止	
		設置	672.1	5.64	H28.5.26	0.000000050	5		-	-		
		設置	610	1.77	H28.5.25	0.017	5		-	-		
		設置	250	3.4	H28.5.23	0.00078	5		-	-		
丸徳興業(株) 市原リサイクルセンター	姉崎海岸48	使用	612	13.8			10				休止	

表2 共通事項

(注1) 届出区分は、法施行日(H12.1.15)以降に設置された施設は「設置」とし、H12.1.14以前に設置されている施設は「使用」とする。

(注2) 排出ガス濃度、焼却灰濃度、ばいじん濃度の右側「\*印」は、同事業所の別施設と共通で排出されているときの測定値であることを示す。

(注3) ばいじん等測定結果の「-」は、液中燃焼、集じん機がない等の理由により、報告対象施設で無いことを示す。

(注4) 焼却灰濃度及びばいじん濃度の青字は、処理の基準の3ng-TEQ/gを超過している事を示す。(備考に処理方法を記載。)

## (1) 県大気保全課管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	基準値 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
市原市	㈱内田美装	勝間字鰻谷1857-37	使用	150	1.9			10				休止
	㈱和幸 市原焼却場	深城字狭間308-1外	設置	190	2.47			5				H28.10.31廃止届
	㈱ケイヨウエンタープライズ	勝間1852-6	設置	190	1.9			5				休止
	㈱エイト商事 市原管理場	勝間字鰻谷1857-12	設置	187	3.25			5				休止
	㈱ケイヨウ・グループ	山倉八木作847-1	設置	190	1.3			5				休止
	㈱栄倉商店	磯ヶ谷字谷門脇8-16	設置	175	2.19			5				休止
	角田建材	米原2256	設置	191	2.49			5				休止
	㈱まる長工務店	勝間字鰻谷1857-3	設置	190	3.93			5				未設置
	ワールド鋳業㈱	引田823-2	設置	196	1.41			5				休止
	大日工業 作業場	栢橋字大鞆戸714-2外	設置	190	2.592			5				休止
	木村工業 廃材焼却場	古都辺字大作553-3	設置	95	1.92			5				休止
	永京商事	櫃狭字下毛田台374-10	設置	193	1.766			5				休止
	アースクリーン 八幡工場	八幡海岸通11-33	設置	2174	-			1				未設置
	東レ・ファインケミカル㈱ 千葉事業場	千種海岸2-3	設置	916	-	H28.6.16	0.00000090	5		-	-	
	㈱ワカツキ 市原工場	米原字山田澤2562-2	設置	800	8	H29.2.9	0.014 *	5	H29.2.9	0.034 *	0.073 *	
			設置	800	8	H29.2.9	0.014 *	5	H29.2.9	0.034 *	0.073 *	
			設置	1000	8	H29.2.9	0.014 *	5	H29.2.9	0.034 *	0.073 *	
			設置	1000	8	H29.2.9	0.014 *	5	H29.2.9	0.034 *	0.073 *	
	㈱興建プランニング 山倉工場	山倉806	設置	190	1.9			5				休止
	㈱市原ニューエナジー	万田野字下打行732-1外	設置	4000	18.834	H28.7.4	0.0064	0.1	H28.7.4	0.0076	0.088	
㈱大八創	潤井戸2279	設置	135	1.77			5				休止	
㈱トップ・鮮・フードシステム	潤井戸2277-6	設置	41	0.908			5				休止	
太陽建設㈱ 市原エコセンター	八幡海岸通1969-7	設置	2367	10.6	H28.10.20	0.12	1	H28.10.20	0.17	1.0		
株式会社市原三久	上高根字上有実1743-9外	設置	170	1.95	H29.3.23	2.0	5	H29.3.24	0.0060	0.0079		

## (2)葛南地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
市川市	北越紀州製紙(株) 関東工場	大洲3-21-1	使用	2083	-	H28.9.23	0.00099	5	H28.9.23	0	0.0020	
			設置	2420	-	H28.12.8	0.0050	1	H28.12.8	0	0.000039	
	市川市クリーンセンター	田尻1003	使用	8333	45.58	H28.8.1	0.0024	1	H28.8.1	0.021	5.2	ばいじんは薬剤処理
						H29.2.6	0.0060	1	H29.2.6	0.019	0.52	
			使用	8333	45.58	H28.8.10	0.0037	1	H28.8.10	0.025	0.39	
						H29.2.6	0.0025	1	H29.2.7	0.011	0.57	
		8333	45.58	H28.9.30	0.0082	1	H28.9.30	0.019	2.1			
				H28.12.26	0.0026	1	H28.12.26	0.042	0.67			
	日触テクノファインケミカル(株)	高谷新町9-1	使用	90	1.91	H28.10.28	0.18	10	H28.10.31	0.13	0.0057	
	市川市衛生処理場	二俣新町15	使用	3038	4.71			1				休止
		使用	3038	4.71			1				休止	
(南)市川胞衣社	本行徳1338-10-14	使用	190	1.98	H29.2.11	5.4	10	H29.2.11	0.0037	0.71		
(株)堀内工務店 高谷加工作業所	高谷1434	設置	99	1.56	H28.11.16	0.032	5	H28.11.16	0.00000014	0.0014		
月島機械(株) 市川事業所	塩浜1-2	設置	199	0.12	H28.9.28	0.00057	5	H28.9.28	-	0		
習志野市	日本ケーブル(株) 本社工場	茜浜3-1-4	使用	12.5	0.6	H28.11.18	0.35	10	H28.11.19	0.00000015	-	
	花見川第二終末処理場	芝園3-10	使用	8173	19.6	H28.7.22	0.00000054	1	H28.7.6	0.00000017	0.00000013	
			使用	8171	34.2	H28.10.18	0.00000051	1	H28.10.19	0.00000029		
											0.00000077	
	芝園清掃工場	芝園3-2-1	設置	3042	-	H28.12.2	0.0027	1	H28.12.21	0.00015 *	1.4 *	焼却灰は溶融スラグ
			設置	3042	-	H29.2.3	0.0010	1	H28.12.21	0.00015 *	1.4 *	焼却灰は溶融スラグ
			設置	3042	-	H28.11.2	0.0028	1	H28.12.21	0.00015 *	1.4 *	焼却灰は溶融スラグ
八千代市	株東垂オイル興業所	上高野1728-5	使用	210	1.75	H28.10.6	0.65 *	10	H28.10.6		0.090 *	
									H28.12.2	0.36		
		1610	95.3	H28.10.6	0.65 *	10	H28.10.6	0.037	0.090 *			
	八千代市清掃センター	上高野1384-7	使用	2500	5.73	H28.6.22	0.095	5	H28.6.22	-	25	ばいじんは熱分解・薬剤処理後、セメント固化処理
						H28.9.1	0.12	5	H29.1.25	-	2.5	
						H29.1.25	0.032	5		-		
						H29.2.28	0.078	5		-		
			使用	2500	5.73	H28.6.28	0.11	5	H28.6.28	-	6.0	ばいじんは熱分解・薬剤処理後、セメント固化処理
						H28.9.7	0.20	5	H28.11.2	-	4.4	
						H28.11.2	0.20	5		-		
						H29.2.23	0.17	5		-		
	使用	4167	24.336	H29.2.2	0.00023	0.1	H29.2.2	0.0033	0.45			
	使用	400	2.904			5					休止	
設置	30	0.96	H28.6.30	0.029	5		-	-		ばいじん等は別の炉で焼却処理		
八千代市衛生センター	大和田新田584	使用	348	4	H28.8.19	0.019	10	H28.8.19	0.000046	0.000046	焼却灰とばいじんの混合灰	
株式会社LSIメディエンス生産物流センター	吉橋1165	使用	150	1.1			10				H28.6.30 廃止届	
浦安市	浦安市クリーンセンター	千鳥15-2	使用	3750	8.4	H28.5.14	0.098	5	H28.5.14	-	1.5	
						H28.12.8	0.18	5	H28.12.8	-	2.3	
			使用	3750	8.4	H28.4.9	0.025	5	H28.4.9	-	1.4	
						H28.11.5	0.042	5	H28.11.5	-	0.94	
			使用	3750	8.4	H28.4.9	0.043	5	H28.4.9	-	1.8	
						H28.6.4	0.024	5	H28.6.4	-	1.6	
						H28.11.5	0.26	5	H28.11.5	-	1.6	
			使用	90	1.2	H29.1.18	0.0024	10	H29.1.18	0.0000011	-	

(3) 東葛飾地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考	
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	基準値 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g		
松戸市	松戸市東部クリーンセンター	高塚新田352	使用	1723	33.6			10				休止	
			使用	1723	33.6			10				休止	
	小山ガーデン(株)	二ツ木139	使用	195	1.33	H29.2.28	1.1	10	H29.2.28		0.011		
									H29.3.2	0.00051			
	松戸市クリーンセンター	高柳新田37	使用	4167	28.35	H28.10.12	0.23	1	H28.10.12	0.00033			
									H28.10.13		0.065 *		
	松戸市和名ヶ谷クリーンセンター	和名ヶ谷1349-2	使用	4167	28.35	H28.10.13	0.39	1	H28.10.13	0.0015		0.065 *	
			使用	4167	23.78	H28.7.21	0.0021	1	H28.7.21	0.0060 *		0.024 *	
			使用	4167	23.78	H28.7.21	0.0014	1	H28.7.21	0.0060 *		0.024 *	
山崎製パン(株) 松戸工場	南花島町319	使用	500	2.52			10					休止	
株ウキガヤ	和名ヶ谷1253	使用	195	1.33			10					H28未報告 H29.5.25 測定実施(報告済) 前回測定日 H27.12.21	
株山二建具	大橋160-4	使用	94	1.4			10					休止	
株ムラマツ	串崎新田189-2	設置	186.6	3.914			5					休止	
野田市	野田市第二清掃工場	船形4236	使用	1125	7.5	H28.7.1	0.019	10	H28.7.1	0	-		
	野田市清掃工場	三ツ堀356-1	使用	4531	24.08	H28.8.31	0.00020	1	H28.8.31	0.0016	0.74		
									H29.1.17	0.00064	0.96		
			使用	4531	24.08	H28.8.31	0.00011	1	H28.8.31	0.000090	0.49		
	株松本興業 第一資材置場	目吹2080	設置	190	4.41	H29.2.27	0.14	5	H29.2.28	0.011	0.0052		
	木名瀬商事(株) 下三ヶ尾産業廃棄物中間処理場	下三ヶ尾古和清水464-4	使用	892	10	H28.11.7	0.17	10	H28.11.8	0.035	0.94		
	宗教法人霊波之光教会 体育館	下三ヶ尾字長久保435-1	設置	100	1.83			5				休止	
	宗教法人霊波之光教会 北館	下三ヶ尾金剛寺260-4	設置	100	1.83			5				休止	
	野田市関宿クリーンセンター	古布内字郷1940-1	使用	1250	2.83			10					休止
			使用	1250	2.83			10					休止
	株タツザキ 関宿工場	桐ヶ作306-11	使用	55	0.98	H28.12.12	0.29	10	H28.12.12	0.027	0.097		
株朝田商会 関宿工場	古布内948	使用	72	1.02	H28.12.6	1.4	10	H28.12.6	0	0			
		使用	72	1.02			10					H28.5.31廃止届	
株柏廃材処理センター 野田工場	西三ヶ尾340-10	設置	3840	8.8	H29.3.29	0.23	1	H28.5.30	0.058				
								H28.10.3		0.88			
株アイダ設計資材部 中里工場	中里3086-15	設置	45	0.96	H29.3.3	0.014	5	H29.3.6	0.0060	0.011			
流山市	株佐藤ケミカル	駒木625-1	設置	195	1.98	H28.12.20	0.85	5	H28.12.15	0	0.088		
	流山市クリーンセンター	下花輪191	設置	2875	2.93	H28.11.8	0.0000011	1	H28.7.5	0.000000058 *	1.1 *		
						H28.12.6	0	1	H29.2.23	0 *	0.8 *		
						H29.1.10	0.00000021	1					
						H29.3.7	0.00000024	1					
			設置	2875	2.93	H28.4.19	0	1	H28.7.5	0.000000058 *	1.1 *		
						H28.6.7	0	1	H29.2.23	0 *	0.8 *		
						H28.8.2	0	1					
						H28.10.4	0	1					
	設置	2875	2.93	H28.5.10	0	1	H28.7.5	0.000000058 *	1.1 *				
H28.7.5				0	1	H29.2.23	0 *	0.8 *					
H28.9.6				0.000073	1								
設置	25	1.2	H29.2.23	0.00000030	1								
設置	25	1.2	H28.6.23	0.082	5	H28.6.25	0.000000070	2.2					

## (3)東葛飾地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出 区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
我孫子市	我孫子市クリーンセンター	中峠2264	使用	3750	17.39	H28.9.14	0.40	5	H28.9.14	0.0046	6.8	ばいじんは薬剤処理(処理後 混合ばいじん:1.2ng-TEQ/g)
			使用	4375	20.64	H28.9.14	0.22	1	H28.9.14	0.0057	6.7	
鎌ヶ谷市	アクアセンターあじさい	軽井沢2102-1	使用	3000	9	H28.11.21	0.00022	5	H28.11.21	-	0.0026	
	鎌ヶ谷カントリー倶楽部	中沢1348	使用	145	1.6	H28.8.9	0.022	10	H28.8.9	0	0.0064	
	㈲三和	軽井沢2093-9	設置	97	2.55	H28.5.12	0.23	5	H28.5.12	0.00024	56	ばいじんは場内保管
	㈲三富士建設	軽井沢2129-60	設置	196	1.44	H28.5.30	2.2	5	H28.5.30	0.022	0.12	

(4) 印旛地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 m	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
成田市	成田浄化センター	吉倉127-1	使用	543	6	H28.7.4	0.025	10	H28.7.1	0.0000066		
									H28.7.4		0.00037	
	成田市いずみ清掃工場	小泉344-1	使用	3000	28.13			5				H28.4.27廃止届
			使用	3000	28.13			5				H28.4.27廃止届
	成田フェアフィールドゴルフクラブ (成田スポーツ開発㈱)	南羽鳥字殿迎764	使用	100	3	H28.12.19	0.074	10	H28.12.19	0.0049	0.0052	
	㈱天王橋建設運輸	野毛平159-1	使用	176	1.65			10				H28.12.12廃止届
	㈱ナリコー ナリコークリーンセンター	十余三天神峯214-62	使用	3750	20.61	H28.12.21	0.16	5	H28.12.21	0.020 *	0.39 *	
			使用	3750	20.61	H28.12.21	0.27	5	H28.12.21	0.020 *	0.39 *	
			使用	1750	13.85	H28.12.22	0.87	10	H28.12.22	1.2 *	0.76 *	
			使用	1750	9.62	H28.12.22	0.70	5	H28.12.22	1.2 *	0.76 *	
			設置	3750	21.34	H28.12.17	0.0032	1	H28.12.17	0.0066	0.34	
	農林水産省動物検疫所 成田支所	三里塚大字天浪字西原254-1	使用	60	1.27			10				H28未報告 焼却物の性質上、測定困難
			設置	46.7	2.47			5				H28未報告 焼却物の性質上、測定困難
			設置	136.8	3.04			5				H28未報告 焼却物の性質上、測定困難
	㈱美和物流 処分場	吉倉字木戸下150-8	設置	170	1.37			5				H28.12.12廃止届
	(一社)日本科学飼料協会研究センター	吉倉821	設置	76	0.8	H28.10.18	0.17	5	H28.10.19	0.00000026	0.51	
	守弘建設㈱ 成田工場	芦田字内野1190-1	設置	196	1.96			5				H28.12.26廃止届
	㈱チトセ	北羽鳥字善光塚2886	設置	150	0.462			5				H29.2.1廃止届
	グローバルライフ㈱ 大栄作業所	所1127-8	設置	162	1.995			5				休止
	成田富里いずみ清掃工場	小泉344-1	設置	4417	6.61	H28.4.7	0.0084	0.1	H28.4.7		0.075 *	
									H28.5.6		0.30 *	
									H28.6.3		0.13 *	
									H28.7.1		0.61 *	
H28.8.5						0.016	0.1	H28.8.5		0.56 *		
								H28.9.7		0.052 *		
H28.10.7						0.0019	0.1	H28.10.7		0.061 *		
								H28.11.4	0	0.048 *		
								H28.12.2		0.061 *		
H29.1.6						0.00049	0.1	H29.1.6		0.067 *		
設置			4417	6.61	H28.4.7	0.00053	0.1	H28.4.7		0.075 *		
								H28.5.6		0.30 *		
								H28.6.3		0.13 *		
								H28.7.1		0.61 *		
					H28.8.5	0.0064	0.1	H28.8.5		0.56 *		
								H28.9.7		0.052 *		
					H28.10.7	0.0015	0.1	H28.10.7		0.061 *		
								H28.11.4	0	0.048 *		
								H28.12.2		0.061 *		
					H29.1.6	0.0017	0.1	H29.1.6		0.067 *		
			H29.2.3		0.16 *							
			H29.3.3		0.061 *							

## (4) 印旛地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	基準値 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
佐倉市	全国農業協同組合連合会 家畜衛生研究所	大蛇町7	使用	135	1.7			10				休止
			設置	100	1.04	H28.11.14	1.2	5	H28.11.15	0.00051	1.2	
			設置	75	0.91	H28.11.15	4.0	5	H28.11.15	0.035	0.047	
	ユーカリ産業(株)	小竹1272-1	設置	190	1.13			5				休止
	名糖(株) 佐倉工場	石川582-4	使用	53.47	3.75			10				H28.10.3廃止届
	㈱井野口建材 資材置場	羽鳥字南原846-2	使用	190	4.44	H28.6.30	0.94	10	H28.6.30	0.0011		H28ばいじん未報告 ばいじん量不足のため未測定
	印旛衛生施設管理組合 汚泥再生処理センター	宮本332	設置	505	6.8	H28.12.12	0.030	5	H28.12.13	0.00026	0.0079	
	㈱東京めいらく 千葉工場	大作1-5-1	使用	187.4	2.7	H29.3.9	0.45	10	H29.3.9	0.00000012	0.0064	
	高圧ガス工業(株) 佐倉工場	石川620-1	使用	39.96	1.4	H28.12.13	0.65	10	H28.12.13	0	0.47	
	千葉県中央家畜保健衛生所	岩富町497	設置	195	5.67	H29.1.25	0.057	5	H29.1.27	0	2.7	
	㈱永野興業	角来江原新田入合字提下3-1	設置	190	4.25	H28.11.29	0.55	5	H28.11.29	0.28	0.12	
	㈱フィッシャー	上勝田296-1	設置	198	4.41			5				休止
	千葉解体	畔田字仲新畑898-8	設置	197	3.4			5				H29.3.13廃止届
	㈱京葉クリーンセンター 佐倉中間処理場	畔田字塚原756	設置	176.3	1.95			5				H28.12.7廃止届
	㈱林建材 焼却施設	大篠塚字新林1344-3	設置	190	4.41	H28.10.20	0	5	H28.10.21	0.035	0.021	
	㈱理工社	六崎1651-1	設置	85	0.81			5				H28.11.28廃止届
㈱大全 畔田ヤード	畔田字仲新畑898-30	設置	96	1.13	H28.12.20	1.6	5	H28.12.20	0.054	-		
良誠設備(株)	上別所南台375-4	設置	189	2.91			5				H28.5.17廃止届	
㈱村上建設 積替保管場	佐倉市畔田897-9	設置	165	3.045	H28.10.21	0	5	H28.10.22	0	0.0028		
四街道市	四街道市クリーンセンター	山梨2002	設置	3437.5	7.84	H28.6.17	0.098	1	H28.6.17	0	1.2	
			設置			H28.10.21	0.097	1	H28.10.21	0	0.94	
			設置	3437.5	7.84	H28.8.24	0.14	1	H28.8.24	0.00024	0.81	
			設置			H29.1.13	0.10	1	H29.1.13	0	0.74	
	㈱紺野工務店	大日1930-4	使用	176	1.65			10				H28.12.5廃止届
八街市	千葉県畜産総合研究センター	八街へ16-1	設置	160	1.61	H29.2.2	0.044	5	H29.2.2	0.00000040	-	
	八街市クリーンセンター	用草字庵拝塚486外	設置	2604	14.597	H28.12.12	0.075	1	H28.9.8	0.030		
			設置	2604	14.597	H28.10.24	0.042	1	H28.9.8	0.030	0.44	
			設置						H28.10.24		0.73	
			設置	541.7	8.4			5				休止
	設置	30	1.05	H28.12.14	0.040	5	H28.9.8	0.030	-			
	中村建設 八街焼却場	根古谷字掘ノ内596-1	設置	190	1.37			5				H28.11.7廃止届
㈱オカダ興業 八街自社処分場	四木字北四木803-1	設置	191	4.41			5				H29.2.27廃止届	
㈱三和総建 焼却処理施設	八街市字沖732-1	設置	176	4.41			5				休止	
印西市	㈱クリーン・ワールド 竹袋工場	竹袋254-6	設置	194	1.96	H28.12.6	0.074	5	H28.12.6	0	0	
	印西地区環境整備事業組合 印西クリーンセンター	大塚1-1-1	使用	5000	27.3	H28.6.30	0.17	1	H28.6.30	0.000030	0.25 *	
			使用	5000	27.3	H28.5.12	0.052	1	H28.5.12	0	0.25 *	
			使用	5000	22.34	H28.6.24	0.038	1	H28.6.24	0.00016	0.25 *	
			設置	190	2.592			5				休止
	㈱アイエープランニング 印西自社処分場	高西新田字石尊向43-2	設置	190	4.41			5				H29.2.9廃止届
	㈱後藤土木 印西自社処分場	別所字南内野1274-1外	設置	155	3.06	H28.11.30	0.95	5	H28.11.30	0.40	0.56	
	小那木解体	岩戸1380	設置	95	2.99			5				H29.2.8廃止届
	㈱ベストフォーム	岩戸3547	設置	118	1.52	H28.10.20	0.081	5	H28.10.21	0	-	
	㈱エヌアンドエー	岩戸3578	設置	180	1.13			5				H29.2.13廃止届
(我孫子市)	千葉県手賀沼終末処理場	相島新田85-5	使用	3334	14.5	H28.7.6	0.000032	5	H28.7.6	-	0.0000095	
			使用	3400	18.1	H28.9.7	0.00026	5	H28.9.7	-	0.0000069	
			設置	3400	18.1	H28.9.30	0.0000042	1	H28.9.30	-	0.000045	

## (4) 印旛地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	基準値 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
白井市	㈱フジコー 白井事業所	折立32-8	設置	1950	11.8	H29.1.27	0.20	5	H29.1.27	0.0012	0.070	
			設置	1950	11.8	H29.1.31	0.019	5	H29.1.31	0.0099	0.016	
			設置	2500	14.2	H29.1.17	0.019	1	H29.1.17	0.0017	2.9	
	ACO千葉営業所	河原子261	使用	150	3.68			10				H29.1.16廃止届(旧ケイエスエム振興(有))
	㈱大総白井工場	名内字向山318-4	設置	193	3.21			5				H28.8.25廃止届
	㈱鶴ヶ崎工務店	中218-14	使用	158.4	5.28			10				休止
	㈱和光サービス	河原子327	設置	3931	31.2	H29.3.2	0.31	1	H29.3.2	0.037	0.85	
	㈱鶴ヶ崎工務店 神々廻事業場	神々廻字西原1847-2外	設置	190	4.41	H28.9.30	0.00026	5	H28.10.3	0.00036	0.097	
㈱エコ・エナジー・ジャパン	河原子319-6	設置	4000	32.4	H28.10.14	0.0058	0.1	H28.10.14	0.0068	0.31		
富里市	コープ果汁㈱	立沢新田字南太木172-1	設置	125	1.96	H28.7.11	0.67	5	H28.7.11	0.00056	2.6	
	富里市クリーンセンター	七栄654	使用	1042	7.99			10				休止
			使用	1042	7.99			10				休止
	コープ果汁㈱ 第2工場	高野700-1	使用	180	1.38			10				休止
酒々井町	㈱ワタリ	御料877-62	設置	100	1.2	H28.4.25	0.056	5	H28.4.25	0.015	0.0081	
酒々井町	佐倉市、酒々井町清掃組合 酒々井リサイクル文化センター	墨字鷺山1506	使用	2500	5.76	H28.7.5	0.011	5	H28.7.5	-	1.1	
			使用	2500	5.76	H28.4.19	0.032	5	H28.4.19	-	1.1	
			使用	4167	9.36	H28.7.12	0.015	1	H28.7.12	-	0.45	
			設置	4167	9.36	H28.9.27	0.0011	0.1	H28.9.27	-	0.87	



## (5)香取地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
香取市	千葉県北部家畜保健衛生所	岩ヶ崎台12-1	使用	50	1.7	H29.1.26	0.30	10	H29.2.8	0	-	
	香取広域市町村圏事務組合 伊地山クリーンセンター	伊地山665-2	使用	2813	15.17	H28.6.9	0.072	5	H28.12.1	0.015 *	1.3 *	
			使用	2813	15.17	H28.12.1	0.57	5	H28.12.1	0.015 *	1.3 *	
			使用	2813	15.17	H28.10.12	0.37	5	H28.12.1	0.015 *	1.3 *	
	堀越産業	大倉2051-1	設置	131	1.33	H29.2.14	2.2	5	H29.2.15	0.0087	0.010	
	小見川東急ゴルフクラブ	1の分目字神明496-1	使用	190	1.9	H29.2.1	0.13	10	H29.2.1	0.00076	0.00034	
	香取広域市町村圏事務組合 仁良清掃工場	仁良113-1	使用	2187.5	13.68			5				H28.4.14廃止届
			使用	2187.5	13.68			5				H28.4.14廃止届
ジェイフィルム(株) 成田工場	岩部179-93	使用	110	1.1	H29.1.31	4.2	10	H29.1.31	0.036	5.4	ばいじんは場内保管	
		使用	110	1.1	H29.1.31	0.047	10	H29.1.31	0.00000050	0.018		
神崎町	(有)成田リサイクルプランニング	立野590-3	設置	178	1.8	H29.2.4	3.3	5	H29.2.4	0.000017	0.0000035	
多古町	デンカポリマー(株) 香取工場	水戸字水戸台1-26	使用	100	1.5			10	H28.12.2	0.037		H28排ガスばいじん未報告 H29.6.1排ガスH29.7.13ばいじん測定実施(報告済) 前回測定日H27.10.19
	(有)勝又木材	牛尾字外谷2000-1外5筆	設置	169	1.96	H29.3.17	0.24	5	H29.3.17	0.11	0.0020	
東庄町	東庄ゴルフ倶楽部	東和田329	使用	120	3.4	H28.11.17	9.8	10	H28.11.17	0.20	0.013	

## (6)海匠地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
銚子市	銚子市清掃センター	西小川町4839	使用	3440	7.8	H28.6.9	0.13	5	H28.6.9	-	0.89 *	
			使用	3440	7.8	H28.6.8	0.094	5	H28.6.9	-	0.89 *	
	銚子市衛生センター	三崎町3-76	使用	605.9	8.5	H28.7.26	0.071	10	H28.7.26	0.000021	-	
	千葉産業クリーン㈱	小浜町2950	使用	6250	13.4	H28.5.18	0.052	1	H28.5.18	0.074	4.7	ばいじんは薬剤処理
			使用	6250	13.4	H28.5.24	0.062	1	H28.5.24	0.11	3.9	ばいじんは薬剤処理
	ヤマサ醤油㈱ 本社工場	新生町2-10-1	使用	199	-			10				H28.7.29廃止届
	㈱マルエ	森戸町1753	使用	184	3.836			10				H28.9.15廃止届
農事組合法人農業資源活用生産組合高田プラント	高田町7丁目1667	設置	185	1.95			5				H29.2.13廃止届	
旭市	旭市クリーンセンター	二の5938-1	使用	2968.75	18.74	H29.1.24	0.22	5	H29.1.24	0.000067	7.5	ばいじんは溶融処理
			使用	2968.75	18.74	H29.1.25	0.20	5	H29.1.25	0.0015	2.9	
	㈲旭総業	神宮寺字外城内6024-8	設置	164	1.61			5				休止
	朋和産業㈱ 干潟工場	さくら台1-4	設置	440	8.61	H29.2.20	0.012	5	H29.2.20	0.0080	0.0042	
	㈲興和商事	南堀之内710-5	設置	90	1.3			5				休止
東総環境事業協同組合	南堀之内710-5	設置	111	1.72			5				休止	
匠瑳市	匠瑳市ほか二町環境衛生組合 松山清掃工場	松山107	使用	2500	5.72	H28.10.4	0.37	5	H28.10.4	-	0.058	
			使用	2500	5.72	H28.10.5	0.39	5	H28.10.4	-	1.0	
	㈲現代リサイクル	栢田8415	使用	602.7	12.466	H28.10.21	0.50	10	H28.10.21	0.013	2.2	

## (7)山武地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 m	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
東金市	東金市外三市町清掃組合	三ヶ尻340	使用	2917	21.16	H28.12.15	0.063	5	H28.12.15	0.00013	0.99	
			使用	2917	21.16	H28.12.22	0.20	5	H28.12.22	0.022	0.21	
			使用	2917	21.16	H28.11.22	0.045	5	H28.11.22	0.0034	0.097	
			使用	1083	-	H28.11.25	0.25	10	H28.11.25	0.0025	0.11	
	山武郡市広域行政組合 環境アクアプラント	家徳335-1	使用	732	12	H28.6.10	0.043	5	H28.6.10	0.0000081 *	0.00068	
			使用	732	12	H28.6.9	0.025	5	H28.6.9		0.0051	
									H28.6.10	0.0000081 *		
	千葉県東部家畜保健衛生所	川場1105-3	使用	60	1.8			10				休止
	千葉県木材市場協同組合	山田800	使用	24	1.4	H29.2.27	0.27	10	H29.2.28	0	0.0018	
	NSGインテリア(株) 東金工場	家徳15-1	使用	32	1.89			10				休止
橋本建材 資材置場	滝沢772	設置	190	4.25			5				休止	
三友プラントサービス(株) 千葉工場	滝沢字藤井台631-1	設置	5000	-	H28.9.28	0.019	0.1	H28.9.28	0.00000024	0.13		
		設置	1950	-			5				未設置	
(株)シー・エス・ランパー	滝沢字手城沢643-1	設置	134	1.39	H29.1.16	0.0057	5	H29.1.17	0.064	0.0018		
山武市	京葉建設環境事業協同組合 処分場	戸田字上冷ノ沢27-1	設置	197	1.37			5				H29.2.20廃止届
	山武郡市環境衛生組合	松尾町金尾1149-1	使用	2280	5.1	H28.9.14	0.26	5	H28.9.14	0.094	3.5	ばいじんは薬剤処理
			使用	2280	5.1	H28.9.14	0.23	5	H28.9.14	0.000048	2.2	
	(株)篤廣工務店	松尾町山室字猪穴141	設置	190	1.7			5				H29.3.22廃止届
竹内商店作業所	松尾町五反田2843-5	設置	195	4.399			5				休止	
大網白里市	(有)プロジェクト・エム	南今泉421	設置	182	1.72			5				H29.3.6廃止届
九十九里町	(有)北斗工業	粟生2359-146	設置	190	2.8			5				H28.7.20廃止届
横芝光町	東総衛生組合 光クリーンパーク	木戸8954-1	使用	1619	3.8	H28.9.21	0.00063	10	H28.9.21	0.0036	0.0036	焼却灰とばいじんの混合灰
			使用	190	2.57			10				休止
			設置	134	1.39	H29.1.17	0.011	5	H29.1.18	0.000032	0.0091	

## (8)長生地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
茂原市	真名ゴルフ場・刈り芝類焼却場	真名字長作1732	設置	192	1.99			5				休止
	泰成緑米(株)	千町字越渡715-18	設置	186	1.8			5				H28.11.8廃止届
睦沢町	デイスターゴルフクラブ (茨城グリーン開発(株))	佐貫4900	使用	190	1.9	H28.5.30	0.60	10	H28.5.31	0.0018	0.12	
	県南畜産処理事業協同組合	北山田寺崎新田15-1	設置	39.1	2.28	H29.3.27	0.034	5	H28.12.26	0	-	
長生村	旬ぐりーん興業	一松字11号1164	使用	190	4.44	H28.6.3	2.2	10	H28.6.6	0.013	-	
	長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センターし尿処理場	藪塚1115-1	使用	2000	7.01			5				休止
	長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センターごみ処理場	藪塚1115-1	使用	3000	16.47	H28.11.11	0.00000061	5	H28.11.11	0.0058	0.27	
			使用	3000	16.47	H28.12.21	0	5	H28.12.21	0.0072	0.33	
	(株)合同資源千葉事業所	七井土1365	使用	3375	16.47	H28.10.21	0.00012	5	H28.10.21	0.0038	0.25	
			設置	93	1.547	H28.5.18	0.000011 *	5	-	-	-	
		設置	93	1.547	H28.5.18	0.000011 *	5	-	-	-		
白子町	旬清水土木	古所北芝4984	使用	190	4.44			10				休止
長柄町	(株)宮崎工業 美佐子台資材センター	長柄山美佐子台1163-13	設置	190	1.944	H28.12.21	0.25	5	H28.12.22	0	0.026	

## (9) 東隅地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
勝浦市	勝浦市クリーンセンター	串浜字一の廻り山1936-18	使用	2187.5	5.1	H29.3.15	0.47	5	H29.3.16	0.0023	2.5	
いすみ市	矢野林材(株)	大原6881	設置	195	1.8	H29.2.4	1.4	5	H29.2.4	0.000035	0.0091	
	日宝化学(株) 千町工場	松丸1240	使用	562	1.33	H28.4.27	0.029	10		-	-	
						H28.6.14	0.015	10		-	-	
						H28.9.22	0.027	10		-	-	
						H28.10.18	0.016	10		-	-	
			使用	195	5.29	H28.7.7	0.015	10		-	-	
三門土木資材工業(有)	岬町三門字南打越194	設置	158	4.5			5				休止	
いすみ市	いすみ市 いすみクリーンセンター	小又井170	使用	2000	14.27	H28.12.28	0.40 *	5	H28.12.28	3.2 *	3.2 *	焼却灰とばいじんの混合灰 ばいじん等はセメント固化
			使用	2000	14.27	H28.12.28	0.40 *	5	H28.12.28	3.2 *	3.2 *	焼却灰とばいじんの混合灰 ばいじん等はセメント固化
御宿町	御宿町清掃センター	久保1041	使用	1875	13.41	H28.12.9	0.13	10	H28.12.9	0.014	0.066	

## (10) 安房地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 m	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
館山市	館山市清掃センター	出野尾字大久保538-1	使用	3125	13.58	H28.12.22	0.019	5	H28.12.22	0.014	3.4	ばいじんは薬剤処理
	館山市衛生センター	出野尾534	使用	3125	13.58	H28.12.22	0.0029	5	H28.12.22	0.013	10	ばいじんは薬剤処理
	㈱オシダリ	那古689-1	設置	1895	7	H28.11.24	0.020	10	H28.12.8	0.0051	0.0051	焼却灰とばいじんの混合灰
	㈱シムコ 館山事業所	西長田字竹野山924	使用	106	0.81	H28.5.16	0.29	5	H28.5.16	0.0031	0.0031	焼却灰とばいじんの混合灰
鴨川市	千葉県南部家畜保健衛生所	八色52	使用	192	1.44	H29.1.19	0.0065	10	H29.1.19	0.0000014	-	
	鴨川市清掃センター	北小町2118	使用	100	0.972	H29.1.26	1.4	10	H29.1.26	0	-	
			使用	1970	4.52	H28.12.9	0.00012	10	H28.12.9	-	3.2	ばいじんは溶融処理
南房総市	鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンター	検儀谷260	使用	1970	4.52	H28.12.9	0.046	10	H28.12.9	-	3.9	ばいじんは溶融処理
			使用	2500	15.04	H28.9.9	0.29	5	H28.9.9	0.012	2.4	ばいじんは薬剤処理
		使用	2500	15.04	H28.9.9	0.44	5	H28.9.9	0.012	0.39	ばいじんは薬剤処理	
	㈲基五郎商店	久枝字思田原1307	設置	190	4.41	H29.2.2	0.00021	5	H29.2.3	0.026	0.031	
	南房総市 千倉衛生センター	瀬戸331	使用	473.4	6.8	H28.7.28	0.16	10	H28.7.28	0.0000028	0.00077	
	加藤建設㈱	川合284-1	設置	177	1.8			5				休止

## (11) 君津地域振興事務所管轄分

市町村	工場・事業所名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準値 ng-TEQ/m3N	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
木更津市	㈱かずさクリーンシステム	新港17-2	設置	4585	9.08	H28.8.30	0.0012	0.1	H28.9.13	-	0.18 *	
			設置	4585	9.08	H28.9.28	0.0039	0.1	H28.9.13	-	0.18 *	
			設置	5208	-	H28.9.28	0.00010	0.1	H28.9.13	-	0.18 *	
			設置	5208	-	H28.9.28	0.00026	0.1	H28.9.13	-	0.18 *	
	木更津市クリーンセンター	潮浜3-1	使用	2917	11.56			5				休止
			使用	2917	11.56			5				休止
			使用	67	0.75			10				休止
㈱萩原商会 矢那焼却場	矢那1078-2	使用	165	1.98			10				H29.3.24廃止届	
君津市	君津市清掃工場	三直1552-35	使用	3750	8.41			1				休止
			使用	3750	8.41			1				休止
			使用	60	0.96			10				休止
	新日鐵住金(株) 君津製鐵所		使用	2093	5.73	H28.12.16	0	5	H28.12.16	0	0	
	㈱大富産業	中富750-1	設置	146	1.95			5				H28未報告 前回測定日 H28.3.11
富津市	㈱大滝商会 田倉管理場	田倉字東谷33-1	使用	136	6.25			10				休止
	ナトゥーアリーベ明石屋(有)	大堀1574	設置	165	1.995			5				H28未報告 H29.9.22 測定実施 前回測定日 H27.4.28
袖ヶ浦市	袖ヶ浦クリーンセンター	長浦580-5	使用	2500	-			5				休止
			使用	2500	-			5				休止
	㈱シミズオクト	南袖21-5	設置	100	-	H28.11.4	0.056	5	H28.11.5	0.027	-	
	東邦化学工業(株) 千葉工場	北袖10	使用	119	0.54	H28.9.28	1.5	10	H28.9.28	0.015	0.042	
	広栄化学工業(株) 千葉工場	北袖25	使用	4500	-	H28.7.11	0.0015	1		-	-	
			使用	80	1.8	H28.7.11	0.0051	10	H28.7.11	0.22	-	-
	日誠金属(株) 千葉工場	長浦拓2号580-39	設置	6345	18.9	H28.7.22	0.00014	0.1		-	-	
			使用	40.3	2.45	H28.11.15	0.042	10	H28.11.15		37	
	㈱ADEKA千葉工場	北袖3-1	使用	2180	2.4	H28.4.12	0.0037	5		-	-	
						H28.7.13	0.000029	5		-	-	
						H28.11.10	0.0036	5		-	-	
	エコシステム千葉(株)	長袖拓1号1-51	使用	10000	91	H28.9.17	0.0016	1	H28.9.17	0	0	
			設置	25000	-	H28.9.30	0	0.1	H28.9.30	0	0.29	
	PSジャパン(株) 千葉工場	中袖5-1	使用	300	0.98	H28.9.30	0.00030	10		-	-	
	千葉ゼネラルサービス(株)	北袖9-1	設置	3948.5	15.98	H28.7.20	0.0078	1	H28.7.20	0	0.020	
㈱子ヨダ 袖ヶ浦事業所	川原井畑ヶ尻1970	設置	149	2.4			5				休止	
住友化学(株) 千葉工場(袖ヶ浦地区)	北袖9-1	使用	12200	12.56	H28.5.17	0.000051	1		-	-		
		使用	12200	12.56	H28.11.15	0.00000044	1		-	-		
		使用	13000	12.74			1					休止
		設置	10000	-			0.1					休止
		設置	10000	-			0.1				休止	