

(その四)

| | |
|------------|---------------------|
| 工場又は事業場の名称 | 日清紡ケミカル株式会社 旭事業所 |
|------------|---------------------|

3 基準年度以前から実施している揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

(1) 基準年度における処理回収率等

| | 基準年度 | | | | | | |
|--|--------|---|---|------|---|---|---|
| | H13 年度 | | | | | | |
| 使用量 (kg/年度) (1億キログラムを超える場合は、下段に指数表示で記載すること。) | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | × 10 | | | |
| 排出等の量 (kg/年度) | | | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 処理回収率 (%) | | | | 9 | 7 | | |

基準年度までに、浮屋根式タンク又は内部浮屋根式タンクに改造した固定屋根式タンクの基数(基)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

備考

- この項の提出は任意であること。
- 基準年度は、2(1)の基準年度と一致させること。
- 使用量及び排出等の量は、2(1)の基準年度におけるものと一致させること。
- 処理回収率は、次の式により算出される数値を有効数字2桁で記載すること。

$$\{ (\text{使用量} - \text{排出等の量}) / \text{使用量} \} \times 100$$

(2) 基準年度以前から実施している対策の内容

基準年度以前から実施していた対策であって、現在も実施しているものについて、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

| 対策 1 | 対策 2 | 対策 3 | 対策 4 | 対策 5 | 対策 6 | 対策 7 | 対策 8 | 対策 9 | 対策 10 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | | | | |

その他(19, 29, 39, 49, 59, 99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

| |
|--|
| 対策 1 : メチクロの事業所内使用禁止 (ISO14001目標 達成済み) |
| 対策 2 : 発泡機洗浄作業変更 (低揮発性溶媒へ) |
| : 中止 (保全時ホースは廃棄) |
| 対策 3 : 塗装必要な商品の生産販売中止 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

備考 この項の提出は任意であること。