

表2 排出ガス及び焼却灰・ばいじん測定結果(廃棄物焼却炉)

(1)県大気保全課管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 m ²	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
市原市	市原市福増クリーンセンター	福増124-2	使用	4167	27.3	R6.6.20	0.35	1	R6.6.20	0	0.90	
			使用	4167	27.3	R6.6.17	0.013	1	R6.6.17	0	1.1	
			使用	4167	27.3	R6.10.30	0.24	1	R6.10.30	0.0000078	4.3	ばいじんは溶融処理
			使用	4583	11.16	R6.7.25	0.16	1	R6.7.25	-	1.7	
			使用	4583	11.16	R6.8.29	0.062	1	R6.8.29	-	1.8	
	市原市松ヶ島終末処理場	松ヶ島西1-4	使用	1250	2.83				10			R7.2.3廃止
			使用	2083	4.52					1		R7.2.4廃止
	㈱クレセントグループ	福増34-3	使用	190	1.9				10			休止
	㈹清川興業	能満1769-1	使用	190	2.9				10			休止
	コスモ石油(株) 千葉製油所	五井海岸2	使用	1900	14.6	R6.11.13	0.0000014	10	R6.11.13	0	0.000016	
	DIC(株) 千葉工場	八幡海岸通12	使用	2940	18.8	R6.5.30	0.74	5	R6.5.30	0.38	24	ばいじんは溶融処理
	千種興産(株) 産業廃棄物中間処理施設	千種海岸8-6	設置	1000	1.53	R6.11.20	1.2	5	R6.11.20	0.64	1.4	
	KHネオケム(株) 千葉工場	五井南海岸11-1	使用	709	8.2	R6.11.7	0.00000045	10	R6.11.7	0	-	
	丸善石油化学(株) 千葉工場	五井南海岸3	使用	3100	3.8	R6.7.24	0.0000017	5		-	-	
	杉田建材(株) 市原サーマルセンター	万田野481-2	設置	4125	18.834	R6.7.29	0.053	0.1	R6.7.29	0.00040	0.58	
						R7.1.21	0.010	0.1	R7.1.21	0.0030	0.24	
	京葉モノマー(株)	五井南海岸11-6	使用	945	3.45	R6.10.10	0.10	10		-	-	
	JNC石油化学(株) 市原製造所	五井海岸5-1	使用	1810	75	R6.9.19	0.000021	10	R6.9.19	0	-	
	梅野総業(株) 資材置場	勝間字土器谷1858-1	設置	190	3.38				5			休止
	ライオン(株) 千葉工場	八幡海岸通74-13	使用	500	-				10			R6.6.30廃止
	AGC(株) 千葉工場	五井海岸10	使用	418	-	R6.5.17	0.0028			-	-	
			使用	537	0.785	R6.5.15	0.0074			-	-	
			設置	672.1	5.64	R6.5.14	0.000000030			-	-	
			設置	610	1.77	R6.5.23	0.010			-	-	
			設置	250	3.4	R6.5.16	0.000064			-	-	
	㈹内田美装	勝間字鰻谷1857-37	使用	150	1.9				10			休止
	㈹ケイヨウエンタープライズ	勝間1843	設置	190	1.9				5			休止
	㈹エイト商事 市原管理場	勝間字鰻谷1857-12	設置	187	3.25				5			休止
	㈹ケイヨウグループ	山倉八木作847-1	設置	190	1.3				5			休止
	㈹穴倉商店	磯ヶ谷字谷門脇8-16	設置	175	2.19				5			休止
	㈹まる長工務店	勝間字鰻谷1857-3	設置	190	3.93				5			未設置
	ワールド鋳業(株)	引田823-2	設置	196	1.41				5			休止
	大日工業 作業場	栢橋字大鞆戸714-2外	設置	190	2.592				5			休止
木村工業 廃材焼却場	古都辺字大作553-3	設置	95	1.92				5			休止	
永京商事	櫃狭字下毛田台374-10	設置	193	1.766				5			休止	
アースクリーン 八幡工場	八幡海岸通11-33	設置	2174	-				1			休止	
東レ・ファインケミカル(株) 千葉事業場	千種海岸2-3	設置	916	-	R6.7.25	0.0000027	5		-	-		
㈱ワカツキ 資源再生利用センター	米原字山田澤2562-2	設置	800	8	R6.12.5	0.000032	5	R6.12.5	0.000013	0 *		
		設置	800	8	R6.12.5	0.000032	5	R6.12.5	0.000013	0 *		
		設置	1000	8	R6.12.5	0.000032	5	R6.12.5	0.000013	0 *		
		設置	1000	8	R6.12.5	0.000032	5	R6.12.5	0.000013	0 *		
㈹興建プランニング 山倉工場	山倉806	設置	190	1.9				5			休止	
㈱市原ニューエナジー	万田野字下打行733-6外	設置	4000	18.834	R6.4.4	0.0047	0.1	R6.4.4	0.00014	0.016		
太陽建設(株) 市原エコセンター	八幡海岸通1969-7	設置	2367	10.6	R6.10.2	0.077	1	R6.10.2	0.27	1.0		
㈱市原三久 産業廃棄物中間処理場	上高根1743-9	設置	170	1.95				5	-	-	R6.12.17廃止	

表2 共通事項

- (注1) 届出区分は、法施行日(H12.1.15)以降に設置された施設は「設置」とし、H12.1.14以前に設置されている施設は「使用」とする。
- (注2) 排出ガス濃度、焼却灰濃度、ばいじん濃度の右側「*印」は、同事業所の別施設と共通で排出されているときの測定値であることを示す。
- (注3) 焼却灰・ばいじん測定結果の「-」は、液中燃焼、集じん機がない等の理由により、報告対象施設で無いことを示す。
- (注4) 排出ガス濃度の赤字は、排出ガス基準を超過している事を示す。
- (注5) 焼却灰濃度及びばいじん濃度の青字は、処理の基準 3ng-TEQ/g を超過している事を示す。(備考に処理方法を記載。)
- (注6) 備考欄の緑字は、排出ガス濃度又は焼却灰濃度並びにばいじん濃度を未報告(令和6年度内に未測定)であることを示す。

(2) 葛南地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考			
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g				
市川市	北越コーポレーション(株) 関東工場	大洲3-21-1	使用	2083	-							R7.1.30廃止			
			設置	2420	-	R6.10.10	0.030	1	R6.10.10	0	0.00092				
	市川市クリーンセンター	田尻1003	使用	8333	45.58	R6.6.17	0.071	1	R6.6.17	0.012	0.88				
						R6.10.21	0.052	1	R6.10.21	0.030	4.0	ばいじんは薬剤処理			
			使用	8333	45.58	R6.6.18	0.017	1	R6.6.18	0.020	0.92				
						R7.2.3	0.011	1	R7.2.3	0.089	1.7				
			使用	8333	45.58	R6.7.22	0.026	1	R6.7.22	0.015	0.78				
				R6.11.11	0.33	1	R6.11.11	0.012	1.6						
	市川市衛生処理場	二俣新町15	使用	3038	4.71							休止			
			使用	3038	4.71							休止			
(有)市川胞衣社	本行徳1338-10-14	使用	190	1.98							休止				
		設置	100	2.05	R7.3.17	0.0062	5	R7.3.18	0.024	-					
江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場	市川市本行徳1379号1外	設置	5271	9.07	R6.8.2	0.0000014	0.1	R6.8.7	0.0032	0					
習志野市	日本ケーブル(株) 本社工場	茜浜3-1-4	使用	12.5	0.6	R6.11.21	0.36	10	R6.11.22	0	-				
			使用	8173	19.6	R6.5.21	0.012	1	R6.5.21	0.00000011	0.000045				
	花見川第二終末処理場	芝園3-10	使用	8171	34.2	R6.10.10	0.00010	1	R6.10.10	0.00000088	0.000074				
			設置	3042	-	R6.11.11	0.0034	1	R6.11.11	0 *	0.21 *	焼却灰は溶融スラグ			
	芝園清掃工場	芝園3-2-1	設置	3042	-	R6.12.13	0.00063	1	R6.11.11	0 *	0.21 *	焼却灰は溶融スラグ			
設置			3042	-	R6.10.16	0.00050	1	R6.11.11	0 *	0.21 *	焼却灰は溶融スラグ				
八千代市	(株)TOAシブル	上高野1728-5	使用	210	1.75	R6.9.30	0.0018 *	10	R6.9.3	0	0.01 *				
			使用	1610	95.3	R6.9.30	0.0018 *	10	R6.9.3	0	0.01 *				
	八千代市清掃センター	上高野1384-7	使用	2500	5.73	R6.6.12	0.042	5	R6.6.12	-	25	ばいじんはセメント固化処理			
						R6.9.12	0.069	5		-	-				
						R6.12.27	0.027	5	R6.12.27	-	22	ばいじんはセメント固化処理			
						R7.2.27	0.30	5		-	-				
			使用	2500	5.73	R6.5.9	0.58	5	R6.5.9	-	9.3	ばいじんはセメント固化処理			
						R6.8.15	0.95	5		-	-				
						R6.11.15	0.75	5	R6.11.15	-	12	ばいじんはセメント固化処理			
						R7.2.20	0.010	5		-	-				
			使用	4167	24.336	R6.4.18	0.0043	0.1		-	-	-			
						R6.7.19	0.022	0.1	R6.7.19	0.098	0.38				
	R6.10.24	0.0079				0.1		-	-						
	使用	400	2.904									休止			
				設置	30	0.96	R6.11.22	0.39	5		-	-	焼却灰等は別の炉で焼却処理		
八千代市衛生センター	大和田新田584	使用	348	4	R6.8.22	0.041	10	R6.8.22	0	-	焼却灰とばいじんの混合灰				
浦安市	浦安市クリーンセンター	千鳥15-2	使用	3750	8.4	R6.4.5	0.018	5	R6.4.5	-	0.64				
						R6.10.17	0.11	5	R6.10.17	-	2.1				
			使用	3750	8.4	R6.5.8	0.16	5	R6.5.8	-	3.7	ばいじんは薬剤処理			
						R6.6.5	0.0066 *	1.7 *	ABC炉共通						
			使用	3750	8.4	R7.1.23	0.0075	5	R7.1.23	-	0.38				
						R6.8.1	0.059	5	R6.8.1	-	3.7	ばいじんは薬剤処理			
使用	90	1.2	R6.6.5	0.0066 *	1.7 *	ABC炉共通									
			R7.2.14	0.47	5	R7.2.14	-	2.3							
			R6.12.24	0.63	10	R6.12.27	0	-							

(3) 東葛飾地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
松戸市	松戸市東部クリーンセンター	高塚新田352	使用	1723	33.6							休止
			使用	1723	33.6							
	松戸市和名ヶ谷クリーンセンター	和名ヶ谷1349-2	使用	4167	23.78	R6.8.21	0.017	1	R6.8.21	0.00026 *	2.7 *	
			使用	4167	23.78	R6.8.22	0	1	R6.8.21	0.00026 *	2.7 *	
			使用	4167	23.78	R6.8.23	0.0018	1	R6.8.21	0.00026 *	2.7 *	
㈱ウキガヤ	和名ヶ谷1253	使用	195	1.33	R6.9.26	0.14	10	R6.9.26	0	0.0046		
野田市	野田市第二清掃工場	船形4236	使用	1125	7.5	R6.7.5	0.0055	10	R6.7.5	0	-	
	野田市清掃工場	三ツ堀356-1	使用	4531	24.08	R6.10.28	0.0020	1	R6.8.15	0.0000027	1.7	
						R7.1.7	0.018	1	R7.1.16	0.0093	2.0	
			使用	4531	24.08	R6.6.10	0.0051	1	R6.11.21	0.00014	2.3	
						R6.12.13	0.0051	1	R7.1.16	0.0015	1.6	
	宗教法人霊波之光教会 体育館	下三ヶ尾字長久保435-1	設置	100	1.83							休止
	宗教法人霊波之光教会 北館	下三ヶ尾金剛寺260-4	設置	100	1.83							休止
	㈱タツザキ 関宿工場	桐ヶ作306-11	使用	55	0.98	R7.1.13	0.21	10	R6.12.2	0	0	
	㈱朝田商会 野田工場	なみき3-22-1	使用	72	1.02	R6.12.17	1.3	10	R6.12.17	0	0	
㈱柏廃材処理センター 野田工場	西三ヶ尾340-10	設置	3840	8.8	R6.11.11	0.11	1	R6.11.11	0.0084	0.74		
流山市	流山市クリーンセンター	下花輪191	設置	2875	2.93	R6.5.17	0.00020	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
						R6.12.9	0.000052	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
						R7.1.6	0.00021	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
						R7.3.3	0.000025	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
			設置	2875	2.93	R6.6.10	0.0013	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
						R6.8.5	0.00061	1	R6.9.9	0.0000066 *	0.64 *	
						R6.10.7	0.00025	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
						R7.2.18	0.000047	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
			設置	2875	2.93	R6.4.25	0.00015	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
						R6.7.8	0.00021	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
						R6.9.9	0.000035	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
						R6.11.5	0.00050	1	R7.2.18	0.0000013 *	0.61 *	
			設置	25	1.2	R6.6.10	0.59	5	R6.6.10	0	5.2	ばいじんは溶融処理
我孫子市	我孫子市廃棄物処理施設	中峠2274番地	設置	2500	12.54	R6.7.2	0.014	1	R6.5.8	0	0.26 *	
			設置	2500	12.54	R6.7.3	0.00065	1	R6.5.8	0	0.26 *	
鎌ヶ谷市	アクアセンターあじさい	軽井沢2102-1	使用	3000	9	R6.9.10	0.00036	5	R6.9.10	-	0.013	
	鎌ヶ谷カントリー倶楽部	中沢1348	使用	145	1.6	R6.12.24	0.32	10	R6.12.25	0	0.0070	
	㈱三和	軽井沢2093-9	設置	97	2.55							休止

(4) 印旛地域振興事務所管轄分 (1/2)

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
成田市	成田浄化センター	吉倉127-1	使用	543	6	R6.7.26	0.043	10	R6.7.26	0	0.00026	
	成田フェアフィールドゴルフクラブ	南羽鳥字殿迎764	使用	100	3	R6.12.23	0.016	10	R6.12.23	0.012	0	
	㈱ナリコー ナリコークリーンセンター	十余三天神峯214-62	使用	3750	20.61	R6.10.15	0.42	5	R6.10.8	0.90	0.63 *	
			使用	3750	20.61	R6.10.8	0.099	5	R6.10.8	0.014	0.63 *	
			使用	1750	13.85	R6.10.16	1.8	10	R6.10.16	0.38	0.16 *	
			使用	1750	9.62	R6.10.17	0.23	5	R6.10.16	0.38	0.16 *	
			設置	3750	21.34	R6.10.2	0.00019	1	R6.10.2	0.0088	0.25	
	農林水産省動物検疫所 成田支所	三里塚大字天浪字西原254-1	使用	60	1.27			10				休止
			設置	46.7	2.47			5				休止
			設置	102.4	3.04			5	R7.2.18	0	-	焼却物の性質上排ガス測定困難
	グローバルライフ㈱ 大栄作業所	所1127-8	設置	162	1.995			5				休止
	成田富里いずみ清掃工場	小泉344-1	設置	4417	6.61	R6.4.5	0.012	0.1	R6.4.5	-	0.049 *	
								0.1	R6.5.8	-	0.20 *	
								0.1	R6.6.7	-	0.029 *	
						R6.7.19	0.0093	0.1	R6.7.19	-	0.075 *	
								0.1	R6.8.2	-	0.028 *	
								0.1	R6.9.6	-	0.032 *	
						R6.10.4	0.0049	0.1	R6.10.4	-	0.017 *	
								0.1	R6.11.14	-	0.10 *	
								0.1	R6.12.10	-	0.056 *	
						R7.1.10	0.0082	0.1	R7.1.10	-	0.024 *	
					0.1	R7.2.7	-	0.019 *				
					0.1	R7.3.14	-	0.017 *				
			設置	4417	6.61	R6.4.5	0.0028	0.1	R6.4.5	-	0.049 *	
								0.1	R6.5.8	-	0.20 *	
								0.1	R6.6.7	-	0.029 *	
						R6.7.19	0.014	0.1	R6.7.19	-	0.075 *	
							0.1	R6.8.2	-	0.028 *		
							0.1	R6.9.6	-	0.032 *		
R6.10.4						0.00025	0.1	R6.10.4	-	0.017 *		
							0.1	R6.11.14	-	0.10 *		
		0.1				R6.12.10	-	0.056 *				
R7.1.10	0.0029	0.1				R7.1.10	-	0.024 *				
		0.1	R7.2.7	-	0.019 *							
		0.1	R7.3.14	-	0.017 *							
佐倉市	全国農業協同組合連合会 家畜衛生研究所	大蛇町7	設置	100	1.04	R6.9.24	0.11	5	R6.9.24	0.0019	0	
			設置	75	0.91	R6.9.25	1.8	5	R6.9.25	0.00050	0	
	印旛衛生施設管理組合 汚泥再生処理センター	宮本332	設置	505	6.8	R6.12.11	0.026	5	R6.12.12	0	0.010	
			設置	184	1.95	R6.12.16	0.49	5	R6.12.16	0.0055	0.011	
	高圧ガス工業㈱ 佐倉工場	石川620-1	使用	39.96	1.4			10				令和6年度未測定 R7.4.30測定実施 排出ガス:1.4ng-TEQ/m ³ N 焼却灰:0.0016ng-TEQ/g ばいじん:0.27ng-TEQ/g
	千葉県中央家畜保健衛生所	岩富町497	設置	195	5.67	R6.10.9	0.011	5	R6.10.11	0	0.46	
			設置	190	4.25			5				休止
	㈱フイツシャー	上勝田296-1	設置	198	4.41			5				休止
	㈱林建材 焼却施設	大篠塚字新林1344-3	設置	190	4.41			5				R7.1.28廃止
㈱大全 畔田ヤード	畔田字仲新畑898-30	設置	93.4	0.91	R6.11.1	1.2	5	R6.11.2	14	-	焼却灰は場内保管中	
㈱村上建設 積替保管場	畔田897-9	設置	165	3.045	R6.10.24	0.045	5	R6.10.25	0	0		

(5)香取地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出 区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
香取市	香取広域市町村圏事務組合 伊地山クリーンセンター	伊地山665-2	使用	2813	15.17	R6.4.26	0.34	5	R6.10.25	0 *	1.1 *	
			使用	2813	15.17	R6.4.26	1.0	5	R6.10.25	0 *	1.1 *	
			使用	2813	15.17	R6.8.7	0.22	5	R6.10.25	0 *	1.1 *	
	㈱清丸	大倉2051-1外	設置	131	1.33	R7.2.6	0.44	5	R7.2.7	0.42	0.99	
神崎町	(有)成田リサイクルプランニング	立野590-3	設置	178	1.8			5				休止
多古町	(有)勝又木材	牛尾2000-1外5筆	設置	169	1.96			5				休止

(6)海匝地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
銚子市	千葉産業クリーン㈱	小浜町2950	使用	6250	13.4	R6.6.12	0.022	1	R6.6.12	0.0013	4.9	ばいじんは薬剤処理
			使用	6250	13.4	R6.6.13	0.0068	1	R6.6.13	0.023	5.7	ばいじんは薬剤処理
	東総地区クリーンセンター	野尻町1678-1	設置	4125	5.69	R6.5.10	0.00065	0.1	R6.5.9	0	1.3 *	
						R6.7.5	0.000081	0.1		-	-	
						R6.9.25	0.0020	0.1		-	-	
						R6.11.16	0.00013	0.1		-	-	
						R7.1.7	0.00013	0.1		-	-	
						R7.3.7	0.000096	0.1		-	-	
			設置	4125	5.69	R6.5.10	0.000071	0.1	R6.5.9	0	1.3 *	
			R6.7.5	0.0014	0.1		-	-				
			R6.9.9	0.00088	0.1		-	-				
			R6.11.16	0.00013	0.1		-	-				
	R7.1.7	0.00085	0.1		-	-						
R7.3.7	0.0011	0.1		-	-							
旭市	㈱旭総業	神宮寺字外城内6024-8	設置	164	1.61			5				R6.10.24廃止
	朋和産業㈱ 干潟工場	さくら台1-4	設置	440	8.61	R6.12.9	0.027	5	R6.12.9	0.0087	0.30	
	㈱興和商事	南掘之内710-5	設置	90	1.3			5				休止
	㈱環境経営総合研究所 千葉工場	鎌数9163-35	設置	36.9	1.99			5		-	-	休止

(7)山武地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
東金市	東金市外三市町清掃組合	三ヶ尻340	使用	2917	21.16	R6.11.14	0.0015	5	R6.11.14	0.0017	0.10	
			使用	2917	21.16	R6.10.10	0.12	5	R6.10.10	0	0.36	
			使用	2917	21.16	R6.12.26	0.19	5	R6.12.26	0.0000018	0.17	
			使用	1083	-			10		-	-	休止
	山武郡市広域行政組合 環境アクアプラント	家徳335-1	使用	732	12	R6.6.20	0.11	5	R6.6.20	0	0.00018	
			使用	732	12	R6.6.21	0.074	5	R6.6.21	0	0.00016	
	千葉県東部家畜保健衛生所	川場1105-3	使用	60	1.8			10				休止
	千葉県木材市場協同組合	山田800	使用	24	1.4			10				休止
橋本建材 資材置場	滝沢772	設置	190	4.25			5				休止	
三友プラントサービス(株) 千葉工場	滝沢字藤井台631-1	設置	5000	-	R6.9.12	0.014	0.1	R6.7.12	0	0.010		
		設置	1950	-			5		-	-	未設置	
山武市	山武郡市環境衛生組合	松尾町金尾1149-1	使用	2280	5.1	R6.11.12	0.20	5	R6.11.12	0.0047	1.6	
			使用	2280	5.1	R6.10.16	0.099	5	R6.10.16	0.0083	1.5	
横芝光町	東総衛生組合 光クリーンパーク 鈴木木材工業(株)	木戸8954-1 栗山840	使用	1619	3.8	R6.9.19	0.014	10	R6.9.19	0.0000024	0.0000024	焼却灰とばいじんの混合灰
			設置	134	1.39	R7.1.15	0.043	5	R7.1.15	0	0	

(8)長生地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
陸沢町	むつざわゴルフパーク㈱	佐貫4900	使用	190	1.9	R6.11.28	0.094	10	R6.11.28	0	0.0015	
長生村	環境衛生センターごみ処理場	藪塚1115-1	使用	3000	16.47	R6.12.3	0.0014	5	R6.12.3	0	0.30	
			使用	3000	16.47	R7.1.17	0.000032	5	R7.1.17	0.000094	0.12	
			使用	3375	16.47	R6.11.19	0.00000056	5	R6.11.19	0	0.31	
	㈱合同資源 千葉工場	七井土1365	設置	93	1.547	R6.5.22	0 *	5		-	-	
			設置	93	1.547	R6.5.22	0 *	5		-	-	
長柄町	㈱宮崎工業 美佐子台資材センター	長柄山字美佐子台1163-13	設置	190	1.944	R7.2.18	0.99	5	R7.2.18	0.0081	0.014	

(9) 夷隅地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
勝浦市	勝浦市クリーンセンター	串浜字一の廻り山1936-18	使用	2187.5	5.1	R6.4.26	1.5	5		-	-	
						R6.6.26	2.3	5		-	-	
						R6.8.28	0.42	5		-	-	
						R6.10.24	0.25	5	R6.10.24	0.0013	21	ばいじんはセメント固化処理
いすみ市	日宝化学(株) 千町工場	松丸1240	使用	562	1.33	R6.6.17	0.000018	10		-	-	
						R6.7.24	0.000016	10		-	-	
						R6.7.25	0.000042	10		-	-	
						R6.11.21	0.000019	10		-	-	
						R7.3.13	0.000027	10		-	-	
						R7.3.14	0.000039	10		-	-	
	使用	195	5.29	R6.7.3	0.000049	10		-	-			
	いすみ市 いすみクリーンセンター	小又井170	使用	2000	14.02	R6.11.12	0.075	5	R6.11.12	-	0.040 *	焼却灰とばいじんの混合灰
			使用	2000	14.02	R6.11.19	0.15	5	R6.11.12	-	0.040 *	焼却灰とばいじんの混合灰
御宿町	御宿町清掃センター	久保1041	使用	1875	13.41	R6.12.23	0.057	10	R6.12.23	0.021	0.43	

(10) 安房地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備 考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
館山市	館山市清掃センター	出野尾字大久保538-1	使用	3125	13.58	R6.12.25	0.0020	5	R6.12.25	0	3.0	ばいじんは溶融処理
			使用	3125	13.58	R6.12.26	0.0000018	5	R6.12.26	0	3.4	ばいじんは溶融処理
	館山市衛生センター	出野尾534	使用	1895	7	R6.12.17	0.038	10	R6.12.17	0		焼却灰とばいじんの混合灰
	㈱シムコ 館山事業所	西長田字竹野山924	設置	115	1.44	R6.12.23	0.0022	5	R6.12.23	0	-	
	㈱松本鶏園 佐野農場	佐野1032-1	設置	194.7		R6.10.17	0.0023	5	R6.10.17	0	0	
	館山市有害鳥獣焼却処理施設	館山市出野尾534-1の一部	設置	183.7	1.72	R7.2.18	0.036	5	R7.2.18	0	0.72	
	㈱松本鶏園 菌農場	館山市菌508	設置	194.7		R6.10.18	0.00063	5	R6.10.18	0	0	
鴨川市	千葉県南部家畜保健衛生所	八色52	設置	100	1.81	R6.10.23	0.033	5	R6.10.24	0	-	
	鴨川清掃センター	北小町2118	使用	1970	4.52			10				休止
			使用	1970	4.52			10				休止
南房総市	鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンター	検儀谷260	使用	2500	15.04	R6.9.11	0.028	5	R6.9.11	0.011	3.6	ばいじんは薬剤処理
			使用	2500	15.04	R6.9.12	0.19	5	R6.9.11	0.011	8.7	ばいじんは薬剤処理
	㈲基五郎商会	久枝字思田原1307	設置	190	4.41	R7.3.13	0.071	5	R7.3.14	0	0	

(11) 君津地域振興事務所管轄分

市町村	事業場名	所在地	届出区分	焼却能力 kg/h	火床面積 ㎡	排出ガス測定結果			焼却灰・ばいじん測定結果			備考
						採取年月日	排出ガス濃度 ng-TEQ/m ³ N	基準値	採取年月日	焼却灰濃度 ng-TEQ/g	ばいじん濃度 ng-TEQ/g	
木更津市	かずさクリーンシステム	新港17-2	設置	4585	9.08	R6.12.19	0.00061	0.1	R6.9.10	-	0.000090 *	
			設置	4585	9.08	R6.12.18	0.0014	0.1	R6.9.10	-	0.000090 *	
			設置	5208	12.19	R6.7.8	0.00023	0.1	R6.9.10	-	0.000090 *	
			設置	5208	12.19	R6.7.8	0.00051	0.1	R6.9.10	-	0.000090 *	
君津市	㈱大富産業	中富750-1	設置	146	1.95			5				休止
	㈱松本鶏園 戸崎農場	戸崎向山2588	設置	194.7		R7.3.13	0	5	R7.3.13	0	0	
	㈱松本鶏園 亀山農場	笹313	設置	194.7		R7.3.14	0.0056	5	R7.3.14	0	0.0010	
	日鉄環境株式会社 東日本支店	君津1	使用	2093	5.73	R6.11.6	0.00068	5	R6.11.6	0.00000016	0.00000012	
富津市	ナトゥアリーベ明石屋(有)	大堀1574	設置	165	1.995			5				令和6年度未測定 R7.4.8測定実施 排ガス:0.43ng-TEQ/m ³ N 焼却灰:0ng-TEQ/g ばいじん:0.0000027ng-TEQ/g
	第2期君津地域広域廃棄物処理施設	新富21-3	設置	6750	9.079							未設置
			設置	6750	9.079							未設置
			設置	6750	9.079							未設置
袖ヶ浦市	㈱シミズオクト	南袖21-5	設置	100	4.52	R6.10.23	0.093	5	R6.10.24	0.0095	-	
	東邦化学工業㈱ 千葉工場	北袖10	設置	78.1	0.86	R6.11.7	0.72	5	R6.11.7	0.023	0.13	
	広栄化学㈱ 千葉事業所	北袖25	使用	4500	-	R6.7.5	0.000028	1		-	-	
			設置	6345	18.9	R6.7.10	0.0000070	0.1		-	-	
			設置	129.5	1.05	R6.7.11	0	5	R6.7.11	0.00086	-	-
	日誠金属㈱ 千葉工場	長浦拓2号580-39	使用	40.3	2.45	R6.11.18	0.00000050	10	R6.11.18	0.00012	-	ばいじん量不足のため未測定
	㈱ADEKA 千葉工場	北袖3-1		2180	2.4	R6.4.11	0.0000053	5		-	-	
						R6.7.24	0.0000016	5		-	-	
						R6.10.17	0.0012	5		-	-	
	エコシステム千葉㈱	長袖拓1号1-51	使用	10000	91	R6.9.4	0.0076	1	R6.9.4	0	0.0015	
			設置	25000	-	R6.7.3	0	0.1	R6.7.3	0.0013	1.1	
	PSジャパン㈱ 千葉工場	中袖5-1	使用	300	0.98	R6.7.25	0.00030	10		-	-	
	千葉ゼネラルサービス㈱	北袖9-1	設置	3948.5	15.98	R6.7.11	0.00068	1	R6.7.11	0	0.0018	
	㈱チヨダ 袖ヶ浦事業所	川原井畑ヶ尻1970	設置	149	2.4				5			休止
	住友化学㈱ 千葉工場(袖ヶ浦地区)	北袖9-1	使用	12200	12.56	R6.7.9	0.00000026	1		-	-	
			使用	12200	12.56	R6.5.24	0.00000016	1		-	-	
使用			13000	12.74				1				休止
荏原環境プラント株式会社 中袖技術開発試験所	中袖33-2	設置	70.8	0.48							未設置	