

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|-------------|---------|--------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|-------|
| 1 | 全身麻酔剤 | 111 | 1119702G1011 | セボフルラン | 1 mL | セボフルラン吸入液 | | セボフレン吸入麻酔液 | 17 |
| 2 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1141700J3013 | アセトアミノフェン | 200 mg 1個 | アセトアミノフェン 200 mg 坐剤 | | アルビニー坐剤 200g、カロナール坐剤 200g、アンヒバ坐剤小児用 200 mg | 8 |
| 3 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1147700J1014 | ジクロフェナクナトリウム | 1.2. 5 mg 1個 | ジクロフェナクナトリウム 1.2. 5 mg 坐剤 | | ボルタレンサボ 1.2. 5 mg | 10 |
| 4 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1147700J2010 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5 mg 1個 | ジクロフェナクナトリウム 2.5 mg 坐剤 | | ボルタレンサボ 2.5 mg | 13 |
| 5 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1147700J3017 | ジクロフェナクナトリウム | 5.0 mg 1個 | ジクロフェナクナトリウム 5.0 mg 坐剤 | | ボルタレンサボ 5.0 mg | 13 |
| 6 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1147700J3289 | ジクロフェナクナトリウム | 5.0 mg 1個 | ジクロフェナクナトリウム 5.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | ボルタレンサボ 5.0 mg | 1 |
| 7 | 解熱鎮痛消炎剤 | 114 | 1147700J5010 | ジクロフェナクナトリウム | 5.0 mg 1筒 | ジクロフェナクナトリウム 5.0 mg キット | | | 1 |
| 8 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S1045 | リバスチグミン | 4. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 4. 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | イクセロンバッヂ 4. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 4. 5 mg | 1 |
| 9 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S1088 | リバスチグミン | 4. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 4. 5 mg 「アメル」 | 帝國製薬 | イクセロンバッヂ 4. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 4. 5 mg | 1 |
| 10 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S1118 | リバスチグミン | 4. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 4. 5 mg 「日医工」 | 日医工 | イクセロンバッヂ 4. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 4. 5 mg | 1 |
| 11 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S1126 | リバスチグミン | 4. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 4. 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | イクセロンバッヂ 4. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 4. 5 mg | 4 |
| 12 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S1134 | リバスチグミン | 4. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 4. 5 mg 「久光」 | 久光製薬 | イクセロンバッヂ 4. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 4. 5 mg | 3 |
| 13 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S2041 | リバスチグミン | 9 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 9 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | イクセロンバッヂ 9 mg、リバスタッヂバッヂ 9 mg | 1 |
| 14 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S2084 | リバスチグミン | 9 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 9 mg 「アメル」 | 帝國製薬 | イクセロンバッヂ 9 mg、リバスタッヂバッヂ 9 mg | 1 |
| 15 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S2114 | リバスチグミン | 9 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 9 mg 「日医工」 | 日医工 | イクセロンバッヂ 9 mg、リバスタッヂバッヂ 9 mg | 1 |
| 16 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S2122 | リバスチグミン | 9 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 9 mg 「ニプロ」 | ニプロ | イクセロンバッヂ 9 mg、リバスタッヂバッヂ 9 mg | 4 |
| 17 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S2130 | リバスチグミン | 9 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 9 mg 「久光」 | 久光製薬 | イクセロンバッヂ 9 mg、リバスタッヂバッヂ 9 mg | 3 |
| 18 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S3080 | リバスチグミン | 1.3. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.3. 5 mg 「アメル」 | 帝國製薬 | イクセロンバッヂ 1.3. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 1.3. 5 mg | 1 |
| 19 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S3110 | リバスチグミン | 1.3. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.3. 5 mg 「日医工」 | 日医工 | イクセロンバッヂ 1.3. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 1.3. 5 mg | 1 |
| 20 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S3129 | リバスチグミン | 1.3. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.3. 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | イクセロンバッヂ 1.3. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 1.3. 5 mg | 3 |
| 21 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S3137 | リバスチグミン | 1.3. 5 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.3. 5 mg 「久光」 | 久光製薬 | イクセロンバッヂ 1.3. 5 mg、リバスタッヂバッヂ 1.3. 5 mg | 3 |
| 22 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S4087 | リバスチグミン | 1.8 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.8 mg 「アメル」 | 帝國製薬 | イクセロンバッヂ 1.8 mg、リバスタッヂバッヂ 1.8 mg | 1 |
| 23 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S4117 | リバスチグミン | 1.8 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.8 mg 「日医工」 | 日医工 | イクセロンバッヂ 1.8 mg、リバスタッヂバッヂ 1.8 mg | 1 |
| 24 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S4125 | リバスチグミン | 1.8 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.8 mg 「ニプロ」 | ニプロ | イクセロンバッヂ 1.8 mg、リバスタッヂバッヂ 1.8 mg | 3 |
| 25 | その他の中枢神経系用薬 | 119 | 1190700S4133 | リバスチグミン | 1.8 mg 1枚 | リバスチグミンテーブ 1.8 mg 「久光」 | 久光製薬 | イクセロンバッヂ 1.8 mg、リバスタッヂバッヂ 1.8 mg | 3 |
| 26 | 局所麻酔剤 | 121 | 1214700P1062 | リドカイン塩酸塩 | 2% 1 mL | アネトカインゼリー 2% | 小林化工 | | 1 |
| 27 | 局所麻酔剤 | 121 | 1214700P1070 | リドカイン塩酸塩 | 2% 1 mL | リドカイン塩酸塩ゼリー 2% 「日新」 | 日新製薬(山形) | | 1 |
| 28 | 局所麻酔剤 | 121 | 1214700P1089 | リドカイン塩酸塩 | 2% 1 mL | リドカイン塩酸塩ゼリー 2% 「K N」 | 小林化工 | | 1 |
| 29 | 局所麻酔剤 | 121 | 1214701R1050 | リドカイン | 1 g | キシロカインポンプスプレー 8% | サンドファーマ | | 23 |
| 30 | 局所麻酔剤 | 121 | 1214701S1019 | リドカイン | (1.8 mg) 3.0. 5 mm×5.0. 0 mm 1枚 | リドカイン (1.8 mg) 3.0. 5 mm×5.0. 0 mm 貼付剤 | | ベンレステープ 1.8 mg | 10 |
| 31 | 眼科用剤 | 131 | 1311705Q1064 | トロピカミド | 0. 4% 1 mL | トロピカミド点眼液 0. 4% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 10 |
| 32 | 眼科用剤 | 131 | 1315704Q1018 | フルオロメトロン | 0. 0.2% 1 mL | フルオロメトロン 0. 0.2% 1 mL 点眼液 | | フルメトロン点眼液 0. 0.2% | 5 |
| 33 | 眼科用剤 | 131 | 1315704Q3010 | フルオロメトロン | 0. 1% 1 mL | フルオロメトロン 0. 1% 1 mL 点眼液 | | フルメトロン点眼液 0. 1% | 9 |
| 34 | 眼科用剤 | 131 | 1315706Q2072 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0. 1% 1 mL | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0. 1% | 参天製薬 | | 12 |
| 35 | 眼科用剤 | 131 | 1315706Q2080 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0. 1% 1 mL | リノソール眼科耳鼻科用液 0. 1% | わかもと製薬 | | 2 |
| 36 | 眼科用剤 | 131 | 1315706Q2099 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0. 1% 1 mL | ペルベプロン眼耳鼻科用液 0. 1% | ニッテン | | 1 |
| 37 | 眼科用剤 | 131 | 1315706Q2129 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0. 1% 1 mL | ベタメタゾンリン酸エステル N a · P F 眼耳鼻科用液 0. 1% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% | 3 |
| 38 | 眼科用剤 | 131 | 1317706Q1119 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 3 mg 1 mL | ゲンタマイシン点眼液 0. 3% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 2 |
| 39 | 眼科用剤 | 131 | 1317706Q1127 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 3 mg 1 mL | ゲンタマイシン硫酸塩点眼液 0. 3% 「ニットー」 | 日東メディック | | 2 |
| 40 | 眼科用剤 | 131 | 1319701Q2010 | カルテオロール塩酸塩 | 2% 1 mL | カルテオロール塩酸塩 2% 1 mL 点眼液 | | ミケラン点眼液 2% | 2 |
| 41 | 眼科用剤 | 131 | 1319701Q2109 | カルテオロール塩酸塩 | 2% 1 mL | カルテオロール塩酸塩 P F 点眼液 2% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | ミケラン点眼液 2% | 2 |
| 42 | 眼科用剤 | 131 | 1319702Q2014 | チモロールマレイ | 0. 5% 1 mL | チモロールマレイ酸塩 0. 5% 1 mL 点眼液 | | チモブトール点眼液 0. 5% | 8 |
| 43 | 眼科用剤 | 131 | 1319702Q4050 | チモロールマレイ | 0. 5% 1 mL | チモロール X E 点眼液 0. 5% 「杏林」 | | チモブトール X E 点眼液 0. 5% | 1 |
| 44 | 眼科用剤 | 131 | 1319702Q4068 | チモロールマレイ | 0. 5% 1 mL | チモロール X E 点眼液 0. 5% 「ニットー」 | 東亜薬品 | チモブトール X E 点眼液 0. 5% | 1 |
| 45 | 眼科用剤 | 131 | 1319702Q4076 | チモロールマレイ | 0. 5% 1 mL | チモロール X E 点眼液 0. 5% 「J G」 | 日本ジェネリック | チモブトール X E 点眼液 0. 5% | 1 |
| 46 | 眼科用剤 | 131 | 1319703Q2124 | アズレン | 0. 0.2% 5 mL 1瓶 | A Z 点眼液 0. 0.2% | セリア新薬工業 | | 5 |
| 47 | 眼科用剤 | 131 | 1319706Q3035 | ビレノキシン | 0. 0.05% 5 mL L 1瓶 | カリユニ点眼液 0. 0.05% | 参天製薬 | | 3 |
| 48 | 眼科用剤 | 131 | 1319706Q3043 | ビレノキシン | 0. 0.05% 5 mL L 1瓶 | ビレノキシン懸濁性点眼液 0. 0.05% 「参天」 | 参天製薬 | | 23 |
| 49 | 眼科用剤 | 131 | 1319709Q3020 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 1% 5 mL 1瓶 | アイドロイチン 1% 点眼液 | 参天製薬 | | 2 |
| 50 | 眼科用剤 | 131 | 1319709Q4027 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 3% 5 mL 1瓶 | アイドロイチン 3% 点眼液 | 参天製薬 | | 1 |
| 51 | 眼科用剤 | 131 | 1319710Q2108 | シアノコバラミン | 0. 0.2% 5 mL 1瓶 | シアノコバラミン点眼液 0. 0.2% 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | サンコバ点眼液 0. 0.2% | 1 |
| 52 | 眼科用剤 | 131 | 1319710Q2116 | シアノコバラミン | 0. 0.2% 5 mL 1瓶 | シアノコバラミン点眼液 0. 0.2% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | サンコバ点眼液 0. 0.2% | 2 |
| 53 | 眼科用剤 | 131 | 1319710Q2132 | シアノコバラミン | 0. 0.2% 5 mL 1瓶 | シアノコバラミン点眼液 0. 0.2% 「センジュ」 | 千寿製薬 | サンコバ点眼液 0. 0.2% | 1 |
| 54 | 眼科用剤 | 131 | 1319714Q3099 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 0. 0.5% 5 mL 1瓶 | F A D 点眼液 0. 0.5% 「サンデン」 | 参天製薬 | フラビタン点眼液 0. 0.5% | 1 |
| 55 | 眼科用剤 | 131 | 1319714Q3129 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 0. 0.5% 5 mL 1瓶 | F A D 点眼液 0. 0.5% 「日東」 | 日東メディック | フラビタン点眼液 0. 0.5% | 1 |
| 56 | 眼科用剤 | 131 | 1319717Q1324 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.00 mg 5 mL 1瓶 | クロモグリク酸 N a 点眼液 2% 「マイラン」 | マイラン製薬 | | 2 |
| 57 | 眼科用剤 | 131 | 1319717Q1359 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.00 mg 5 mL 1瓶 | クロモグリク酸 N a · P F 点眼液 2% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 1 |
| 58 | 眼科用剤 | 131 | 1319717Q1383 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.00 mg 5 mL 1瓶 | クロモグリク酸 N a 点眼液 2% 「タカラ」 | 高田製薬 | | 1 |
| 59 | 眼科用剤 | 131 | 1319717Q1078 | リゾチーム塩酸塩 | 0. 5% 1 mL | ムコゾーム点眼液 0. 5% | 参天製薬 | | 1 |
| 60 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q1016 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 4 mL 1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0. 4 mL 液 | ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0. 4 mL | ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0. 4 mL | 1 |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 業価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|-------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---|-------|
| 61 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q3019 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 0. 1% 5 mL 1 脱水剤 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0. 1% 5 mL 点眼液 | | ヒアレイン点眼液 0. 1% | 7 |
| 62 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q3230 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 0. 1% 5 mL 1 脱水剤 | ヒアルロン酸Na点眼液 0. 1% 「センジュー」 | 千寿製薬 | ヒアレイン点眼液 0. 1% | 9 |
| 63 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q7243 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 6 mL 1 筒 | ヒアルロン酸Na 0. 6 眼粘弾剤 1% MV 「センジュー」 | 千寿製薬 | オベガン 0. 6 眼粘弾剤 1% | 1 |
| 64 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q7278 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 6 mL 1 筒 | ヒアルロン酸Na 0. 6 眼粘弾剤 1% 「生化学」 | 生化学工業 | オベガン 0. 6 眼粘弾剤 1% | 1 |
| 65 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q8010 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 85 mL 1 筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 0. 85 mL 液 | | ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0. 85 mL | 9 |
| 66 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q8134 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 85 mL 1 筒 | オベガンハイ 0. 85 眼粘弾剤 1% | 生化学工業 | | 1 |
| 67 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q8258 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0. 85 mL 1 筒 | ヒアルロン酸Na 0. 85 眼粘弾剤 1% 「生化学」 | 生化学工業 | | 3 |
| 68 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Q9017 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 1 mL 1 筒 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1% 1 mL 液 | | オベガン 1. 1 眼粘弾剤 1% | 1 |
| 69 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Y2012 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 0. 3% 5 mL 1 瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0. 3% 5 mL 点眼液 | | ヒアレイン点眼液 0. 3% | 1 |
| 70 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Y2179 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 0. 3% 5 mL 1 瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液 0. 3% 「科研」 | 科研製薬 | ヒアレイン点眼液 0. 3% | 1 |
| 71 | 眼科用剤 | 131 | 1319720Y2187 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 0. 3% 5 mL 1 瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液 0. 3% 「センジュー」 | 千寿製薬 | ヒアレイン点眼液 0. 3% | 1 |
| 72 | 眼科用剤 | 131 | 1319724Q1014 | ブロノプロフェン | 0. 1% 1 mL | ブロノプロフェン 0. 1% 1 mL 点眼液 | | ニフラン点眼液 0. 1% | 4 |
| 73 | 眼科用剤 | 131 | 1319724Q1200 | ブロノプロフェン | 0. 1% 1 mL | ブロノプロフェン点眼液 0. 1% 「参天」 | 参天製薬 | ニフラン点眼液 0. 1% | 4 |
| 74 | 眼科用剤 | 131 | 1319726Q1013 | ジクロフェナクナトリウム | 0. 1% 1 mL | ジクロフェナクナトリウム 0. 1% 1 mL 点眼液 | | ジクロード点眼液 0. 1% | 1 |
| 75 | 眼科用剤 | 131 | 1319726Q1226 | ジクロフェナクナトリウム | 0. 1% 1 mL | ジクロフェナクナ点眼液 0. 1% 「ニットー」 | 東亜薬品 | ジクロード点眼液 0. 1% | 2 |
| 76 | 眼科用剤 | 131 | 1319730Q1222 | ケトチフェンマル酸塩 | 3. 45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェンP点眼液 0. 05% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | ザジテン点眼液 0. 05% | 2 |
| 77 | 眼科用剤 | 131 | 1319730Q1311 | ケトチフェンマル酸塩 | 3. 45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェン点眼液 0. 05% 「C H」 | 長生堂製薬 | ザジテン点眼液 0. 05% | 2 |
| 78 | 眼科用剤 | 131 | 1319730Q1338 | ケトチフェンマル酸塩 | 3. 45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェン点眼液 0. 05% 「S W」 | 沢井製薬 | ザジテン点眼液 0. 05% | 1 |
| 79 | 眼科用剤 | 131 | 1319730Q1397 | ケトチフェンマル酸塩 | 3. 45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェン点眼液 0. 05% 「日東」 | メディサ新薬 | ザジテン点眼液 0. 05% | 1 |
| 80 | 眼科用剤 | 131 | 1319731Q4048 | オキシゲルタオルソ | 5. 00 mL 1 キット | オキシゲルタオルソ眼灌流液 0. 0 1.84% キット 「センジュー」 | 千寿製薬 | ビーエスエスプラス 5.00 眼灌流液 0. 0 1.84% | 3 |
| 81 | 眼科用剤 | 131 | 1319732Q1043 | イソプロビルウロプロストン | 0. 12% 1 mL | イソプロビルウロプロストン点眼液 0. 12% 「TS」 | ティカ製薬 | レスギュア点眼液 0. 12% | 1 |
| 82 | 眼科用剤 | 131 | 1319733Q1013 | ベタキソロール塩酸塩 | 0. 5% 1 mL | ベタキソロール塩酸塩 0. 5% 1 mL 点眼液 | | ペトブティック エス懸濁性点眼液 0. 5%、ペトブティック点眼液 0. 5% | 1 |
| 83 | 眼科用剤 | 131 | 1319735Q1012 | ベミロラストカリウム | 5 mg 5 mL 1 瓶 | ベミロラストカリウム 5 mg 5 mL 点眼液 | | ベミラストン点眼液 0. 1%、アレギュラント点眼液 0. 1% | 1 |
| 84 | 眼科用剤 | 131 | 1319735Q1080 | ベミロラストカリウム | 5 mg 5 mL 1 瓶 | ベミロラストK点眼液 0. 1% 「杏林」 | キヨーリンリメ | ベミラストン点眼液 0. 1%、アレギュラント点眼液 0. 1% | 1 |
| 85 | 眼科用剤 | 131 | 1319736Q1017 | トラニラスト | 2.5 mg 5 mL 1 瓶 | トラニラスト 2.5 mg 5 mL 点眼液 | | トライマスクP点眼液 0. 5%、リザン点眼液 0. 5%、トライマスク点眼液 0. 5% | 2 |
| 86 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1088 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「TS」 | ティカ製薬 | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 87 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1126 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「キッセイ」 | キセッセイ薬品工業 | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 88 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1134 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「ケミア」 | 日本ケミファ | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 89 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1169 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「三和」 | 三和化学研究所 | キサラタン点眼液 0. 005% | 5 |
| 90 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1177 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「センジュー」 | 千寿製薬 | キサラタン点眼液 0. 005% | 2 |
| 91 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1215 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「ニッテン」 | | キサラタン点眼液 0. 005% | 2 |
| 92 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1223 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「ニットー」 | | キサラタン点眼液 0. 005% | 2 |
| 93 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1240 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「わかもと」 | | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 94 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1258 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロストP点眼液 0. 005% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 95 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1266 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「N P」 | ニプロ | キサラタン点眼液 0. 005% | 1 |
| 96 | 眼科用剤 | 131 | 1319739Q1312 | ラタノプロスト | 0. 005% 1 mL | ラタノプロスト点眼液 0. 005% 「SEC」 | 参天アイケア | キサラタン点眼液 0. 005% | 3 |
| 97 | 眼科用剤 | 131 | 1319740Q1013 | ニブラジロール | 0. 25% 1 mL | ニブラジロール 0. 25% 1 mL 点眼液 | | ニアノール点眼液 0. 25%、ハイバージルコーウ点眼液 0. 25% | 2 |
| 98 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q1098 | レボフロキサシン水和物 | 0. 5% 1 mL | レボフロキサシン点眼液 0. 5% 「TS」 | ティカ製薬 | クラビット点眼液 0. 5% | 2 |
| 99 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q1217 | レボフロキサシン水和物 | 0. 5% 1 mL | レボフロキサシン点眼液 0. 5% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | クラビット点眼液 0. 5% | 2 |
| 100 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q1250 | レボフロキサシン水和物 | 0. 5% 1 mL | レボフロキサシン点眼液 0. 5% 「ファイザー」 | ファイザー | クラビット点眼液 0. 5% | 5 |
| 101 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q1276 | レボフロキサシン水和物 | 0. 5% 1 mL | レボフロキサシン点眼液 0. 5% 「ニプロ」 | ニプロ | クラビット点眼液 0. 5% | 1 |
| 102 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2019 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン 1. 5% 1 mL 点眼液 | | クラビット点眼液 1. 5% | 4 |
| 103 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2035 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「F F P」 | | クラビット点眼液 1. 5% | 1 |
| 104 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2051 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「TS」 | ティカ製薬 | クラビット点眼液 1. 5% | 2 |
| 105 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2094 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「科研」 | ダイイト | クラビット点眼液 1. 5% | 2 |
| 106 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2108 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「杏林」 | キヨーリンリメ | クラビット点眼液 1. 5% | 2 |
| 107 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2116 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「タカタ」 | ディオ | クラビット点眼液 1. 5% | 1 |
| 108 | 眼科用剤 | 131 | 1319742Q2140 | レボフロキサン大和物 | 1. 5% 1 mL | レボフロキサン点眼液 1. 5% 「ファイザー」 | ファイザー | クラビット点眼液 1. 5% | 5 |
| 109 | 眼科用剤 | 131 | 1319743Q1041 | プロムフェナクナトリウム水和物 | 0. 1% 1 mL | プロムフェナクナ点眼液 0. 1% 「日新」 | 日本新製薬(山形) | プロナック点眼液 0. 1% | 7 |
| 110 | 眼科用剤 | 131 | 1319743Q1050 | プロムフェナクナトリウム水和物 | 0. 1% 1 mL | プロムフェナクナ点眼液 0. 1% 「日新」 | 東亜薬品 | プロナック点眼液 0. 1% | 3 |
| 111 | 眼科用剤 | 131 | 1319746Q1037 | レボカバステン塩酸塩 | 0. 025% 1 mL | レボカバステン点眼液 0. 025% 「ニットー」 | ティカ製薬 | リボスチン点眼液 0. 025% | 1 |
| 112 | 眼科用剤 | 131 | 1319746Q1045 | レボカバステン塩酸塩 | 0. 025% 1 mL | レボカバステン点眼液 0. 025% 「ワワイ」 | 沢井製薬 | リボスチン点眼液 0. 025% | 1 |
| 113 | 眼科用剤 | 131 | 1319746Q1126 | レボカバステン塩酸塩 | 0. 025% 1 mL | レボカバステン点眼液 0. 025% 「G I」 | 日本ジェネリック | リボスチン点眼液 0. 025% | 1 |
| 114 | 眼科用剤 | 131 | 1319748Q1044 | プリンゾラミド | 1% 1 mL | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「センジュー」 | 千寿製薬 | エイソフト懸濁性点眼液 1% | 3 |
| 115 | 眼科用剤 | 131 | 1319748Q1060 | プリンゾラミド | 1% 1 mL | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1% 「サンド」 | サンド | エイソフト懸濁性点眼液 1% | 4 |
| 116 | 眼科用剤 | 131 | 1319752Q1040 | オロバタジン塩酸塩 | 0. 1% 1 mL | オロバタジン点眼液 0. 1% 「杏デイオ」 | キヨーリンリメ | バタノール点眼液 0. 1% | 1 |
| 117 | 眼科用剤 | 131 | 1319752Q1067 | オロバタジン塩酸塩 | 0. 1% 1 mL | オロバタジン点眼液 0. 1% 「サンド」 | サンド | バタノール点眼液 0. 1% | 4 |
| 118 | 眼科用剤 | 131 | 1319753Q1037 | モキシプロキサン塩酸塩 | 0. 5% 1 mL | モキシプロキサン点眼液 0. 5% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | ベガモックス点眼液 0. 5% | 1 |
| 119 | 眼科用剤 | 131 | 1319753Q1045 | モキシプロキサン塩酸塩 | 0. 5% 1 mL | モキシプロキサン点眼液 0. 5% 「ニットー」 | 東亜薬品 | ベガモックス点眼液 0. 5% | 2 |
| 120 | 眼科用剤 | 131 | 1319753Q1053 | モキシプロキサン塩酸塩 | 0. 5% 1 mL | モキシプロキサン点眼液 0. 5% 「サンド」 | サンド | ベガモックス点眼液 0. 5% | 1 |
| 121 | 眼科用剤 | 131 | 1319754Q1031 | トラボプロスト | 0. 004% 1 mL | トラボプロスト点眼液 0. 004% 「ニットー」 | 東亜薬品 | トラバタンズ点眼液 0. 004% | 3 |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 業価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 | |
|-----|--------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------------|------------------------|---|
| 122 | 眼科用剤 | 131 | 1319757Q1035 | ビマトプロスト | 0. 0 3 % 1 mL | ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 % | 参天アイケア | ルミガン点眼液 0. 0 3 % | 1 | |
| 123 | 眼科用剤 | 131 | 1319757Q1043 | ビマトプロスト | 0. 0 3 % 1 mL | ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 % | ティカ製薬 | ルミガン点眼液 0. 0 3 % | 1 | |
| 124 | 眼科用剤 | 131 | 1319757Q1051 | ビマトプロスト | 0. 0 3 % 1 mL | ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 % | 日新製薬(山形) | ルミガン点眼液 0. 0 3 % | 1 | |
| 125 | 眼科用剤 | 131 | 1319761Q1031 | ブリキニジン酒石酸塩 | 0. 1 % 1 mL | ブリキニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % | 東亜薬品 | アイファガム点眼液 0. 1 % | 2 | |
| 126 | 眼科用剤 | 131 | 1319761Q1040 | ブリキニジン酒石酸塩 | 0. 1 % 1 mL | ブリキニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % | 参天アイケア | アイファガム点眼液 0. 1 % | 2 | |
| 127 | 眼科用剤 | 131 | 1319762Q1133 | エビナスチン塩酸塩 | 0. 0 5 % 1 mL | エビナスチン塩酸塩点眼液 0. 0 5 % | リヨートーファイン | アレジオン点眼液 0. 0 5 % | 1 | |
| 128 | 眼科用剤 | 131 | 1319810Q1029 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | 1 mL | オフィック点眼液 | わかもと製薬 | | 1 | |
| 129 | 眼科用剤 | 131 | 1319810Q1061 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | 1 mL | サンドールP点眼液 | 日本点眼薬研究所 | | 3 | |
| 130 | 眼科用剤 | 131 | 1319810Q1070 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | 1 mL | ミドレフリンP点眼液 | 日東メディック | | 2 | |
| 131 | 眼科用剤 | 131 | 1319816Q1034 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エーステルナトリウム | 0. 5 mL 1 筒 | ビスコート 0. 5 眼粘弾剤 | 日本アルコン | | 8 | |
| 132 | 眼科用剤 | 131 | 1319816Q1042 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エーステルナトリウム | 0. 5 mL 1 筒 | シェルガン 0. 5 眼粘弾剤 | 生化学工業 | | 9 | |
| 133 | 眼科用剤 | 131 | 1319817Q1039 | ラタノプロスト・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | ザラカム配合点眼液 | 3 | |
| 134 | 眼科用剤 | 131 | 1319817Q1047 | ラタノプロスト・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | ニッテン | ザラカム配合点眼液 | 2 | |
| 135 | 眼科用剤 | 131 | 1319819Q1038 | ドルブリミド塩酸塩・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | コソフト配合点眼液 | 2 | |
| 136 | 眼科用剤 | 131 | 1319819Q1046 | ドルブリミド塩酸塩・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | ドルモロール配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | コソフト配合点眼液 | 3 | |
| 137 | 眼科用剤 | 131 | 1319819Q1062 | ドルブリミド塩酸塩・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | ドルモロール配合点眼液「日点」 | 日本点眼薬研究所 | コソフト配合点眼液 | 2 | |
| 138 | 眼科用剤 | 131 | 1319820Q1030 | トラボプロスト・チモロールマレイシン酸塩 | 1 mL | トラチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | デュオトラバ配合点眼液 | 3 | |
| 139 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329700Q1015 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.90 mg 9. 5 mL 1 瓶 | クロモグリク酸ナトリウム 1.90 mg 9. 5 mL 点鼻液 | | | 3 | |
| 140 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329701Q1036 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | 5% 1 mL | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」 | セオリアファーマ | | 16 | |
| 141 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329702R3012 | ペクロメタゾンプロピオノ酸エステル | 8. 5 mg 8. 5 g 1 瓶 | ペクロメタゾンプロピオノ酸エステル 8. 5 mg 8. 5 g 点鼻液 | | | 1 | |
| 142 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329705Q1018 | ケトチフェンスマル酸塩 | 6. 0 4 8 mg 8 mL 1 瓶 | ケトチフェンスマル酸塩 6. 0 4 8 mg 8 mL 点鼻液 | | ザジテン点鼻液 0. 0 5 % | 3 | |
| 143 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q3010 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 4. 0 8 mg 8 mL 1 瓶 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル 4. 0 8 mg 8 mL 点鼻液 | | フルナーゼ点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 1 | |
| 144 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q3117 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 4. 0 8 mg 8 mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50 μg 「サワイ」 5.6 噴霧用 | 沢井製薬 | フルナーゼ点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 1 | |
| 145 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q3133 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 4. 0 8 mg 8 mL 1 瓶 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル 4. 0 8 mg 8 mL 点鼻液 「日医工」 5.6 噴霧用 | 日医工 | フルナーゼ点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 1 | |
| 146 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q3206 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 4. 0 8 mg 8 mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50 μg 「杏林」 5.6 噴霧用 | | キヨーリンリメディオ | フルナーゼ点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 2 |
| 147 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q3265 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 4. 0 8 mg 8 mL 1 瓶 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル 4. 0 8 mg 8 mL 点鼻液 「トーワ」 5.6 噴霧用 | 東和薬品 | フルナーゼ点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 1 | |
| 148 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329707Q4016 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル | 8. 1 6 mg 1 6 mL 1 瓶 | フルチカゾンプロピオノ酸エステル 8. 1 6 mg 1 6 mL 点鼻液 | | | 1 | |
| 149 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329710Q1035 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 5mg 1 0 g 1 瓶 | モメタゾン点鼻液 50 μg 「杏林」 5.6 噴霧用 | キヨーリンリメディオ | ナゾネックス点鼻液 50 μg 5.6 噴霧用 | 11 | |
| 150 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329710Q2031 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 9mg 1 8 g 1 瓶 | モメタゾン点鼻液 50 μg 「杏林」 1 1.2 噴霧用 | キヨーリンリメディオ | ナゾネックス点鼻液 50 μg 1 1.2 噴霧用 | 2 | |
| 151 | 耳鼻科用剤 | 132 | 1329710Q2074 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 9mg 1 8 g 1 瓶 | モメタゾン点鼻液 50 μg 「トーワ」 1 1.2 噴霧用 | 東和薬品 | ナゾネックス点鼻液 50 μg 1 1.2 噴霧用 | 1 | |
| 152 | 血管拡張剤 | 217 | 2171700S1010 | 硝酸イソソルビド | 40 mg 1 枚 | 硝酸イソソルビド (40 mg) 貼付剤 | | フランドルテープ 40 mg | 10 | |
| 153 | 血管拡張剤 | 217 | 2171700S1150 | 硝酸イソソルビド | 40 mg 1 枚 | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | フランドルテープ 40 mg | 4 | |
| 154 | 血管拡張剤 | 217 | 2171700S1168 | 硝酸イソソルビド | 40 mg 1 枚 | 硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | フランドルテープ 40 mg | 2 | |
| 155 | 血管拡張剤 | 217 | 2171701S6016 | ニトログリセリン | (2.7 mg) 9. 6 cm ² 1 枚 | ニトログリセリン (2.7 mg) 9. 6 cm ² 貼付剤 | | | 1 | |
| 156 | 去たん剤 | 223 | 2234700G1019 | プロムヘキシン塩酸塩 | 0. 2 % 1 mL | プロムヘキシン塩酸塩 0. 2 % 吸入液 | | ビソルボン吸入液 0. 2 % | 14 | |
| 157 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259701G1012 | クロモグリク酸ナトリウム | 1 % 2 mL 1 管 | クロモグリク酸ナトリウム 1 % 2 mL 吸入液 | | インタル吸入液 1 % | 5 | |
| 158 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S1012 | プロブテロール | 0. 5 mg 1 枚 | プロブテロール (0. 5 mg) 貼付剤 | | ホクナリントーブ 0. 5 mg | 3 | |
| 159 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S1195 | プロブテロール | 0. 5 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 0. 5 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | ホクナリントーブ 0. 5 mg | 1 | |
| 160 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S1209 | プロブテロール | 0. 5 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 0. 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | ホクナリントーブ 0. 5 mg | 1 | |
| 161 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S1217 | プロブテロール | 0. 5 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 0. 5 mg 「久光」 | 久光製薬 | ホクナリントーブ 0. 5 mg | 6 | |
| 162 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S2019 | プロブテロール | 1 mg 1 枚 | プロブテロール (1 mg) 貼付剤 | | ホクナリントーブ 1 mg | 6 | |
| 163 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S2043 | プロブテロール | 1 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 1 「EME C」 | ニプロファーマ | ホクナリントーブ 1 mg | 1 | |
| 164 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S2191 | プロブテロール | 1 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 1 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | ホクナリントーブ 1 mg | 1 | |
| 165 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S2205 | プロブテロール | 1 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | ホクナリントーブ 1 mg | 1 | |
| 166 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S2213 | プロブテロール | 1 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 1 mg 「久光」 | 久光製薬 | ホクナリントーブ 1 mg | 6 | |
| 167 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3015 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロール (2 mg) 貼付剤 | | ホクナリントーブ 2 mg | 7 | |
| 168 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3040 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 2 「EME C」 | ニプロファーマ | ホクナリントーブ 2 mg | 1 | |
| 169 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3074 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | ホクナリントーブ 2 mg | 2 | |
| 170 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3198 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 2 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | ホクナリントーブ 2 mg | 1 | |
| 171 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3201 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | ホクナリントーブ 2 mg | 1 | |
| 172 | 気管支拡張剤 | 225 | 2259707S3210 | プロブテロール | 2 mg 1 枚 | プロブテロールテープ 2 mg 「久光」 | 久光製薬 | ホクナリントーブ 2 mg | 7 | |
| 173 | 含嗽剤 | 226 | 2260700B1119 | アズレンシルホン酸ナトリウム水和物 | 0. 4 % 1 g | アズレン含嗽用散 0. 4 % 「トーワ」 | 東和薬品 | | 3 | |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|-------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 174 | 含嗽剤 | 226 | 2260700F1021 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 4 % 1 mL | アズノールうがい液 4 % | 日本点眼薬研究所 | | 20 |
| 175 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1255 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビヨドンガーグル 7 % | 吉田製薬 | イソジンガーグル液 7 % | 6 |
| 176 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1336 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビドンヨードガーグル 7 % 「メタル」 | 中北薬品 | イソジンガーグル液 7 % | 1 |
| 177 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1352 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビドンヨードガーグル 7 % 「日医工」 | 日医工 | イソジンガーグル液 7 % | 2 |
| 178 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1387 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビドンヨードガーグル 7 % 「マイラン」 | マイラン製薬 | イソジンガーグル液 7 % | 2 |
| 179 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1409 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビドンヨードガーグル液 7 % 「明治」 | Meiji Seika Pharma | イソジンガーグル液 7 % | 6 |
| 180 | 含嗽剤 | 226 | 2260701F1417 | ボビドンヨード | 7 % 1 mL | ボビドンヨードガーグル液 7 % 「ケンエー」 | 健栄製薬 | イソジンガーグル液 7 % | 3 |
| 181 | 含嗽剤 | 226 | 2260702F1063 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 0. 1 % 1 g | AZ 含嗽用配合細粒「NP」 | ニプロ | | 8 |
| 182 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290701G4038 | ブデソニド | 0. 25 mg 2 mL 1管 | ブデソニド吸入液 0. 25 mg 「武田テバ」 | 武田テバ | バルミコート吸入液 0. 25 mg | 1 |
| 183 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290701G5034 | ブデソニド | 0. 5 mg 2 mL 1管 | ブデソニド吸入液 0. 5 mg 「武田テバ」 | 武田テバ | バルミコート吸入液 0. 5 mg | 2 |
| 184 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290801G1037 | ブデソニド・ホルモテロールフルマール酸塩水和物 | 3 0 吸入 1 キット | ブデホル吸入粉末剤 3 0 吸入「J G」 | 日本ジェネリック | シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入 | 1 |
| 185 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290801G1045 | ブデソニド・ホルモテロールフルマール酸塩水和物 | 3 0 吸入 1 キット | ブデホル吸入粉末剤 3 0 吸入「MY L」 | 東亜薬品 | シムビコートタービュヘイラー 3 0 吸入 | 1 |
| 186 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290801G2033 | ブデソニド・ホルモテロールフルマール酸塩水和物 | 6 0 吸入 1 キット | ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「J G」 | 日本ジェネリック | シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入 | 2 |
| 187 | その他の呼吸器官用薬 | 229 | 2290801G2050 | ブデソニド・ホルモテロールフルマール酸塩水和物 | 6 0 吸入 1 キット | ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「ニブロ」 | ニプロ | シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入 | 2 |
| 188 | 下剤、浣腸剤 | 235 | 2357701K1121 | グリセリン | 5 0 % 1 0 mL | グリセリン浣腸液 5 0 % 「ケンエー」 | 健栄製薬 | グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」 | 8 |
| 189 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399706M1125 | デキサメタゾン | 0. 1 % 1 g | デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1 % 「NK」 | 日本化薬 | アフタゾン口腔用軟膏 0. 1 % | 22 |
| 190 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399706M1133 | デキサメタゾン | 0. 1 % 1 g | デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1 % 「日医工」 | 池田薬品工業 | アフタゾン口腔用軟膏 0. 1 % | 1 |
| 191 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399707M1057 | トリアムシノロンアセトニド | 0. 1 % 1 g | オルテクサー口腔用軟膏 0. 1 % | ピーブランド・メディコーデンタル | | 4 |
| 192 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399709E1043 | セチルビリジニウム塩化物 | 2 mg 1 錠 | セチルビリジニウム塩化物トローチ 2 mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | | 1 |
| 193 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399710E1046 | デカリニウム塩化物 | 0. 25 mg 1錠 | S P トローチ 0. 25 mg 「明治」 | Meiji Seika Pharma | | 22 |
| 194 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399714I1018 | ドンペリドン | 1 0 mg 1 個 | ドンペリドン 1 0 mg 坐剤 | | ナウゼリン坐剤 1 0 | 4 |
| 195 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399714J2014 | ドンペリドン | 3 0 mg 1 個 | ドンペリドン 3 0 mg 坐剤 | | ナウゼリン坐剤 3 0 | 3 |
| 196 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399714J2073 | ドンペリドン | 3 0 mg 1 個 | ドンペリドン坐剤 3 0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | ナウゼリン坐剤 3 0 | 3 |
| 197 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399715X1031 | メサラジン | 1 g 1 個 | メサラジン注腸 1 g 「J G」 | 日本ジェネリック | ベンタサ注腸 1 g | 2 |
| 198 | その他の消化器官用薬 | 239 | 2399715X1040 | メサラジン | 1 g 1 個 | メサラジン注腸 1 g 「ケンエー」 | 健栄製薬 | ベンタサ注腸 1 g | 1 |
| 199 | 副腎ホルモン剤 | 245 | 2454701X1033 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 3. 9 5 mg 1 個 | ステロネマ注腸 3 mg | 日医工 | | 6 |
| 200 | 副腎ホルモン剤 | 245 | 2454701X2030 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1. 9 7 5 mg 1 個 | ステロネマ注腸 1. 5 mg | 日医工 | | 3 |
| 201 | 副腎ホルモン剤 | 245 | 2456700X1025 | ブレドニロンリン酸エステルナトリウム | 2 0 mg 1 個 | ブレドネマ注腸 2 0 mg | 杏林製薬 | | 11 |
| 202 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | 252 | 2529702H1087 | クロトリマゾール | 1 0 0 mg 1錠 | クロトリマゾール腔錠 1 0 0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | エンベント腔錠 1 0 0 mg | 4 |
| 203 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | 252 | 2529708J2015 | イソコナゾール硝酸塩 | 3 0 0 mg 1錠 | イソコナゾール硝酸塩 3 0 0 mg 腔錠 | | アデスタン腔錠 3 0 0 mg | 2 |
| 204 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | 252 | 2529709H2018 | オキシコナゾール硝酸塩 | 6 0 0 mg 1錠 | オキシコナゾール硝酸塩 6 0 0 mg 腔錠 | | オキナゾール腔錠 6 0 0 mg | 2 |
| 205 | 痔疾用剤 | 255 | 2559806M1030 | ヒドロコルチゾン・フルオラミン酸配合剤 | 1 g | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | プロトセディル軟膏 | 3 |
| 206 | 痔疾用剤 | 255 | 2559808M1039 | 大腸死菌・ヒドロコルチゾン | 1 g | ヘモボリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 強力ボステリザン(軟膏) | 12 |
| 207 | 痔疾用剤 | 255 | 2559814J1011 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1 個 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤 | | ネリプロクト坐剤 | 4 |
| 208 | 痔疾用剤 | 255 | 2559814M1018 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1 g | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏 | | ネリプロクト軟膏 | 4 |
| 209 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2611700Q3030 | 次亜塩素酸ナトリウム | 1 % 1 0 g | ヤクラックスD液 1 % | ヤクハン製薬 | | 2 |
| 210 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q1099 | ボビドンヨード | 7. 5 % 1 0 mL | ボビヨドンスクラブ 7. 5 % | 吉田製薬 | イソジンスクラブ液 7. 5 % | 12 |
| 211 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q1137 | ボビドンヨード | 7. 5 % 1 0 mL | ボビドンヨードスクラブ液 7. 5 % 「明治」 | Meiji Seika Pharma | イソジンスクラブ液 7. 5 % | 7 |
| 212 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q1145 | ボビドンヨード | 7. 5 % 1 0 mL | ボビドンヨードスクラブ液 7. 5 % 「ケンエー」 | 健栄製薬 | イソジンスクラブ液 7. 5 % | 1 |
| 213 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q2117 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 g | ボビヨドンゲル 1 0 % | 吉田製薬 | イソジンゲル 1 0 % | 5 |
| 214 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q2125 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 g | ボビドンヨードゲル 1 0 % 「マイラーン」 | マイラン製薬 | イソジンゲル 1 0 % | 3 |
| 215 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q2133 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 g | ボビドンヨードゲル 1 0 % 「明治」 | Meiji Seika Pharma | イソジンゲル 1 0 % | 14 |
| 216 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q2141 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 g | ボビドンヨードゲル 1 0 % 「イワキ」 | 岩城製薬 | イソジンゲル 1 0 % | 2 |
| 217 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3334 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビヨドン液 1 0 % | 吉田製薬 | イソジン液 1 0 % | 15 |
| 218 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3350 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ハイボビロン外用液 1 0 % | 三恵薬品 | イソジン液 1 0 % | 1 |
| 219 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3385 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ヒボジン消毒液 1 0 % | シオエ製薬 | イソジン液 1 0 % | 1 |
| 220 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3407 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボピラール消毒液 1 0 % | 日興製薬 | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 221 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3431 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨード消毒用液 1 0 % 「N P」 | ニプロ | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 222 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3458 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨード外用液 1 0 % 「マイラン」 | マイラン製薬 | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 223 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3466 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨード外用液 1 0 % 「明治」 | Meiji Seika Pharma | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 224 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q3474 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」 | 健栄製薬 | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 225 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q4063 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨードフィールド 1 0 % | 吉田製薬 | イソジン液 1 0 % | 1 |
| 226 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q4071 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL | ボビドンヨードフィールド外用液 1 0 % 「明治」 | Meiji Seika Pharma | イソジン液 1 0 % | 1 |
| 227 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2612701Q5027 | ボビドンヨード | 1 0 % 1 0 mL 1 管 | ボビドンヨード液 1 0 % 消毒用アブリケータ「オーツカ」 1 0 mL | 大塚製薬工場 | イソジン液 1 0 % | 2 |
| 228 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1048 | エタノール | 1 0 mL | 消毒用エタノール液 I P | 健栄製薬 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 2 |
| 229 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1056 | エタノール | 1 0 mL | 消毒用エタノールB液 I P | 健栄製薬 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 1 |
| 230 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1064 | エタノール | 1 0 mL | 消毒用エタプロコール | 日興製薬 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 6 |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|--------------|---------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-------|
| 231 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1110 | エタノール | 10 mL | 消毒用エタノールα「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 1 |
| 232 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1200 | エタノール | 10 mL | エコ消エタ消毒液 | 吉田製薬 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 8 |
| 233 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2615705Q1226 | エタノール | 10 mL | オーソ消エタ消毒液 | 日医工 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 1 |
| 234 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2616707Q1028 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.02%~1.0mL | ブリビーシー液O.02% | 大塚製薬工場 | | 3 |
| 235 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2616707Q2024 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%~1.0mL | ブリビーシー液O.05% | 大塚製薬工場 | | 1 |
| 236 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619700Q1214 | アクリノール水和物 | 0.1%~10mL | アクリノール消毒液O.1%「タイセイ」 | 大成薬品工業 | アクリノール液O.1%「シオエ」、アクリノール消毒液O.1%「東豊」 | 1 |
| 237 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1035 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | ステリクロンWエタノール液O.5 | 健栄製薬 | | 2 |
| 238 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1060 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) | 丸石製薬 | | 2 |
| 239 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1078 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | O.5%ヘキサックアルコール液 | 吉田製薬 | | 8 |
| 240 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1132 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | ステリクロンW液O.5 | 健栄製薬 | | 6 |
| 241 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1167 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | O.5%ラボテックアルコール(W)液 | 日興製薬 | | 1 |
| 242 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q1175 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | O.5%ヘキサック水W | 吉田製薬 | | 2 |
| 243 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q2023 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | ステリクロンRエタノール液O.5 | 健栄製薬 | | 2 |
| 244 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q2082 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | ステリクロンR液O.5 | 健栄製薬 | | 1 |
| 245 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q2104 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | O.5%ヘキサック水R | 吉田製薬 | | 2 |
| 246 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q2120 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | O.5%グルコンR水 | ヤクハン製薬 | | 1 |
| 247 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q2180 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%~10mL | グルコンR・エタノール液O.5% | ヤクハン製薬 | | 1 |
| 248 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3097 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | 5%ヘキサック液 | 吉田製薬 | 5%ヒビテン液 | 2 |
| 249 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3160 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | マスキン液(5W/V%) | 丸石製薬 | 5%ヒビテン液 | 5 |
| 250 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3194 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | ステリクロン液5 | 健栄製薬 | 5%ヒビテン液 | 2 |
| 251 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3216 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | ラボテック消毒液5% | 日興製薬 | 5%ヒビテン液 | 1 |
| 252 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3224 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液 | 日医工 | 5%ヒビテン液 | 1 |
| 253 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3232 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「NP」 | ニプロ | 5%ヒビテン液 | 1 |
| 254 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q3259 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%~10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 5%ヒビテン液 | 1 |
| 255 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q6029 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | ステリクロンR液O.05 | 健栄製薬 | | 2 |
| 256 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q6045 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | O.05W/V%マスキン水 | 日興製薬 | | 5 |
| 257 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q6070 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | O.05%ヘキサック水R | 吉田製薬 | | 1 |
| 258 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q8021 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%~10mL | ステリクロンW液O.02 | 健栄製薬 | | 10 |
| 259 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q8030 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%~10mL | O.02W/V%マスキン水 | 日興製薬 | | 3 |
| 260 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702Q8048 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%~10mL | O.02%ヘキサック水W | 吉田製薬 | | 3 |
| 261 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X1021 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%~10mL | ステリクロンW液O.1 | 健栄製薬 | | 4 |
| 262 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X1030 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%~10mL | O.1%ヘキサック水W | 吉田製薬 | | 1 |
| 263 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X1048 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%~10mL | O.1W/V%マスキン水 | 日興製薬 | | 2 |
| 264 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X2028 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | ステリクロンW液O.05 | 健栄製薬 | | 7 |
| 265 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X2036 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | O.05%グルコンW水 | ヤクハン製薬 | | 1 |
| 266 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619702X2044 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%~10mL | O.05%ヘキサック水W | 吉田製薬 | | 2 |
| 267 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619711X1020 | レゾルシン | 10g | レゾルシン「純生」 | 小堀製薬 | | 4 |
| 268 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619716Q1029 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%~10mL | エルエイジー10液 | 吉田製薬 | | 3 |
| 269 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619716Q1177 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%~10mL | ハイジール消毒用液10% | 丸石製薬 | | 1 |
| 270 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619716Q1240 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%~10mL | アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10W/W%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | 2 |
| 271 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619716Q3021 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 0.5%~10mL | エルエイジー0.05液 | 吉田製薬 | | 1 |
| 272 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619716Q5024 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 0.1%~10mL | エルエイジー0.1液 | 吉田製薬 | | 1 |
| 273 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619805X1066 | エタノール | 10mL | 消毒用マルオアルコール | 日医工 | | 1 |
| 274 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619815X1027 | エタノール | 10mL | 消毒用昭和アルコール | 昭和製薬 | | 1 |
| 275 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619819X1092 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイアルコール液2%「ヤクハ」 | ヤクハン製薬 | | 2 |
| 276 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619819X1106 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 3 |
| 277 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619819X1130 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 2 |
| 278 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619819X1149 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ニッコ」 | 日興製薬 | | 1 |
| 279 | 外皮用殺菌消毒剤 | 261 | 2619820Q1031 | エタノール | 10mL | ネオ消アル「ニッコ」 | 日興製薬 | | 1 |
| 280 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2634713M1038 | クリンダマイシンリン酸エヌカル | 1%1g | クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | シオノケミカル | ダラシントゲル1% | 2 |
| 281 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2634713M1046 | クリンダマイシンリン酸エヌカル | 1%1g | クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」 | 武田テバファー | ダラシントゲル1% | 1 |
| 282 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2634713M1062 | クリンダマイシンリン酸エヌカル | 1%1g | クリンダマイシンリン酸エヌカル1%「サワヒ」 | 沢井製薬 | ダラシントゲル1% | 2 |
| 283 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2634713M1070 | クリンダマイシンリン酸エヌカル | 1%1g | クリンダマイシンゲル1%「DK」 | 大興製薬 | ダラシントゲル1% | 2 |
| 284 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2639700N1016 | ナジフロキサシン | 1%1g | ナジフロキサシン1%クリーム | | アクアチムクリーム1% | 2 |
| 285 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2639700Q1012 | ナジフロキサシン | 1%1mL | ナジフロキサシン1%ローション | | アクアチムローション1% | 1 |
| 286 | 化膿性疾患用剤 | 263 | 2639802M1034 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | 1g | ハイセチンP軟膏 | 富士製薬工業 | クロマイピP軟膏 | 1 |
| 287 | 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 | 264 | 2644700X1114 | 酢酸鉛 | 10g | 山善酢酸鉛 | 山善製薬 | | 1 |
| 288 | 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 | 264 | 2646701M2016 | ペタメタゾン吉草酸エヌカル | 0.12%1g | ペタメタゾン吉草酸エヌカル0.12% | リンデロンV軟膏 | トネベート軟膏0.12% | 2 |
| 289 | 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 | 264 | 2646701M2199 | ペタメタゾン吉草酸エヌカル | 0.12%1g | ペタメタゾン吉草酸エヌカル0.12%「トーワ」 | 東和薬品 | リンデロンV軟膏0.12%、トネベート軟膏0.12% | 1 |
| 290 | 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 | 264 | 2646701N2011 | ペタメタゾン吉草酸エヌカル | 0.12%1g | ペタメタゾン吉草酸エヌカル0.12%クリーム | | リンデロンV軟膏0.12%、トネベート軟膏0.12% | 2 |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|--------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| 291 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646701Q1011 | ベタメタゾン吉草酸エステル | 0.12% 1mL 2%ローション | ベタメタゾン吉草酸エステル 0.1 2%ローション | リンデロン-VR | リンデロン-VR ローション | 4 |
| 292 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646703M1159 | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル | 0.064% 1g | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル 0.064% | 東光薬品工業 | リンデロン-DP軟膏 | 1 |
| 293 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646703M1183 | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル | 0.064% 1g | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル軟膏 0.064% 「ティコク」 | 帝國製薬 | リンデロン-DP軟膏 | 2 |
| 294 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646703M1205 | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル | 0.064% 1g | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル軟膏 0.064% 「ラクール」 | 東光薬品工業 | リンデロン-DP軟膏 | 1 |
| 295 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646703N1154 | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル | 0.064% 1g | ベタメタゾンジプロピオ酸エステルクリーム 0.064% 「ティコク」 | 帝國製薬 | リンデロン-DPクリーム | 1 |
| 296 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646703N1162 | ベタメタゾンジプロピオ酸エステル | 0.064% 1g | ベタメタゾンジプロピオ酸エステルクリーム 0.064% 「サトウ」 | 佐藤製薬 | リンデロン-DPクリーム | 1 |
| 297 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646704N1043 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | オイラゾンクリーム 0.1% | 日新製薬(山形) | オイラゾンクリーム 0.1% | 1 |
| 298 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646708M1011 | フルオシノニド | 0.05% 1g | フルオシノニド 0.05% 軟膏 | | | 1 |
| 299 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646708N1270 | フルオシノニド | 0.05% 1g | シマロンゲル 0.05% | 東興薬品工業 | トブシムEクリーム 0.05%、トブシムクリーム 0.05% | 1 |
| 300 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646709M1156 | フルオシノンアセトニド | 0.025% 1g 0.25%「YD」 | フルオシノンアセトニド軟膏 0.025%「YD」 | 陽進堂 | フルコート軟膏 0.025% | 1 |
| 301 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646713M1012 | クロベタゾールプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾールプロピオ酸エステル 0.05% 軟膏 | | デルモベート軟膏 0.05% | 6 |
| 302 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646713N1018 | クロベタゾールプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾールプロピオ酸エステル 0.05% クリーム | | デルモベートクリーム 0.05% | 2 |
| 303 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646713Q1014 | クロベタゾールプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾールプロピオ酸エステル 0.05% 液 | | デルモベートスカルプローション 0.05% | 1 |
| 304 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646713Q1120 | クロベタゾールプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | グリージ尔斯カルプローション 0.05% | 佐藤製薬 | デルモベートスカルプローション 0.05% | 1 |
| 305 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646713Q1138 | クロベタゾールプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾールプロピオ酸エステルローション 0.05% 「MYK」 | 前田薬品工業 | デルモベートスカルプローション 0.05% | 2 |
| 306 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646720M1012 | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 0.3% 1g | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3% 軟膏 | | リドマックスコーウ軟膏 0.3% | 2 |
| 307 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646720Q1014 | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 0.3% 1g | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3% ローション | | リドマックスコーウローション 0.3% | 2 |
| 308 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646722M1011 | クロベタゾン酔酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾン酔酸エステル 0.05% 酔膏 | | キンダベート軟膏 0.05% | 2 |
| 309 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646722N1017 | クロベタゾン酔酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾン酔酸エステル 0.05% クリーム | | | 1 |
| 310 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646722Q1013 | クロベタゾン酔酸エステル | 0.05% 1g | クロベタゾン酔酸エステル 0.05% ローション | | | 1 |
| 311 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646723M1016 | シプロラゾン酔酸エステル | 0.05% 1g | シプロラゾン酔酸エステル 0.05% 酔膏 | | ダイアコート軟膏 0.05% | 1 |
| 312 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646725M1015 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ジフルブレドナート 0.05% 軟膏 | | マイザー軟膏 0.05% | 6 |
| 313 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646725N1010 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ジフルブレドナート 0.05% クリーム | | マイザークリーム 0.05% | 2 |
| 314 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646725Q1017 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ジフルブレドナート 0.05% ローション | | | 1 |
| 315 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646726M1010 | デキサメタゾンプロピオ酸エステル | 0.1% 1g | デキサメタゾンプロピオ酸エステル 0.1% 軟膏 | | メサデルム軟膏 0.1% | 1 |
| 316 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646726N1015 | デキサメタゾンプロピオ酸エステル | 0.1% 1g | デキサメタゾンプロピオ酸エステル 0.1% クリーム | | メサデルムクリーム 0.1% | 1 |
| 317 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646727M1014 | アルクロメタゾンプロピオ酸エステル | 0.1% 1g | アルクロメタゾンプロピオ酸エステル 0.1% 軟膏 | | アルメタ軟膏 | 1 |
| 318 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646727M1049 | アルクロメタゾンプロピオ酸エステル | 0.1% 1g | タルメア軟膏 0.1% | 富士製薬工業 | アルメタ軟膏 | 1 |
| 319 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646730M1016 | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル 0.05% 酔膏 | | アンテベート軟膏 0.05% | 8 |
| 320 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646730N1011 | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル 0.05% クリーム | | アンテベートクリーム 0.05% | 5 |
| 321 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646730Q1018 | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル | 0.05% 1g | ベタメタゾン酔酸エステルプロピオ酸エステル 0.05% ローション | | アンテベートローション 0.05% | 4 |
| 322 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646731M1010 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1% 1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1% 軟膏 | | フルメタ軟膏 | 1 |
| 323 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646731N1016 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1% 1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1% クリーム | | フルメタクリーム | 1 |
| 324 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2646731Q1012 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1% 1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1% ローション | | フルメタローション | 1 |
| 325 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M1037 | 垂鉛華 | 1.0 g | サトウザルベ軟膏 2.0% | 佐藤製薬 | | 3 |
| 326 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2025 | 垂鉛華 | 1.0 g | 垂鉛華 (1.0%) 単軟膏「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | | 2 |
| 327 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2033 | 垂鉛華 | 1.0 g | 垂鉛華 (1.0%) 単軟膏シオエ | シオエ製薬 | | 1 |
| 328 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2050 | 垂鉛華 | 1.0 g | 垂鉛華 (1.0%) 単軟膏「ニッコニ」 | 日興製薬 | | 1 |
| 329 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2068 | 垂鉛華 | 1.0 g | 垂鉛華 (1.0%) 単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | 2 |
| 330 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2092 | 垂鉛華 | 1.0 g | 垂鉛華 (1.0%) 単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 6 |
| 331 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710M2122 | 垂鉛華 | 1.0 g | サトウザルベ軟膏 1.0% | 佐藤製薬 | | 3 |
| 332 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649710S1036 | 垂鉛華 | 5 g | ボチシート 2.0% | 帝國製薬 | | 3 |
| 333 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649719M1011 | インドメタシン | 1% 1 g | インドメタシン 1% 軟膏 | | インデパン軟膏 1% | 3 |
| 334 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649719N1017 | インドメタシン | 1% 1 g | インドメタシン 1% クリーム | | イドメシンコーウクリーム 1%、イントバンクリーム 1% | 5 |
| 335 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649719Q2010 | インドメタシン | 1% 1 mL | インドメタシン 1% 液 | | インデパン外用液 1% | 4 |
| 336 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649719S1231 | インドメタシン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | インドメタシンバップ 7.0 mg | 原沢製薬工業 | カトレップバップ 7.0 mg | 1 |
| 337 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649719S1304 | インドメタシン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | インドメタシンバップ 7.0 mg 「Y-D」 | 陽進堂 | カトレップバップ 7.0 mg | 2 |
| 338 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S1014 | ケトプロフェン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ケトプロフェン (3.0 mg) 1.0 cm × 1.4 cm 貼付剤 | | モーラスピバップ 3.0 mg、ミルタツクスピバップ 3.0 mg | 2 |
| 339 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S2010 | ケトプロフェン | 7 cm × 10 cm 1枚 | ケトプロフェン (2.0 mg) 7 cm × 1 cm 貼付剤 | | モーラステープ 2.0 mg | 12 |
| 340 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S2185 | ケトプロフェン | 7 cm × 10 cm 1枚 | ケトプロフェンテープ 2.0 mg 「ラクリール」 | 三友薬品 | モーラステープ 2.0 mg | 1 |
| 341 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S3017 | ケトプロフェン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ケトプロフェン (4.0 mg) 1.0 cm × 1.4 cm 貼付剤 | | モーラステープ L 4.0 mg | 9 |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 | |
|-----|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|---|----------|---------------------------------|-----------------|---|
| 342 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S4013 | ケトプロフェン | 2.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ケトプロフェン (6.0 mg) 200 mg m × 1.4 cm貼付剤 | | モーラスパップ 60 mg | 2 | |
| 343 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649729S5010 | ケトプロフェン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ケトプロフェン (1.20 mg) 100 mg m × 1.4 cm貼付剤 | | モーラスパップ XR 120 mg | 1 | |
| 344 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731M1080 | フェルビナク | 3% 1 g | スマイルスチック 3% | 三笠製薬 | ナバゲルン軟膏 3% | 2 | |
| 345 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731M1098 | フェルビナク | 3% 1 g | フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」 | 三笠製薬 | ナバゲルン軟膏 3% | 11 | |
| 346 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731Q1014 | フェルビナク | 3% 1 mL | フェルビナク 3%ローション | | ナバゲルンローション 3% | 3 | |
| 347 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731R1028 | フェルビナク | 3% 1 mL | スマイル外用ポンプスプレー 3% | 三笠製薬 | | 1 | |
| 348 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1178 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクテープ 70 mg 「EM E.C.」 | 救急薬品工業 | セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 1 | |
| 349 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1259 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクパップ 70 mg 「N P」 | | ニブロファーマ セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 3 | |
| 350 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1267 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクパップ 70 mg 「ラ クール」 | 三友薬品 | セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 2 | |
| 351 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1291 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクパップ 70 mg 「ユートク」 | 大石膏盛堂 | セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 1 | |
| 352 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1313 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクパップ 70 mg 「タイ ホウ」 | 岡山大鵬薬品 | セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 2 | |
| 353 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1321 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクテープ 70 mg 「久光」 | 久光製薬 | セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 1 | |
| 354 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S1348 | フェルビナク | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フェルビナクテープ 70 mg 「N P」 | | ニブロファーマ セルタッチパップ 70、セルタッチテープ 70 | 1 | |
| 355 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649731S2018 | フェルビナク | 7 cm × 10 cm m 1枚 | フェルビナク (3.5 mg) 7 cm × 10 cm貼付剤 | | | 1 | |
| 356 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649732S2063 | フルルビプロフェン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フルルビプロフェンテープ 40 mg 「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | | 1 | |
| 357 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649732S2071 | フルルビプロフェン | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | フルルビプロフェンテープ 40 mg 「Q.Q」 | 救急薬品工業 | | 1 | |
| 358 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649732S3019 | フルルビプロフェン | 7 cm × 10 cm 1枚 | フルルビプロフェン (2.0 mg) 7 cm × 10 cm貼付剤 | | ゼボラステープ 20 mg、ヤクバンテープ 20 mg | 1 | |
| 359 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649734Q1018 | ジクロフェナカナトリウム | 1% 1 g | ジクロフェナカナトリウム 1%ゲル | | ナボルグル 1%、ボルタレンゲル 1% | 4 | |
| 360 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649734S1015 | ジクロフェナカナトリウム | 7 cm × 10 cm 1枚 | ジクロフェナカナトリウム (1.5 mg) 7 cm × 10 cm貼付剤 | | ナボルテープ 15 mg、ボルタレントape 15 mg | 1 | |
| 361 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735Q1039 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1% 1 g | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「J G」 | 日本ジェネリック | ロキソニンゲル 1% | 1 | |
| 362 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735Q1047 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1% 1 g | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「N P」 | ニブロファーマ | ロキソニンゲル 1% | 5 | |
| 363 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735Q1055 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1% 1 g | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「ラ クール」 | 三友薬品 | ロキソニンゲル 1% | 1 | |
| 364 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S1052 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「P.N.P」 | ニブロファーマ | ロキソニンバップ 100 mg | 4 | |
| 365 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S1079 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「杏林」 | | キヨーリンリメディオ | ロキソニンバップ 100 mg | 1 |
| 366 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S1087 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「三和」 | 三和化学研究所 | ロキソニンバップ 100 mg | 5 | |
| 367 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S2083 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 7 cm × 10 cm 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「N.P.」 | ニブロファーマ | ロキソニンテープ 50 mg | 3 | |
| 368 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S2130 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 7 cm × 10 cm 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「帝國製薬」 | 帝國製薬 | ロキソニンテープ 50 mg | 5 | |
| 369 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S2199 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 7 cm × 10 cm 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「三井」 | 三笠製薬 | ロキソニンテープ 50 mg | 1 | |
| 370 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S2237 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 7 cm × 10 cm 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「岡山大鵬薬品」 | 岡山大鵬薬品 | ロキソニンテープ 50 mg | 1 | |
| 371 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S2270 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 7 cm × 10 cm 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「久光」 | 久光製薬 | ロキソニンテープ 50 mg | 4 | |
| 372 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3080 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「N.P.」 | ニブロファーマ | ロキソニンテープ 100 mg | 3 | |
| 373 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3136 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「科研」 | 帝國製薬 | ロキソニンテープ 100 mg | 2 | |
| 374 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3152 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「三和」 | 三和化学研究所 | ロキソニンテープ 100 mg | 2 | |
| 375 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3209 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | ロキソニンテープ 100 mg | 1 | |
| 376 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3217 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「ラ クール」 | 東光薬品工業 | ロキソニンテープ 100 mg | 1 | |
| 377 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3225 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「ケミファ」 | 日本ケミファ | ロキソニンテープ 100 mg | 1 | |
| 378 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3233 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「岡山大鵬薬品」 | 岡山大鵬薬品 | ロキソニンテープ 100 mg | 2 | |
| 379 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S3276 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 1.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「久光」 | 久光製薬 | ロキソニンテープ 100 mg | 5 | |
| 380 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649735S4027 | ロキソソブロフェンナトリウム水和物 | 2.0 cm × 1.4 cm m 1枚 | ロキソソブロフェンナトリウム 1%「三笠」 | 三笠製薬 | | 1 | |
| 381 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649843S1039 | バップ剤 | 1.0 g | M.S.温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | | 20 | |
| 382 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649843S1055 | バップ剤 | 1.0 g | M.S.温シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 2 | |
| 383 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649843S1071 | バップ剤 | 1.0 g | ラクール温シップ | 東光薬品工業 | | 1 | |
| 384 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649865N1023 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1 g | ゼスタックリーム | 三笠製薬 | | 1 | |
| 385 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649895S1028 | バップ剤 | 1.0 g | M.S.冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | | 6 | |
| 386 | 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | 264 | 2649895S1044 | バップ剤 | 1.0 g | M.S.冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | | 4 | |
| 387 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2652701M1025 | サリチル酸 | 5% 10 g | 5% サリチル酸セリコン軟膏 東農 | 東農薬品 | | 2 | |
| 388 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2652701M2021 | サリチル酸 | 10% 10 g | 10% サリチル酸セリコン軟膏 東農 | 東農薬品 | | 21 | |
| 389 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655700N1010 | クロトリマゾール | 1% 1 g | クロトリマゾール 1%クリーム | | | 2 | |
| 390 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655702N1019 | ミコナゾール硝酸塩 | 1% 1 g | ミコナゾール硝酸塩 1%クリーム | | フロリードDクリーム 1% | 2 | |
| 391 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655708N1016 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビホナゾール 1%クリーム | | マイコスボールクリーム 1% | 2 | |
| 392 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655709N1010 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトコナゾール 2%クリーム | | ニゾラールクリーム 2% | 10 | |
| 393 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655709Q1017 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトコナゾール 2%ローション | | ニゾラールローション 2% | 4 | |
| 394 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655709R1039 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトコナゾール外用ポンプスプレー | 日本臓器製薬 | 2%「日本臓器」 | 1 | |
| 395 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655709R1047 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトコナゾール外用ポンプスプレー | 東光薬品工業 | アスタット軟膏 1% | 1 | |
| 396 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655710M1042 | ラノコナゾール | 1% 1 g | ラノコナゾール軟膏 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | アスタット軟膏 1% | 4 | |
| 397 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655710N1048 | ラノコナゾール | 1% 1 g | ラノコナゾールクリーム 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | アスタットクリーム 1% | 4 | |
| 398 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2655710Q1044 | ラノコナゾール | 1% 1 mL | ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 | 岩城製薬 | アスタット外用液 1% | 1 | |
| 399 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659708N1015 | ブテナフィン塩酸 | 1% 1 g | ブテナフィン塩酸塩 1%クリーム | | ボレークリーム 1%、メンタックスクリーム 1% | 2 | |
| 400 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659710N1012 | デルビナフィン塩酸 | 1% 1 g | デルビナフィン塩酸塩 1%クリーム | | ラミシールクリーム 1% | 11 | |
| 401 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659710N1179 | デルビナフィン塩酸 | 1% 1 g [F] | デルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「F」 | 富士製薬工業 | ラミシールクリーム 1% | 2 | |
| 402 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659710N1241 | デルビナフィン塩酸 | 1% 1 g [F] | デルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「F」 | マイラン製薬 | ラミシールクリーム 1% | 1 | |
| 403 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659710Q1019 | デルビナフィン塩酸 | 1% 1 g [F] | デルビナフィン塩酸塩 1%液 | | ラミシール外用液 1% | 3 | |
| 404 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 265 | 2659710Q1094 | デルビナフィン塩酸 | 1% 1 g [F] | デルビナフィン塩酸塩外用液 1%「F」 | 富士製薬工業 | ラミシール外用液 1% | 1 | |
| 405 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む) | 266 | 2669701N1010 | 尿素 | 10% 1 g | 尿素 10%クリーム | | ウレバールクリーム 10%、バスタロンクリーム 10% | 4 | |

| No. | 薬効分類名 | 薬効分類コード | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 先発医薬品名 | 採用病院数 |
|-----|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| 406 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 266 | 2669701N2016 | 尿素 | 20% 1 g | 尿素 20% クリーム | | バスタロンクリーム 20%、ケラチナミシヨーウクリーム 20% | 4 |
| 407 | 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤) | 267 | 2679701Q1055 | カルプロニウム塩化物 | 5% 1 mL | プロジン外用液 5% | ニプロファーマ | | 12 |
| 408 | 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤) | 267 | 2679701Q1080 | カルプロニウム塩化物 | 5% 1 mL | カルプロニウム塩化物外用液 5% 「CH」 | 長生堂製薬 | | 2 |
| 409 | その他の外皮用薬 | 269 | 2691700M1010 | タカルシトール水和物 | 0.0002% 1 g | タカルシトール 0.0002% 軟膏 | | ボンアルファ軟膏 2 μg/g | 1 |
| 410 | その他の外皮用薬 | 269 | 2691702M1052 | マキサカルシトール | 0.0025% 1 g | マキサカルシトール軟膏 2.5 μg/g 「イワキ」 | 岩城製薬 | オキサロール軟膏 2.5 μg/g | 1 |
| 411 | その他の外皮用薬 | 269 | 2699709M1044 | タクロリムス水和物 | 0.1% 1 g | タクロリムス軟膏 0.1% 「PP」 | サンファーマ | プロトピック軟膏 0.1% | 1 |
| 412 | その他の外皮用薬 | 269 | 2699711Q1094 | アダバレン | 0.1% 1 g | アダバレンゲル 0.1% 「ニプロ」 | ニプロ | ディフェリングル 0.1% | 1 |
| 413 | その他の外皮用薬 | 269 | 2699801V1017 | 精製白糖・ボビドショード | 1 g | 精製白糖・ボビドショード軟膏 | | ユーバスタコーワ軟膏、ソアナース軟膏 | 13 |
| 414 | 止血剤 | 332 | 3325700S1020 | 酸化セルロース | ニューニット 2.5 cm × 8.9 cm | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 3 |
| 415 | 止血剤 | 332 | 3325700S2027 | 酸化セルロース | ニューニット 7.6 cm × 10.2 cm | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 5 |
| 416 | 止血剤 | 332 | 3325700S3023 | 酸化セルロース | ニューニット 1.5.2 cm × 2.9 cm | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 8 |
| 417 | 止血剤 | 332 | 3325700X4027 | 酸化セルロース | 1.3 cm × 5.1 cm 1枚 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 2 |
| 418 | 止血剤 | 332 | 3325700X5023 | 酸化セルロース | 5.1 cm × 7.6 cm 1枚 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 8 |
| 419 | 止血剤 | 332 | 3325700X6020 | 酸化セルロース | 5.1 cm × 3.5.6 cm 1枚 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 6 |
| 420 | 止血剤 | 332 | 3325700X7026 | 酸化セルロース | 10.2 cm × 20.3 cm 1枚 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 5 |
| 421 | 止血剤 | 332 | 3325700X8022 | 酸化セルロース | 綿型 5.1 cm × 2.5 cm 1枚 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | | 14 |
| 422 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950M1013 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質軟膏 | | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | 1 |
| 423 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950M1170 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「アメル」 | 共和薬品工業 | ヒルドイドクリーム 0.3% | 1 |
| 424 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950M1188 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 「日医工」 | 日医工 | ヒルドイドクリーム 0.3% | 14 |
| 425 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950N1019 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質クリーム | | ヒルドイドクリーム 0.3% | 3 |
| 426 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950N1094 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | ヒルドイドクリーム 0.3% | 1 |
| 427 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950Q1015 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質ローション | | ヒルドイドローション 0.3% | 4 |
| 428 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950Q1139 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質ローション 0.3% 「日医工」 | 帝國製薬 | ヒルドイドローション 0.3% | 7 |
| 429 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1061 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「サトウ」 | 佐藤製薬 | | 1 |
| 430 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1096 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「Y.D.」 | 陽進堂 | | 2 |
| 431 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1126 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「日医工」 | 日医工 | | 6 |
| 432 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1150 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニット」 | 日東メディック | ヒルドイドフォーム 0.3% | 2 |
| 433 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1169 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | ヒルドイドフォーム 0.3% | 8 |
| 434 | 血液凝固阻止剤 | 333 | 3339950R1185 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日医工」 | ヤクハ�製薬 | | 3 |
| 435 | 抗ウイルス剤 | 625 | 6250700M1014 | ビダラビン | 3% 1 g | ビダラビン 3% 軟膏 | | アラセナーA軟膏 3% | 10 |
| 436 | 抗ウイルス剤 | 625 | 6250701M1019 | アシクロビル | 5% 1 g | アシクロビル 5% 軟膏 | | ゾビラックス軟膏 5% | 2 |
| 437 | 抗ウイルス剤 | 625 | 6250701N1014 | アシクロビル | 5% 1 g | アシクロビル 5% クリーム | | ゾビラックスクリーム 5% | 2 |
| 438 | | 0 | 719 | 7190700X1023 | ウイテブゾール | 10 g | ホスコE-7.5 | 丸石製薬 | 4 |
| 439 | | 0 | 719 | 7190700X1031 | ウイテブゾール | 10 g | ホスコH-1.5 | 丸石製薬 | 8 |
| 440 | | 0 | 719 | 7190700X1040 | ウイテブゾール | 10 g | ホスコS-5.5 | 丸石製薬 | 4 |
| 441 | X線造影剤 | 721 | 7212701K3022 | 硫酸バリウム | 6.0% 3.00 m L 1個 | バリエスマ 3.00 | 日医工 | | 4 |
| 442 | X線造影剤 | 721 | 7212701K4029 | 硫酸バリウム | 3.0% 4.00 m L 1個 | バリエスマ L.C | 日医工 | | 1 |
| 443 | X線造影剤 | 721 | 7212701W1021 | 硫酸バリウム | 9.8.1% 10 g | エヌマスター注腸散 | 伏見製薬所 | | 8 |
| 444 | その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。) | 729 | 7290703T1039 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス眼検査用試験紙 0.7 m g | あゆみ製薬 | | 15 |
| 445 | 防腐剤 | 731 | 7319700Q1040 | 安息香 | 10 mL | 安息香チキ(司生堂) | 司生堂製薬 | | 2 |
| 446 | 合成麻薬 | 821 | 8219700S5034 | フェンタニル | 2.1 mg 1枚 | フェンタニル 3 日用テープ 2.1 m g 「HMT」 | 久光製薬 | デュロテップMTバッチ 2.1 m g | 2 |
| 447 | 合成麻薬 | 821 | 8219700S6030 | フェンタニル | 4.2 mg 1枚 | フェンタニル 3 日用テープ 4.2 m g 「HMT」 | 久光製薬 | デュロテップMTバッチ 4.2 m g | 1 |
| 448 | 合成麻薬 | 821 | 8219701S1033 | フェンタニルクエン酸塩 | 1 mg 1枚 | フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | フェントステープ 1 mg | 8 |
| 449 | 合成麻薬 | 821 | 8219701S2030 | フェンタニルクエン酸塩 | 2 mg 1枚 | フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | フェントステープ 2 mg | 8 |
| 450 | 合成麻薬 | 821 | 8219701S3036 | フェンタニルクエン酸塩 | 4 mg 1枚 | フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | フェントステープ 4 mg | 9 |
| 451 | 合成麻薬 | 821 | 8219701S4032 | フェンタニルクエン酸塩 | 6 mg 1枚 | フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 6 mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | フェントステープ 6 mg | 5 |
| 452 | 合成麻薬 | 821 | 8219701S5039 | フェンタニルクエン酸塩 | 8 mg 1枚 | フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 mg 「第一三共」 | 救急薬品工業 | フェントステープ 8 mg | 6 |