

第8 温 泉

1. 概 態

本県の温泉は南房総地区に集中しており、保健所（健康福祉センター）別にみると安房、夷隅、君津の順に多くなっている。源泉は144本あり、利用源泉は141本（自噴24本、動力117本）である。利用源泉のうち、25°C未満の冷鉱泉は103本である。

温泉を利用している旅館、公衆浴場等の施設は319施設で、利用した人員は、13,064,062人（宿泊人員3,718,331人、入浴人員9,345,731人）であった。

また、泉質としては、ナトリウム一炭酸水素塩泉、ナトリウム一塩化物泉、ナトリウム一塩化物・炭酸水素塩泉、単純硫黄泉に大別できる。

2. 温泉新規許可状況

区分	掘削	動力	採取	可燃性天然ガスの確認	利用
許可・確認件数	1	3	3	1	10

※ 利用は、千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。

3. 温泉施設一覧及び利用状況

	管轄保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上42度未満	42度以上						
1	習志野	八千代市	アパ八千代緑が丘駅前温泉	1		1			1			65.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩-塩化物冷鉱泉	アパホテル千葉八千代緑が丘	
2	習志野	習志野市	新習志野温泉	1		1			1			65.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	新習志野駅前 天然温泉 湯~ねる	
3	習志野	八千代市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里八千代ディサービスセンター	
4	習志野	鎌ヶ谷市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里鎌ヶ谷ディサービスセンター	
5	市川	浦安市	新浦安笑み温泉	1		1				1			50.0	1	1	含よう素・鉄(Ⅱ)-ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテルエミオン東京ベイ
6	市川	浦安市		"										1	1	"	ホテルエミオン東京ベイ スクエア
7	市川	市川市	楽天地天然温泉法典の湯	1		1				1			120.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	楽天地天然温泉法典の湯(掛流し)
8	市川	市川市		"											1	"	楽天地天然温泉法典の湯(岩風呂、ろ過泉)
9	市川	浦安市	ラジヤ舞浜温泉	1		1				1			125.5	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性弱アルカリ泉)	スパ&ホテル舞浜ユーラシア
10	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低泉)	らいおんハートリハビリ温泉ディサービス妙典	
11	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低泉)	らいおんリハビリ温泉ショーステイ	
12	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低泉)	らいおんハートクリニック押切ディケア	
13	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用										1	ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低泉)	らいおんハート温泉ヴィレッジ行徳	
14	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用										1	ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低泉)	らいおんハート温泉ヴィレッジ行徳Ⅱ	
15	市川	市川市	健康市川温泉	1		1			1			90.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉(低張性弱アルカリ性冷鉱泉)	クリーンスパ市川	
16	松戸	流山市	ボリネシアシートスパ°	1		1				1			123.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	
17	松戸	流山市	こうのす台温泉	1		1				1			273.8			単純温泉	特別養護老人ホーム でいご
18	松戸	流山市	こうのす台温泉	上記施設と同じ源泉											単純温泉	特別養護老人ホーム はまなす苑	
19	松戸	流山市	南柏温泉	1		1				1			167.0		1	ナトリウム-塩化物泉	南柏天然温泉 すみれ
20	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	あおぞらの里六高台ディサービスセンター	
21	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用											ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	あおぞらの里馬橋ディサービスセンター	
22	松戸	流山市	竜泉寺温泉	1		1				1			124.0		1	ナトリウム-塩化物泉	竜泉寺の湯 スパメッツア オオタカ
23	野田	野田市	野田花井	1		1							200.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	のだ温泉ほのか
24	野田	野田市		"												"	のだ温泉ほのか
25	野田	野田市	野田七光台	1					1			1		1	ナトリウム-塩化物強塩泉	七光台温泉【休止】	
26	印旛	佐倉市	佐倉温泉	1					1	1				1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	HOTEL湯ばらだいす佐倉【休止】
27	印旛	酒々井町	酒々井温泉	1		1				1			260.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	酒々井温泉 湯楽の里
28	印旛	佐倉市	佐倉染井野温泉	1		1				1			200.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	佐倉天然温泉 澄流
29	印旛	八街市	百石温泉 月見の湯	群馬県太田市大原町からタンクローリー車で輸送して利用											ナトリウム-炭酸水素塩-塩化物温泉	長谷川病院ディケアセンター	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上						
30	印旛	八街市	小谷流温泉	1		1				1			100.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	小谷流温泉 森の湯
31	印旛	成田市	大和の湯	1		1			1				120.0		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	成田の命泉 大和の湯
32	印旛	富里市	富里温泉	1		1				1			70.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	天然温泉 黄金の里【休止】
33	印旛	成田市	成田温泉	1		1			1				150.0	1	1	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	アートホテル成田
34	印旛	成田市	松崎温泉	市内かん水をタンクローリー車で輸送して利用											1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	湯けむり天然秘湯 龍泉の湯
35	香取	香取市	八日市場温泉あ・うんの湯	匝瑳市の源泉からタンクローリーで搬入して利用											1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	美人の湯カーニバルヒルズ
36	香取	香取市	山田温泉やまゆりの湯	1		1			1				56.0	3	1	含鉄・よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	おふろcaféかりんの湯
37	海匝	旭市	矢指ヶ浦温泉	1		1			1				25.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物泉	矢指ヶ浦温泉館
38	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	1		1			1				30.0			含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	屏風ヶ浦温泉(スタンド)
39	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用											1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ケアハウスマリンピア銚子
40	海匝	銚子市	犬吠埼潮の湯温泉	1		1			1				41.7	1	1	含よう素-ナトリウム-カルシウム・塩化物強塩泉	犬吠埼観光ホテル・国定公園内
41	海匝	銚子市	犬吠埼潮の湯温泉	犬吠埼観光ホテルより供給された温泉を浴用として利用											1	含よう素-ナトリウム-カルシウム・塩化物強塩泉	犬吠埼観光ホテル・国定公園内(陶器風呂)
42	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	1	1			0		1			50.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	絶景の宿犬吠埼ホテル・国定公園内
43	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用										1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテルニューオーク・国定公園内
44	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用										1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	銚子グランドホテル・国定公園内
45	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1				48.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	グロリア九十九里浜
46	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1				160.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	旭市飯岡保健福祉センター
47	海匝	旭市	旭九十九里温泉	1		1			1				210.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	亀の井ホテル九十九里
48	海匝	匝瑳市	あ・うんの湯	1		1			1				40.0			ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	あ・うんの湯(スタンド)
49	海匝	旭市	八福温泉	1		1			1				381.0		1	ナトリウム-塩化物強塩泉	天然温泉旭の湯
50	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用										1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	犬吠埼太陽の里・国定公園内【休止】
51	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1				96.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	いいおか潮騒ホテル・国定公園内
52	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用(足湯)											含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	JR銚子駅	
53	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルの供給温泉槽から温泉スタンドとして利用											含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	絶景の宿犬吠埼ホテル・国定公園内(温泉スタンド)	
54	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用										1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテルルートイン銚子駅西
55	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用										1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	犬吠埼太陽の里・国定公園内
56	海匝	匝瑳市	あ・うんの湯	あ・うんの湯より供給された温泉を浴用として利用										1		ナトリウム-炭酸水素塩泉	NAGARAMI RESORT SOSA
57	山武	横芝光町	ひかり 潮の湯温泉	1		1				1			0.8	1		ナトリウム-塩化物泉	バーネットビレッジ
58	山武	横芝光町	ひかり温泉	1		1				1			104.0			ナトリウム-塩化物強塩泉	K1スポーツセンターホテル【休止】
59	山武	芝山町	成田空港温泉 空の湯	1		1				1			266.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	成田空港温泉 空の湯

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上							
60	長生	白子町	白子温泉リゾーン		関東天然瓦斯開発のガス灌水を利用									1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルカアナパリ(新)	
61	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用												ホテルカアナパリ(旧)	
62	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			竹の家	
63	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			ニュー山中荘	
64	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		東海荘	
65	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			サニーインむかい	
66	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			旅館かねご	
67	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			サンシャイン・白子(アネックス)	
68	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			ニュー白子(本館)【休止】	
69	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			白子ホワイトパレス	
70	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		ホテルニューオーツカ	
71	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		ホテルニューカネイ	
72	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1			和海の宿 ささ游	
73	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		白子ニューシーサイドホテル	
74	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用												白子ニューシーサイドホテル(貸切風呂)	
75	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		城之内荘	
76	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		サンシャイン白子(本館)	
77	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		青松庭白砂	
78	長生	白子町			白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1		白子サンライズオーツカ	
79	長生	白子町	白子温泉		伊勢化学のガス灌水を利用									1		ナトリウム-塩化物強塩泉	白子アクア健康センター【休止】	
80	長生	長柄町	ながら温泉		1		1			1			300.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	長柄町福祉センター
81	長生	一宮町	134号井		伊勢化学のガス灌水を利用									1			含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	一宮館
82	長生	一宮町	一宮温泉		伊勢化学のガス灌水を利用									1	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテル一宮シーサイドオーツカ
83	長生	長生村	長生の湯		2	1	1			2			16.7	3.3	1	1	ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	スパ&リゾート九十九里 太陽の里
84	長生	白子町	白子温泉リゾーン		白子温泉リゾーンの源泉を使用									1		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテル東天光
85	長生	白子町	白子温泉リゾーン		白子温泉リゾーンの源泉を使用									1	1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	サンシャイン白子新館
86	長生	茂原市	茂原カントリー温泉		合同資源のガス灌水を利用											1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	茂原カントリークラブ
87	長生	睦沢町	むつざわ温泉 つどいの湯		合同資源のガス灌水を利用											1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	むつざわ温泉 つどいの湯
88	長生	長柄町	もみじの湯		1		1			1			117.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	紅葉乃湯
89	長生	長柄町	もみじの湯		もみじの湯の源泉を利用									1		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ディア ワン スパ ガーデン

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上						
90	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1			7.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	天龍荘・県立公園内
91	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1			測定不能		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	川の家
92	夷隅	大多喜町	養老渓谷温泉	1		1			1			60.0		1		メタけい酸、炭酸水素ナトリウム	SHINRA YORO VALLEY
93	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1			12.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	嵯峨和旅館
94	夷隅	大多喜町	養老温泉 滝の湯	1		1			1			50.0		1	1	メタけい酸	ホテル滝見苑・県立公園内
95	夷隅	大多喜町	養老温泉 滝の湯	上記養老温泉 滝の湯と同じ												メタけい酸	秘湯の宿 滝見苑・県立公園内
96	夷隅	大多喜町		1		1			1			67.0		1	1	メタけい酸	滝見苑 ごりやくの湯
97	夷隅	大多喜町	さかやの湯	1	1				1			3.6		1	1	メタけい酸、炭酸水素ナトリウム	民宿さかや
98	夷隅	勝浦市	三日月温泉	1		1			1			34.0		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	三日月シーパークホテル勝浦
99	夷隅	勝浦市		1		1				1		100.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	セレブラール勝浦
100	夷隅	勝浦市		1		1				1		100.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	ヴァカンシア勝浦浴場
101	夷隅	勝浦市	万祝温泉	1		1			1			30.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	有限会社 臨海荘
102	夷隅	勝浦市	鵜原温泉 一の湯	1		1			1			80.0		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	磯香の湯宿 鵜原館・国定公園内
103	夷隅	勝浦市	外房の湯	セレブラール勝浦から供給を受け利用										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	勝浦ヒルトップホテル&レジデンス
104	夷隅	御宿町		1		1				1		140.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	御宿の湯
105	夷隅	御宿町		上記源泉と同一											1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	クアライフ御宿【休止】
106	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	1		1				1				1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	御宿天然温泉元湯【休止】
107	夷隅	大多喜町	石庭の湯	1		1			1			30.0		1	1	メタけい酸	渓谷別庭もちの木
108	夷隅	大多喜町	石庭の湯	上記石庭の湯と同じ												メタけい酸	渓谷別庭もちの木 (山桃・山彦)
109	夷隅	大多喜町		1		1			1			22.0				ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	老健施設しらゆり1階浴室
110	夷隅	大多喜町		上記源泉と同一												ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	大多喜病院B棟2階
111	夷隅	大多喜町		上記源泉と同一												ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	大多喜病院
112	夷隅	勝浦市		1		1			1			72.0		1	1	ナトリウム-塩化物泉	シーフレア勝浦温泉
113	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1			12.2		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音俱楽部 洞窟風呂【休止】
114	夷隅	大多喜町	養老温泉	上記養老温泉と同じ												ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音俱楽部 淀桜の湯【休止】
115	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送										1	1	ナトリウム-炭酸水素塩温泉	民宿 浜よし
116	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送										1		ナトリウム-炭酸水素塩温泉	大野荘
117	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	1		1			1			36.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉
118	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	上記勝浦温泉と同じ												ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉(勝浦温泉椎の木)
119	夷隅	勝浦市	湯場の原温泉	1	1				1					1	1	メタほう酸、メタけい酸、重炭酸そうだ	ホテル里杏【休止】

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上						
120	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯		源泉をタンクで輸送								1		メタけい酸、炭酸水素ナトリウム	東急ハーヴェストクラブ勝浦	
121	夷隅	勝浦市	内浦山温泉 藏の湯		源泉をタンクで輸送								1		メタけい酸	緑水亭勝浦別館 翠海	
122	夷隅	勝浦市	内浦山温泉 藏の湯		源泉をタンクで輸送										メタけい酸	緑水亭勝浦別館 翠海 客室	
123	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯		源泉をタンクで輸送										メタけい酸、重炭酸そうだ	edēn(プール)・国定公園内	
124	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯		源泉をタンクで輸送										メタけい酸、重炭酸そうだ	edēn(足湯)・国定公園内	
125	夷隅	勝浦市	御宿天然温泉		上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送								1		ナトリウム-炭酸水素塩温泉	THE BONDS ビーチSPAリゾートグランピングー千葉御宿一	
126	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 古泉	1		1			1				21.9	1		ナトリウム-炭酸水素塩泉	五氣里 大浴場
127	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 新泉	1		1			1				38.1			ナトリウム-炭酸水素塩泉	五氣里 大浴場 露天の湯
128	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 新泉	上記南房総いすみ五氣里温泉 新泉と同じ										ナトリウム-炭酸水素塩泉	五氣里 ヴィラ露天風呂		
129	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 古泉	上記南房総いすみ五氣里温泉 古泉と同じ									1		ナトリウム-炭酸水素塩泉	五氣里 グランピング浴場	
130	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 古泉	上記南房総いすみ五氣里温泉 古泉と同じ									1		ナトリウム-炭酸水素塩泉	古民家 内湯	
131	夷隅	いすみ市	南房総いすみ五氣里温泉 新泉	上記南房総いすみ五氣里温泉 新泉と同じ											ナトリウム-炭酸水素塩泉	古民家 露天の湯	
132	安房	館山市	不老山薬師温泉	1		1			1				100.0	1	1	メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	源泉かけ流し 露天風呂
133	安房	館山市	人魚の湯	1		1			1				32.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	海紅豆
134	安房	館山市	しおさい温泉黒潮の湯	1		1			1				19.0	1		メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	しおさい
135	安房	館山市	神河鉱泉	1		1			1				40.0		1	含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩-塩化物冷鉱泉	神河鉱泉【休止】
136	安房	館山市	館山市洲宮温泉	1		1			1				1.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	トスラブ館山ルアーナ(室内風呂)
137	安房	館山市		"												"	トスラブ館山ルアーナ(露天風呂)
138	安房	館山市	たてやま平砂浦温泉	1		1			1				90.0	1		メタほう酸及びメタけい酸の項で適合	平砂浦ビーチホテル
139	安房	館山市		"										1		"	鳩山荘 「松庵」
140	安房	館山市	館山塩見温泉「こがねの湯」	1		1			1				18.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	海の湯宿花しぶき
141	安房	館山市		"												"	天然温泉 庭園貸切露天風呂 月の湯・星の湯
142	安房	館山市		"										1		"	やどかり
143	安房	館山市		"										1		"	別庭 雪花
144	安房	館山市	千里の湯 温泉	1		1			1				80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	たてやま温泉 千里の風(千の湯 里の湯)
145	安房	館山市		"												"	たてやま温泉 千里の風(風見台 潮見台)
146	安房	館山市		"												"	たてやま温泉 千里の風
147	安房	館山市		"										1		"	THE SHINRA
148	安房	館山市		"										1		"	ペンション マーメイド
149	安房	館山市		"										1		"	愛犬と楽しむ宿 じやぱり館山

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上							
150	安房	館山市	"										1		"	季の音		
151	安房	館山市	洲の崎温泉	1		1			1				4.3	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル洲の崎 風の抄		
152	安房	館山市	休暇村館山温泉2号井	1	1	1	1	1	1	1	1	80.0	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	休暇村 館山			
153	安房	館山市													お宿 やまもと			
154	安房	館山市													ホテル 川端			
155	安房	館山市													ホテル 川端 貸切風呂			
156	安房	館山市													たろべ			
157	安房	館山市													おさしみの宿 たろべ			
158	安房	館山市	休暇村 館山温泉	1					1				25.0	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	休暇村 館山 花海の湯		
159	安房	館山市	城山温泉	1		1			1				30.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	南総城山温泉 里見の湯	
160	安房	館山市	鏡ヶ浦温泉	1		1			1				28.0	1	ナトリウム-塩化物泉	南房総 館山 ROKUZA		
161	安房	館山市	たてやま鏡ヶ浦温泉	1	1	1	1	1	1	1	1	81.0	1	ナトリウム-塩化物泉	館山シーサイドホテル			
162	安房	館山市													夕日海岸昇鶴			
163	安房	館山市	吉祥龍神の湯	1		1			1				21.0	1	メタケイ酸の項で適合	吉祥		
164	安房	館山市	トスラブ館山温泉	1		1			1				45.0	1	ナトリウム-塩化物泉	New WestPeninsula Hotel		
165	安房	館山市	南房総たてやま温泉美肌の湯	1		1			1				12.0	1	メタケイ酸の項で適合	ホテルマリソル		
166	安房	館山市	南房源泉	1		1			1				30.0	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	館山リゾートホテル		
167	安房	館山市	香の湯(かおりの湯)	1		1			1				15.0		ナトリウム-塩化物泉	Montevan RESORT VILLA		
168	安房	南房総市	小浦弁天温泉	1		1			1				1.6	1	1	含硫黄-カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩冷鉱泉	株式会社弁天鉱泉	
169	安房	南房総市	岩婦温泉	1	1				1				2.0		1	1	単純硫黄泉	岩婦伏姫荘【休止】
170	安房	南房総市	南房総岩井温泉	1		1			1				50.7	1	1	1	メタケイ酸の項で適合	グランビューランド
171	安房	南房総市	きらめきの湯	1		1			1				160.0			ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	社会福祉法人薄光会三芳光陽園	
172	安房	南房総市	白浜元湯温泉	1		1			1				113.0	1		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	房総白浜ウミサトホテル	
173	安房	南房総市	白浜女来島温泉	1		1			1				33.0	1	1	1	メタケイ酸の項で適合	グランドホテル太陽
174	安房	南房総市	白浜野嶋崎温泉	1		1			1				25.0	1	1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル 南海荘
175	安房	南房総市	白浜南国温泉	1		1			1				210.0	1		メタケイ酸の項で適合	南国ホテル	
176	安房	南房総市	千倉温泉	1		1			1				24.0	1	1	1	含硫黄-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	千倉温泉千倉館
177	安房	南房総市	千倉海岸温泉	1		1			1				15.0	1	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	夢みさき
178	安房	南房総市	千倉元湯温泉	1		1			1				24.0	1	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	旅館青倉亭
179	安房	南房総市	千倉海底温泉	1		1			1				18.0	1	1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル千倉

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上						
180	安房	南房総市	矢原温泉	1		1			1			21.0	1	1	メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムで適合	矢原荘	
181	安房	南房総市	北三原温泉	1		1			1			25.0			ナトリウム-塩化物泉	足湯 黒岩	
182	安房	南房総市	南房総温泉	下記南房総温泉と同じ									1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	季粋の宿 紋屋	
183	安房	南房総市	"	"									1		"	白浜オーシャンリゾート	
184	安房	南房総市	"	"									1	1	"	ちくらつなぐホテル	
185	安房	南房総市	"	"									1		"	民宿旅館政右工門	
186	安房	南房総市	"	"									1		"	銀鱗荘ことぶき	
187	安房	南房総市	"	"									1	1	"	グランドメルキュール南房総リゾート&スパ	
188	安房	南房総市	"	"									1		"	割烹旅館 清都	
189	安房	南房総市	"	"									1		"	割烹旅館 清都	
190	安房	南房総市	"	"									1		"	魚拓荘鈴木屋	
191	安房	南房総市	"	"									1		"	網元の宿ろくや	
192	安房	南房総市	"	"									1		"	民宿まきの	
193	安房	南房総市	"	"									1		"	磯浜旅館	
194	安房	南房総市	千葉南房総黄金温泉	1	1					1		14.0		1		含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	DOG VILLA 千葉南房総
195	安房	南房総市	安房温泉分湯	下記安房温泉分湯に同じ									1		ナトリウム-塩化物強塩泉	DANQOO	
196	安房	南房総市	《《温泉	1	1					1		32			1	ナトリウム-塩化物温泉	THE MAGARIGAWA CLUB
197	安房	南房総市	白浜湯元 THE BONDS 天然温泉	1		1			1			20.0	1			メタけい酸及び重炭酸そだの項で適合	THE BONDS SPA オーシャンプライベートヴィラ-千葉白浜-
198	安房	鋸南町	安房温泉元湯	1		1			1			40.0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	紀伊乃国屋	
199	安房	鋸南町	"										1			安房温泉 紀伊乃国屋 はなれ	
200	安房	鋸南町	"										1			紀伊乃国屋はなれ椿	
201	安房	鋸南町	安房温泉分湯	1		1			1			35.0	1		ナトリウム-塩化物強塩泉	お宿 ひるた	
202	安房	鋸南町	"										1			ゆうみ	
203	安房	鋸南町	"										1			さざね	
204	安房	鋸南町	"										1			みまさ	
205	安房	鋸南町	笑楽の湯	1		1			1			2.1		1	ナトリウム-塩化物泉		鋸南町老人福祉センター
206	安房	鋸南町	"												"		頼朝公の湯・見返り美人の湯
207	安房	館山市	正木温泉	1		1			1			34.5				メタけい酸の項で適合	正木温泉(スタンド)【休止】
208	安房	館山市	神河鉱泉	上記神河鉱泉と同じ												含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	神河鉱泉(スタンド)
209	安房	館山市	白亀温泉	1		1			1			30.0				ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	白幡興業株式会社(スタンド)【休止】

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上					
210	安房	南房総市	南房総温泉	1		1			1			28.0			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	南房総温泉スタンド(スタンド)
211	安房	鋸南町	房州大福温泉	1		1			1			49.0			ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩冷鉱泉	房州大福温泉温泉スタンド(スタンド)
212	安房	鴨川市	鴨川泉寿の湯	1	1				1			11.0			1 アルカリ性単純硫黄冷鉱泉	鴨川市福祉センター【休止】
213	安房	鴨川市	江見泉寿の湯	1		1			1			63.0			1 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	江見老人憩の家
214	安房	鴨川市	鴨川温泉潮騒の湯	1	1				1			40.0	1	1 ナトリウム-塩化物泉	鴨川館	
215	安房	鴨川市													ラ・松廬	
216	安房	鴨川市													ご・遊庭	
217	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」						下記鴨川温泉「なぎさの湯」と同じ					1 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川館(客室露天風呂)	
218	安房	鴨川市													鴨川館(温泉ぶーろHARUKA)	
219	安房	鴨川市	鴨川温泉	1		1			1			3.0			1 メタけい酸、重炭酸そだの項で適合	鴨川ユニバースホテル
220	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	1	1				1			43.0	1	含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川ユニバースホテル(露天風呂 潮騒)	
221	安房	鴨川市													魚眼庵マルキ本館	
222	安房	鴨川市													鴨川温泉 璃庵	
223	安房	鴨川市													ホテル 中村	
224	安房	鴨川市													海辺の宿 恵比寿	
225	安房	鴨川市													よしのや	
226	安房	鴨川市													鴨川シーワールドホテル	
227	安房	鴨川市													旅館 磯波	
228	安房	鴨川市													潮騒リゾート鴨川	
229	安房	鴨川市													鴨川網元大浴場【休止】	
230	安房	鴨川市													鴨川グランドホテル	
231	安房	鴨川市													江澤館	
232	安房	鴨川市													海鮮の宿 舟付	
233	安房	鴨川市													亀の井ホテル鴨川	
234	安房	鴨川市													鴨川温泉「なぎさの湯」(黒潮荘)	
235	安房	鴨川市													房総鴨川温泉 是空	
236	安房	鴨川市													是空 露天風呂	
237	安房	鴨川市													是空 新館 客室露天風呂	
238	安房	鴨川市													房総鴨川温泉 是空 客室風呂	
239	安房	鴨川市													高鶴山荘	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上					
240	安房	鴨川市	"										1	"		VILLA藍水
241	安房	鴨川市											1			シーサイドテラス千葉鴨川
242	安房	鴨川市											1			ホテルマカイ客室風呂
243	安房	鴨川市											1			道の駅・鴨川オーシャンパーク
244	安房	鴨川市											1			蒼望楼
245	安房	鴨川市	小湊温泉	1	1			1				12.5	1	ナトリウム-塩化物泉		三日月シーパークホテル安房鴨川(うしお亭)
246	安房	鴨川市														三日月シーパークホテル安房鴨川(華月亭)
247	安房	鴨川市	小湊実入温泉	1	1			1				50.0	1	ナトリウム-塩化物泉		ホテル 豊明殿
248	安房	鴨川市														豊明殿 貸切の湯
249	安房	鴨川市														小湊実入温泉 豊明殿 (温泉スタンド)
250	安房	鴨川市														蓬莱屋旅館 露天風呂
251	安房	鴨川市														蓬莱屋旅館 貸切露天風呂
252	安房	鴨川市														ホテルグリーンプラザ鴨川
253	安房	鴨川市														海鮮問屋の宿 くろしお
254	安房	鴨川市	天津小湊温泉 城崎の湯	1	1			1				61.0	1	1 メタけい酸、重炭酸そだの項で適合		宿 中屋
255	安房	鴨川市														宿 中屋 特別室浴室
256	安房	鴨川市														宿 中屋 特別室Bタイプ
257	安房	鴨川市	天津小湊温泉	1	1			1				300.0	1	1 メタけい酸、炭酸水素ナトリウムの項で適合		鴨川ヒルズリゾートホテル
258	安房	鴨川市														鴨川ヒルズリゾートホテル(本館)
259	安房	鴨川市	小湊温泉願満の湯	1	1			1				38.0	1	1 メタけい酸、重炭酸そだの項で適合		満ちてくる心の宿 吉夢(誕生の湯、誓願の湯、星)
260	安房	鴨川市														三水
261	安房	鴨川市														三水 別邸
262	安房	鴨川市														三水別邸「スパ&テラスTHREE」
263	安房	鴨川市														小湊温泉
264	安房	鴨川市	内浦山温泉 藏の湯	1	1			1				80.0	1	メタけい酸の項で適合		旬彩の宿 緑水亭
265	安房	鴨川市														旬彩の宿 緑水亭 客室風呂
266	安房	鴨川市														旬彩の宿 緑水亭 貸切風呂
267	安房	鴨川市														旅館・食事処 海の庭
268	君津	木更津市	木更津三日月温泉	1	1					1		102.0		1	1 含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	木更津スパホテル三日月
269	君津	木更津市	南総里見の湯	1		1				1		149.0			炭酸水素ナトリウムの項で適合	南総里見の湯【休止】

	管轄保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上42度未満	42度以上	自噴	動力					
270	君津	君津市	亀山温泉	1	1					1		126.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	亀山温泉ホテル	
271	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ												ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	亀山温泉ホテル 温泉スタンド	
272	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	ペンションかめやま園	
273	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	F.コーテージ つばきもと	
274	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	鳥居崎俱楽部	
275	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	CAMPiece君津	
276	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ												ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	宅配温泉東京	
277	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	リトリートグランピング千葉亀山	
278	君津	君津市	亀山温泉 三色の湯	1		1			1				80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	湖水亭 嵐峨和	
279	君津	君津市	七里川温泉	1	1				1			測定不能		1	1	総硫黄及びメタケイ酸の項で適合	七里川温泉(県立公園内)	
280	君津	君津市	人見温泉	1	1					1		83.0			1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物泉	君津市神門コミュニティセンター
281	君津	君津市	小糸川温泉	1	1				1			124.5		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	老人保養センター 小糸川温泉	
282	君津	君津市	ロマンの森 豊英温泉No.2	1	1				1			10.0				メタケイ酸の項で適合	サン・ラポール南房総	
283	君津	君津市	濃溝温泉 千寿の湯	1	1				1			28.0			1	1	メタケイ酸及び重炭酸そうだの項で適合	千寿の湯
284	君津	富津市	青堀温泉	1	1					1		75.4		1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル静養園【休止】	
285	君津	富津市	かなや温泉	1		1			1			37.0		1	1	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉	天然温泉海辺の湯	
286	君津	富津市	山中温泉	1		1			1			2.3			1	1	ナトリウム-塩化物泉	山中温泉
287	君津	富津市	房州大福温泉	安房郡鋸南町の源泉から車で運搬して利用										1	1	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩冷鉱泉	かぢや旅館	
288	君津	富津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	グランドーム千葉富津	
289	君津	富津市	金谷城温泉	1		1				1		74.1		1		ナトリウム-塩化物泉	TJKリゾート金谷城	
290	君津	袖ヶ浦市	かずさ自然温泉	1	1				1			34.0				メタケイ酸の項で適合	こひつじ かずさ介護支援センター	
291	君津	袖ヶ浦市	ゆりまち袖ヶ浦駅前モール温泉	1		1				1		150.0			1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物泉	天然温泉 湯舞音 袖ヶ浦店
292	市原	市原市	養老渓谷温泉	1	1				1			42.8		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(低張性弱アルカリ性冷鉱泉)	旅館喜代元・県立公園内	
293	市原	市原市	市原温泉 平蔵の湯	1		1			1			90.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ベルセルバカントリークラブ市原コース(ホテルベルセルバ)	
294	市原	市原市	湯楽の里 市原温泉	1		1				1		42.0			1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	市原温泉 湯楽の里
295	市原	市原市	鶴舞温泉げんき館	1		1			1			50.0			1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ディサービスセンター鶴舞温泉げんき館
296	市原	市原市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用												ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉ディサービス五井	
297	市原	市原市	五井温泉	1		1			1			90.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉(低張性・アルカリ性・冷鉱泉)	ビジネスホテル 五井温泉	
298	市原	市原市	濃溝温泉 千寿の湯	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用										1	1	メタケイ酸及び重炭酸そうだの項で適合	スーパーホテル千葉・市原	
299	市原	市原市	ちはらの湯	1		1			1			32.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉(高張性弱アルカリ性冷鉱泉)	デュオセーヌ千葉ちはら台駅前	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			湧出量L/分	宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上						
300	市原	市原市	養老温泉	1	1				1			32		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性・弱アルカリ性・冷鉱泉)	鶴乃家
301	市原	市原市	龜山温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用										1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	ホテルルートイン市原
302	市原	市原市	もりまち市原ちはら台モール温泉	1		1			1			128.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素冷鉱泉	天然温泉 湯舞音 市原ちはら台店
303	千葉市	千葉市	稻毛温泉	1		1				1		317.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	Spa Resort 蘭々の湯
304	千葉市	千葉市	幕張温泉湯楽の里	1		1				1		42.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里
305	千葉市	千葉市	湯河原温泉	神奈川県足利下郡の湯河原温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用												ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里 花見川デイサービスセンター
306	千葉市	千葉市	三郷温泉	埼玉県三郷市の湯快爽快三郷温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用									1		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	ドーミーイン千葉 City Soga
307	千葉市	千葉市	湯快爽快さいたま三橋温泉	埼玉県さいたま市の湯快爽快さいたま三橋温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用									1		1	ナトリウム-塩化物温泉	スーパーホテル千葉駅前
308	千葉市	千葉市	西那須野温泉	栃木県那須塩原市の大鷹の湯の源泉をタンクローリーにより搬入して利用										1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	パークウェルステイト幕張ベイパーク
309	千葉市	千葉市	塩原温泉	栃木県那須塩原市那須四季の郷温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用										1	1	アルカリ性単純温泉	パークウェルステイト幕張ベイパーク
310	千葉市	千葉市	黒岩八景温泉	群馬県利根郡の稻荷の湯の源泉をタンクローリーにより搬入して利用										1	1	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	パークウェルステイト幕張ベイパーク
311	船橋市	船橋市	湯楽の里船橋温泉	1		1				1		197.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(中性高張性低泉)	船橋温泉湯楽の里
312	船橋市	船橋市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送												ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉(旧泉質 名 含石膏-食塩泉)弱アルカリ性 低張性 高泉	あおぞらの里 薬円台デイサービスセンター
313	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	1		1				1		304.0		1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	極楽湯 柏店
314	柏市	柏市	手賀沼温泉	1		1				1		147.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	手賀沼観光リゾート 天然温泉満天の湯
315	柏市	柏市	柏の葉キャンパスティ温泉	1		1				1		105.0	1	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	三井ガーデンホテル柏の葉
316	柏市	柏市	名戸ヶ谷病院温泉	1		1				1		203.0				ナトリウム-塩化物泉	名戸ヶ谷病院
317	柏市	柏市	柏湯元温泉	1		1					1	85.0				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	らいおんハートリハビリ温泉デイサービス柏湯元温泉
318	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	上記柏温泉自然の湯と同じ												ナトリウム-塩化物強塩泉	極楽湯 柏店(スタンド)
319	柏市	柏市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送												ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	あおぞらの里新柏デイサービスセンター