

## 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要（店舗販売業）

記載例

店舗の所在地 \_\_\_\_\_  
 店舗の名称 \_\_\_\_\_

### 【店舗の業務内容】

販売・授与する医薬品の区分	要指導医薬品	取り扱う区分に _____ を入力
	第1類医薬品	
	指定第2類医薬品	
	第2類医薬品	
	第3類医薬品	
兼営事業の種類 <b>管理医療機器販売業</b>		

特定販売を行う場合、別途【特定販売に関する事項】を提出してください。

・業務体制の概要については「業務体制」のシート(このシート)及び「業務体制」のシートいずれも記載してください。  
 ・水色のセルに申請者の店舗の情報等を記載してください。それ以外の欄は記載不要です。

合わせて行う薬事関係法令の業種を記載。

### 【通常の過当たり開店時間等】

店舗の開店時間	72	時間
要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する開店時間	72	時間
要指導医薬品又は第一類医薬品を販売する開店時間	32	時間
要指導医薬品又は一般用医薬品の情報提供等するための設備	2	か所
うち、要指導医薬品又は第一類医薬品の情報提供等するための設備	1	か所

・過当たりの医薬品の販売に従事する薬剤師、登録販売者の従事時間の合計を記載してください。  
 (例えば、登録販売者2名が40時間ずつ勤務している場合は80と記載)  
 ・薬剤師が勤務していない場合、薬剤師の従事時間の欄には「0」を記載してください  
 ・合計の時間は水色のセルから計算するため、申請者では入力しないようお願いします(以下同じ)。

### 【要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等に従事する薬剤師及び登録販売者の勤務状況】

勤務時間数は、過当たりの各専門家の勤務時間数の総和とし、特定販売のみに従事する勤務時間数は除く。  
 登録販売者の勤務時間数については、研修中の登録販売者の勤務時間数を除く。

要指導・一般用医薬品の販売等	薬剤師	32	時間
	登録販売者	138	時間
	計	170	時間
要指導・第一類医薬品の販売等	薬剤師	32	時間

### 【体制省令への適合状況】 \* 体制省令：薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令

(要指導・一般用医薬品の販売等に従事する専門家の勤務時間数) / (情報提供等する設備数) (販売する開店時間)	
170 / 2 = 85 72	(体制省令第2条第1項第4号)
(要指導・第一類医薬品の販売等に従事する薬剤師の勤務時間数) / (情報提供等する設備数) (販売する開店時間)	
32 / 1 = 32 32	(体制省令第2条第1項第5号)

【店舗販売業者の講じなければならない措置】

指針又は手順書に含めている項目について、それぞれ を入力すること

1	要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務（医薬品の貯蔵に関する業務を含む。）に係る適正な管理（要指導医薬品等の適正販売等）を確保するための指針	
	要指導医薬品等の適正販売等を確保するための基本的な考え方に関する事項	
	従事者に対する研修（偽造医薬品の流通防止の内容を含む。）の実施に関する事項	
	体制省令第2条第2項各号に定める事項に関する事項	
2	要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書	
	要指導医薬品及び一般用医薬品の購入に関する事項	
	医薬品の貯蔵、陳列、搬送等の手順に関する事項	
	要指導医薬品及び一般用医薬品の管理に関する事項（医薬品の保管場所、医薬品医療機器等法の法令により適切な管理が求められている医薬品（毒薬・劇薬、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二类医薬品等）の管理方法等）	
	要指導医薬品及び一般用医薬品の販売及び授与の業務に関する事項（購入者等情報の収集、医薬品の情報提供方法等）	
	要指導医薬品及び一般用医薬品情報の取扱い（安全性・副作用情報の収集、管理、提供等）に関する事項	
	事故発生時の対応に関する事項（事故報告体制の整備、事故事例の収集の範囲、事故後対応等）	
	従事者に対する研修の実施に関する事項	
	医薬品譲受時の確認に関する事項	
	返品の際の取扱いに関する事項	
	貯蔵設備に立ち入ることができる者の範囲と立ち入る際の方法に関する事項	
	医薬品の譲渡時の文書（納品書等）の同封に関する事項	
	医薬品を開封して販売・授与する場合の医薬品の容器等への記載に関する事項	
	偽造医薬品や品質に疑念のある医薬品を発見した際の具体的な手順に関する事項	
	その他、偽造医薬品の流通防止に向けた、医薬品の取引状況の継続的な確認や自己点検の実施等に関する事項	
	購入者等の適切性の確認や返品された医薬品の取扱いに係る最終的な判断等、管理者の責任において行う業務の範囲に関する事項	

