

## 1. 概 況

本県の温泉は南房総地区に集中しており、保健所（健康福祉センター）別にみると安房、夷隅、君津の順に多くなっている。源泉は146本あり、利用源泉は144本（自噴23本、動力121本）である。利用源泉のうち、25℃未満の冷鉱泉は105本である。

温泉を利用している旅館、公衆浴場等の施設は289施設で、利用した人員は、10,696,019人（宿泊人員2,049,917人、入浴人員8,646,102人）であった。

また、泉質としては、ナトリウム－炭酸水素塩泉、ナトリウム－塩化物泉、ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉、単純硫黄泉に大別出来る。

## 2. 温泉新規許可状況

区 分	掘 削	動 力	採 取	可燃性天然ガスの確認	利 用
許 可 ・ 確 認 件 数	3	1	8	0	27

※ 利用は、千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。

### 3 温泉施設一覧及び利用状況

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
1	習志野	八千代市	アバ八千代緑ヶ丘駅前温泉	1		1			1		
2	習志野	習志野市	新習志野温泉	1		1			1		
3	習志野	八千代市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
4	習志野	鎌ヶ谷市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
5	市川	浦安市	新浦安笑み温泉	1		1				1	
6	市川	浦安市	〃								
7	市川	市川市	楽天地天然温泉法典の湯	1		1				1	
8	市川	市川市	〃								
9	市川	浦安市	ラジャ舞浜温泉	1		1				1	
10	市川	市川市	健康市川温泉	1		1				1	
11	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
12	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
13	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
14	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
15	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
16	市川	浦安市	浦安温泉物語	1		1				1	
17	松戸	流山市	ホリネシアリゾートスパ	1		1				1	
18	松戸	流山市	こうのす台温泉	1		1				1	
19	松戸	流山市	こうのす台温泉	上記施設と同じ源泉							
20	松戸	松戸市	房総温泉さとの湯	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
21	松戸	松戸市	八日市場温泉 あ・うんの湯	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
22	松戸	流山市	南柏温泉	1		1				1	
23	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
24	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
25	野田	野田市	野田花井	1		1					1
26	野田	野田市	野田七光台	1		1					1
27	印旛	白井市	天然温泉白井の湯	1		1			1		
28	印旛	佐倉市	佐倉温泉	1			1		1		
29	印旛	印西市	下総温泉	1		1				1	
30	印旛	印西市	牧の原温泉	1		1				1	

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	65.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	アパホテル千葉八千代緑が丘
	65.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	新習志野駅前 天然温泉 湯〜ねる
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里鎌ヶ谷デイサービスセンター
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里鎌ヶ谷デイサービスセンター
	73.3	1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルエミオン東京ベイ
		1	1	"	ホテルエミオン東京ベイ スクエア 新浦安笑み温泉(本館)から引き込み
	120.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	楽天地天然温泉法典の湯(掛流し)
				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	同上(岩風呂、ろ過泉)
	125.5	1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉 (高張性弱アルカリ性温泉)	スパ&ホテル舞浜ユーラシア
	90.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	グリーンスパ市川
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉デイサービス妙典
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんリハビリ温泉ショートステイ
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートクリニック押切デイケア
			1	ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハート温泉ヴィレッジ行徳
			1	ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉デイサービス末広
	31.1	1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	大江戸温泉物語 浦安万華郷
	108.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	
	273.8			単純温泉	特別養護老人ホーム でいご (はまなす苑と源泉は同じ)
				単純温泉	特別養護老人ホーム はまなす苑 (でいごと源泉は同じ)
				ナトリウム-炭酸水素塩泉	あやめデイサービスセンター
				ナトリウム-炭酸水素塩泉	あやめデイサービスセンター
	167.0		1	ナトリウム-塩化物温泉	南柏天然温泉 すみれ
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里六高台デイサービスセンター
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里馬橋デイサービスセンター
	450.0		1	ナトリウム塩化物強塩温泉	のだ温泉ほのか
	581.0		1	ナトリウム塩化物強塩温泉	七光台温泉
	270.0		1	メタけい酸	天然温泉 白井の湯
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	HOTEL湯ばらだいす佐倉(休止)
	110.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	真名井の湯 千葉ニュータウン店
	310.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	アジアンスORASPA牧の原モア温泉

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
31	印旛	佐倉市	龍の湯	1				1	1		
32	印旛	酒々井町	酒々井温泉	1		1				1	
33	印旛	佐倉市	佐倉染井野温泉	1		1				1	
34	印旛	八街市	しゃくなげの湯	群馬県沼田市からタンクローリー車で輸送して利用							
35	印旛	八街市	ささの湯	群馬県利根郡片品村からタンクローリー車で輸送して利用							
36	印旛	八街市	小谷流温泉	1		1					1
37	印旛	成田市	大和の湯	1		1			1		
38	印旛	富里市	富里温泉	1		1				1	
39	印旛	成田市	成田温泉	1		1			1		
40	印旛	成田市	松崎温泉	市内かん水をタンクローリー車で輸送して利用							
41	香取	香取市	美人の湯 カーニバルヒルズ	匝瑳市の源泉からタンクローリーで搬入して利用							
42	香取	香取市	山田温泉やまゆりの湯	1		1			1		
43	海匝	旭市	矢指ヶ浦温泉	1		1			1		
44	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	1		1			1		
45	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用							
46	海匝	銚子市	犬吠埼潮の湯温泉	1	1					1	
47	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	1		1				1	
48	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
49	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
50	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
51	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
52	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
53	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
54	海匝	旭市	旭九十九里温泉	1		1			1		
55	海匝	匝瑳市	あ・うんの湯	1		1			1		
56	海匝	旭市	八福温泉	1		1				1	
57	海匝	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用							
58	海匝	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
59	海匝	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用(足湯)							
60	山武	山武市	鳴濤温泉	1		1			1		
61	山武	山武市	成東鉱山B. B基地	帝国石油(株)のガス鹹水を利用							
62	山武	横芝光町	ひかり 潮の湯温泉	1		1			1		
63	山武	横芝光町	ひかり温泉	1		1				1	
64	山武	芝山町	成田空港温泉 空の湯	1		1				1	

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	180.0			ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	龍の湯(休止)
	260.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	酒々井温泉・湯楽の里
	200.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	佐倉天然温泉 澄流
				アルカリ性単純温泉	長谷川病院デイケアセンター(休止)
				アルカリ性単純温泉	長谷川病院デイケアセンター
	80.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	小谷流温泉 森の湯
	120.0		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	成田の命泉 大和の湯
	70.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	天然温泉 黄金の里
	167.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	成田ビューホテル
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	湯けむり天然秘湯 龍泉の湯
			1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	カーニバルヒルズ
	60.0		1	含鉄・よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	かりんの湯
	25.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	矢指ヶ浦温泉館
	30.0			含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	屏風ヶ浦温泉(スタンド)
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ケアハウスマリンピア銚子
60.0		1	1	ナトリウム-カルシウム・塩化物強塩温泉	犬吠崎観光ホテル・国定公園内
	50.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	絶景の宿犬吠崎ホテル・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	暁鷄館・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルニュー大新・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	グランドホテル磯屋・国定公園内(休止)
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	犬吠崎ロイヤルホテル・国定公園内(休止)
	48.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	グロリア九十九里浜
	160.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	旭市飯岡保健福祉センター
	210.0	1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	かんぼの宿旭
	31.0			ナトリウム-炭酸水素塩泉	あ・うんの湯(スタンド)
	381.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	天然温泉旭の湯
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	犬吠崎太陽の里・国定公園内
	96.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	いいおか潮騒ホテル・国定公園内
				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	JR銚子駅
	16.2	1	1	ナトリウム-塩化物泉	鳴濤温泉みのや
			1	ナトリウム-塩化物強塩泉	山武グリーンカントリー倶楽部 ※温泉水の使用を一時休止中。
	0.8	1	0	ナトリウム-塩化物泉	バーネットビレッジ
	104.0			ナトリウム-塩化物強塩温泉	K1スポーツセンターホテル(休止)
	266.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	成田空港温泉 空の湯

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
65	長生	白子町	白子温泉リゾーン	関東天然瓦斯開発のガス灌水を利用							
66	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
67	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
68	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
69	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
70	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
71	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
72	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
73	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
74	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
75	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
76	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
77	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
78	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
79	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
80	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
81	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
82	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
83	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
84	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
85	長生	白子町	〃	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
86	長生	白子町	白子温泉	伊勢化学のガス灌水を利用							
87	長生	長柄町	ながら温泉	1		1			1		
88	長生	一宮町	134号井	伊勢化学のガス灌水を利用							
89	長生	一宮町	一宮温泉	伊勢化学のガス灌水を利用							
90	長生	長生村	長生の湯	2	1	1			2		
91	長生	白子町	白子温泉リゾーン	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
92	長生	白子町	白子温泉リゾーン	白子温泉リゾーンの源泉を使用							
93	長生	茂原市	茂原カントリー温泉	合同資源のガス灌水を利用							
94	長生	睦沢町	むつざわ温泉 つどいの湯	合同資源のガス灌水を利用							
95	長生	長柄町	もみじの湯	1		1			1		
96	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
97	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉  (高張性弱アルカリ性冷鉱泉)	ホテルカーナバリ(新)
					ホテルカーナバリ(旧)
		1			竹の家
		1			ニュー山中荘
		1	1		東海荘
		1			サニーインむかい
		1			旅館かねご
		1			サンシャイ・白子(アネックス)
		1	1		潮の香の湯宿 浜紫
		1			ニュー白子(本館) 未報告
		1			白子ホワイトパレス
		1	1		ホテルニューオーツカ
		1	1		ホテルニューカネイ
		1			和海の宿 ささ遊
		1	1		白子ニューシーサイドホテル
					白子ニューシーサイドホテル(貸切風呂)
		1	1		城之内荘
		1	1		サンシャイン白子(本館)
		1	1		青松庭白砂
		1	1		ホテル白洋
		1	1	白子サンライズオーツカ	
			1	ナトリウム-塩化物強塩泉	白子アクア健康センター(休止)
	300.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	長柄町福祉センター
		1		ナトリウム-塩化物強塩温泉	一宮館
		1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテル一宮シーサイドオーツカ
16.7	3.3	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	スパ&リゾート九十九里 太陽の里
		1		ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテル東天光
		1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	サンシャイン白子新館
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	茂原カントリークラブ
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	むつざわ温泉 つどいの湯
	117.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	紅葉乃湯
23.3		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	天龍荘 ・県立公園内
18.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	川の家

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数			
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上	
98	夷隅	大多喜町	福水溪流の湯	1	1			1				
99	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1			1				
100	夷隅	大多喜町	養老溪谷温泉	1	1			1				
101	夷隅	大多喜町	養老溪谷温泉	1	1			1				
102	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1			1				
103	夷隅	勝浦市	三日月	1	1			1				
104	夷隅	勝浦市	外房の湯	1	1			1				
105	夷隅	勝浦市	潮望の湯	1	1				1			
106	夷隅	勝浦市	万祝温泉	1	1			1				
107	夷隅	勝浦市	鵜原温泉	1	1			1				
108	夷隅	勝浦市	ヒルトップホテル勝浦温泉	セレブール勝浦から供給を受け利用								
109	夷隅	御宿町	御宿の湯	1	1			1				
110	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	1	1			1				
111	夷隅	大多喜町	石庭の湯	1	1			1				
112	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	1	1			1				
113	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	上記大多喜温泉しらゆりと同じ								
114	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	上記大多喜温泉しらゆりと同じ								
115	夷隅	勝浦市	浜勝浦温泉	1	1				1			
116	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1			1				
117	夷隅	大多喜町	養老温泉	上記養老温泉と同じ								
118	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送								
119	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送								
120	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	1	1			1				
121	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	上記勝浦温泉と同じ								
122	夷隅	勝浦市	湯葉の原温泉	1	1			1				
123	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯	源泉をタンクで輸送								
124	夷隅	勝浦市	内浦山温泉 蔵の湯	源泉をタンクで輸送								
125	安房	館山市	不老山薬師温泉	1	1			1				
126	安房	館山市	〃									
127	安房	館山市	人魚の湯	1	1			1				
128	安房	館山市	しおさい温泉くろしおの湯	1	1			1				
129	安房	館山市	神河鉱泉	1	1			1				

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
測定不能		1	1	メタけい酸、重炭酸そうだ	福水
40.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	嵯峨和
	30.0	1	1	メタけい酸	ホテル滝見苑 ・県立公園内
	67.0		1	メタけい酸	滝見苑 ごりやくの湯
3.6		1	1	メタケイ酸、炭酸水素ナトリウム	民宿さかや
	34.0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	三日月シーパークホテル勝浦
	27.7		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	セレブラール勝浦(リゾートマンション)
	50.0		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	ヴァカンシア勝浦(リゾートマンション)
	17.7	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	(有)臨海荘
	29.9	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	鶴原館 ・国定公園内
		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	ヒルトップホテル(リゾートマンション併設)
	160.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	クアライフ御宿(休止)
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	御宿天然温泉元湯(休止)
	31.3	1	1	メタけい酸	溪谷別庭もちの木
	22.0			ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	老健施設しらゆり1階浴室
				ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	老健施設しらゆり2階浴室
				ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	大多喜病院
	72.0		1	ナトリウム-塩化物温泉	シーフレア勝浦温泉(リゾートマンション)
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音倶楽部 洞窟風呂(休止)
				ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音倶楽部 淵桜の湯(休止)
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩温泉	民宿 浜よし
		1		ナトリウム-炭酸水素塩温泉	大野荘
	36.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉
		1		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉(勝浦温泉権の木)
		1	1	メタほう酸、メタけい酸、重炭酸そうだ	ホテル里杏(休止)
		1		メタけい酸、炭酸水素ナトリウム	東急ハーヴェストクラブ勝浦
		1		メタけい酸	緑翠亭勝浦別館 翠海
	100.0	0	1	メタケイ酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	安房自然村 不老山薬師温泉 (休止中)
			1	メタケイ酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	源泉かけ流し 露天風呂
	32.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	旅館 海紅豆
	19.0	1		メタケイ酸と炭酸水素ナトリウムの項で適合	しおさい
	40.0		1	含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	神河鉱泉 (休止中)

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
130	安房	館山市	館山市洲宮温泉	1		1			1		
131	安房	館山市	"								
132	安房	館山市	たてやま平砂浦温泉	1		1			1		
133	安房	館山市	"								
134	安房	館山市	館山塩見温泉「こがねの湯」	1		1			1		
135	安房	館山市	"								
136	安房	館山市	"								
137	安房	館山市	千里の湯 温泉	1		1			1		
138	安房	館山市	"								
139	安房	館山市	"								
140	安房	館山市	"								
141	安房	館山市	"								
142	安房	館山市	洲の崎温泉	1		1			1		
143	安房	館山市	休暇村館山温泉第2号井	1		1			1		
144	安房	館山市	"								
145	安房	館山市	"								
146	安房	館山市	休暇村館山温泉第2号井								
147	安房	館山市	"								
148	安房	館山市	休暇村 館山温泉	1		1				1	
149	安房	館山市	城山温泉	1		1			1		
150	安房	館山市	鏡ヶ浦温泉	1		1			1		
151	安房	館山市	たてやま鏡ヶ浦温泉	1		1			1		
152	安房	館山市	"								
153	安房	館山市	小浦弁天温泉	下記小浦弁天温泉と同じ							
154	安房	館山市	吉祥龍神の湯	1		1			1		
155	安房	館山市	南房総たてやま温泉 美肌の湯	1		1			1		
156	安房	南房総市	小浦弁天温泉	1		1			1		
157	安房	南房総市	岩婦温泉	1		1			1		
158	安房	南房総市	岩井温泉大謙館	1		1			1		
159	安房	南房総市	南房総岩井温泉	1		1			1		
160	安房	南房総市	きらめきの湯	1		1			1		
161	安房	南房総市	白浜元湯温泉	1		1			1		
162	安房	南房総市	白浜女来島温泉	1		1			1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	1.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	トスラブ館山ルアーナ(内湯)
			1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	トスラブ館山ルアーナ(外湯)
	90.0	1		メタケイ酸とメタホウ酸の項で適合	平砂浦ビーチホテル
		1		〃	鳩山荘「松庵」
	18.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	海の湯宿花しづき
				〃	天然温泉 庭園貸切露天風呂 月の湯・星の湯
		1		〃	やどかり
	80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	たてやま温泉 千里の風(千の湯 里の湯)
				〃	たてやま温泉 千里の風(風見台 潮見台)(貸切温泉)
		1		〃	THE SHINRA
		1		〃	ペンション マーメイド
		1		〃	愛犬と楽しむ宿 じゃぱり館山
	4.3	1		ナトリウム-塩化物泉	ホテル洲の崎 風の抄
	80.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩 冷鉱泉	休暇村 館山
		1		〃	お宿 やまもと
		1		〃	ホテル 川端
		1		〃	わん楽
		1		〃	おさしみの宿 たらべ
	25.0			ナトリウム-塩化物強塩温泉	休暇村 館山 花海の湯
	30.0		1	ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	南総城山温泉 里見の湯
	28.0	1		ナトリウム-塩化物泉	南房総 館山 ROKUZA
	81.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉 (弱アルカリ性・低張性・冷鉱泉)	館山シーサイドホテル
		1		〃	たてやま温泉夕日海岸昇鶴
		1		含硫黄-カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩冷鉱泉	ホテル オーパヴィラージュ
	21.0	1	1	メタケイ酸の項で適合 冷鉱泉	吉祥
	12.0	1		メタケイ酸の項で適合	ホテルマリソル
	1.6	1	1	含硫黄-カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩冷鉱泉	株式会社弁天鉱泉
	36.0	1	1	単純硫黄泉	岩婦伏姫荘 (休止中)
	5.3	1		ナトリウム-塩化物泉	大謙館 (休止中)
	50.7		1	メタケイ酸の項で適合	グランビュウ岩井
	230.0			ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	社会福祉法人薄光会三芳光陽園
	20.0	1		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	房総白浜ウミサトホテル
	33.0	1	1	メタケイ酸の項で適合	グランドホテル太陽

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
163	安房	南房総市	白浜野嶋温泉	1		1			1		
164	安房	南房総市	白浜南国温泉	1		1			1		
165	安房	南房総市	千倉温泉	1		1			1		
166	安房	南房総市	しあわせ温泉	1		1			1		
167	安房	南房総市	千倉海岸温泉	1		1			1		
168	安房	南房総市	千倉元湯温泉	1		1			1		
169	安房	南房総市	千倉海底温泉	1		1			1		
170	安房	南房総市	矢原温泉	1		1			1		
171	安房	南房総市	北三原温泉	1		1			1		
172	安房	南房総市	南房総温泉	1		1			1		
173	安房	南房総市	"								
174	安房	南房総市	"								
175	安房	南房総市	"								
176	安房	南房総市	"								
177	安房	南房総市	"								
178	安房	南房総市	"								
179	安房	南房総市	"								
180	安房	南房総市	"								
181	安房	鋸南町	安房温泉元湯	1		1			1		
182	安房	鋸南町	"								
183	安房	鋸南町	安房温泉分湯	1		1			1		
184	安房	鋸南町	"								
185	安房	鋸南町	"								
186	安房	鋸南町	笑楽の湯	1		1			1		
187	安房	鋸南町	"								
188	安房	館山市	正木温泉	1		1			1		
189	安房	館山市	神河鉱泉	上記神河鉱泉と同じ							
190	安房	館山市	白亀温泉	1		1			1		
191	安房	南房総市	南房総温泉	上記南房総温泉と同じ							
192	安房	鋸南町	房州大福温泉	1		1			1		
193	安房	鴨川市	鴨川泉寿の湯	1	1				1		
194	安房	鴨川市	粟斗温泉	1	1				1		
195	安房	鴨川市	江見泉寿の湯	1		1			1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
自噴	動力					
	25.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル 南海荘	
	210.0	1		メタケイ酸の項で適合	南国ホテル	
	24.0	1		含硫黄-ナトリウム-塩化物泉	千倉温泉千倉館	
	63.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	温泉民宿しあわせ荘	
	15.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	夢みさき	
	24.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	旅館青倉亭	
	18.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ホテル千倉	
	21.0	1	1	メタケイ酸及び炭酸水素ナトリウムで適合	矢原荘	
	25.0			ナトリウム-塩化物泉 (低張性・弱アルカリ性・冷鉱泉)	足湯 黒岩	
	20.0			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	季稔の宿 紋屋	
				ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	白浜オーシャンリゾート	
		1	1	〃	ちくらつなぐホテル	
		1		〃	民宿旅館政右エ門	
		1		〃	銀鱗荘ことぶき	
		1	1	〃	Hotel&Resorts MINAMIBOSO	
		1		〃	割烹旅館 清都	
		1		〃	魚拓荘鈴木屋	
		1		〃	網元の宿ろくや	
	40.0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	紀伊乃国屋	
		1		〃	安房温泉 紀伊乃国屋 はなれ	
	35.0	1		ナトリウム-塩化物強塩泉	お宿 ひるた	
		1		〃	ゆうみ	
		1		〃	さざね	
	2.1		1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉 (高張性・弱アルカリ性・冷鉱泉)	鋸南町老人福祉センター 笑楽の湯	
				〃	頼朝公の湯・見返り美人の湯	
	34.5			メタケイ酸の項で適合	正木温泉(スタンド)	
				ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	神河鉱泉(スタンド)	
	30.0			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	白幡興業株式会社(スタンド)	
					ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	南房総温泉スタンド(スタンド)
	49.0			ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉	房州大福温泉温泉スタンド(スタンド)	
11.0				1	アルカリ性単純硫黄冷鉱泉	鴨川市福祉センター
6.0				1	単純硫黄冷鉱泉	粟斗温泉
	63.0			1	含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	江見老人憩の家

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
196	安房	鴨川市	鴨川温泉潮騒の湯								
197	安房	鴨川市	〃	1		1			1		
198	安房	鴨川市	〃								
199	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	下記鴨川温泉「なぎさの湯」と同じ							
200	安房	鴨川市	〃	〃							
201	安房	鴨川市	鴨川温泉	1		1			1		
202	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	1	1				1		
203	安房	鴨川市	〃								
204	安房	鴨川市	〃								
205	安房	鴨川市	〃								
206	安房	鴨川市	〃								
207	安房	鴨川市	〃								
208	安房	鴨川市	〃								
209	安房	鴨川市	〃								
210	安房	鴨川市	〃								
211	安房	鴨川市	〃								
212	安房	鴨川市	〃								
213	安房	鴨川市	〃								
214	安房	鴨川市	〃								
215	安房	鴨川市	〃								
216	安房	鴨川市	〃								
217	安房	鴨川市	〃								
218	安房	鴨川市	〃								
219	安房	鴨川市	〃								
220	安房	鴨川市	〃								
221	安房	鴨川市	〃								
222	安房	鴨川市	小湊温泉	1		1			1		
223	安房	鴨川市	〃								
224	安房	鴨川市	小湊実入温泉								
225	安房	鴨川市	〃								
226	安房	鴨川市	〃								
227	安房	鴨川市	〃	1		1			1		
228	安房	鴨川市	〃								
229	安房	鴨川市	〃								

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
自噴	動力					
	40.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	鴨川館	
			"	う、松廬		
			"	ご・遊庭		
			含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川館(客室露天風呂)		
			"	鴨川館(温泉ぶーろHARUKA)		
	43.0	1	1	メタケイ酸、重炭酸そうだの項で適合	鴨川ユニバースホテル	
			含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川ユニバースホテル(露天風呂 潮騒)		
			1	1	"	魚眠庵マルキ本館
			1	"	ホテル 中村	
			1	1	"	海辺の宿 恵比寿
			1	"	よしのや	
			1	1	"	鴨川シーワールドホテル
			1	"	旅館 磯波	
			1	1	"	潮騒リゾート鴨川
			1	"	鴨川網元大浴場(休止)	
			1	1	"	鴨川グランドホテル
			1	1	"	江澤館
			1	1	"	海鮮の宿 舟付
			1	1	"	かんぼの宿 鴨川
			1	1	"	鴨川温泉「なぎさの湯」(黒潮荘)
				1	"	房総鴨川温泉 是空
			1	"	"	房総鴨川温泉 是空 海と空の露天風呂
				"	"	房総鴨川温泉 是空 客室風呂
			1	1	"	高鶴山荘
			1	"	"	VILLA藍水
	1	"	"	シーサイドテラス千葉鴨川		
	12.5	1	ナトリウム-塩化物泉	三日月シーパークホテル安房鴨川(うしお亭)		
			"	三日月シーパークホテル安房鴨川(華月亭)		
	50.0	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ホテル 豊明殿		
			"	豊明殿 貸切の湯		
			"	蓬莱屋旅館 露天風呂		
			"	蓬莱屋旅館 貸切露天風呂		
			1	"	ホテルグリーンプラザ鴨川	
			1	"	海鮮問屋の宿 くろしお	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
230	安房	鴨川市	天津小湊温泉 城崎の湯	1		1			1		
231	安房	鴨川市	"								
232	安房	鴨川市	"								
233	安房	鴨川市	天津小湊温泉	1		1			1		
234	安房	鴨川市	"								
235	安房	鴨川市	小湊温泉願満の湯	1		1			1		
236	安房	鴨川市	"								
237	安房	鴨川市	"								
238	安房	鴨川市	"								
239	安房	鴨川市	内浦山温泉 蔵の湯	1		1			1		
240	安房	鴨川市	"								
241	安房	鴨川市	小湊実入温泉	上記小湊実入温泉と同じ							
242	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	上記鴨川温泉「なぎさの湯」と同じ							
243	安房	鴨川市	小湊温泉願満の湯	上記小湊温泉願満の湯と同じ							
244	君津	木更津市	木更津三日月温泉	1	1					1	
245	君津	木更津市	南総里見の湯	1		1			1		
246	君津	木更津市	美人温泉	1		1			1		
247	君津	木更津市	富士屋の湯	1		1			1		
248	君津	木更津市	美人温泉	1		1			1		
249	君津	君津市	亀山温泉	1	1					1	
250	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
251	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
252	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
253	君津	君津市	亀山温泉 三色の湯	1		1			1		
254	君津	君津市	七里川温泉	1	1				1		
255	君津	君津市	人見温泉	1	1					1	
256	君津	君津市	小糸川温泉	1	1				1		
257	君津	君津市	ロマンの森 豊英温泉No.2	1	1				1		
258	君津	君津市	濃溝温泉 千寿の湯	1	1				1		
259	君津	富津市	青堀温泉	1	1					1	
260	君津	富津市	かなや温泉	1		1			1		
261	君津	富津市	山中温泉	1		1			1		
262	君津	富津市	房州大福温泉	安房郡鋸南町の源泉から車で運搬して利用							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
自噴	動力					
	64.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩冷鉱泉	宿 中屋	
					〃	宿 中屋 特別室浴室
					〃	宿 中屋 特別室Bタイプ
	300.0	1	1	メタケイ酸、炭酸水素ナトリウムの項で適合	鴨川ヒルズリゾートホテル	
					〃	鴨川ヒルズリゾートホテル(本館)
	38.0	1	1	メタケイ酸、重炭酸そうだの項で適合	満ちてくる心の宿 吉夢(誕生の湯, 誓願の湯, 星)	
				1	〃	三水
				〃	〃	三水 別邸
				〃	〃	三水別邸「スパ&テラスTHREE」
	80.0	1		メタケイ酸の項で適合	旬彩の宿 緑水亭	
		1	1	〃	旅館・食事処 海の庭	
				ナトリウム-塩化物泉	小湊実入温泉 豊明殿 (温泉スタンド)	
				含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	道の駅・鴨川オーシャンパーク	
				メタケイ酸、重炭酸そうだの項で適合	小湊温泉	
260.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	木更津スパホテル三日月	
	149.0			炭酸水素ナトリウムの項で適合	南総里見の湯(休止)	
	90.0		1	メタけい酸の項で適合	木更津天然温泉 HOTSPPRING RESORT MIN ANO-BA	
	10.1	1	1	メタけい酸の項で適合	富士屋(休止)	
	200.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	木更津天然温泉 HOTSPPRING RESORT MIN ANO-BA	
126.26		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	亀山温泉ホテル	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	ペンションかめやま園	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	F.コテージ つばきもと	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	鳥居崎倶楽部	
	80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	湖水亭 嵯峨和	
測定不能		1	1	総硫黄及びメタけい酸の項で適合	七里川温泉(県立公園内)	
79.0			1	含よう素-ナトリウム-塩化物温泉	君津市神門コミュニティセンター	
124.9		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	老人保養センター 小糸川温泉	
9.6				メタけい酸の項で適合	サン・ラポール南房総	
28.0			1	メタけい酸及び重炭酸そうだの項で適合	千寿の湯	
75.4		1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル静養園(休止)	
	37.3	1	1	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉	天然温泉海辺の湯	
	2.3		1	ナトリウム-塩化物泉	山中温泉	
			1	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩冷鉱泉	かぢや旅館	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
263	君津	袖ヶ浦市	かずさ自然温泉	1	1				1		
264	君津	袖ヶ浦市	ゆりまち袖ヶ浦駅前モール温泉	1		1					1
265	市原	市原市	養老溪谷温泉	1	1				1		
266	市原	市原市	上総の華	1		1					1
267	市原	市原市	市原温泉 平蔵の湯	1		1			1		
268	市原	市原市	湯楽の里 市原温泉	1		1					1
269	市原	市原市	鶴舞温泉げんき館	1		1			1		
270	市原	市原市	(茨城県の源泉から運搬)	茨城県の源泉から運搬							
271	市原	市原市	ビジネスホテル 五井温泉	1		1			1		
272	市原	市原市	(濃溝温泉千寿の湯から運搬)	濃溝温泉千寿の湯から運搬							
273	市原	市原市	ちはらの湯	1		1			1		
274	市原	市原市	養老溪谷温泉	1	1				1		
275	市原	市原市	(亀山温泉から運搬)	亀山温泉から運搬							
276	千葉市	千葉市	ラジャ舞浜温泉	千葉県浦安市のラジャ舞浜温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
277	千葉市	千葉市	稲毛温泉	1		1					1
278	千葉市	千葉市	しもつま温泉	茨城県下妻市のしもつま温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
279	千葉市	千葉市	幕張温泉湯楽の里	1		1			1		
280	千葉市	千葉市	湯河原温泉	神奈川県足利下郡の湯河原温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
281	船橋市	船橋市	湯楽の里船橋温泉	1		1					1
282	船橋市	船橋市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送							
283	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	1		1					1
284	柏市	柏市	手賀沼温泉	1		1					1
285	柏市	柏市	柏の葉キャンパスシティ温泉	1		1					1
286	柏市	柏市	名戸ヶ谷病院温泉	1		1					1
287	柏市	柏市	柏湯元温泉	1		1					1
288	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	上記柏温泉自然の湯と同じ							
289	柏市	柏市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
34.9				メタけい酸の項で適合	こひつじ かずさ介護支援センター
	264.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物温泉	天然温泉 湯舞音 袖ヶ浦店
12.8		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(低張性弱アルカリ性冷鉱泉)	喜代元旅館・県立公園内
	215.0		1	ナトリウム-塩化物泉	市原天然温泉 江戸遊
	90.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ベルセルバカントリークラブ市原コース
	40.0		1	ナトリウム-塩化物強塩泉	市原温泉 湯楽の里
	50.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ディサービスセンター 鶴舞げんき館
				ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉ディサービス五井
	97.6	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉(弱アルカリ性低張性冷鉱泉)	ビジネスホテル 五井温泉
		1		メタけい酸及び重炭酸そうだの項で適合	スーパーホテル千葉・市原
	32.2		1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉(高張性弱アルカリ性冷鉱泉)	デュオセーヌ千葉ちはら台駅前
測定不能		1		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性・弱アルカリ性・冷鉱泉)	鶴乃家
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	ホテルルートイン市原
		1		含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	ドゥーミーイン千葉 City Soga
	317		1	含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	Spa Resort 蘭々の湯
		1		ナトリウム-カルシウム-塩化物温泉	スーパーホテル千葉駅前
	35		1	含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里 花見川ディサービスセンター
	197.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉(中性高張性低温泉)	船橋温泉湯楽の里
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉(旧泉質名 含石膏-食塩泉)弱アルカリ性 低張性 高温泉	あおぞらの里 薬円台ディサービスセンター ※通所介護施設
	304.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	極楽湯 柏店
	147.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	手賀沼観光リゾート 天然温泉満天の湯
	105.0	1	1	ナトリウム-塩化物温泉	三井ガーデンホテル柏の葉
	203.0			ナトリウム-塩化物温泉	名戸ヶ谷病院
	85			ナトリウム-塩化物強塩温泉	らいおんハートリハビリ温泉ディサービス柏湯元温泉
				ナトリウム-塩化物強塩温泉	極楽湯 柏店「スタンド」
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里新柏ディサービスセンター