

(26) ごぼう

病害虫	防除法	参考事項
角斑病、 黒斑病	(耕種的・物理的防除) 1 密植を避け、風通しを良くする。	○ 古い種子を用いると発病が 少ない。新しい種子を用いる ときは、50℃の温湯に10分間 浸漬後すぐ風乾する。
紫紋羽病	(耕種的・物理的防除) 1 発病ほ場では2年以上イネ科作物と輪作する。	
黒斑細菌病	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 カスミンボルドー/カッパーシン水和剤又はZボルドーを散布する。	
根腐病	(耕種的・物理的防除) 1 3年以上輪作する。	
アブラムシ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 気門封鎖剤 <hr/> 薬剤名 <hr/> エコピタ液剤 オレート液剤 サフオイル乳剤 サンクリスタル乳剤 粘着くん液剤 フーモン ムシラップ <hr/> 2 下記薬剤のいずれかを散布する。 <hr/> 薬剤名 <hr/> エルサン乳剤 オルトラン水和剤 スミチオン乳剤 アドマイヤーフロアブル トランスフォームフロアブル ウララDF オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤 アドマイヤー1粒剤	
ネキリムシ類	・ 共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項 を参照する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 4月下旬から5月上旬にかけて下記薬剤のいずれかを散布又は土壌 表面株元処理する。 <hr/> 薬剤名 <hr/> ガードベイトA ネキリエースK/カルモック フォース粒剤	

病害虫	防除法	参考事項																												
ヒョウタンゾウムシ類	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <p>1 成虫を捕殺する。</p> <p>(薬剤防除) 農業登録情報</p> <p>1 発生初期に下記薬剤のいずれかを約 10 日間隔で散布又は株元散布する。</p> <hr/> <p style="text-align: center;">薬剤名</p> <hr/> <p>アクセルフロアブル</p> <hr/> <p>トクチオン粉剤</p> <hr/> <p>トクチオン細粒剤 F</p> <hr/>																													
センチュウ類	<p>(薬剤防除) 農業登録情報</p> <p>・共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照する。</p> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">薬剤名</th> <th style="text-align: center;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC 油剤/D-D/テロン</td> <td>ネグサレセンチュウのみ登録</td> </tr> <tr> <td>バイデートL粒剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラグビーMC粒剤</td> <td>ネグサレセンチュウのみ登録</td> </tr> <tr> <td>ネマトリンエース粒剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ビーラム粒剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石灰窒素 5 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石灰窒素 5 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>粒状石灰窒素 5 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カルメート 5 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カルメート 6 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>粒状石灰窒素 4 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>粒状石灰窒素</td> <td>ネコブセンチュウのみ登録</td> </tr> <tr> <td>石灰窒素 5 0防散</td> <td>ネコブセンチュウのみ登録</td> </tr> </tbody> </table> <hr/>	薬剤名	備考	DC 油剤/D-D/テロン	ネグサレセンチュウのみ登録	バイデートL粒剤		ラグビーMC粒剤	ネグサレセンチュウのみ登録	ネマトリンエース粒剤		ビーラム粒剤		石灰窒素 5 0		石灰窒素 5 5		粒状石灰窒素 5 5		カルメート 5 5		カルメート 6 0		粒状石灰窒素 4 0		粒状石灰窒素	ネコブセンチュウのみ登録	石灰窒素 5 0防散	ネコブセンチュウのみ登録	
薬剤名	備考																													
DC 油剤/D-D/テロン	ネグサレセンチュウのみ登録																													
バイデートL粒剤																														
ラグビーMC粒剤	ネグサレセンチュウのみ登録																													
ネマトリンエース粒剤																														
ビーラム粒剤																														
石灰窒素 5 0																														
石灰窒素 5 5																														
粒状石灰窒素 5 5																														
カルメート 5 5																														
カルメート 6 0																														
粒状石灰窒素 4 0																														
粒状石灰窒素	ネコブセンチュウのみ登録																													
石灰窒素 5 0防散	ネコブセンチュウのみ登録																													