

(42) やまのいも(むかごを除く)

病害虫	防除法	参考事項																
青かび病	(耕種的・物理的防除) 1 無発病いもを選ぶ。植付前に切断面をよく陰干しする。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 種いもに下記薬剤のいずれかを処理する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>ベルコートフロアブル</td></tr><tr><td>ベンレートT水和剤20</td></tr></table>	薬剤名	ベルコートフロアブル	ベンレートT水和剤20	○ キュアリングするとよい。													
薬剤名																		
ベルコートフロアブル																		
ベンレートT水和剤20																		
褐色腐敗病	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 植付前に種いもをベンレートT水和剤20に10分間浸漬する。 2 植付前にクロルピクリンくん蒸剤又はバスアミド/ガスタード微粒剤で土壌消毒する(共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照)。																	
根腐病	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 種いもをベンレートT水和剤20又はティービック水和剤に約2秒間浸漬する。 2 植付前にクロルピクリンくん蒸剤又はバスアミド/ガスタード微粒剤又はキルパーで土壌消毒する(共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照)。																	
葉渋病、炭疽病	(薬剤防除) 農薬登録情報【葉渋病】・【炭疽病】 1 下記薬剤のいずれかを散布する。 【葉渋病】 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>Zボルドー</td></tr><tr><td>アミスター20フロアブル</td></tr><tr><td>キノンドー水和剤40</td></tr><tr><td>ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤</td></tr><tr><td>ダコニール1000</td></tr><tr><td>フロンサイドSC</td></tr><tr><td>ベルコートフロアブル</td></tr><tr><td>メジャーフロアブル</td></tr></table> 【炭疽病】 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>Zボルドー</td></tr><tr><td>アミスター20フロアブル</td></tr><tr><td>ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤</td></tr><tr><td>ダコニール1000</td></tr><tr><td>ベルコートフロアブル</td></tr><tr><td>メジャーフロアブル</td></tr></table>	薬剤名	Zボルドー	アミスター20フロアブル	キノンドー水和剤40	ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤	ダコニール1000	フロンサイドSC	ベルコートフロアブル	メジャーフロアブル	薬剤名	Zボルドー	アミスター20フロアブル	ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤	ダコニール1000	ベルコートフロアブル	メジャーフロアブル	
薬剤名																		
Zボルドー																		
アミスター20フロアブル																		
キノンドー水和剤40																		
ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤																		
ダコニール1000																		
フロンサイドSC																		
ベルコートフロアブル																		
メジャーフロアブル																		
薬剤名																		
Zボルドー																		
アミスター20フロアブル																		
ジマンダイセン/ペンコゼブ水和剤																		
ダコニール1000																		
ベルコートフロアブル																		
メジャーフロアブル																		

病害虫	防除法	参考事項																												
センチュウ類	・ 共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照する。 (耕種的・物理的防除) 1 寄生していない種いもを選ぶ。 (薬剤防除) 農薬登録情報 <table><thead><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">D C 油剤/D-D/テロン</td></tr><tr><td>バイデートL粒剤</td><td>ネコブセンチュウのみ登録</td></tr><tr><td>ネマキック粒剤</td><td>ネグサレセンチュウのみ登録</td></tr><tr><td>ネマトリンエース粒剤</td><td>ネコブセンチュウのみ登録</td></tr><tr><td>ビーラム粒剤</td><td>ネコブセンチュウのみ登録</td></tr><tr><td colspan="2">石灰窒素 5 0</td></tr><tr><td colspan="2">石灰窒素 5 5</td></tr><tr><td colspan="2">粒状石灰窒素 5 5</td></tr><tr><td colspan="2">カルメート 5 5</td></tr><tr><td colspan="2">カルメート 6 0</td></tr><tr><td colspan="2">粒状石灰窒素 4 0</td></tr><tr><td colspan="2">粒状石灰窒素</td></tr><tr><td>石灰窒素 5 0 防散</td><td>ネコブセンチュウのみ登録</td></tr></tbody></table>	薬剤名	備考	D C 油剤/D-D/テロン		バイデートL粒剤	ネコブセンチュウのみ登録	ネマキック粒剤	ネグサレセンチュウのみ登録	ネマトリンエース粒剤	ネコブセンチュウのみ登録	ビーラム粒剤	ネコブセンチュウのみ登録	石灰窒素 5 0		石灰窒素 5 5		粒状石灰窒素 5 5		カルメート 5 5		カルメート 6 0		粒状石灰窒素 4 0		粒状石灰窒素		石灰窒素 5 0 防散	ネコブセンチュウのみ登録	
薬剤名	備考																													
D C 油剤/D-D/テロン																														
バイデートL粒剤	ネコブセンチュウのみ登録																													
ネマキック粒剤	ネグサレセンチュウのみ登録																													
ネマトリンエース粒剤	ネコブセンチュウのみ登録																													
ビーラム粒剤	ネコブセンチュウのみ登録																													
石灰窒素 5 0																														
石灰窒素 5 5																														
粒状石灰窒素 5 5																														
カルメート 5 5																														
カルメート 6 0																														
粒状石灰窒素 4 0																														
粒状石灰窒素																														
石灰窒素 5 0 防散	ネコブセンチュウのみ登録																													
シロイチモジ ヨトウ	(予防に関する措置) 1 防虫ネット等の使用により、成虫の飛来及び産卵を防ぐ。 2 ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。 (判断、防除に関する措置) 1 卵塊や若齢幼虫が群生している葉を見つけ次第、除去する。 2 発生予察情報を参考に、ほ場の見回り等による早期発見に努め、発生初期に薬剤散布等を実施する。 3 農薬を使用する場合には、同一系統の薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。さらに、地域内で薬剤抵抗性等が確認されている薬剤の使用判断については指導機関の指示に従う。 4 作物残さを適切に処分する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 交信かく乱剤 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>ヨトウコンーS</td></tr><tr><td>コンフューザーV</td></tr></tbody></table> 2 BT 剤 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>エコマスターBT</td></tr><tr><td>ジャックポット顆粒水和剤</td></tr><tr><td>デルフィン顆粒水和剤</td></tr><tr><td>フローバックDF</td></tr></tbody></table> 3 発生初期にトレボン粉剤DLを散布する。	薬剤名	ヨトウコンーS	コンフューザーV	薬剤名	エコマスターBT	ジャックポット顆粒水和剤	デルフィン顆粒水和剤	フローバックDF																					
薬剤名																														
ヨトウコンーS																														
コンフューザーV																														
薬剤名																														
エコマスターBT																														
ジャックポット顆粒水和剤																														
デルフィン顆粒水和剤																														
フローバックDF																														

病害虫	防除法	参考事項														
ハスモンヨトウ	(予防に関する措置) 1 防虫ネット等の使用により、成虫の飛来及び産卵を防ぐ。 2 ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。 (判断、防除に関する措置) 1 卵塊や若齢幼虫が群生している葉を見つけ次第、除去する。 2 発生予察情報を参考に、ほ場の見回り等による早期発見に努め、発生初期に薬剤散布等を実施する。 3 農薬を使用する場合には、同一系統の薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。さらに、地域内で薬剤抵抗性等が確認されている薬剤の使用判断については指導機関の指示に従う。 4 作物残さを適切に処分する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 交信かく乱剤 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>ヨトウコンーH</td></tr><tr><td>コンフェューザーV</td></tr></table> 2 BT 剤 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>エコマスターBT</td></tr><tr><td>クオークフロアブル</td></tr><tr><td>デルフィン顆粒水和剤</td></tr><tr><td>フローバックDF</td></tr></table> 3 下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>グレーシア乳剤</td></tr><tr><td>トレボン乳剤</td></tr><tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td></tr><tr><td>プレバソンフロアブル5</td></tr><tr><td>マブリック水和剤20</td></tr></table>	薬剤名	ヨトウコンーH	コンフェューザーV	薬剤名	エコマスターBT	クオークフロアブル	デルフィン顆粒水和剤	フローバックDF	薬剤名	グレーシア乳剤	トレボン乳剤	フェニックス顆粒水和剤	プレバソンフロアブル5	マブリック水和剤20	
薬剤名																
ヨトウコンーH																
コンフェューザーV																
薬剤名																
エコマスターBT																
クオークフロアブル																
デルフィン顆粒水和剤																
フローバックDF																
薬剤名																
グレーシア乳剤																
トレボン乳剤																
フェニックス顆粒水和剤																
プレバソンフロアブル5																
マブリック水和剤20																
ハダニ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr><tr><td>コテツフロアブル</td><td>カンザワハダニでの登録</td></tr><tr><td>コロマイト乳剤</td><td></td></tr><tr><td>ダニサラバフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>マイトコーネフロアブル/ダニ太郎</td><td></td></tr></table>	薬剤名	備考	コテツフロアブル	カンザワハダニでの登録	コロマイト乳剤		ダニサラバフロアブル		マイトコーネフロアブル/ダニ太郎						
薬剤名	備考															
コテツフロアブル	カンザワハダニでの登録															
コロマイト乳剤																
ダニサラバフロアブル																
マイトコーネフロアブル/ダニ太郎																
コガネムシ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 植付前に、アドマイヤー1粒剤を植溝土壌混和又はダントツ粒剤を作条土壌混和する。															

病害虫	防除法	参考事項						
ナガイモコガ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>アタブロン乳剤</td></tr><tr><td>コテツフロアブル</td></tr><tr><td>ブレバソンフロアブル 5</td></tr><tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td></tr><tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr></table>	薬剤名	アタブロン乳剤	コテツフロアブル	ブレバソンフロアブル 5	フェニックス顆粒水和剤	モスピラン顆粒水溶剤	
薬剤名								
アタブロン乳剤								
コテツフロアブル								
ブレバソンフロアブル 5								
フェニックス顆粒水和剤								
モスピラン顆粒水溶剤								
ヤマノイモコガ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生初期にトレボン乳剤又はオルトラン水和剤を散布する。	○ 過去にヤマノイモコガとされていた害虫はナガイモコガであった可能性が指摘されている。						
アブラムシ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生初期に下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>アクタラ顆粒水溶剤</td></tr><tr><td>オルトラン水和剤</td></tr><tr><td>トランスフォームフロアブル</td></tr><tr><td>トレボン乳剤</td></tr><tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr></table> 2 植え付け時にアドマイヤー 1 粒剤を植溝土壌混和する。又は萌芽期にアクタラ粒剤 5 を株元散布する。	薬剤名	アクタラ顆粒水溶剤	オルトラン水和剤	トランスフォームフロアブル	トレボン乳剤	ダントツ水溶剤	
薬剤名								
アクタラ顆粒水溶剤								
オルトラン水和剤								
トランスフォームフロアブル								
トレボン乳剤								
ダントツ水溶剤								