

(42) やまのいも(むかごを除く)

ア 各病害虫の防除

青かび病

褐色腐敗病

根腐病

葉渋病、炭疽病

センチュウ類

シロイチモジヨトウ

ハスモンヨトウ

ハダニ類

コガネムシ類

ナガイモコガ

ヤマノイモコガ

アブラムシ類

ア 各病害虫の防除

【留意事項】

(□は総合防除計画に掲載している病害虫)

青かび病

(耕種的・物理的防除)

- 1 無発病いもを選ぶ。植付前に切断面をよく陰干しする。
- ※キュアリングするとよい。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 植付前に種いもを薬剤に浸漬または紛衣処理する。

褐色腐敗病

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 植付前に種いもを薬剤に浸漬する。
- 2 土壌消毒を行う([共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒の項](#)を参照)。

根腐病

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 植付前に種いもを薬剤に浸漬する。
- 2 土壌消毒を行う([共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒の項](#)を参照)。

葉渋病、炭疽病

(薬剤防除) [農薬登録情報](#) [【葉渋病】](#)・[【炭疽病】](#)

- 1 発生初期に薬剤を散布する。

センチュウ類

・[共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒、の項](#)を参照する。

(耕種的・物理的防除)

- 1 寄生していない種いもを選ぶ。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 土壌消毒を行う([共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒の項](#)を参照)。
- 2 植付前に薬剤を処理する。

シロイチモジヨトウ

(予防に関する措置)

- 1 防虫ネット等の使用により、成虫の飛来及び産卵を防ぐ。
- 2 ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

(判断、防除に関する措置)

- 1 卵塊や若齢幼虫が群生している葉を見つけ次第、除去する。
- 2 発生予察情報を参考に、ほ場の見回り等による早期発見に努め、発生初期に薬剤散布等を実施する。
- 3 農薬を使用する場合には、同一系統の薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。
さらに、地域内で薬剤抵抗性等が確認されている薬剤の使用判断については指導機関の指示に従う。
- 4 作物残さを適切に処分する。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 交信かく乱剤を活用する。
- 2 生物農薬を散布する。
- 3 発生初期に薬剤を散布する。

ハスモンヨトウ

(予防に関する措置)

- 1 防虫ネット等の使用により、成虫の飛来及び産卵を防ぐ。
- 2 ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

(判断、防除に関する措置)

- 1 卵塊や若齢幼虫が群生している葉を見つけ次第、除去する。
- 2 発生予察情報を参考に、ほ場の見回り等による早期発見に努め、発生初期に薬剤散布等を実施する。
- 3 農薬を使用する場合には、同一系統の薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。さらに、地域内で薬剤抵抗性等が確認されている薬剤の使用判断については指導機関の指示に従う。
- 4 作物残さを適切に処分する。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 交信かく乱剤を活用する。
- 2 生物農薬を散布する。
- 3 発生初期に薬剤を散布する。

ハダニ類

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発生初期に薬剤を散布する。

コガネムシ類

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 土壌消毒を行う([共通防除の章の資材・苗床・本ぼの消毒の項](#)を参照)。
- 2 植付前に、薬剤を作条土壌混和する。
- 3 薬剤を散布する。

ナガイモコガ、ヤマノイモコガ

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発生初期に薬剤を散布する。

アブラムシ類

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発生初期に薬剤を散布する。
- 2 植え付け時に又は萌芽期に薬剤を施用する。