

(22) ひまわり

ア 各病害虫の防除

うどんこ病

菌核病

黒斑病

灰色かび病

斑点病

べと病

ア 各病虫害の防除

【留意事項】

(□は総合防除計画に掲載している病虫害)

うどんこ病

(耕種的・物理的防除)

- 1 通風を良くし、過繁茂にしない。
- 2 被害残さをできるだけ集め、処分する。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を施用(散布)する。

菌核病

(耕種的・物理的防除)

- 1 通風を良くし、過繁茂にしない。
- 2 被害残さをできるだけ集め、処分する。
- 3 過湿になりやすいほ場では、排水対策をとる。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を施用(散布)する。

黒斑病

(耕種的・物理的防除)

- 1 通風を良くし、過繁茂にしない。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発病初期に薬剤を施用(散布)する。

灰色かび病

(耕種的・物理的防除)

- 1 通風を良くし、過繁茂にしない。
- 2 被害残さをできるだけ集め、処分する。
- 3 過湿になりやすいほ場では、排水対策をとる。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 薬剤を施用(散布)する。

斑点病

(耕種的・物理的防除)

- 1 通風を良くし、過繁茂にしない。
- 2 被害残さをできるだけ集め、処分する。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発病初期から薬剤を施用(散布)する。

べと病

(耕種的・物理的防除)

- 1 地下水位の高いほ場では栽培しない。過湿になりやすいほ場では、排水対策をとる。
- 2 連作や密植を避ける。
- 3 通風を良くし、過繁茂にしない。
- 4 被害残さをできるだけ集め、処分する。
- 5 発病ほ場から株分け苗を採らない。

(薬剤防除) [農薬登録情報](#)

- 1 発病がみられたら薬剤を施用（散布）する。