

(2) 除草剤使用方法

- ア うめ
- イ かき
- ウ かんきつ
- エ なし
- オ ブルーベリー

ア うめ 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

イ かき 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU)	一年生雑草		
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

ウ かんきつ 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
カーメックスD (DCMU)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
	スギナ		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ワンサイドP乳剤 (フルアジホップP)	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)		
	チガヤ、ススキ等の多年生イネ科雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

エ なし 農薬登録情報

(ア) 土壌処理剤(液剤・水和剤・乳剤等)

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
トレファンサイド乳剤 (トリフルラリン)	一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)		
ラッソー乳剤 (アラクロール)	一年生雑草		
ロロックス (リニュロン)	一年生雑草		

(イ) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
タッチダウン i Q (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		
	スギナ		
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
	多年生雑草		
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。

オ ブルーベリー 農薬登録情報

(ア) 茎葉処理剤

除草剤名(一般名)	適用雑草	適用土壌	備考
バスタ液剤 (グルホシネート)	一年生雑草		
	多年生雑草		

注意事項

- ・ 作物及び周辺の農作物に飛散しないように注意する。
- ・ 雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。
- ・ 散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候をみながら散布する。