

普及センターだより 248号

夢ふくらむ加工活動

《 よもぎ館 と 下武射 》

松尾町農家生活改善研究会で「地域の産物を利用した加工技術」を、長年勉強してきた2人が加工品に付加価値をつけて販売したいと宅地内に農産加工所を建て、加工活動をしています。

よもぎ館

K.S.さんは朝市に参加する事になった時、「私にだけ出来て売れるものは？」と考え、子供達が小さい頃よく作ったケーキやクッキーを思い出し、売りたいと思いました。

朝市で売ってみると大変好評でしたので、長く続けるには安全でおいしい、そして責任を持ったものにするために加工所を作りました。母屋の隣に9坪で、飲食店、菓子、味噌の営業許可を取りました。

毎週日曜日、チーズケーキ、パウンドケーキ等菓子類を中心に役場駐車場で行われる朝市に出店をしています。それから、巻き寿司や、弁当、味噌は予約注文を受けて作っています。家でとれた野菜をどう調理して弁当に入れようか、今度は何を作ろうか想いを巡らしています。

下武射

I.S.さんは、50才でとった運転免許をフル活用して、毎週日曜日、K.S.さんやグループの仲間の人達と朝市に出店しています。巻き寿司、赤飯、草餅は毎回かさず、落花生味噌、こんにゃく、かきもち、漬物も売っています。

売り物を作るために4坪の加工所を宅地内に建て、営業許可を取りました。周囲の反対もI.S.さんの「やりたい」強い意欲に、今では協力に変わったとのことです。巻き寿司の味の研究をし、しその実や椎茸を使った巻き寿司は「一味違う」と好評です。

70才の今、「加工が楽しく、年を忘れてしまう」と張り切っています。

ふさおとめの安定多収を目指して

昨年のお米は天候の影響もあって、豊作でしたが、毎年同じとは限りません。天候に応じた栽培方法を取りましょう。

ふさおとめは肥料に敏感な品種で、植え付け初期の分けつや、生育後期の倒伏、さらに生命線である食味に影響するため、生育状況を見ながらの施肥をすることで、安定した収量が得られます。

植え付け方法

植え付け間隔は砂質土壌ほど狭くする考えで、30cmの畝間に16～18cmの株間とします。株当たりの植え付け本数は3～5本植とし、4月20日を目安として田植えを行います。

肥培管理

元肥として重要なことは、活着後の分けつを促進し、幼穂形成期までに肥料が切れ、穂肥が施用できる状態にすることです。そのためにも過剰な元肥はしないことで、窒素成分はコシヒカリの2割増とします。

穂肥は出穂前18日を厳守し、窒素・加理とも3kgを基準とし、実肥を絶対やらないことで、粒揃いの良いタンパク含量の少ない、良食味の米が生産されます。

中干し管理

植え付け株間16cmの場合では、株当たり30本が確保された時点から、幼穂形成期直前まで行います。この管理を怠ると過繁茂による倒伏や、いもち病が助長されるからです。

収穫適期

成熟は出穂後33日前後で、穂全体の85%が黄化した頃を目安にしますが、他の品種に比べると、急激に登熟が進むので刈り遅れないように注意します。

肥料を多投すれば収量が上がるとの考えもあるようですが、食味を落としたり、千粒重が低下することも避けられません。評判の良さを落とさないためにも、美味しいふさおとめ作りに専念して頂きたいと思えます。

1999年の事例から	
移 植	4月18日
幼穂形成期	6月12日
中干し期	6月5日～
穂肥適期	6月26日
出穂期	7月14日
収穫適期	8月18日

春野菜これからの管理

春ニンジンの管理

トンネル換気

ニンジンのトンネル栽培では温度管理が重要になります。換気は気温30度を目安とします。ツマ面やスソを開ける方式では、気温が上昇してくる2月中旬から換気を始めます。気温の上昇に応じて、スソ部の換気面積を拡大していきます。出来ることならば換気的位置は少しずつ変えると良いでしょう。

トンネル除去

トンネルの除去は平均気温が15度になる頃に行います(4月上旬から中旬)。除去する5日前から換気を強めに行い、風の無い曇天の日に除去します。

ソラマメの管理

トンネル換気

これからの時期は日照時間が増加し、トンネル内の温度が急激に上昇するので換気穴を増やすことが必要です。これは軟弱徒長を防ぐことにつながります。

整枝

整枝は分枝の生育が旺盛となる3月上旬から中旬に行います。芯止まりや細く徒長した茎及び幼小の茎を取り除き、成長の揃った分けつ枝を6~8本残します。

防除

整枝を終えた後は、切り口からの病気の侵入を防ぐためすぐに殺菌剤を散布します。この時に、残した側枝をしっかりと抑えるように株の中央に土を入れます。土の量は4リットル位(スコップ1杯)とします。これにより、遅く発生してくる無効分枝を抑制するとともに倒伏を防ぎます。

追肥

整枝時に追肥(1回目)を施します。

菊は寂しがり屋？

菊作りの最大のポイントは、株分けまたは挿し芽による株の若返り更新をはかってやることです。

人の手が入ることで良い花が咲きます。

露地小ギクの栽培ごよみ

作 型	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月
5～6月 出 し	=====----- # -----=====											
	裾開けトンネルで防寒				出 荷			親株の 台刈り		株分け 定 植		裾開け トンネルで 防 寒
7～8月 出 し	----- -x---//-----											
			挿し芽	定植 摘心	土寄せ		出 荷		親株の 定 植			
9 月 出 し	----- -x---//-----											
			挿し芽		定植 摘心 土寄せ			出 荷	親株の 定 植			
10～11 月 出 し	----- -x---//-----											
					挿し芽	定植 摘心	土寄せ			出 荷		
12月出 し 寒ぎく一 般種	# ----- -x---x---//---//-----											
	出荷			親株の 台刈り	挿し芽	定植	摘心	摘心 土寄せ	土寄せ			出荷

第 2 4 8 号 (2 0 0 0 年 3 月 3 1 日 発 行) よ り
山武農業改良普及センター