

千葉県 の 風しん 発生状況 2018 年 52 週

千葉県では、2018 年 52 週に 7 例の届出があった(2019 年 1 月 9 日現在)。2018 年 1～52 週の累計は 383 例となった。

全国では、2018 年 51 週に 84 例(千葉県の 9 例を含む)の届出があった(2019 年 1 月 8 日速報時点)。近隣都県では、茨城県 4 例、埼玉県 1 例、東京都 19 例、神奈川県 14 例の届出があった。2018 年 1～51 週の累計は 2,806 例となった。

1. 2018 年千葉県の届出状況

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
1	習志野	男	84	風しん(検査診断例)	2月7日	6週	不明	不明	
2	習志野	女	3	風しん(臨床診断例)	4月17日	16週	有	1 無	
3	市川	女	32	風しん(検査診断例)	4月28日	17週	不明	不明	
4	印旛	男	41	風しん(検査診断例)	7月5日	27週	不明	不明	1E
5	船橋市	女	17	風しん(検査診断例)	7月9日	28週	有	2 無	1E
6	長生	女	25	風しん(検査診断例)	7月20日	29週	不明	不明	1E
7	山武	男	28	風しん(検査診断例)	7月23日	30週	不明	不明	
8	習志野	男	41	風しん(検査診断例)	7月25日	30週	不明	不明	
9	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
10	千葉市	男	59	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
11	千葉市	男	42	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
12	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
13	千葉市	男	64	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	無	無	
14	長生	男	30	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
15	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	不明	不明	
16	印旛	女	27	風しん(検査診断例)	7月28日	30週	不明	不明	
17	船橋市	男	29	風しん(検査診断例)	7月29日	30週	不明	不明	1E
18	千葉市	男	49	風しん(検査診断例)	7月29日	30週	不明	不明	
19	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	7月30日	31週	不明	不明	
20	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	7月30日	31週	不明	不明	
21	習志野	男	43	風しん(検査診断例)	7月30日	31週	不明	不明	1E
22	千葉市	男	34	風しん(検査診断例)	7月30日	31週	不明	不明	
23	船橋市	女	40	風しん(検査診断例)	8月1日	31週	不明	不明	
24	千葉市	男	36	風しん(検査診断例)	8月2日	31週	不明	不明	
25	船橋市	男	24	風しん(検査診断例)	8月2日	31週	無	無	1E
26	印旛	男	45	風しん(検査診断例)	8月4日	31週	不明	不明	1E
27	習志野	男	50	風しん(検査診断例)	8月6日	32週	不明	不明	1E
28	山武	男	25	風しん(検査診断例)	8月7日	32週	有	不明	1E
29	船橋市	男	58	風しん(検査診断例)	8月7日	32週	不明	不明	1E
30	君津	男	41	風しん(検査診断例)	8月7日	32週	不明	不明	
31	市原	男	36	風しん(検査診断例)	8月8日	32週	不明	不明	1E
32	千葉市	男	23	風しん(検査診断例)	8月8日	32週	不明	不明	
33	長生	男	24	風しん(検査診断例)	8月8日	32週	不明	不明	1E
34	千葉市	男	20	風しん(検査診断例)	8月9日	32週	有	不明	
35	山武	男	28	風しん(検査診断例)	8月9日	32週	不明	不明	
36	印旛	女	42	風しん(検査診断例)	8月9日	32週	不明	不明	
37	長生	女	26	風しん(検査診断例)	8月9日	32週	無	無	1E
38	松戸	男	29	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	不明	不明	1E
39	松戸	男	47	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	不明	不明	1E
40	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	不明	不明	
41	千葉市	男	33	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	不明	不明	
42	松戸	男	32	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	無	無	1E
43	習志野	男	46	風しん(検査診断例)	8月13日	33週	不明	不明	
44	山武	男	69	風しん(検査診断例)	8月13日	33週	不明	不明	1E
45	船橋市	男	41	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	無	無	1E

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
46	習志野	男	48	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	不明	不明	1E
47	安房	男	56	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	不明	不明	
48	千葉市	男	59	風しん(検査診断例)	8月15日	33週	無	無	
49	船橋市	女	52	風しん(検査診断例)	8月16日	33週	不明	不明	
50	千葉市	女	24	風しん(検査診断例)	8月16日	33週	有	不明	
51	松戸	男	35	風しん(臨床診断例)	8月16日	33週	不明	不明	
52	松戸	女	24	風しん(検査診断例)	8月16日	33週	不明	不明	
53	印旛	男	53	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
54	千葉市	女	26	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
55	安房	男	48	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
56	千葉市	男	47	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	無	無	
57	柏市	男	43	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
58	松戸	男	54	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
59	千葉市	男	53	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	不明	不明	
60	千葉市	男	54	風しん(検査診断例)	8月17日	33週	無	無	
61	船橋市	男	48	風しん(検査診断例)	8月18日	33週	不明	不明	
62	習志野	女	51	風しん(検査診断例)	8月20日	34週	不明	不明	
63	千葉市	男	29	風しん(検査診断例)	8月20日	34週	不明	不明	
64	千葉市	女	29	風しん(検査診断例)	8月20日	34週	不明	不明	
65	習志野	男	54	風しん(検査診断例)	8月20日	34週	無	無	
66	船橋市	男	49	風しん(検査診断例)	8月20日	34週	不明	不明	
67	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
68	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
69	千葉市	男	38	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
70	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
71	千葉市	男	59	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
72	千葉市	男	69	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	無	無	
73	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	不明	不明	
74	千葉市	男	43	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	無	無	
75	習志野	女	32	風しん(検査診断例)	8月22日	34週	無	無	
76	市原	男	44	風しん(検査診断例)	8月23日	34週	無	無	
77	山武	男	43	風しん(検査診断例)	8月23日	34週	不明	不明	
78	松戸	男	45	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	無	無	
79	船橋市	男	53	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	無	無	
80	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	不明	不明	
81	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	不明	不明	
82	千葉市	男	48	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	不明	不明	
83	千葉市	男	38	風しん(検査診断例)	8月24日	34週	不明	不明	
84	千葉市	女	57	風しん(検査診断例)	8月25日	34週	不明	不明	
85	習志野	男	42	風しん(臨床診断例)	8月26日	34週	無	無	
86	印旛	男	41	風しん(検査診断例)	8月27日	35週	不明	不明	
87	千葉市	男	53	風しん(検査診断例)	8月28日	35週	不明	不明	
88	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	8月28日	35週	不明	不明	
89	千葉市	男	54	風しん(検査診断例)	8月28日	35週	不明	不明	
90	千葉市	男	26	風しん(検査診断例)	8月28日	35週	無	無	
91	松戸	男	30	風しん(検査診断例)	8月29日	35週	不明	不明	
92	印旛	男	38	風しん(検査診断例)	8月30日	35週	有	1 不明	
93	千葉市	男	35	風しん(検査診断例)	8月30日	35週	不明	不明	
94	市原	女	54	風しん(検査診断例)	8月31日	35週	不明	不明	
95	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	8月31日	35週	無	無	
96	市川	男	40	風しん(検査診断例)	8月31日	35週	不明	不明	
97	船橋市	男	41	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	無	無	
98	松戸	男	59	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	不明	不明	
99	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	無	無	
100	習志野	男	46	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	不明	不明	
101	船橋市	男	47	風しん(検査診断例)	9月4日	36週	不明	不明	
102	市川	男	59	風しん(検査診断例)	9月4日	36週	不明	不明	
103	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	9月4日	36週	無	無	
104	市川	男	43	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	不明	不明	
105	市川	女	33	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	無	無	

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
106	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	無	無	
107	千葉市	女	59	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	有	59	無
108	千葉市	男	48	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	無		無
109	夷隅	男	55	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	無		無
110	千葉市	男	43	風しん(検査診断例)	9月5日	36週	不明		不明
111	印旛	男	39	風しん(検査診断例)	9月6日	36週	不明		不明
112	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	9月6日	36週	不明		不明
113	山武	男	42	風しん(検査診断例)	9月6日	36週	不明		不明
114	千葉市	男	52	風しん(検査診断例)	9月7日	36週	無		無
115	松戸	女	58	風しん(検査診断例)	9月7日	36週	不明		不明
116	松戸	女	23	風しん(検査診断例)	9月7日	36週	不明		不明
117	松戸	男	51	風しん(検査診断例)	9月7日	36週	無		無
118	印旛	男	38	風しん(検査診断例)	9月8日	36週	不明		不明
119	松戸	男	48	風しん(検査診断例)	9月8日	36週	不明		不明
120	市川	男	42	風しん(検査診断例)	9月9日	36週	不明		無
121	船橋市	女	39	風しん(臨床診断例)	9月9日	36週	不明		不明
122	夷隅	女	17	風しん(検査診断例)	9月9日	36週	無		無
123	船橋市	男	29	風しん(検査診断例)	9月9日	36週	不明		不明
124	船橋市	男	29	風しん(臨床診断例)	9月10日	37週	不明		不明
125	柏市	男	37	風しん(検査診断例)	9月10日	37週	不明		不明
126	市川	男	33	風しん(検査診断例)	9月10日	37週	不明		無
127	松戸	男	53	風しん(検査診断例)	9月10日	37週	不明		不明
128	習志野	男	43	風しん(検査診断例)	9月10日	37週	有		無
129	松戸	女	36	風しん(検査診断例)	9月10日	37週	無		無
130	習志野	男	44	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
131	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
132	習志野	男	33	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
133	市川	男	39	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
134	柏市	男	39	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	無		無
135	柏市	男	57	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	無		無
136	柏市	男	25	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	無		無
137	松戸	男	46	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	無		無
138	印旛	男	42	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
139	松戸	男	57	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
140	野田	男	28	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	不明		不明
141	柏市	男	41	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	不明		不明
142	千葉市	男	53	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	無		無
143	市原	女	53	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	不明		不明
144	千葉市	男	58	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	無		無
145	千葉市	男	29	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	不明		不明
146	柏市	男	28	風しん(検査診断例)	9月12日	37週	不明		不明
147	松戸	男	35	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	無		無
148	松戸	男	33	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	不明		不明
149	松戸	男	20	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	無		無
150	松戸	男	60	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	不明		不明
151	松戸	男	48	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	無		無
152	松戸	男	55	風しん(検査診断例)	9月13日	37週	不明		不明
153	印旛	男	40	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
154	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
155	千葉市	男	25	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	有		不明
156	松戸	男	51	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
157	習志野	女	26	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
158	市原	女	23	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
159	松戸	男	55	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
160	松戸	男	47	風しん(検査診断例)	9月14日	37週	不明		不明
161	安房	男	52	風しん(検査診断例)	9月18日	38週	無		無
162	印旛	女	29	風しん(検査診断例)	9月18日	38週	無		無
163	柏市	男	50	風しん(検査診断例)	9月18日	38週	不明		不明
164	松戸	男	31	風しん(検査診断例)	9月18日	38週	不明		不明
165	市川	男	46	風しん(臨床診断例)	9月18日	38週	不明		不明

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
166	市川	男	52	風しん(臨床診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
167	船橋市	男	51	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
168	船橋市	女	24	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
169	習志野	男	43	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	有	有	
170	千葉市	男	49	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
171	習志野	男	50	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
172	船橋市	男	37	風しん(検査診断例)	9月19日	38週	不明	不明	
173	松戸	男	57	風しん(検査診断例)	9月20日	38週	無	無	
174	千葉市	男	32	風しん(検査診断例)	9月21日	38週	無	無	
175	千葉市	女	55	風しん(検査診断例)	9月21日	38週	不明	不明	
176	松戸	男	52	風しん(検査診断例)	9月21日	38週	不明	不明	
177	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	9月21日	38週	不明	不明	
178	習志野	男	47	風しん(検査診断例)	9月22日	38週	不明	不明	
179	習志野	男	40	風しん(臨床診断例)	9月23日	38週	不明	不明	
180	山武	男	43	風しん(検査診断例)	9月24日	39週	不明	不明	
181	船橋市	男	46	風しん(検査診断例)	9月25日	39週	不明	不明	
182	千葉市	男	35	風しん(検査診断例)	9月26日	39週	無	無	
183	柏市	男	37	風しん(検査診断例)	9月26日	39週	不明	不明	
184	松戸	男	26	風しん(検査診断例)	9月26日	39週	不明	不明	
185	野田	男	22	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	無	無	
186	君津	男	60	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	不明	不明	
187	野田	男	54	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	不明	不明	
188	松戸	男	57	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	不明	不明	
189	松戸	女	29	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	不明	不明	
190	印旛	男	22	風しん(検査診断例)	9月27日	39週	有	1 無	
191	習志野	男	49	風しん(検査診断例)	9月28日	39週	無	無	
192	千葉市	男	51	風しん(検査診断例)	9月28日	39週	不明	不明	
193	松戸	男	63	風しん(検査診断例)	9月29日	39週	不明	不明	
194	市川	男	49	風しん(検査診断例)	9月29日	39週	不明	不明	
195	市原	女	24	風しん(検査診断例)	9月29日	39週	不明	不明	
196	香取	男	50	風しん(検査診断例)	9月30日	39週	無	無	
197	千葉市	男	30	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	無	無	
198	習志野	女	46	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	無	無	
199	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	不明	不明	
200	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	不明	不明	
201	松戸	男	46	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	不明	不明	
202	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	10月1日	40週	不明	不明	
203	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	10月2日	40週	不明	不明	
204	山武	男	22	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
205	千葉市	男	49	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
206	千葉市	男	39	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
207	千葉市	男	43	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
208	千葉市	男	62	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	無	無	
209	千葉市	男	57	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
210	千葉市	男	51	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
211	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
212	柏市	女	30	風しん(検査診断例)	10月3日	40週	不明	不明	
213	船橋市	男	39	風しん(検査診断例)	10月4日	40週	不明	不明	
214	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	10月4日	40週	不明	不明	
215	千葉市	男	54	風しん(検査診断例)	10月5日	40週	不明	不明	
216	千葉市	女	25	風しん(検査診断例)	10月5日	40週	不明	不明	
217	山武	男	45	風しん(検査診断例)	10月5日	40週	不明	不明	
218	市川	男	24	風しん(検査診断例)	10月6日	40週	不明	不明	
219	松戸	男	59	風しん(検査診断例)	10月6日	40週	無	無	
220	印旛	男	56	風しん(検査診断例)	10月9日	41週	不明	不明	
221	松戸	男	38	風しん(検査診断例)	10月9日	41週	不明	不明	
222	松戸	女	44	風しん(検査診断例)	10月10日	41週	不明	不明	
223	千葉市	男	52	風しん(検査診断例)	10月10日	41週	不明	不明	
224	千葉市	男	27	風しん(検査診断例)	10月10日	41週	不明	不明	
225	市川	女	38	風しん(検査診断例)	10月11日	41週	不明	不明	


No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
226	松戸	男	43	風しん(検査診断例)	10月11日	41週	無	無	
227	市川	男	42	風しん(検査診断例)	10月12日	41週	無	無	
228	習志野	男	55	風しん(検査診断例)	10月12日	41週	不明	不明	
229	山武	女	23	風しん(検査診断例)	10月12日	41週	不明	不明	
230	市川	男	50	風しん(検査診断例)	10月12日	41週	不明	不明	
231	船橋市	男	44	風しん(検査診断例)	10月12日	41週	無	無	
232	市川	女	15	風しん(検査診断例)	10月13日	41週	無	無	
233	長生	男	43	風しん(検査診断例)	10月13日	41週	不明	不明	
234	柏市	男	20	風しん(検査診断例)	10月15日	42週	不明	不明	
235	海匝	男	36	風しん(検査診断例)	10月15日	42週	不明	不明	
236	印旛	女	55	風しん(検査診断例)	10月16日	42週	無	無	
237	船橋市	男	46	風しん(検査診断例)	10月16日	42週	不明	不明	
238	千葉市	男	39	風しん(検査診断例)	10月17日	42週	無	無	
239	千葉市	女	58	風しん(検査診断例)	10月17日	42週	不明	不明	
240	千葉市	女	29	風しん(検査診断例)	10月17日	42週	無	無	
241	千葉市	男	46	風しん(検査診断例)	10月17日	42週	不明	不明	
242	千葉市	男	42	風しん(検査診断例)	10月18日	42週	不明	不明	
243	習志野	男	56	風しん(検査診断例)	10月18日	42週	不明	不明	
244	習志野	男	54	風しん(検査診断例)	10月18日	42週	不明	不明	
245	千葉市	女	26	風しん(検査診断例)	10月19日	42週	不明	不明	
246	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	10月19日	42週	不明	不明	
247	印旛	男	44	風しん(検査診断例)	10月20日	42週	不明	不明	
248	松戸	女	44	風しん(検査診断例)	10月20日	42週	不明	不明	
249	習志野	男	45	風しん(検査診断例)	10月21日	42週	有	45	無
250	市川	女	21	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	不明		
251	船橋市	男	22	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	有	7	有 11
252	習志野	男	56	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	不明		
253	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	無		
254	市川	男	26	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	不明		
255	印旛	男	57	風しん(検査診断例)	10月22日	43週	無		
256	松戸	男	52	風しん(検査診断例)	10月23日	43週	不明		
257	市原	男	35	風しん(検査診断例)	10月24日	43週	不明		
258	市川	男	44	風しん(検査診断例)	10月24日	43週	不明		
259	松戸	男	39	風しん(検査診断例)	10月25日	43週	不明		
260	松戸	男	52	風しん(検査診断例)	10月25日	43週	不明		
261	柏市	男	55	風しん(検査診断例)	10月26日	43週	無		
262	市川	男	50	風しん(検査診断例)	10月26日	43週	不明		
263	船橋市	女	33	風しん(検査診断例)	10月26日	43週	無		
264	船橋市	男	24	風しん(検査診断例)	10月26日	43週	無		
265	習志野	男	26	風しん(検査診断例)	10月26日	43週	無		
266	長生	男	42	風しん(検査診断例)	10月27日	43週	不明		
267	松戸	男	53	風しん(検査診断例)	10月28日	43週	不明		
268	千葉市	女	15	風しん(検査診断例)	10月28日	43週	有	1	有 5
269	市川	男	48	風しん(検査診断例)	10月28日	43週	不明		
270	松戸	女	41	風しん(検査診断例)	10月29日	44週	不明		
271	松戸	男	24	風しん(検査診断例)	10月29日	44週	無		
272	市川	男	43	風しん(検査診断例)	10月30日	44週	不明		
273	船橋市	男	41	風しん(検査診断例)	10月30日	44週	不明		
274	柏市	女	21	風しん(検査診断例)	10月30日	44週	不明		
275	千葉市	男	63	風しん(検査診断例)	10月31日	44週	不明		
276	船橋市	女	40	風しん(臨床診断例)	10月31日	44週	有		不明
277	市川	男	43	風しん(検査診断例)	10月31日	44週	無		無
278	市川	男	36	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
279	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
280	千葉市	男	48	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
281	市原	男	46	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
282	印旛	男	44	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
283	松戸	男	38	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	有		不明
284	柏市	女	44	風しん(検査診断例)	11月2日	44週	不明		不明
285	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	11月3日	44週	不明		不明

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
286	市川	女	33	風しん(検査診断例)	11月5日	45週	不明	不明	
287	香取	女	1	風しん(検査診断例)	11月5日	45週	有	1	無
288	船橋市	男	52	風しん(検査診断例)	11月5日	45週	不明		不明
289	船橋市	男	47	風しん(検査診断例)	11月6日	45週	不明		不明
290	印旛	女	18	風しん(検査診断例)	11月6日	45週	不明		不明
291	千葉市	男	55	風しん(検査診断例)	11月7日	45週	不明		不明
292	船橋市	男	38	風しん(検査診断例)	11月9日	45週	不明		不明
293	習志野	男	50	風しん(検査診断例)	11月9日	45週	不明		不明
294	市川	男	49	風しん(検査診断例)	11月11日	45週	不明		不明
295	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	11月12日	46週	不明		不明
296	市川	男	33	風しん(検査診断例)	11月13日	46週	不明		不明
297	長生	男	51	風しん(検査診断例)	11月13日	46週	無		無
298	松戸	女	28	風しん(検査診断例)	11月13日	46週	無		無
299	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	11月14日	46週	無		無
300	市川	男	54	風しん(検査診断例)	11月14日	46週	不明		不明
301	習志野	女	29	風しん(検査診断例)	11月14日	46週	不明		不明
302	船橋市	男	22	風しん(検査診断例)	11月15日	46週	不明		不明
303	君津	男	28	風しん(検査診断例)	11月15日	46週	不明		不明
304	松戸	男	19	風しん(検査診断例)	11月15日	46週	不明		不明
305	君津	男	40	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	不明		不明
306	千葉市	男	22	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	不明		不明
307	市川	男	30	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	不明		不明
308	市川	男	24	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	有	1	有 2
309	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	不明		不明
310	山武	男	47	風しん(検査診断例)	11月16日	46週	不明		不明
311	市川	男	36	風しん(検査診断例)	11月19日	47週	不明		不明
312	船橋市	男	34	風しん(検査診断例)	11月19日	47週	無		無
313	香取	男	30	風しん(検査診断例)	11月20日	47週	無		無
314	習志野	男	43	風しん(臨床診断例)	11月20日	47週	不明		不明
315	山武	男	23	風しん(検査診断例)	11月20日	47週	不明		不明
316	柏市	女	28	風しん(検査診断例)	11月20日	47週	無		無
317	船橋市	男	50	風しん(検査診断例)	11月20日	47週	無		無
318	千葉市	女	60	風しん(検査診断例)	11月21日	47週	無		無
319	千葉市	男	46	風しん(検査診断例)	11月21日	47週	不明		不明
320	船橋市	男	47	風しん(検査診断例)	11月21日	47週	無		無
321	長生	男	41	風しん(検査診断例)	11月21日	47週	不明		不明
322	印旛	女	46	風しん(検査診断例)	11月21日	47週	有		無
323	習志野	女	29	風しん(検査診断例)	11月23日	47週	無		無
324	千葉市	女	50	風しん(検査診断例)	11月24日	47週	不明		不明
325	印旛	男	35	風しん(検査診断例)	11月24日	47週	不明		不明
326	印旛	男	41	風しん(検査診断例)	11月24日	47週	不明		不明
327	船橋市	女	58	風しん(検査診断例)	11月24日	47週	不明		不明
328	千葉市	男	53	風しん(検査診断例)	11月26日	48週	無		無
329	柏市	男	34	風しん(検査診断例)	11月27日	48週	不明		不明
330	市川	男	42	風しん(検査診断例)	11月27日	48週	不明		不明
331	千葉市	男	47	風しん(検査診断例)	11月28日	48週	不明		不明
332	習志野	男	43	風しん(検査診断例)	11月28日	48週	無		無
333	習志野	男	46	風しん(検査診断例)	11月30日	48週	不明		不明
334	習志野	男	32	風しん(検査診断例)	11月30日	48週	不明		不明
335	習志野	男	38	風しん(臨床診断例)	12月1日	48週	無		無
336	船橋市	女	28	風しん(検査診断例)	12月4日	49週	不明		不明
337	松戸	男	23	風しん(検査診断例)	12月4日	49週	不明		不明
338	船橋市	男	49	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	不明		不明
339	市川	男	4	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	有		不明
340	千葉市	男	42	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	不明		不明
341	千葉市	男	30	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	不明		不明
342	千葉市	男	26	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	不明		不明
343	千葉市	男	39	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	無		無
344	柏市	男	40	風しん(検査診断例)	12月5日	49週	不明		不明
345	船橋市	男	46	風しん(検査診断例)	12月6日	49週	不明		不明


No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
346	松戸	男	29	風しん(検査診断例)	12月6日	49週	不明	不明	
347	船橋市	男	45	風しん(検査診断例)	12月6日	49週	無	無	
348	市川	男	44	風しん(検査診断例)	12月7日	49週	不明	不明	
349	市川	男	45	風しん(検査診断例)	12月7日	49週	不明	不明	
350	君津	男	27	風しん(臨床診断例)	12月7日	49週	不明	不明	
351	習志野	男	41	風しん(検査診断例)	12月7日	49週	不明	不明	
352	松戸	男	30	風しん(検査診断例)	12月7日	49週	不明	不明	
353	市川	男	28	風しん(検査診断例)	12月8日	49週	不明	不明	
354	千葉市	男	52	風しん(検査診断例)	12月10日	50週	無	無	
355	君津	男	45	風しん(臨床診断例)	12月11日	50週	無	無	
356	千葉市	男	51	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	無	無	
357	千葉市	男	35	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	有	無	
358	千葉市	女	17	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	無	無	
359	船橋市	男	51	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	不明	不明	
360	市川	男	40	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	不明	不明	
361	松戸	男	26	風しん(検査診断例)	12月12日	50週	無	無	
362	君津	男	33	風しん(検査診断例)	12月13日	50週	不明	不明	
363	市川	男	57	風しん(検査診断例)	12月13日	50週	不明	不明	
364	習志野	女	23	風しん(検査診断例)	12月13日	50週	無	無	
365	市川	男	30	風しん(検査診断例)	12月14日	50週	不明	不明	
366	松戸	女	50	風しん(検査診断例)	12月14日	50週	不明	不明	
367	野田	男	22	風しん(検査診断例)	12月16日	50週	無	無	
368	千葉市	男	47	風しん(検査診断例)	12月17日	51週	不明	不明	
369	市原	男	46	風しん(検査診断例)	12月17日	51週	無	無	
370	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	12月19日	51週	無	無	
371	千葉市	男	55	風しん(検査診断例)	12月19日	51週	無	無	
372	松戸	男	23	風しん(検査診断例)	12月20日	51週	無	無	
373	習志野	男	24	風しん(臨床診断例)	12月20日	51週	無	無	
374	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	12月20日	51週	有	有	
375	松戸	男	45	風しん(検査診断例)	12月20日	51週	不明	不明	
376	松戸	男	39	風しん(検査診断例)	12月21日	51週	不明	不明	
377	市川	男	47	風しん(検査診断例)	12月25日	52週	不明	不明	
378	君津	男	44	風しん(検査診断例)	12月25日	52週	不明	不明	
379	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	12月25日	52週	無	無	
380	船橋市	女	28	風しん(検査診断例)	12月26日	52週	不明	不明	
381	印旛	男	58	風しん(検査診断例)	12月28日	52週	不明	不明	
382	船橋市	男	32	風しん(検査診断例)	12月28日	52週	不明	不明	
383	習志野	男	43	風しん(検査診断例)	12月29日	52週	無	無	

2. 保健所別・年別累計届出数


2016年～2018年千葉県の風しん保健所別届出数



3. 診断週別ワクチン接種歴別届出数



4. 診断週別病型別届出数



5. 性別年齢群別届出割合

