

千葉県 の 風しん 発生状況 2019 年 52 週

千葉県では、2019 年 52 週に届出はなかった(2020 年 1 月 10 日現在)。2019 年の累計は 200 例であった。全国では、2019 年 51 週に 6 例の届出があった(2020 年 1 月 7 日速報時点)。近隣都県では、神奈川県 1 例の届出があった。2019 年の累計は 2,294 例となった。

1. 2019 年千葉県の届出状況

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
1	千葉市	男	37	風しん(検査診断例)	1月4日	1週	不明	不明	
2	習志野	男	32	風しん(検査診断例)	1月4日	1週	無	無	
3	千葉市	女	37	風しん(検査診断例)	1月7日	2週	不明	不明	
4	船橋市	女	16	風しん(臨床診断例)	1月8日	2週	不明	不明	
5	松戸	男	28	風しん(検査診断例)	1月8日	2週	不明	不明	
6	松戸	女	35	風しん(検査診断例)	1月8日	2週	無	無	
7	松戸	男	54	風しん(検査診断例)	1月8日	2週	不明	不明	
8	千葉市	男	34	風しん(検査診断例)	1月9日	2週	無	無	
9	千葉市	女	48	風しん(検査診断例)	1月9日	2週	無	無	
10	船橋市	男	45	風しん(検査診断例)	1月9日	2週	不明	不明	
11	千葉市	男	10	風しん(検査診断例)	1月10日	2週	有	有	6
12	柏市	男	39	風しん(検査診断例)	1月10日	2週	不明	不明	
13	印旛	女	22	風しん(検査診断例)	1月10日	2週	不明	不明	
14	松戸	男	49	風しん(検査診断例)	1月11日	2週	不明	不明	
15	市川	男	40	風しん(検査診断例)	1月11日	2週	不明	不明	
16	市川	女	34	風しん(検査診断例)	1月11日	2週	有	不明	
17	君津	男	24	風しん(検査診断例)	1月15日	3週	無	無	
18	船橋市	男	3	風しん(検査診断例)	1月15日	3週	無	無	
19	船橋市	男	44	風しん(検査診断例)	1月15日	3週	無	無	
20	千葉市	男	35	風しん(検査診断例)	1月16日	3週	不明	不明	
21	千葉市	女	36	風しん(検査診断例)	1月17日	3週	不明	不明	
22	船橋市	男	50	風しん(検査診断例)	1月17日	3週	無	無	
23	習志野	男	60	風しん(検査診断例)	1月17日	3週	不明	不明	
24	柏市	女	28	風しん(検査診断例)	1月18日	3週	不明	不明	
25	市川	男	46	風しん(検査診断例)	1月18日	3週	不明	不明	
26	松戸	男	48	風しん(検査診断例)	1月22日	4週	不明	不明	
27	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	1月25日	4週	不明	不明	
28	夷隅	男	19	風しん(検査診断例)	1月25日	4週	無	無	
29	船橋市	男	37	風しん(検査診断例)	1月25日	4週	無	無	
30	市川	男	75	風しん(検査診断例)	1月28日	5週	不明	不明	
31	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	1月28日	5週	不明	不明	
32	船橋市	男	47	風しん(検査診断例)	2月1日	5週	不明	不明	
33	船橋市	男	47	風しん(臨床診断例)	2月1日	5週	無	無	
34	習志野	女	48	風しん(検査診断例)	2月1日	5週	不明	不明	
35	習志野	男	62	風しん(検査診断例)	2月1日	5週	不明	不明	
36	市川	男	40	風しん(検査診断例)	2月1日	5週	不明	不明	
37	君津	男	29	風しん(検査診断例)	2月1日	5週	不明	不明	
38	市川	女	29	風しん(検査診断例)	2月4日	6週	不明	不明	
39	習志野	男	45	風しん(検査診断例)	2月4日	6週	不明	不明	
40	野田	男	44	風しん(検査診断例)	2月4日	6週	不明	不明	
41	印旛	男	37	風しん(検査診断例)	2月6日	6週	不明	不明	
42	習志野	男	29	風しん(検査診断例)	2月6日	6週	無	無	
43	松戸	男	51	風しん(検査診断例)	2月6日	6週	不明	不明	
44	野田	男	43	風しん(検査診断例)	2月8日	6週	不明	無	
45	船橋市	女	51	風しん(検査診断例)	2月8日	6週	不明	不明	
46	松戸	男	47	風しん(検査診断例)	2月8日	6週	不明	不明	


No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
47	柏市	男	50	風しん(検査診断例)	2月8日	6週	不明		不明
48	松戸	女	18	風しん(検査診断例)	2月9日	6週	無		無
49	柏市	男	28	風しん(検査診断例)	2月12日	7週	不明		不明
50	習志野	女	49	風しん(検査診断例)	2月13日	7週	不明		不明
51	習志野	女	24	風しん(検査診断例)	2月13日	7週	無		無
52	習志野	男	40	風しん(検査診断例)	2月13日	7週	無		無
53	船橋市	男	41	風しん(検査診断例)	2月16日	7週	不明		不明
54	市川	男	40	風しん(検査診断例)	2月18日	8週	有	40	不明
55	印旛	男	36	風しん(臨床診断例)	2月18日	8週	不明		不明
56	船橋市	男	41	風しん(検査診断例)	2月18日	8週	不明		不明
57	市川	男	44	風しん(検査診断例)	2月18日	8週	不明		不明
58	船橋市	男	39	風しん(検査診断例)	2月18日	8週	不明		不明
59	習志野	男	40	風しん(検査診断例)	2月19日	8週	不明		不明
60	市川	男	21	風しん(検査診断例)	2月20日	8週	不明		不明
61	船橋市	男	32	風しん(検査診断例)	2月20日	8週	不明		不明
62	船橋市	男	60	風しん(検査診断例)	2月20日	8週	無		無
63	市川	男	62	風しん(検査診断例)	2月21日	8週	無		無
64	野田	男	40	風しん(検査診断例)	2月21日	8週	不明		不明
65	習志野	男	41	風しん(検査診断例)	2月21日	8週	不明		不明
66	船橋市	女	28	風しん(検査診断例)	2月21日	8週	無		無
67	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	2月22日	8週	無		無
68	船橋市	男	51	風しん(検査診断例)	2月23日	8週	不明		不明
69	船橋市	男	49	風しん(検査診断例)	2月25日	9週	不明		不明
70	市川	男	48	風しん(検査診断例)	2月26日	9週	不明		不明
71	習志野	男	51	風しん(検査診断例)	2月26日	9週	不明		不明
72	市川	女	38	風しん(検査診断例)	2月27日	9週	不明		不明
73	船橋市	男	26	風しん(検査診断例)	2月27日	9週	不明		不明
74	船橋市	男	42	風しん(検査診断例)	2月28日	9週	不明		不明
75	市川	男	52	風しん(検査診断例)	2月28日	9週	不明		不明
76	市原	男	49	風しん(検査診断例)	3月1日	9週	不明		不明
77	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	3月1日	9週	不明		不明
78	習志野	男	33	風しん(検査診断例)	3月1日	9週	不明		不明
79	松戸	男	30	風しん(検査診断例)	3月3日	9週	不明		不明
80	印旛	男	46	風しん(検査診断例)	3月4日	10週	不明		不明
81	君津	男	46	風しん(検査診断例)	3月4日	10週	不明		不明
82	船橋市	男	51	風しん(検査診断例)	3月6日	10週	不明		不明
83	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	3月6日	10週	無		無
84	柏市	男	28	風しん(検査診断例)	3月8日	10週	不明		不明
85	松戸	男	38	風しん(検査診断例)	3月8日	10週	有		無
86	市川	男	31	風しん(検査診断例)	3月10日	10週	不明		不明
87	松戸	男	45	風しん(検査診断例)	3月11日	11週	不明		不明
88	千葉市	男	43	風しん(検査診断例)	3月13日	11週	不明		不明
89	松戸	男	53	風しん(検査診断例)	3月13日	11週	無		無
90	船橋市	男	37	風しん(検査診断例)	3月14日	11週	不明		不明
91	君津	男	50	風しん(検査診断例)	3月15日	11週	不明		不明
92	市川	男	49	風しん(臨床診断例)	3月15日	11週	不明		不明
93	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	3月15日	11週	不明		不明
94	千葉市	男	54	風しん(検査診断例)	3月15日	11週	無		無
95	船橋市	男	33	風しん(検査診断例)	3月16日	11週	不明		不明
96	市川	男	42	風しん(臨床診断例)	3月18日	12週	不明		不明
97	船橋市	男	50	風しん(検査診断例)	3月22日	12週	無		無
98	千葉市	男	31	風しん(検査診断例)	3月22日	12週	不明		不明
99	習志野	男	40	風しん(検査診断例)	3月22日	12週	不明		不明
100	長生	男	50	風しん(検査診断例)	3月25日	13週	不明		不明
101	千葉市	男	30	風しん(検査診断例)	3月26日	13週	不明		不明
102	市原	男	47	風しん(検査診断例)	3月26日	13週	不明		不明
103	習志野	男	29	風しん(検査診断例)	3月26日	13週	不明		不明
104	千葉市	女	34	風しん(検査診断例)	3月27日	13週	不明		不明
105	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	3月27日	13週	不明		不明
106	千葉市	女	12	風しん(検査診断例)	3月27日	13週	有	1	有 6

No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型
							1回目 (年齢)	2回目 (年齢)	
107	習志野	男	42	風しん(検査診断例)	3月27日	13週	不明		不明
108	船橋市	男	32	風しん(検査診断例)	3月27日	13週	無		無
109	船橋市	男	30	風しん(検査診断例)	3月28日	13週	不明		不明
110	船橋市	女	30	風しん(検査診断例)	3月30日	13週	不明		不明
111	市川	男	46	風しん(検査診断例)	4月1日	14週	不明		不明
112	千葉市	女	3	風しん(検査診断例)	4月2日	14週	有	1	無
113	船橋市	女	22	風しん(検査診断例)	4月2日	14週	無		無
114	船橋市	男	33	風しん(検査診断例)	4月2日	14週	不明		不明
115	市川	女	22	風しん(臨床診断例)	4月3日	14週	不明		不明
116	市川	男	32	風しん(検査診断例)	4月3日	14週	不明		不明
117	松戸	男	41	風しん(検査診断例)	4月5日	14週	無		無
118	千葉市	男	66	風しん(検査診断例)	4月6日	14週	不明		不明
119	市原	男	47	風しん(検査診断例)	4月8日	15週	無		無
120	千葉市	男	52	風しん(検査診断例)	4月12日	15週	不明		不明
121	山武	女	24	風しん(検査診断例)	4月15日	16週	無		無
122	千葉市	女	30	風しん(検査診断例)	4月15日	16週	不明		不明
123	柏市	男	36	風しん(検査診断例)	4月15日	16週	不明		不明
124	印旛	男	52	風しん(検査診断例)	4月16日	16週	不明		不明
125	松戸	男	47	風しん(検査診断例)	4月16日	16週	不明		不明
126	千葉市	男	27	風しん(検査診断例)	4月16日	16週	無		無
127	市川	男	21	風しん(臨床診断例)	4月17日	16週	不明		不明
128	習志野	男	47	風しん(検査診断例)	4月18日	16週	不明		不明
129	松戸	男	34	風しん(検査診断例)	4月22日	17週	不明		不明
130	印旛	男	56	風しん(検査診断例)	4月22日	17週	不明		不明
131	市川	男	49	風しん(検査診断例)	4月24日	17週	無		無
132	船橋市	男	36	風しん(検査診断例)	4月24日	17週	不明		不明
133	千葉市	男	45	風しん(検査診断例)	4月29日	18週	不明		不明
134	市川	男	22	風しん(検査診断例)	5月1日	18週	不明		不明
135	印旛	男	50	風しん(検査診断例)	5月5日	18週	不明		不明
136	千葉市	男	28	風しん(検査診断例)	5月7日	19週	不明		不明
137	千葉市	男	40	風しん(検査診断例)	5月8日	19週	不明		不明
138	千葉市	男	50	風しん(検査診断例)	5月8日	19週	無		無
139	市川	女	29	風しん(検査診断例)	5月9日	19週	不明		不明
140	市川	男	52	風しん(検査診断例)	5月15日	20週	不明		不明
141	印旛	男	51	風しん(検査診断例)	5月16日	20週	不明		不明
142	船橋市	男	52	風しん(検査診断例)	5月21日	21週	不明		不明
143	船橋市	女	25	風しん(検査診断例)	5月23日	21週	有		不明
144	習志野	男	35	風しん(検査診断例)	5月24日	21週	不明		不明
145	松戸	男	36	風しん(検査診断例)	6月3日	23週	無		無
146	野田	男	39	風しん(検査診断例)	6月4日	23週	無		無
147	野田	男	47	風しん(検査診断例)	6月5日	23週	不明		不明
148	千葉市	男	29	風しん(検査診断例)	6月6日	23週	不明		不明
149	君津	女	26	風しん(検査診断例)	6月7日	23週	無		無
150	柏市	男	23	風しん(検査診断例)	6月8日	23週	有		有
151	柏市	男	48	風しん(検査診断例)	6月10日	24週	不明		不明
152	柏市	男	50	風しん(検査診断例)	6月10日	24週	不明		不明
153	船橋市	男	57	風しん(検査診断例)	6月11日	24週	不明		不明
154	君津	男	50	風しん(検査診断例)	6月12日	24週	不明		不明
155	君津	男	47	風しん(検査診断例)	6月14日	24週	無		無
156	山武	女	20	風しん(検査診断例)	6月17日	25週	不明		不明
157	印旛	男	58	風しん(検査診断例)	6月18日	25週	無		無
158	松戸	男	44	風しん(検査診断例)	6月19日	25週	不明		不明
159	千葉市	男	38	風しん(検査診断例)	6月20日	25週	無		無
160	千葉市	男	39	風しん(検査診断例)	6月21日	25週	不明		不明
161	千葉市	男	37	風しん(検査診断例)	6月21日	25週	不明		不明
162	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	6月21日	25週	不明		無
163	習志野	男	33	風しん(検査診断例)	6月24日	26週	不明		不明
164	千葉市	男	19	風しん(検査診断例)	6月24日	26週	有	7	8
165	千葉市	男	43	風しん(検査診断例)	6月26日	26週	有	43	無
166	船橋市	男	40	風しん(検査診断例)	6月30日	26週	無		無


No.	保健所	性別	年齢	病型	診断日	診断週	接種歴		遺伝子型	
							1回目	2回目		
167	君津	女	1	風しん(検査診断例)	7月1日	27週	有	1	無	
168	千葉市	男	41	風しん(検査診断例)	7月3日	27週	有	36	無	
169	松戸	男	47	風しん(検査診断例)	7月4日	27週	不明		不明	
170	千葉市	男	42	風しん(検査診断例)	7月5日	27週	不明		不明	
171	市川	男	23	風しん(検査診断例)	7月5日	27週	不明		不明	
172	千葉市	女	34	風しん(検査診断例)	7月10日	28週	有		無	
173	市川	女	32	風しん(検査診断例)	7月17日	29週	無		無	
174	松戸	男	40	風しん(検査診断例)	7月17日	29週	不明		不明	
175	船橋市	男	36	風しん(検査診断例)	7月18日	29週	不明		不明	
176	船橋市	男	57	風しん(検査診断例)	7月19日	29週	不明		不明	
177	千葉市	女	28	風しん(検査診断例)	7月25日	30週	不明		不明	
178	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	7月26日	30週	有	44	無	
179	松戸	男	42	風しん(検査診断例)	7月29日	31週	不明		不明	
180	千葉市	男	28	風しん(検査診断例)	7月31日	31週	不明		不明	
181	千葉市	男	23	風しん(検査診断例)	8月6日	32週	不明		不明	
182	千葉市	男	33	風しん(検査診断例)	8月6日	32週	不明		不明	
183	市川	男	35	風しん(検査診断例)	8月10日	32週	無		無	
184	千葉市	女	27	風しん(検査診断例)	8月13日	33週	不明		不明	
185	千葉市	男	44	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	不明		不明	
186	船橋市	女	22	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	不明		不明	
187	市川	男	35	風しん(検査診断例)	8月14日	33週	不明		不明	
188	習志野	男	44	風しん(検査診断例)	8月16日	33週	不明		不明	
189	船橋市	男	45	風しん(検査診断例)	8月19日	34週	不明		不明	
190	市川	男	45	風しん(検査診断例)	8月27日	35週	有		不明	
191	市原	男	25	風しん(検査診断例)	8月28日	35週	有		不明	
192	松戸	男	24	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	不明		不明	
193	船橋市	女	8	風しん(検査診断例)	9月3日	36週	有	1	有	5
194	千葉市	女	25	風しん(検査診断例)	9月11日	37週	有		不明	
195	野田	女	27	風しん(臨床診断例)	9月12日	37週	有	5	不明	
196	市川	男	32	風しん(検査診断例)	10月31日	44週	不明		不明	
197	千葉市	男	6	風しん(検査診断例)	11月11日	46週	有	1	有	5
198	千葉市	男	34	風しん(検査診断例)	11月26日	48週	不明		不明	
199	習志野	女	26	風しん(検査診断例)	11月28日	48週	不明		不明	
200	千葉市	女	30	風しん(検査診断例)	12月11日	50週	不明		不明	

2. 保健所別・年別累計届出数


2017年～2019年千葉県の風しん保健所別届出数



3. 診断週別ワクチン接種歴別届出数



4. 診断週別病型別届出数



5. 性別年齢群別届出割合

