

Chiba Weekly Report

2025


— 第 31 週 — 2025/7/28～2025/8/3

千葉県結核・感染症週報（2025 年 7 月分感染症月報含む）

千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

腸管出血性大腸菌感染症



全数報告疾患集計表 5

感染症月報集計表 6



定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 7-12

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）
〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・
淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 13-23

〈週報〉RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎
〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・
淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎 〈男女合計〉〈男性計〉〈女性計〉

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2025年 第31週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ント	31週	30週	29週	28週	27週
小児科	小児科定点医療機関数			117	117	117	116	118
	RSウイルス感染症		船橋市(1.3)／夷隅(1.3)、 松戸(1.3)	0.56 65	0.46 54	0.41 48	0.24 28	0.19 22
	咽頭結膜熱		柏市(1.6)	0.44 52	0.44 51	0.56 66	0.50 58	0.53 62
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		松戸(5.5)、船橋市(4.3)、 野田／長生(3.8)	2.39 280	2.27 266	3.10 363	3.21 372	3.56 420
	感染性胃腸炎		松戸(6.8)、千葉市(6.3)、 市川(5.0)	4.27 500	3.42 400	4.87 570	4.92 571	4.88 576
	水痘		船橋市(1.1)	0.32 38	0.28 33	0.29 34	0.44 51	0.40 47
	手足口病		千葉市(2.4)	0.54 63	0.39 46	0.32 37	0.43 50	0.23 27
	伝染性紅斑		君津(2.6)、香取(2.3)、 千葉市(2.0)	1.08 126	1.02 119	1.40 164	1.27 147	1.20 142
	突発性発しん			0.30 35	0.32 38	0.32 38	0.40 46	0.18 21
	ヘルパンギーナ		海匝(5.5)、船橋市(2.1)、 松戸(2.0)	1.21 141	0.98 115	0.77 90	0.56 65	0.48 57
	流行性耳下腺炎			0.06 7	0.07 8	0.09 10	0.08 9	0.08 9
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			187	187	187	186	186
	インフルエンザ			0.34 64	0.38 71	0.25 47	0.15 27	0.16 30
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		夷隅(17.8)、君津(14.0)、 市原(13.7)	8.27 1546	5.91 1105	4.84 906	3.67 682	3.11 579
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			187	185	187	186	186
	急性呼吸器感染症 (ARI)		夷隅(97.0)、松戸(92.9)、 君津(79.8)	62.36 11662	56.86 10519	64.94 12144	62.84 11688	64.28 11957

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			35	35	35	35	35
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.06 2
	流行性角結膜炎		君津(6.5)、山武(5.0)、 千葉市(2.8)	1.54 54	1.54 54	2.11 74	1.74 61	1.91 67
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10歳未満1例、20代1例	0.22 2	0.33 3	0.00 0	0.11 1	0.11 1
	無菌性髄膜炎		30代1例、40代1例、70代1例	0.33 3	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0



備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

《腸管出血性大腸菌感染症》

2025年第31週に県内医療機関から10例の届出があり、累計は、過去5年間の同週時点と比較し最も多い97例となった（図1）。一般的に気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期にあたる¹⁾ことから、引き続き注意が必要である。



2025年に届出のあった97例の概要は以下のとおり。

性別では女性52例（54%）、男性45例（46%）であった。年代別では、20代が36例（37%）で最も多く、次いで10代と40代が各13例（各13%）、30代と50代が各9例（各9%）であった。症状の有無別では、患者（有症者）が43例（44%）、無症状病原体保有者が54例（56%）であった。なお、第27週以降では、患者の割合が66%と高くなっていた（図2）。患者43例に発現した主な症状（発生届の記載による、複数記載あり）は、腹痛が35例（81%）で最も多く、次いで水様性下痢が33例（77%）、血便が26例（60%）と続いた。血清群毒素型別では、腸管出血性大腸菌が分離された97例中、O157VT1VT2が22例（23%）で最も多く、次いでO157VT2が16例（16%）であった。VT2陽性株（VT2単独またはVT1VT2）は59例（61%）であった（表）。

表:2025年の腸管出血性大腸菌感染症血清群毒素型別届出数(31週時点)

O血清群	毒素型				総計
	VT1VT2	VT1	VT2	不明	
157	22	1	16	3	42
103	0	9	0	2	11
26	0	4	1	0	5
8	0	1	3	0	4
91	3	1	0	0	4
111	1	1	0	0	2
166	0	0	0	2	2
15	0	0	0	1	1
128	0	0	1	0	1
86a	0	1	0	0	1
不明	6	10	6	2	24
総計	32	28	27	10	97

腸管出血性大腸菌感染症の原因菌はベロ毒素を産生する大腸菌である。腸管出血性大腸菌は家畜等の腸管内に生息しており、感染経路は糞便に汚染された食品や手指などを介した経口感染である。少ない菌数（100個程度）で感染が成立するため、人から人への経路、または人から食材・食品への経路で感染が拡大しやすい^{1,4)}。

症状は、無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに著しい血便とともに重篤な合併症を起こし死に至るものまで様々である。多くの場合、3日間から5日間の潜伏期を経て、激しい腹痛を伴う頻回の水様便の後に血便となる。血便の初期には血液の混入は少量であるが、次第に増加し、典型例では便成分の少ない血液そのものという状態になる。有症者の6%から7%において、下痢などの初発症状発現の数日から2週間以内に溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全を伴う溶血性尿毒症症候群（HUS）または脳症などの重篤な合併症が発生する。HUSを発症した患者の致死率は1%から5%とされている^{3,5)}。

少量の菌数で感染が成立するので、特に乳幼児や高齢者が集団生活を行う場合や家庭内などでは周囲の人への感染予防が重要です⁶⁾。

予防の方法として、食品を介した経口感染（食べ物から人への感染）に対しては、以下のことに注意しましょう⁴⁾。

- 食肉や未加熱の食肉調理品（メンチカツやハンバーグなど、挽肉を使用した製品）は、中心部までよく加熱する（中心部が75℃1分以上の加熱）
- 生肉を触った後の手指や調理器具はよく洗浄して消毒する
- まな板等の調理器具は用途別に使い分ける
- 生肉を取り分ける箸（トング）と焼きあがった肉を取り分けたり食べたりする箸（トング）を使い分ける
- 生肉等を冷蔵庫で保管する時は、ビニール袋や蓋付き容器に入れ、肉汁で他の食品を汚染させない
- 加熱せずに食べる野菜や果物は十分に洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌する

また、手指を介した経口感染（人から人、動物から人への感染）に対しては、以下のような際には、必ず石けんと流水でよく手を洗いましょう^{5,6)}。

- 排便後
- 食事の前
- 下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をした後
- 牧場などで動物や柵、砂・土等に触れた後

■参考・引用

1)厚生労働省：腸管出血性大腸菌Q&A

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

2)国立健康危機管理研究機構：腸管出血性大腸菌感染症 2025年3月現在

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/IASR/Vol46/543/543t.html>

3)国立健康危機管理研究機構：腸管出血性大腸菌感染症（詳細版）

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/ehc/010/index.html>

4)千葉県健康福祉部衛生指導課：腸管出血性大腸菌について

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/choukan.html>

5)千葉県健康福祉部疾病対策課：O157等腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ehc/o157.html>

6)厚生労働省：一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌（O157等）感染症治療の手引き（改訂版）

<https://www.mhlw.go.jp/www1/o-157/manual.html>

第31週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	11	452
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0

三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	0	1
腸管出血性大腸菌感染症	10	97
腸チフス	0	4
パラチフス	0	0

四類感染症(その1)	今週	累計(年)
E型肝炎	1	34
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0
A型肝炎	0	3
エキノコックス症	0	0
エムポックス	0	0
黄熱	0	0
オウム病	0	1
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサヌル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	0	3
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
チクングニア熱	0	1
つつが虫病	0	9
デング熱	0	0
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0

四類感染症(その2)	今週	累計(年)
日本紅斑熱	1	16
日本脳炎	0	0
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	0
野兔病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	6	66
レプトスピラ症	0	1
ロッキー山紅斑熱	0	0

五類感染症(全数)	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	0	12
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	8
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	26
急性弛緩性麻痺	0	0
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	2	44
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	42
後天性免疫不全症候群	2	29
ジアルジア症	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	21
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	3
侵襲性肺炎球菌感染症	1	125
水痘(入院例)	1	18
先天性風しん症候群	0	0
梅毒	8	260
播種性クリプトコックス症	0	5
破傷風	0	2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	2
百日咳	165	2414
風しん	0	0
麻疹	1	18
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	1

新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0

月報集計表 2025年 7月

上段は定点当たり報告数

下段は報告数

性感染症(STD)

疾 病 名	7月			6月	5月	4月
	男	女	合計	合計	合計	合計
性感染症(STD) 定点医療機関数	44	44	44	44	44	42
性器クラミジア感染症	0.91 40	1.02 45	1.93 85	1.77 78	1.64 72	1.69 71
性器ヘルペスウイルス感染症	0.52 23	0.66 29	1.18 52	0.75 33	0.91 40	1.26 53
尖圭コンジローマ	0.34 15	0.18 8	0.52 23	0.61 27	0.43 19	0.48 20
淋菌感染症	0.45 20	0.11 5	0.57 25	0.36 16	0.45 20	0.31 13
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	0.91 40	0.02 1	0.93 41	1.20 53	1.27 56	1.36 57

上段は定点当たり報告数





下段は報告数





薬剤耐性菌感染症





疾 病 名	7月	6月	5月	4月
基幹定点医療機関数	9	9	9	9
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	4.89 44	4.22 38	3.11 28	4.11 37
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.11 1	0.11 1	0.11 1	0.33 3
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0





全数報告疾患集計表(動物由来感染症)





感染症の名称及び動物の種類	7月	累計(年)
エボラ出血熱のサル	0	0
マールブルグ病のサル	0	0
ペストのプレーリードッグ	0	0
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)のイタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン	0	0
細菌性赤痢のサル	0	0
ウエストナイル熱の鳥類	0	0
エキノコックス症の犬	0	0
結核のサル	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類	0	15
中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)のヒトコブラクダ	0	0


















2025年 第31週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	7	13	11	9	10	16	14	3	2	3	4	3	4	8	6	117
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月			2		1		1						1				5
	～11ヶ月		1	2	4	3	1	2										13
	1歳	3	4	4	1	3	2	1	1				2					21
	2歳		2	3		1		2	1					2				11
	3歳		1	1			1		1		1							5
	4歳					1												1
	5歳					1												1
	6歳			2														2
	7歳			1														1
	8歳			1		1								1				3
	9歳																	
	10～14歳			1		1												2
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	3	8	17	5	12	4	6	3		1		2	4				65
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月													1				1
	～11ヶ月		1					1										2
	1歳		5	1		4					1							11
	2歳		1		2	1	1	1	2					1				9
	3歳			1				1	1				1			1		5
	4歳	1	2	1	2	1	3	1					1					12
	5歳								1		1							2
	6歳		1		1			1	2							1		6
	7歳																	
	8歳		1	1														2
	9歳					1												1
	10～14歳							1										1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	1	11	4	5	7	4	6	6		1	1	2	2		2		52
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月																	2
	～11ヶ月						2											11
	1歳		1	6				1			1		1			1		24
	2歳	1	1	13	1	1	1	1	2			1		1			1	29
	3歳	1	1	6	1	3	5	4	3		1	1	2				1	47
	4歳	6	8	11	2	3	6	7	2				2					31
	5歳	4		12		7	1	3	1							1	2	37
	6歳	1		5	7	8	6	1	4		2	1	1	1				25
	7歳	1	1	7	2	5	3	3	2							1		20
	8歳		1	4		5	3	4	2	1								13
	9歳			2		6	1	2	1				1					23
	10～14歳	1	4	5	1		1	5	4				1				1	1
	15～19歳					1												3
	20歳以上		1	1		1	1		3			1	7				2	17
	合計	15	18	72	14	39	31	31	24	1	4	4	15	2	2	1	7	280
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月		1			1		2										5
	～11ヶ月		1	11	5	4	4	10	7	4						2	2	50
	1歳	3	4	10	10	6	5	15	13	1	1		1			3	3	75
	2歳	4	3	13	4	8	3	13	7							2	6	63
	3歳	1	2	8	4	1	4	9	6				1			5	1	42
	4歳	2	2	8	7	3	2	12	3	1	1					4	1	46
	5歳	1	1	6	5	4	2	8	5		3					1	1	37
	6歳		2	6	3	5	1	8								1		26
	7歳		3	7	1	4	2	5	3	1	1					1		28
	8歳			8	4	3	2	6	1								1	25
	9歳		1	5	1			4	2				1			2	1	17
	10～14歳	2	2	6	4	4		9	4			1	1				2	35
	15～19歳		1		1				1	1			1					5
	20歳以上	2	7		6	1	1		8	5		2	5			5	4	46
	合計	15	30	88	55	44	26	101	60	13	6	3	10			26	23	500

2025年 第 31 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	13	11	9	10	16	14	3	2	3	4	3	4	8	6	117
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳																	1
	3歳																	4
	4歳																	
	5歳																	1
	6歳	1			2		1						1					5
	7歳			1		1	3		1									6
	8歳				1	2	1	1		1								6
	9歳		1		1	1	1		1									5
	10～14歳		1	1	1	4	1									1	1	10
	15～19歳 20歳以上																	
	合計	1	3	2	5	10	7	2	2	1			2	1		1	1	38
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1						1										2
	2歳		1					2										3
	3歳		2	1			1	12	1									17
	4歳			3				12	1							1		17
	5歳			1				3								1		6
	6歳					1	1	2										4
	7歳							6								1		7
	8歳							1	1									2
	9歳			1			1			1								3
	10～14歳										1				1			1
	15～19歳 20歳以上																	
	合計	1	3	6		2	4	39	3	1					1	3		63
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳						1	1			2					1		3
	2歳		1		1	1		2		2						5		12
	3歳				7	2	2	7						1		4	1	24
	4歳				1	5	4	6	4				1			3		24
	5歳			1		1		11	1	1						2		17
	6歳		1			1	2	3	1	1						1		10
	7歳						3	2	1			1				3		10
	8歳			1			1		2	1			1					6
	9歳						1	2	1									4
	10～14歳					1	1	2	2	2						2		10
	15～19歳 20歳以上					1		1			1							2
	合計		2	2	2	17	15	32	20	7	2	1	2	1		21	2	126
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳							1										1
	2歳		1	1	2			1	1									6
	3歳	1	1	2	2	2		7	1		1		3				1	21
	4歳					1	1	1	1			1						5
	5歳						2											2
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳 20歳以上																	
	合計	1	2	3	4	3	3	10	3		1	1	3				1	35

2025年		第 31 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	13	11	9	10	16	14	3	2	3	4	3	4	8	6	117
ヘルパ ンギ ー ナ	～5ヶ月			1		1												2
	～11ヶ月		1	2		2		1	1		5							12
	1歳	1		9	1	8	8	4	6		5	1	1		3		1	48
	2歳	1		7	4	5	4	6	4		1						1	33
	3歳			2	1	1	2	1	2	2						1	2	14
	4歳		1	2	3	1		5	1						1	1		15
	5歳			2		1									1			4
	6歳		1															1
	7歳			1				1	2									4
	8歳				3													3
	9歳							1										1
	10～14歳							1	1	1								3
	15～19歳																	
	20歳以上								1									1
合計		2	3	26	12	19	14	20	18	3	11	1	1		5	2	4	141
流行性 耳下 腺炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳		1															1
	3歳																	
	4歳																	
	5歳								1	1								2
	6歳										1							1
	7歳								1									1
	8歳																	
	9歳												1					1
	10～14歳		1															1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			2						2	1	1	1						7

2025年 第31週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.4

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	22	18	15	14	26	22	5	3	4	7	4	6	12	10	187
インフルエンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月	1																1
	1歳																	1
	2歳																	1
	3歳																	2
	4歳																	2
	5歳																	2
	6歳																	2
	7歳																	2
	8歳																	3
	9歳																	9
	10～14歳																	8
	15～19歳																	5
	20～29歳																	6
	30～39歳																	5
	40～49歳																	9
	50～59歳																	9
	60～69歳																	4
	70～79歳																	2
	80歳以上																	2
合計		4	8	5	1	3	3	18	3	1	3	10	5	64				
新型コロナウイルス感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月	2	1	1				1			1						1	7
	1歳	1		2		1	1	2	1		1	1	1			1		12
	2歳	2	1	5		2	2	2	2	1	2	1					2	22
	3歳		1	3	2			5	1		1	2	2				1	18
	4歳					1	3	2			3	1		1			2	8
	5歳			3	1		1	1	2			1				1	1	7
	6歳			3				2			1					1		7
	7歳	2					2	2		1								7
	8歳	1	1	1				1	1							1	2	8
	9歳		1	2			1	2								1	1	8
	10～14歳	3	6	3		5	3	10	9	1		3	3			6	2	54
	15～19歳		8	4	6	2	6	12	16	3		2	2	3		11	6	81
	20～29歳	6	13	33	16	6	12	14	31	7	3	2	11	2	5	28	21	210
	30～39歳	2	13	20	11	9	6	10	18	11	2	4	11	3		25	16	161
	40～49歳	5	20	22	17	9	9	19	23	9		4	13	6	3	27	21	207
	50～59歳	2	25	26	10	11	14	29	30	13	4	6	10	7	6	21	23	237
	60～69歳	2	13	11	15	11	3	10	22	9	6	5	13	15	5	17	11	168
	70～79歳	5	13	24	10	12	4	18	36	7	2	4	6	16	3	21	12	193
	80歳以上		6	29	4	11	4	5	10	3	1	3	4	15	4	7	14	120
合計		33	122	192	92	79	67	146	208	64	23	39	79	71	26	168	137	1546
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	22	18	15	14	26	22	5	3	4	7	4	6	12	10	187
急性呼吸器感染症 (ARI)	0歳	14	28	184	49	72	38	97	107	2	4	15	30	12	4	42	17	715
	1～4歳	110	170	740	222	382	347	613	444	37	36	94	104	58	32	283	166	3838
	5～9歳	40	137	372	131	220	172	330	313	35	27	48	72	45	24	146	97	2209
	10～14歳	21	67	149	48	92	69	137	168	19	12	24	33	18	6	79	46	988
	15～19歳	2	31	35	20	12	28	25	65	14		3	18	10	7	36	19	325
	20～29歳	9	44	71	46	24	51	35	98	31			10	9	10	51	57	546
	30～39歳	7	38	71	38	34	43	48	57	36		7	26	11	4	75	62	557
	40～49歳	11	51	74	43	22	44	57	67	31		2	26	18	8	76	41	571
	50～59歳	7	49	83	48	17	33	73	67	37		5	17	14	10	56	51	567
	60～69歳	3	29	57	32	12	15	37	50	26		4	20	33	7	45	44	414
	70～79歳	7	38	91	35	15	15	40	66	24		7	14	55	3	51	38	499
	80歳以上		18	117	14	13	8	10	51	4		3	22	105	14	18	36	433
合計		231	700	2044	726	915	863	1502	1553	296	79	212	392	388	129	958	674	11662

2025年 第 31 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.5

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
眼科定点数		1	2	5	3	3	3	5	4	1	1	1	1		1	2	2	35
急性 出血性 結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～29歳																	
	30～39歳																	
	40～49歳																	
	50～59歳																	
	60～69歳																	
	70歳以上																	
	合計																	
流行性 角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月	1																2
	1歳	1																1
	2歳																	1
	3歳	1																2
	4歳																	2
	5歳																	1
	6歳	1																2
	7歳																	1
	8歳	1																1
	9歳																	2
	10～14歳	1																3
	15～19歳																	4
	20～29歳																	3
	30～39歳	1																15
	40～49歳	1																8
	50～59歳	1																4
	60～69歳																	1
	70歳以上																	1
	合計	1	3	4	2	1	14	8	1		5				1	13	1	54

2025年 7月 保健所別、年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳			1			1	2	1	1							1	7
	20～24歳		1	1	1	1	5	2	3			2					3	19
	25～29歳	1		2			2	7	6								1	20
	30～34歳	1	2	3	3	2		2	2									15
	35～39歳		2	1	2	1	1	2	1									10
	40～44歳			2			1	1	1			1					1	7
	45～49歳						2			1							1	4
	50～54歳																	
	55～59歳			1			1											2
	60～64歳				1													1
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計		2	6	10	7	6	14	15	14	1		3					7	85
性 器 ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス 感 染 症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳				1			1										2
	20～24歳			1			1	2	2			1						7
	25～29歳		1	1				3				1	1			1	2	10
	30～34歳			1	1	1			2									5
	35～39歳			1	1			2										4
	40～44歳			1	2	1						1	1					6
	45～49歳	1	2	2				2	1									8
	50～54歳			1	1													2
	55～59歳			1	1		1		1									4
	60～64歳				1				1									2
	65～69歳						1											1
	70歳以上			1														1
合計		2	11	9	2	3	10	7				3	2			1	2	52
尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳			2		1												3
	25～29歳			1			1	1	1									4
	30～34歳							1	1									2
	35～39歳			1					2								1	4
	40～44歳			1				1	2							1		5
	45～49歳									1								1
	50～54歳				1		1	1										3
	55～59歳																	
	60～64歳									1								1
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				5	1	1	2	4	6	2						1	1	23

2025年 7月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男女合計)																	No. 2	
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
淋菌感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳	1	2											1	2	6		
	20～24歳	1				1	2					1	5					
	25～29歳					1	1	1				3						
	30～34歳																	
	35～39歳					1	1				2							
	40～44歳	1				2	3					6						
	45～49歳																	
	50～54歳					1	1	1					3					
	55～59歳																	
	60～64歳																	
65～69歳																		
70歳以上																		
合計		1	2	2	6		2	6	1	1			1		3	25		
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳	1						2	1			4						
	25～29歳	2		1				1	4				8					
	30～34歳	1				1	4	1	2		1	10						
	35～39歳	1						1	2			5						
	40～44歳	1						1	2			5						
	45～49歳					2				2			4					
	50～54歳	2				1				1			4					
	55～59歳																	
	60～64歳																	
65～69歳																		
70歳以上	1																1	
合計		1	7	1	2		3	8	4	3		12			41			

2025年 7月 保健所別、年齢層別報告患者数(男)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性器クラミジア感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳								1									1
	20～24歳						2		2			2						6
	25～29歳						1	5	5									11
	30～34歳			2	3			1	1									7
	35～39歳			1	2		1	2	1									7
	40～44歳			1			1		1			1						4
	45～49歳						1			1								2
	50～54歳																	
	55～59歳			1														1
	60～64歳				1													1
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				5	6		6	8	11	1		3						40
性器ヘルペスウイルス感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳								2			1						3
	25～29歳							1				1	1					3
	30～34歳				1				2									3
	35～39歳							1										1
	40～44歳				1							1	1					3
	45～49歳				2			1	1									4
	50～54歳																	
	55～59歳				1				1									2
	60～64歳				1				1									2
	65～69歳						1											1
	70歳以上			1														1
合計				1	6		1	3	7			3	2					23
尖圭コンジローマ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳					1												1
	25～29歳			1					1									2
	30～34歳							1	1									2
	35～39歳			1					2							1		4
	40～44歳			1				1										2
	45～49歳									1								1
	50～54歳				1			1										2
	55～59歳																	
	60～64歳									1								1
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計				3	1	1		3	4	2							1	15

2025年 7月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男)																		No. 2	
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計	
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44	
淋菌感染症	0歳																		
	1～4歳																		
	5～9歳																		
	10～14歳																		
	15～19歳	2																	2
	20～24歳	1 1 2																	4
	25～29歳	1 1 1																	3
	30～34歳																		
	35～39歳	1 1																	2
	40～44歳	1 2 3																	6
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	45～49歳																		
	50～54歳	1 1 1																	3
	55～59歳																		
	60～64歳																		
	65～69歳																		
	70歳以上																		
	合計	2 2 6 2 6 1 1																	20
	非クラミジア性非淋菌性尿道炎	0歳																	
1～4歳																			
5～9歳																			
10～14歳																			
15～19歳																			
20～24歳		1 2 1																	4
25～29歳		2 1 1 4																	8
30～34歳		1 1 4 1 2																	10
35～39歳		1 1 1 2																	5
40～44歳		1 1 1 2																	5
45～49歳		2 2																	4
50～54歳		2 1 1																	4
55～59歳																			
60～64歳																			
65～69歳																			
70歳以上																			
合計		7 1 2 3 8 4 3 12																	40

2025年 7月 保健所別, 年齢層別報告患者数(女)

No. 1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44
性器クラミジア感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳			1			1	2	1								1	6
	20～24歳		1	1	1	1	3	2	1								3	13
	25～29歳	1		2		1	1	2	1								1	9
	30～34歳	1	2	1		2		1	1									8
	35～39歳		2			1												3
	40～44歳			1				1									1	3
	45～49歳						1										1	2
	50～54歳																	
	55～59歳						1											1
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計		2	6	5	1	6	8	7	3								7	45
性器ヘルペスウイルス感染症	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳			1				1										2
	20～24歳			1			1	2										4
	25～29歳		1	1				2								1	2	7
	30～34歳			1		1												2
	35～39歳			1	1			1										3
	40～44歳			1	1	1												3
	45～49歳	1	2					1										4
	50～54歳			1	1													2
	55～59歳			1			1											2
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計		2	10	3	2	2	2	7								1	2	29
尖圭コンジローマ	0歳																	
	1～4歳																	
	5～9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～24歳			2														2
	25～29歳						1	1										2
	30～34歳																	
	35～39歳																	
	40～44歳								2							1		3
	45～49歳																	
	50～54歳						1											1
	55～59歳																	
	60～64歳																	
	65～69歳																	
	70歳以上																	
合計			2				2	1	2							1		8

2025年 7月 保健所別、年齢層別報告患者数(女)																		No. 2		
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合		
		田	市	戸	川	市	野	市	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計		
性感染症定点数		1	3	6	4	4	3	7	5	1	1	2	1	1	1	2	2	44		
淋菌感染症	0歳																			
	1～4歳																			
	5～9歳																			
	10～14歳																			
	15～19歳	1																1	2	4
	20～24歳																	1		1
	25～29歳																			
	30～34歳																			
	35～39歳																			
	40～44歳																			
	45～49歳																			
	50～54歳																			
	55～59歳																			
非クラミジア性非淋菌性尿道炎	60～64歳																			
	65～69歳																			
	70歳以上																			
	合計	1																1	3	5
	0歳																			
	1～4歳																			
	5～9歳																			
	10～14歳																			
	15～19歳																			
	20～24歳																			
	25～29歳																			
	30～34歳																			
	35～39歳																			
40～44歳																				
45～49歳																				
50～54歳																				
55～59歳																				
60～64歳																				
65～69歳																				
70歳以上	1																		1	
合計	1																		1	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2025 年 第 31 週

(2025 年 7 月分月報含む)

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。