

Chiba Weekly Report


2025 — 第 33 週 — 2025/8/11～2025/8/17

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

レジオネラ症



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2025年 第33週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾病名	流行状況	コメント	33週	32週	31週	30週	29週
小児科	小児科定点医療機関数			96	114	117	117	117
	RSウイルス感染症		野田(1.5)、 船橋市/海匝(1.0)	0.35 34	0.87 99	0.56 65	0.46 54	0.41 48
	咽頭結膜熱			0.22 21	0.49 56	0.44 52	0.44 51	0.56 66
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		松戸(5.8)、野田(2.8)、 船橋市(1.7)	0.91 87	2.45 279	2.39 280	2.27 266	3.10 363
	感染性胃腸炎		柏市(6.0)、市川(5.0)、 松戸(3.7)	2.02 194	3.95 450	4.27 500	3.42 400	4.87 570
	水痘			0.26 25	0.27 31	0.32 38	0.28 33	0.29 34
	手足口病		船橋市(1.6)	0.28 27	0.77 88	0.54 63	0.39 46	0.32 37
	伝染性紅斑		君津(1.8)、印旛(1.5)、 香取(1.3)	0.69 66	1.39 159	1.08 126	1.02 119	1.40 164
	突発性発しん		海匝(1.0)	0.14 13	0.26 30	0.30 35	0.32 38	0.32 38
	ヘルパンギーナ		船橋市(1.3)、 柏市/安房(1.0)	0.56 54	1.53 174	1.21 141	0.98 115	0.77 90
	流行性耳下腺炎			0.02 2	0.04 4	0.06 7	0.07 8	0.09 10
急性 呼吸 器 感 染 症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			156	179	187	187	187
	インフルエンザ		夷隅(1.0)	0.20 31	0.41 74	0.34 64	0.38 71	0.25 47
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		夷隅(23.5)、長生(14.4)、 松戸(14.3)	5.81 906	8.88 1590	8.27 1546	5.91 1105	4.84 906
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			157	181	187	185	187
	急性呼吸器感染症 (ARI)		松戸(95.8)、夷隅(85.5)、 印旛(44.4)	34.01 5339	65.03 11770	62.36 11662	56.86 10519	64.94 12144

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			31	32	35	35	35
	急性出血性結膜炎			0.03 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	流行性角結膜炎		長生(8.0)、山武(6.0)、 香取(4.0)	1.19 37	2.19 70	1.54 54	1.54 54	2.11 74
基幹 病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10代1例	0.11 1	0.11 1	0.22 2	0.33 3	0.00 0
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.33 3	0.00 0	0.00 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0



備考1 増加 やや増加 変化なし やや減少 減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】


《レジオネラ症》

2025 年第 33 週の累計届出数 68 例は、直近 10 年の同時期と比較し最も多い（図 1）。レジオネラ症は、夏から秋にかけて届出が多くなる傾向があるので、引き続き発生動向に注意が必要である（図 2）。



2016 年から 2025 年第 33 週までに県内医療機関から届出のあった 907 例の概要は以下のとおり。

病型別では、肺炎型 860 例（95%）、ポンティアック熱型 37 例（4%）、無症状病原体保有者 10 例（1%）であった。性別では、男性 731 例（81%）、女性 176 例（19%）と男性が約 8 割を占めた。年代別では、60 代が 224 例（25%）と最も多く、次いで 70 代 223 例（25%）、80 代 184 例（20%）と続き、60 歳以上が約 8 割（690 例）を占めた（図 3）。推定される感染原因・感染経路（重複あり）は、水系感染（エアロゾル感染を含む）244 例（27%）、塵埃感染 59 例（7%）であった。



肺炎型 860 例の届出票に記載のあった症状・所見（重複あり）は、肺炎 838 例（97%）、発熱 774 例（90%）、咳嗽 335 例（39%）、呼吸困難 303 例（35%）、意識障害 117 例（14%）、下痢 82 例（10%）、多臓器不全 79 例（9%）、腹痛 21 例（2%）であった。

レジオネラ症は、土壌や水環境に広く存在するレジオネラ属菌による細菌感染症であり、主な病型として重症の肺炎を引き起こすレジオネラ肺炎と、一過性で自然に改善するポンティアック熱がある¹⁾。

レジオネラ肺炎の潜伏期間は 2 日から 10 日で、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や 38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難が見られるほか、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状や、下痢がみら

れるのも特徴とされている。特に高齢者や新生児は肺炎を起こす危険性が高く注意が必要であり、大酒家、喫煙者、透析患者、移植患者や免疫機能が低下している人もレジオネラ肺炎のリスクが高いとされている^{1,2)}。

ポンティアック熱の潜伏期間は 1 日から 2 日である。突然の発熱、悪寒、筋肉痛で始まるが、一過性で治癒する^{1,2)}。

感染経路としては、エアロゾルを発生させる人工環境（循環水を利用した風呂、加湿器、噴水等の水景施設、空調設備の冷却塔等）を感染源とするエアロゾル感染、温泉浴槽水や河川の水を吸引・誤嚥したことによる感染、汚染された土壌の粉塵を吸い込んだことによる塵埃感染などがある^{1,2)}。

対策としては、追い炊き機能付きの風呂や 24 時間風呂などの循環式浴槽を備えている場合には、配管や浴槽内に汚れやぬめり（バイオフィーム）が生じないように定期的に清掃を行うなど、取扱説明書に従って維持管理をすることが重要である。また、超音波振動などの加湿器を使用する時には、毎日水を入れ替えて容器を洗浄することが大切である¹⁾。エアロゾルが発生する高圧洗浄や、粉塵が発生する腐葉土の取り扱い等にあたってはマスクを着用して感染を予防していただきたい²⁾。

■参考・引用

1)厚生労働省：レジオネラ症

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html

2)国立健康危機管理研究機構：レジオネラ症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ra/legionella/010/legionella.html>

【Topics】

《夏休みに海外へ渡航される皆様・渡航された皆様へ》

海外においては、国内では見られない感染症が流行していることがあり、海外滞在中に感染する可能性があります。海外へ渡航する際には、事前に渡航先における感染症の流行状況、現地滞在中の注意点、海外渡航に際し推奨されている予防接種をご確認ください。

また、感染症には、潜伏期間（感染してから発症するまでの期間）が数日から 1 週間以上と長いものもあり、渡航中や帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。その場合は、医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴等についてお伝えください^{1,2)}。

■参考・引用

1)厚生労働省：海外へ渡航される皆様へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_00003.html

2)厚生労働省検疫所 FORTH：海外へ渡航される皆さまへ！

https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html

第33 週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	9	491
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0





三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	0	1
腸管出血性大腸菌感染症	9	115
腸チフス	0	4
パラチフス	0	0





四類感染症(その1)	今週	累計(年)
E型肝炎	0	35
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0
A型肝炎	1	5
エキノコックス症	0	0
エムポックス	0	0
黄熱	0	0
オウム病	0	1
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサヌル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	1	5
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
チクングニア熱	0	1
つつが虫病	0	10
デング熱	0	0
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0





四類感染症(その2)	今週	累計(年)
日本紅斑熱	2	19
日本脳炎	0	0
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	0
野兔病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	0	68
レプトスピラ症	0	1
ロッキー山紅斑熱	0	0




五類感染症(全数)	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	1	13
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	11
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	26
急性弛緩性麻痺	0	0
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	0	45
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	46
後天性免疫不全症候群	0	29
ジアルジア症	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	22
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	3
侵襲性肺炎球菌感染症	1	129
水痘(入院例)	0	18
先天性風しん症候群	0	0
梅毒	5	280
播種性クリプトコックス症	0	5
破傷風	0	2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	2
百日咳	77	2678
風しん	0	0
麻疹	0	22
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	1





新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0











2025年 第33週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	4	6	8	7	10	16	11	3	2	3	2	3	4	8	5	96
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月 ～11ヶ月	1		2				1	2		1						1	4
	1歳	1	1	1		4		2	3								1	13
	2歳	2			1	2		2	1		1			1				10
	3歳	2																2
	4歳																	
	5歳					1												1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	6	1	3	1	7		5	6		2			1			2	34
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月 ～11ヶ月			1												2		3
	1歳				1													1
	2歳			1		1		1	1					1				5
	3歳	1				1		1								1		4
	4歳			1					1									2
	5歳			1				1										2
	6歳					1												1
	7歳												1				1	2
	8歳						1											1
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	1		4	1	3	1	3	2				1	1		3	1	21
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳			4														4
	2歳			2														2
	3歳	1	1	6		1	1	1										11
	4歳	4		1		2		3	1	1								12
	5歳	1		3				1									1	6
	6歳	1	3	1		2					1					1		9
	7歳			3	1			1					1	1				7
	8歳		1	2		1												4
	9歳	3				1							1					5
	10～14歳	1		2	1	4		1					1		1			11
	15～19歳					1												1
	20歳以上			11					1							1	2	15
	合計	11	5	35	2	12	1	7	2	1	1		3	1	1	2	3	87
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月 ～11ヶ月		1															1
	1歳		4	5	14	4		1	3	1	3					7		42
	2歳		3	1	10			4	1	1						4	2	26
	3歳		1	3	4	1	1	3			1					4	1	19
	4歳			2	2			3								2	1	10
	5歳		1	1	2	1	1	2	2				1			1		12
	6歳		1	1	2		1									2		7
	7歳	1	1	1				2	2								1	8
	8歳						1		1	1								3
	9歳		1		2	1										1		5
	10～14歳		2	3	4	2	2	1	4							3		21
	15～19歳			1														1
	20歳以上		8	1					7	2						2	2	22
	合計	1	24	22	40	12	7	20	23	5	4		1			28	7	194

2025年 第33週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	4	6	8	7	10	16	11	3	2	3	2	3	4	8	5	96
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月							1										1
	1歳			1														1
	2歳			1														1
	3歳					1								1				2
	4歳				1													1
	5歳					2												2
	6歳			1		1			1					1		1		5
	7歳					1			1									2
	8歳																	
	9歳	1														1		2
	10～14歳				2				1							1		4
	15～19歳				1												1	2
	20歳以上		1	1														2
合計		1	1	4	4	5		1	3					2	3		1	25
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月					2			1									1
	1歳			3		7			3							1		14
	2歳					2			1									3
	3歳		1						1									2
	4歳			1					1							1		3
	5歳	1																1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳								1									1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1	1	4		11			8							2		27
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月															1		1
	1歳	1				1												2
	2歳							1	1	1						2		5
	3歳					3	1		5							4		13
	4歳				1	1	1	5	2	1						1		12
	5歳					1	2		3	2								8
	6歳					1	1	3	1							3		9
	7歳					1		2			1					1		5
	8歳						1		1							2		4
	9歳						1	1	1		1							4
	10～14歳							1	2									3
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1			1	8	7	13	16	4	2					14		66
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月					1			1									2
	1歳				1	1		2	1		2		1			1		9
	2歳																	
	3歳				1				1									2
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計					2	2		2	3		2		1			1		13

2025年		第 33 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	4	6	8	7	10	16	11	3	2	3	2	3	4	8	5	96
ヘルパ ンギ ー ナ	～5ヶ月 ～11ヶ月		1					1								1		3
	1歳			2	1	6		3	1				1		2	1	1	18
	2歳				1	1	1	3							1	4		11
	3歳		2		1			1	1							1		6
	4歳			1			1		1						1			4
	5歳			1		1												2
	6歳	1				1			1									3
	7歳							1										1
	8歳		1						1									2
	9歳	1					1											2
	10～14歳	1																1
	15～19歳																	
	20歳以上								1									1
	合計	3	4	5	3	9	2	9	6				1		4	7	1	54
流行性 耳下 腺炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳						1											1
	10～14歳						1											1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計						2											2

2025年 第 33 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.4

		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	7	12	13	12	14	26	15	5	3	6	5	4	6	12	9	156
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳	1					1											2
	2歳				1			1										2
	3歳																	
	4歳																	
	5歳						1	1										2
	6歳	1																1
	7歳													1				1
	8歳																1	1
	9歳													1				1
	10～14歳				1			2	2					1				6
	15～19歳								1							1		2
	20～29歳			1					1									2
	30～39歳						2									1		3
	40～49歳			3	1									1				5
	50～59歳															1	1	2
	60～69歳															1		1
	70～79歳																	
	80歳以上																	
	合計	2		4	3		4	4	4					4		4	2	31
新型コ ロナウ イルス 感染 症	～5ヶ月 ～11ヶ月		1	1	1	1		1	1							1		7
	1歳	2	1	4	1		1	1	1		2					3		16
	2歳	3	3		1	1	3	2	6						1	3		23
	3歳												2			2		8
	4歳	3		1			2						2		1			8
	5歳	2		1	2		1	2						1		1		10
	6歳	1																2
	7歳	2	1		1									1				5
	8歳				1													5
	9歳	1	2					2			1					2		6
	10～14歳	2	2	3	5	1		4	1	2	1	2	1	4	1	5		34
	15～19歳	2	3	3	1	1	12		4	2			1	3		3	3	38
	20～29歳		8	19	6	1	8	2	10	5	1		4	3	2	7	7	83
	30～39歳	1	6	19	2	4	5	4	13	1			10	8	2	9	10	94
	40～49歳	2	9	24		4	5	5	13	6	1		8	11	6	9	9	112
	50～59歳		14	28	4	8	6	4	20	6		1	16	14	4	14	14	153
	60～69歳		5	20	2	3	4	4	6	2		2	7	10	5	3	7	80
	70～79歳		2	24		7	3	8	19	2		1	5	17	3	6	9	106
	80歳以上		3	23		6		1	28	1		2	15	21	4	2	5	111
	合計	22	60	171	28	39	51	44	122	27	6	8	72	94	28	70	64	906
ARI定点数 (ARIの報告)		7	8	12	13	12	13	26	16	5	3	6	5	4	6	12	9	157
急性呼 吸器 感染 症 (A R I)	0歳	7	14	60	29	24	14	52	28	2	6		11	10	6	16	10	289
	1～4歳	86	66	322	155	198	79	198	151	8	46		45	45	36	125	88	1648
	5～9歳	33	52	148	70	104	34	106	96	6	27		36	39	7	70	43	871
	10～14歳	10	22	39	30	36	14	43	63	2	8	3	18	17	15	24	15	359
	15～19歳	3	16	23	13	4	16	11	27	9			11	7	1	10	6	157
	20～29歳	5	27	72	11	3	23	4	45	10			10	17	5	15	24	271
	30～39歳	2	27	74	7	10	17	8	48	9			11	16	9	38	36	312
	40～49歳		28	62	6	5	9	10	42	13			5	25	17	21	28	271
	50～59歳		24	82	7	8	14	15	49	10		2	9	23	6	24	35	308
	60～69歳		16	61	12	5	12	8	37	9		4	6	23	8	10	15	226
	70～79歳		13	93	2	7	2	15	70	2		1	7	40	9	13	22	296
	80歳以上	1	4	113	3	5	2	7	54	2		4	20	80	10	8	18	331
	合計	147	309	1149	345	409	236	477	710	82	87	14	189	342	129	374	340	5339

2025年 第 33 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.5

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合	
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計	
眼科定点数		1	2	2	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	31	
急性 出血性 結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																		
	2歳																		
	3歳																		
	4歳																		
	5歳																		
	6歳																		
	7歳																		
	8歳																		
	9歳																		
	10～14歳																		
	15～19歳																		
	20～29歳																		
	30～39歳																		
40～49歳																	1	1	
50～59歳																			
60～69歳																			
70歳以上																			
合計																	1	1	
流行性 角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	1	1
	2歳																		
	3歳																		
	4歳																	1	1
	5歳																	2	3
	6歳																	2	3
	7歳																	1	1
	8歳																		
	9歳																	1	1
	10～14歳																		
	15～19歳																		
	20～29歳																	1	1
	30～39歳																	2	11
	40～49歳																	1	5
	50～59歳																	1	3
60～69歳																	2	3	
70歳以上																	1	4	
合計																	7	37	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2025 年 第 33 週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。