

Chiba Weekly Report


2026 — 第 34 週 — 2026/8/17～2026/8/23

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

インフルエンザ、腸管出血性大腸菌感染症



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾患別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第34週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ン ト	34週	33週	32週	31週	30週
小児科	小児科定点医療機関数			107	104	109	109	109
	RSウイルス感染症		海匝(2.0)、松戸(1.3)、 柏市(1.1)	0.46 49	0.40 42	0.49 53	0.35 38	0.27 29
	咽頭結膜熱		野田(1.5)	0.17 18	0.05 5	0.12 13	0.12 13	0.26 28
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		長生(2.3)、船橋市(1.6)、 海匝(1.5)	0.91 97	0.88 92	1.17 127	1.52 166	1.38 150
	感染性胃腸炎		香取(7.0)、松戸(4.8)、 市川(2.9)	2.27 243	1.70 177	2.53 276	2.42 264	2.64 288
	水痘			0.18 19	0.07 7	0.21 23	0.23 25	0.25 27
	手足口病		海匝(5.0)、山武(4.7)、 千葉市(3.3)	1.65 177	1.89 197	4.24 462	6.73 734	8.72 950
	伝染性紅斑			0.01 1	0.02 2	0.06 7	0.04 4	0.05 5
	突発性発しん		海匝(1.0)	0.19 20	0.13 13	0.29 32	0.20 22	0.21 23
	ヘルパンギーナ			0.26 28	0.35 36	0.70 76	0.90 98	1.01 110
	流行性耳下腺炎			0.07 7	0.02 2	0.06 6	0.05 5	0.04 4
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			179	170	179	180	180
	インフルエンザ		夷隅(3.0)、印旛(2.7)、 君津(2.7)	1.80 323	0.84 142	0.54 97	0.47 84	0.34 62
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		香取(2.6)、長生(2.5)、 柏市(2.3)	1.20 214	0.82 140	1.38 247	1.27 228	1.04 187
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			179	170	180	180	180
	急性呼吸器感染症 (ARI)		松戸(64.0)、印旛(56.6)、 夷隅(49.0)	38.91 6965	27.08 4603	46.92 8445	48.61 8750	46.33 8340

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			33	32	34	33	34
	急性出血性結膜炎		山武(2.0)	0.06 2	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.06 2
	流行性角結膜炎		市川(3.0)、習志野(1.7)、 印旛/君津/市原(1.0)	0.67 22	0.16 5	0.09 3	0.24 8	0.26 9
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10歳未満2例、10代/20代/30代 1例	0.56 5	0.56 5	0.44 4	0.11 1	0.33 3
	無菌性髄膜炎		20代1例	0.11 1	0.00 0	0.00 0	0.11 1	0.00 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)		10代1例	0.11 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。



【今週の注目疾患】

《インフルエンザ》

2026 年第 34 週(8 月 17 日から 8 月 23 日)における定点当たり報告数は 1.80 となり、流行開始の目安とされている 1.00 を上回りました¹⁾(図 1)。

今後、更なるインフルエンザ患者数の増加が見込まれるため、こまめな手洗い、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、室内では適度な換気や湿度の保持を心がけましょう^{1,2)}。

年齢群別は、10 歳未満が 120 例(内訳は、0～4 歳が 60 例(19%)、5～9 歳が 60 例(19%)、合わせて 38%)と最も多く、次いで 10 代が 51 例(内訳は、15～19 歳が 27 例(8%)、10～14 歳が 24 例(7%)、合わせて 15%)、20 代が 35 例(11%)と続いていた。2024 年、2025 年の流行入り週時点(2024 年:第 43 週、2025 年:第 38 週)と比べて、10 代の割合が 15%と低く、20 歳以上の成人の割合が 49%と高かった(図 2)。



全国においても、第 33 週時点で流行開始の目安(定点当たり報告数 1.00)を超えている都道府県が複数(青森県 1.71、宮城県 1.22、埼玉県 1.70、神奈川県 1.37、新潟県 1.09、沖縄県 2.89)で見られている²⁾。

インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気である。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴であるほか、咽頭痛、鼻汁、咳等の症状も見られる。小児ではまれに急性脳症を発症し、高齢者や免疫力が低下している患者の場合には肺炎を伴うなど重症化する危険性が高い。

予防するための有効な方法としては、(1)こまめな手洗い、(2)十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、(3)室内ではこまめに換気、(4)人混みや繁華街への外出を控える、(5)適度な湿度の保持、(6)ワクチン接種、が挙げられる^{1,3)}。

■参考・引用

1)千葉県健康福祉部健康福祉政策課：インフルエンザの流行について(令和 8 年 8 月 26 日)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/press/2026/influ-260826.html>

2)国立健康危機管理研究機構：IDWR 速報データ(2026 年第 33 週)

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/provisional/2026/index.html>


3)千葉県健康福祉部健康福祉政策課：インフルエンザから身を守ろう

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>

《腸管出血性大腸菌感染症》

2026年第34週に県内医療機関から16例の届出があり、累計は83例となった（図3）。

気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期にあたる¹⁾ことから、今後の発生動向には引き続き注意が必要である。



2026年に届出のあった83例の概要は以下のとおり。

性別は、女性49例（59%）、男性34例（41%）だった。年代別は、20代が21例（25%）で最も多く、次いで30代が12例（15%）、40代が11例（13%）だった。

発現した主な症状別（発生届の記載による、複数記載あり）は、有症状者50例のうち、腹痛が45例（90%）で最も多く、次いで水様性下痢が42例（84%）、血便が30例（60%）と続いた。溶血性尿毒症症候群（HUS）の症状を呈したのは4例（8%）だった。

血清群毒素型別は、腸管出血性大腸菌が分離された81例中、O157VT2が18例（22%）で最も多く、次いでO157VT1VT2が11例（14%）であった。VT2陽性株（VT2単独またはVT1VT2）は27例（33%）であった。

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌による感染症であり、汚染された食品や手指を介して感染する。少ない菌数でも感染が成立するため、食品を介した感染だけでなく人から人への感染にも注意が必要である。主な症状は腹痛、下痢、血便であり、まれにHUSや脳症などの重篤な合併症を引き起こす。予防には、食肉の十分な加熱、調理器具の衛生管理、石けんと流水による手洗いの徹底が重要である^{1,2)}。

■参考・引用

1) 厚生労働省：腸管出血性大腸菌 Q&A

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

2) 千葉県健康福祉部健康福祉政策課：O157等腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ehec/o157.html>

第34 週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	17	518
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0





三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	0	1
腸管出血性大腸菌感染症	16	83
腸チフス	0	2
パラチフス	0	3





四類感染症(その1)	今週	累計(年)
E型肝炎	0	31
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0
A型肝炎	0	13
エキノкокクス症	0	0
エムボックス	0	2
黄熱	0	0
オウム病	0	0
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサスル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	0	1
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
テクングニア熱	0	2
つつが虫病	0	9
デング熱	0	5
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0





四類感染症(その2)	今週	累計(年)
日本紅斑熱	3	34
日本脳炎	0	1
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	2
野兔病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	1	92
レプトスピラ症	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0





五類感染症(全数)	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	0	16
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	33
急性弛緩性麻痺	0	2
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	1	47
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	11
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	42
後天性免疫不全症候群	0	27
ジアルジア症	0	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	15
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0
侵襲性肺炎球菌感染症	0	86
水痘(入院例)	1	31
先天性風しん症候群	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	9
梅毒	3	198
播種性クリプトコックス症	0	6
破傷風	0	3
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0
百日咳	1	180
風しん	0	0
麻疹	0	32
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0





新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0











2026年 第34週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	8	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	107
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月		1				2		1									4
	～11ヶ月		1				2	1			2							6
	1歳	1	6	12		7	2	2	1		1					1		33
	2歳	1						1			1							3
	3歳																	
	4歳																	
	5歳												1					1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上			2														2
合計		2	8	14		9	5	3	2		4		1			1		49
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳	2						1	1									4
	2歳	2				1	1											4
	3歳	2		1		1		1										5
	4歳			1														1
	5歳				1				1									2
	6歳																	
	7歳																	
	8歳							1										1
	9歳							1										1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		6		2	1	2	1	4	2									18
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳			1	1	1												3
	2歳	1		4			3	1	1		1			1				12
	3歳	1	1	1		2	1	6	1							1		14
	4歳			1		1	2	1					1					6
	5歳		1			1	1	4	2		1	1	3	1			1	16
	6歳			4		1			1		1							7
	7歳	1		1		1		1	1				1			1		7
	8歳					1	3	1	1									6
	9歳					1								1				2
	10～14歳	1		1		2	1	2	2							1	1	11
	15～19歳								2									2
	20歳以上			2	2	2						1	2			1	1	11
合計		4	2	15	3	13	11	16	11		3	2	7	3		4	1	97
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月								1							1		2
	～11ヶ月	1	1	1	3	1	1		1		2					1		12
	1歳	2	2	15	5	2	1	8	1		1					2	1	40
	2歳		1	6	3		5	3	3	1	1					3	1	27
	3歳		3	5		2	2	2	3							4		21
	4歳		2	2	3	1	1	3	1	1						3		17
	5歳			3	1		2	2	2		1					1		12
	6歳		2	2		2	2	1	1								1	11
	7歳			2				6	2	1						1		12
	8歳			4	2	1		2	2							1		12
	9歳			4	1	1		1										7
	10～14歳	1	1	7	3	2	3	5	5	5								32
	15～19歳		2	2	1			1	1	1						1		9
	20歳以上	1	3		1				3	12			5			2	2	29
合計		5	17	53	23	12	17	34	26	21	5		5			20	5	243

2026年 第34週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

		野田	柏市	松戸市	市川	船橋市	習志野市	千葉市	印旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	7	11	8	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	107
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月			1				1										1
	1歳			2			1											3
	2歳					1										1		2
	3歳			1														1
	4歳																1	1
	5歳																	
	6歳	2							1							1		4
	7歳				1											1		2
	8歳			1														1
	9歳							1										1
	10～14歳			2				1										3
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			2	7	1	1	1	2		1						3	1	19
手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月		2	4		4	2	7	1		2	2			2	1		1
	1歳		8	3		8	7	17	9	3	1	7				1	1	65
	2歳		1	2	1	5	6	12	2	1	2	1	2		2			37
	3歳		1	2	1	1	1	3	2	2	3		1					17
	4歳				1	1	1	5										8
	5歳			1			1	3	1			1						7
	6歳			2								1						3
	7歳			1			1	1			1	1						5
	8歳							1										1
	9歳								1		1							2
	10～14歳																	
	15～19歳							1										1
	20歳以上					2							1					3
合計			12	15	3	21	19	49	17	6	10	14	4		4	2	1	177
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳						1											1
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計							1											1
突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月				2													2
	1歳			1	2		2	1	1							1		8
	2歳	3						3	1		2							9
	3歳						1											1
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		3		1	4		3	4	2		2						1	20

2026年		第 34 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	8	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	107
ヘルパ ンギ ー ナ	～5ヶ月							1										1
	～11ヶ月							1										1
	1歳			1		1		2										4
	2歳				1	1	2	1	1	1						1		8
	3歳				3	1	1											5
	4歳	1			2			1			1							5
	5歳																	
	6歳						1		1									2
	7歳																	
	8歳	1					1											2
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			2	1	6	3	5	6	1	2	1					1		28
流行性 耳 下 腺 炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳																	
	4歳						1									1		2
	5歳						1										1	2
	6歳						1		1									2
	7歳																	
	8歳								1									1
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計							3		2							1	1	7

2026年		第 34 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.4
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛 取	香 取 市	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	20	15	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	179
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月							1										1
	1歳	1		1		1		1	2									6
	2歳			1	1	1	3	1	6	1			1				2	17
	3歳	3	1	1	2	1	1	3	5		1						2	20
	4歳	1			1		1					1	1				1	6
	5歳				1	2	1	3	1								1	10
	6歳		1	1	2			1	3					2		2		12
	7歳			1	1		4	1	4	1		1				1		14
	8歳		1	3			3	2	2					2				13
	9歳				1	1	2	4	2	2	1		1			2	1	17
	10～14歳		1					1		1						1		4
	15～19歳		5	3	1	2	3	1	3	3				1		2		24
	20～29歳		2	4		1	5		1	1			2	2		4	5	27
	30～39歳		2	5	1	2	2	3	9	1		1	3		1	2	3	35
	40～49歳			5	2	2	1	6	4		1		2	1		3	3	30
	50～59歳		4	4	4	2	1		7	1						5	1	29
	60～69歳		1	2	1	2	1	2	3	1			3	2		2	5	25
	70～79歳			2	1		1		2	1			1	1	1	3		13
	80歳以上	1	2	1	1			2	4			1	1		1	1	1	16
	合計		1	1				1					1					4
合計		7	20	36	21	18	31	29	60	12	2	4	15	12	3	32	21	323
新型コ ロナウ イルス 感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月							1		2								5
	1歳	1		1				1					1					11
	2歳	3	1	3	1		1		1				2					9
	3歳	2							1				1					4
	4歳	1																1
	5歳	1			1		1	1					1	1				6
	6歳	1	1				1		1		1							5
	7歳								1									1
	8歳		1							1								2
	9歳							1										1
	10～14歳	2	2				2	2	3								1	12
	15～19歳		1		1			1	3				1			1		8
	20～29歳		3	4	1			1	6					1		3	2	21
	30～39歳		2		4		1		3	2			2	1			1	16
	40～49歳		5	2	1		1	2	10				3			2	1	27
	50～59歳		3	2	6	1	1	3	8	4		3	2			5	2	40
	60～69歳		3		2		1	4	2	2		3				3	1	21
	70～79歳		1	1	2	1		1	3	1			2	2	2	1		17
	80歳以上			1					1	1	1	1		1			1	7
合計		11	28	14	20	2	9	18	43	13	2	7	15	6	2	15	9	214
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	20	15	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	179
急性呼 吸器 感染 症 (A R I)	0歳	8	11	104	13	47	38	72	67	12	15	12	14	6	2	24	15	460
	1～4歳	61	80	403	64	244	183	369	338	20	56	55	52	36	16	116	89	2182
	5～9歳	23	54	190	34	103	92	177	179	14	28	32	31	22	8	67	54	1108
	10～14歳	5	28	73	19	45	29	54	87	10	10	5	7	10	4	27	24	437
	15～19歳		20	29	23	4	18	12	42	8	2	2	3	6		22	16	207
	20～29歳	2	29	55	31	11	9	28	73	14		1	12	4	5	31	30	335
	30～39歳	6	28	55	31	22	16	30	78	19		6	11	8	9	39	42	400
	40～49歳	3	41	53	47	9	17	34	70	12		8	8	7	1	42	15	367
	50～59歳	2	32	59	49	13	12	39	67	29		8	12	17	1	35	34	409
	60～69歳	2	27	65	29	9	11	41	80	20		9	7	10	4	28	20	362
	70～79歳	7	30	98	15	6	4	24	94	14		7	5	18	7	31	17	377
	80歳以上	5	14	95	12	1	3	14	71	10		1	10	52	10	7	16	321
合計		124	394	1279	367	514	432	894	1246	182	111	146	172	196	67	469	372	6965

2026年		第 34 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.5			
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計	
眼科 定点数		1	2	4	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	33	
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																		
	2歳 3歳 4歳																		
	5歳 6歳 7歳																		
	8歳 9歳 10～14歳																		
	15～19歳 20～29歳 30～39歳																		
	40～49歳 50～59歳 60～69歳																	1	
	70歳以上																	1	
	合計																	2	
	流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	2
		2歳 3歳 4歳																	1 1
		5歳 6歳 7歳																	2
		8歳 9歳 10～14歳																	2
		15～19歳 20～29歳 30～39歳																	1 3
		40～49歳 50～59歳 60～69歳																	4 3 2
70歳以上																		1	
合計																		22	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2026 年 第 34 週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。