

Chiba Weekly Report


2026 — 第 43 週 — 2026/10/19～2026/10/25

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

レジオネラ症



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾患別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第43週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾 病 名	流行状況	コ メ ント	43週	42週	41週	40週	39週
小児科	小児科定点医療機関数			109	108	109	109	109
	RSウイルス感染症		香取(3.3)、海匝(2.0)、長生(1.7)	0.63 69	0.65 70	0.88 96	1.03 112	0.65 71
	咽頭結膜熱			0.15 16	0.04 4	0.05 5	0.05 5	0.06 7
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		長生(7.7)、野田(2.0)、安房(1.8)	1.05 114	1.19 128	1.43 156	1.50 164	0.90 98
	感染性胃腸炎		香取(7.0)、市川(4.4)、松戸(4.0)	2.55 278	1.72 186	2.81 306	2.10 229	1.69 184
	水痘			0.08 9	0.06 6	0.16 17	0.20 22	0.08 9
	手足口病		松戸(2.0)、習志野(1.9)、千葉市(1.9)	0.91 99	1.42 153	2.16 235	1.18 129	1.05 114
	伝染性紅斑			0.02 2	0.04 4	0.02 2	0.02 2	0.01 1
	突発性発しん		海匝(2.5)	0.27 29	0.19 21	0.17 19	0.20 22	0.14 15
	ヘルパンギーナ		松戸(1.8)、千葉市(1.7)、船橋市(1.4)	0.99 108	0.87 94	1.31 143	0.85 93	0.46 50
	流行性耳下腺炎			0.01 1	0.05 5	0.05 5	0.04 4	0.03 3
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			181	181	181	181	181
	インフルエンザ		柏市(19.8)、君津(15.8)、夷隅(15.0)	11.10 2009	12.20 2208	19.54 3536	18.72 3388	9.76 1767
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		夷隅(3.0)、香取(2.2)、野田(1.6)	1.07 193	1.26 228	1.95 353	1.81 328	1.35 244
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			180	181	181	181	181
	急性呼吸器感染症(ARI)		松戸(113.6)、印旛(85.1)、市原(74.8)	66.96 12053	62.50 11312	80.49 14568	70.48 12757	44.62 8076

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			34	34	34	34	34
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	流行性角結膜炎		印旛(1.3)、安房(1.0)	0.18 6	0.18 6	0.26 9	0.32 11	0.12 4
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.22 2	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10歳未満3例、10代1例、70代1例	0.56 5	0.44 4	0.56 5	0.56 5	0.33 3
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.11 1	0.00 0	0.11 1	0.00 0
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

《レジオネラ症》

2026 年第 43 週に県内医療機関から 1 例の届出があり、第 43 週時点の累計は直近 10 年で最も多い 131 例となった (図 1)。

レジオネラ症は、例年、夏から秋にかけて届出が多くなる傾向があるので、引き続き発生動向に注意が必要である (図 2)。

図1:2016年から2026年第43週までの県内レジオネラ症届出数(診断年別,n=1085)





図2:2016年から2026年第43週までの県内レジオネラ症届出数(診断月別,n=1085)



2016 年から 2026 年第 43 週までに県内医療機関から届出のあった 1,085 例の概要は以下のとおり。

病型別は、肺炎型 1,025 例 (94%)、ポンティアック熱型 48 例 (4%)、無症状病原体保有者 12 例 (1%) であった。性別は、男性 872 例 (80%)、女性 213 例 (20%) であり、男性が 8 割を占めていた。年代別は、70 代が 276 例 (25%) で最も多く、次いで 60 代 265 例 (24%)、80 代 218 例 (20%) であり、60 歳以上が 837 例 (77%) で約 8 割を占めていた。届出に記載のあった推定される感染原因・感染経路 (重複あり) は、水系感染 (エアロゾル感染を含む) が 291 例 (27%)、塵埃感染が 72 例 (7%) であった。

レジオネラ症は、土壌や水環境に広く存在するレジオネラ属菌による細菌感染症であり、主な病型として重症の肺炎を引き起こすレジオネラ肺炎と、一過性で自然に改善するポンティアック熱がある¹⁾。

レジオネラ肺炎の潜伏期間は2日から10日で、全身倦怠感、頭痛、食欲不振、筋肉痛などの症状に始まり、咳や38℃以上の高熱、寒気、胸痛、呼吸困難、下痢などの症状を呈する。また、意識レベルの低下、幻覚、手足が震えるなどの中枢神経系の症状を伴うこともある。特に高齢者、大酒家、喫煙者、透析患者、移植患者や免疫機能が低下している人もレジオネラ肺炎のリスクが高いとされている^{1,2)}。ポンティアック熱の潜伏期間は1日から2日である。突然の発熱、悪寒、筋肉痛で始まるが、一過性で治癒する^{1,2)}。

感染経路としては、エアロゾルを発生させる環境（循環水を利用した風呂、加湿器、噴水等の水景施設、空調設備の冷却塔等）を感染源とするエアロゾル感染、温泉浴槽水や河川の水を吸引・誤嚥したことによる感染、汚染された土壌の粉塵を吸い込んだことによる塵埃感染などがある。通常、ヒトからヒトへ感染することはないとされている^{1,2)}。

対策としては、風呂の配管や浴槽内に汚れやぬめり（バイオフィーム）が生じないように定期的に清掃を行うなど、取扱説明書に従って維持管理をすることが重要である。また、超音波振動などの加湿器を使用する時には、毎日水を入れ替えて容器を洗浄することが大切である¹⁾。エアロゾルが発生する高圧洗浄や、粉塵が発生する腐葉土の取り扱い等にあたってはマスクを着用して感染を予防していただきたい²⁾。

また、大雨や台風等の災害時には、清掃やがれき・汚泥の除去等の作業でレジオネラ菌を含む粉塵やエアロゾルを吸い込むことにより感染するおそれがある。清掃等の作業にあたる場合には、感染予防のためマスクを着用する³⁾。

■引用・参考

1)厚生労働省：レジオネラ症

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html

2)国立健康危機管理研究機構：レジオネラ症





<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ra/legionella/index.html>





3)千葉県健康福祉部健康福祉政策課：浸水した家屋等の消毒方法について





<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/shinsuikaokusyoudoku.html>





第43週全数報告疾患集計表





一類感染症	今週	累計(年)	四類感染症(その2)	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0	日本紅斑熱	9	73
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	日本脳炎	0	4
痘そう	0	0	ハンタウイルス肺症候群	0	0
南米出血熱	0	0	Bウイルス病	0	0
ペスト	0	0	鼻疽	0	0
マールブルグ病	0	0	ブルセラ症	0	0
ラッサ熱	0	0	ベネズエラウマ脳炎	0	0
			ヘンドラウイルス感染症	0	0
			発しんチフス	0	0
			ボツリヌス症	0	0
			マラリア	0	4
			野兔病	0	0
			ライム病	0	0
			リッサウイルス感染症	0	0
			リフトバレー熱	0	0
			類鼻疽	0	0
			レジオネラ症	1	131
			レプトスピラ症	0	1
			ロッキー山紅斑熱	0	0
二類感染症	今週	累計(年)	五類感染症(全数)	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0	アメーバ赤痢	0	19
結核	17	691	ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	3
ジフテリア	0	0	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	40
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0	急性弛緩性麻痺	0	2
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	2	62
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	クリプトスポリジウム症	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	15
			劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	48
			後天性免疫不全症候群	0	29
			ジアルジア症	0	1
			侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	20
			侵襲性髄膜炎菌感染症	0	1
			侵襲性肺炎球菌感染症	0	99
			水痘(入院例)	0	34
			先天性風しん症候群	0	0
			多剤耐性緑膿菌感染症	0	11
			梅毒	3	261
			播種性クリプトコックス症	0	8
			破傷風	1	6
			バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
			バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	1
			百日咳	3	204
			風しん	0	0
			麻しん	0	34
			薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0
三類感染症	今週	累計(年)	新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0	新型インフルエンザ	0	0
細菌性赤痢	0	3	再興型インフルエンザ	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	6	140			
腸チフス	0	4			
パラチフス	0	3			
四類感染症(その1)	今週	累計(年)			
E型肝炎	0	35			
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0			
A型肝炎	0	19			
エキノコックス症	0	0			
エムボックス	0	2			
黄熱	0	0			
オウム病	0	0			
オムスク出血熱	0	0			
回帰熱	0	0			
キャサヌル森林病	0	0			
Q熱	0	0			
狂犬病	0	0			
コクシジオイデス症	0	1			
ジカウイルス感染症	0	0			
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0			
腎症候性出血熱	0	0			
西部ウマ脳炎	0	0			
ダニ媒介脳炎	0	0			
炭疽	0	0			
チクングニア熱	0	2			
つつが虫病	0	9			
デング熱	0	7			
東部ウマ脳炎	0	0			
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0			
ニパウイルス感染症	0	0			











2026年		第 43 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.1
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	市	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月																	7
	～11ヶ月	2	2	1	1	2	1						2	1				12
	1歳	1	4	2	3	4	1	1	1	6	3					1		27
	2歳	1	2		1	2		3		3	1		2					15
	3歳					1				1								2
	4歳				1	1			1				1					4
	5歳								1									1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳								1									1
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		4	10	6	7	10	2	5	4	10	4		5	1		1		69
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳					1								1				2
	2歳						3											3
	3歳	1						1										2
	4歳																	
	5歳						1	1										2
	6歳		1															1
	7歳													1				1
	8歳						1											1
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	9歳		1				1											2
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上						2											2
	合計	1	2			1	8	2						2				16
	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳			1														1
	2歳	1		1									1					3
	3歳			2		1		2	1	1	2			1				10
	4歳	1	1		1			4	3				4		1			15
感 染 性 胃 腸 炎	5歳	1					1	2	3				2		1	1		11
	6歳			2	2	1	2	1	1				3		1	1		14
	7歳	3	1		1	1			2				2	1			1	12
	8歳	1	1	1	1			1	2				1	1				9
	9歳	1		2					2						1		1	7
	10～14歳			1	4	4			4				5		3			21
	15～19歳					1												1
	20歳以上		1		1				1			1	5	1				10
	合計	8	4	10	10	8	3	10	19	1	2	1	23	4	7	2	2	114
	～5ヶ月			1				3								1		5
感 染 性 胃 腸 炎	～11ヶ月			2	5	1	1	2	2	2								15
	1歳		3	12	6	2		9	4	2						1		39
	2歳		1	4	3		2	4	3	3	2					3	2	27
	3歳		1	8	1	2	1	3	2							3	2	23
	4歳			1	3	2	2	3	2		1					2		16
	5歳		1	1			2	3	2									9
	6歳		1	5	5		2	1	4							1		19
	7歳			2	2	1	1	2	1		2					1	2	14
	8歳		1	2				4	1	1								9
	9歳		2	1	5		1	2	2	1	1							15
	10～14歳		2	5	5	5	1	7	6	1						1	2	35
合計	15～19歳				5	1				2								8
	20歳以上	2	3		4		2		10	9		1	7			4	2	44
合計		2	15	44	44	14	15	43	39	21	6	1	7			17	10	278

2026年		第 43 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.2		
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛 取	香 取 市	海 匠 市	山 武 市	長 生 市	夷 隅 市	安 房 市	君 津 市	合 計	
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳 3歳 4歳	1 1																2
	5歳 6歳 7歳	1 1																2
	8歳 9歳 10～14歳	1 1																2
	15～19歳 20歳以上	2																2
	合計	1	1	2				1	2							2		9
	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1	1				1	1								1		2
	2歳 3歳 4歳	1	7				2	6	1		1					2		4
	5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10～14歳 15～19歳 20歳以上	3	2	2	3		3	7										20
手足口病	1歳	1	3	2	2	3	2	7										15
	2歳	1	3	3	1			4	1		1						1	15
	3歳		3	4	1	5	2											12
	4歳	1	4	1	1	3	2											4
	5歳		1			1	2											3
	6歳		1			1	1											3
	7歳		1															
	8歳	1					2											1
	9歳																	99
合計	8	22	10	6	17	28	2		2						3	1	99	
伝染性紅斑	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳 3歳 4歳																	
	5歳 6歳 7歳	1																1
	8歳 9歳 10～14歳 15～19歳 20歳以上	1																1
	合計	1																2
	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1	1	6	1	1	3	6	1		5	1	1			2		29
	2歳 3歳 4歳	1	1	3		1	2	2		3			1					13
	5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10～14歳 15～19歳 20歳以上		1			1	1	3	1							1		7
	合計	1	1	6	1	1	3	6	1		5	1	1			2		29

2026年		第 43 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合	
		田	市	戸	川	市	野	市	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計	
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109	
ヘルパンギーナ	～5ヶ月 ～11ヶ月			1		1		5	1			1						10	
	1歳	1	1	7		1	2	6	1		1	1			2			23	
	2歳			2		3	2	4	3			1			1	1		17	
	3歳		1	2	2	2	2	3	1						1	1		15	
	4歳		2	3	1	2	1	3	3		1					3		19	
	5歳			3	1	1												5	
	6歳					1	1	2	3	1								8	
	7歳							2	1									3	
	8歳			2				1									1	4	
	9歳		1															1	
	10～14歳		2															2	
	15～19歳																		
20歳以上								1									1		
合計		2	7	20	4	11	8	26	14	1	2	3			4	6		108	
流行性耳下腺炎	～5ヶ月 ～11ヶ月																		
	1歳																		
	2歳																		
	3歳																		
	4歳																		
	5歳																		
	6歳																		
	7歳																		
8歳								1									1		
9歳																			
10～14歳																			
15～19歳																			
20歳以上																			
合計								1										1	

2026年		第 43 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)																No.4
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋 市	習 志 野	千 葉 市	印 旛 取	香 取 市	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	20	17	14	13	25	22	5	3	6	6	4	6	12	9	181
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月		1					2	1	1		1				2		8
	1歳	1	3			1	1	2	1							1		9
	2歳		6	6	4	4	3	5	5					1		1	6	41
	3歳	1	7	8	6	8	7	11	10			6	2	2	1	4		73
	4歳		6	16	3	9	7	10	5			1		2	2	10	1	72
	5歳	1	10	15	6	5	4	11	10	1	1	1		1		6	6	78
	6歳	2	10	7	7	6	11	14	9			7	2	1		8	2	86
	7歳	1	17	14	6	7	9	7	16	1	1	2	1	3	2	9	2	98
	8歳	1	9	17	6	7	8	12	21			3	4	3	3	13	6	113
	9歳		8	16	10	7	5	11	4		3					8	6	78
	10～14歳	7	54	51	29	27	42	46	59		7	2	7	8	4	36	17	396
	15～19歳	3	14	12	9	9	11	5	17	14		2	7	6	4	17	11	141
	20～29歳	1	10	18	10	5	3	9	22	3		1	5	3	3	12	15	120
	30～39歳	2	21	22	7	3	8	16	13	2		3	7	3		13	12	132
	40～49歳	2	22	15	11	6	14	16	23	2		1	5	4	2	22	17	162
	50～59歳	1	17	26	9	7	3	11	21	4	2	1	10	10	1	12	19	154
	60～69歳	1	8	11	6	4	4	6	11	4		2	5	4	3	8	2	81
	70～79歳	1	5	9	3	4		8	15			4	6	7	2	4	2	70
	80歳以上		4	13		4		9	9			3	2	2		2	1	49
	合計	25	237	286	135	129	143	220	275	32	14	45	63	60	27	190	128	2009
新型コ ロナウ イルス 感 染 症	～5ヶ月 ～11ヶ月			1													1	2
	1歳	1	1	1	2			1		1				2				2
	2歳			1										1				8
	3歳	1						1					1					1
	4歳															1		3
	5歳				2		1											1
	6歳	2																3
	7歳	1	2					1										2
	8歳																	4
	9歳	1		1														2
	10～14歳	2	3	3		2		3	2	4		1	1	1			2	24
	15～19歳	1	2	2		1	2	2	4	1			1			2	2	20
	20～29歳	1		2	2	1	1	1	2	2				1	1	1	2	17
	30～39歳			4				1	1	1		1		1		1	1	11
	40～49歳		3	2	4			2	5	1			2			3		22
	50～59歳	1		3	2	3	1	4	3					1		2	1	21
	60～69歳		4	2	2			1	1		2	2	1				1	16
	70～79歳			1	1	2	1		6		2		3	2				18
	80歳以上		2	3		1		2	5			1	1				1	16
	合計	11	17	26	15	10	6	18	29	11		6	8	12	3	10	11	193
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	20	17	14	13	24	22	5	3	6	6	4	6	12	9	180
急性呼 吸器感 染症 (ARI)	0歳	10	25	99	42	57	20	76	77	11	12	20	45	12	3	24	25	558
	1～4歳	80	155	722	232	341	246	494	421	48	47	96	83	45	16	169	144	3339
	5～9歳	49	165	524	221	230	200	339	390	32	40	65	76	52	17	147	112	2659
	10～14歳	23	114	236	101	114	131	138	250	41	28	27	45	31	24	106	69	1478
	15～19歳	5	50	81	41	34	37	41	95	28	5	5	25	19	10	64	38	578
	20～29歳	6	37	67	51	29	20	32	91	19		6	16	14	9	39	60	496
	30～39歳	9	54	102	51	27	27	48	77	29		10	24	13	1	47	65	584
	40～49歳	8	58	70	52	26	35	43	111	35		11	16	7	8	55	44	579
	50～59歳	17	56	88	42	17	14	46	109	30		12	13	12	2	38	42	538
	60～69歳	6	27	64	35	14	5	31	60	23		7	14	18	9	31	24	368
	70～79歳	5	39	94	42	12	11	34	106	29		10	11	25	8	22	23	471
	80歳以上	3	32	124	16	7	2	26	85	7		6	12	43	6	9	27	405
	合計	221	812	2271	926	908	748	1348	1872	332	132	275	380	291	113	751	673	12053

2026年		第 43 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.5				
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合			
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計			
眼科定点数		1	2	5	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	34			
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																				
	2歳																				
	3歳																				
	4歳																				
	5歳																				
	6歳																				
	7歳																				
	8歳																				
	9歳																				
	10～14歳																				
	15～19歳																				
	20～29歳																				
	30～39歳																				
	40～49歳																				
50～59歳																					
60～69歳																					
70歳以上																					
合計																					
流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																				
	2歳																				
	3歳																				
	4歳																				
	5歳																				
	6歳																				
	7歳																				
	8歳																				
	9歳																				
	10～14歳																				
	15～19歳																				
	20～29歳																				
	30～39歳																				
	40～49歳																	1	1		
50～59歳																					
60～69歳																	3	1	4		
70歳以上																	1		1		
合計																		1	4	1	6

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2026年 第43週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。